Im richtigen Licht


Leuchten 2020 | 2021



Die richtige Leuchte für jeden Einsatz...







Wohnraumleuchten	4 – 5
Smart-Home-Beleuchtung	6 – 9
Wohnraumserien	10 – 41
Pendelleuchten	42 – 75
Wand- & Deckenleuchten	76 – 115
Bilderleuchten	116 – 119
Stehleuchten	120 – 131
Badleuchten	132 – 145
Kinderzimmerleuchten	146 – 155
Tisch- & Arbeitsleuchten	156 – 183
Strahler	184 – 205

Standardleuchten	206 – 207
Opalglasleuchten	208 – 211
Kunststoffleuchten	212 – 223
An- & Unterbauleuchten	224 – 239


Konzeptleuchten	240 – 241
Licht-Steuerung	242 – 249
LED-Stripes	250 – 281
Aluminiumprofile	282 – 317
Auf- & Einbauleuchten	318 – 381
Schienen- & Seilsysteme	382 – 401

LED-Farbtemperaturen in Kelvin (K)


Warmweiß: 2.700 – 3.300 K
WOHNBEREICH
stimmungsvolle Atmosphäre, wirkt gemütlich und entspannend


Neutralweiß: 3.300 – 5.300 K
FENSTERLOSE FUNKTIONSRÄUME
simuliert Tageslicht, wirkt aktivierend

Kaltweiß: 5.300 – 10.000 K
ARBEITSZIMMER & BÜRO
fördert die Konzentration, schont die Augen



Inhalt







Technische Leuchten 402 – 403

Ein- & Anbauleuchten	404 – 421
Büroleuchten	422 – 431
Feuchtraumleuchten	432 – 443
Industrieleuchten	444 – 453
Notleuchten	454 – 459

Außenleuchten 460 – 461

Leuchtenserien	462 – 487
Wand- & Deckenleuchten	488 – 525
Hausnummernleuchten	526 – 531
Strahler	532 – 549
Baustellenstrahler	550 – 555
Solarleuchten	556 – 571
Gartenleuchten	572 – 591

Leuchtenzubehör 592 – 593

Textilschirme	594 – 595
Ersatzgläser	596 – 598
Leuchtenteile	599 – 616

Anhang

Edelstahlpflege	617
Wissenswertes	618 – 619
Index	620 – 626

Symbolerläuterung

NEU — Leuchten **neu** im Programm

Jahre GARANTIE — Durch Hersteller abgedeckte Garantiezeit

schlagfeste Ausführung

LED — Leuchte enthält LED-Leuchtmittel

OSRAM LED TECHNOLOGIE — LED-Chip kann vom Hersteller getauscht werden

Energie sparen — **Energie sparen:** Leuchte kann mit Energiespar-Leuchtmittel bestückt werden

DIMMBAR — Leuchte dimmbar (siehe Texthinweise)

WECHSELBAR — Leuchtmittel auswechselbar

TOUCH DIMMER — Durch Berührung der Leuchte ist ein Ein- und Ausschalten sowie Dimmen möglich

Leuchten mit Hochfrequenz-Sensor

Leuchten mit Bewegungsmelder

EEK = Energieeffizienzklasse auf einer Skala von E–A++

LM = Leuchtmittel

Garantieerklärungen der jeweiligen Hersteller



Wohnraumleuchten



Smart-Home-Beleuchtung	ab Seite 6
Wohnraumserien	ab Seite 10
Pendelleuchten	ab Seite 42
Wand- & Deckenleuchten	ab Seite 76
Bilderleuchten	ab Seite 116
Stehleuchten	ab Seite 120
Badleuchten	ab Seite 132
Kinderzimmerleuchten	ab Seite 146
Tisch- & Arbeitsleuchten	ab Seite 156
Strahler	ab Seite 184



LED
DIMMBAR
630 070





Farbtemperatur von 3000K – 5000K stufenlos einstellbar!



LED
DIMMBAR
630 725





LED
DIMMBAR
630 730



LED
DIMMBAR
630 735





Farbtemperatur von 3000K – 5000K stufenlos einstellbar!

LED
DIMMBAR
630 710

5 Jahre GARANTIE

RGB+CCT-LED-Textil-Deckenleuchte "WiZ"

Metall nickel matt, Schirm Textil weiß, steuerbar per IR-Fernbedienung (inklusive), mit Smartphone bzw. Tablet über "WiZ-App" (kostenloser Download im App- bzw. Google Playstore) im vorhandenen 2,4GHz W-LAN und per Sprachsteuerung (Amazon Echo oder Google Assistant wird benötigt!) zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen warmweiß - hellweiß, zur Auswahl verschiedener Lichtfarben, zum Dimmen, Ein-/Ausschalten zur Gruppen-/Szenarienbildung und zum Einstellen eines Abwesenheits-/Urlaubsmodus
LED warmweiß/hellweiß - 3000K-5000K
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

36W	3400lm	Ø600mm A105mm	
630 070			**299,90 €**

5 Jahre GARANTIE

RGB+CCT-LED-Deckenleuchte "WiZ"

Metall nickel matt, Abdeckung opal matt, steuerbar per IR-Fernbedienung (inklusive), mit Smartphone bzw. Tablet über "WiZ-App" (kostenloser Download im App- bzw. Google Playstore) im vorhandenen 2,4GHz W-LAN und per Sprachsteuerung (Amazon Echo oder Google Assistant wird benötigt!) zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen warmweiß - hellweiß, zur Auswahl verschiedener Lichtfarben, zum Dimmen, Ein-/Ausschalten zur Gruppen-/Szenarienbildung und zum Einstellen eines Abwesenheits-/Urlaubsmodus
LED warmweiß/hellweiß - 3000K-5000K
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

15W	1500lm	□300mm H50mm	
630 725			**153,90 €**
20W	2000lm	□400mm H50mm	
630 730			**193,90 €**
36W	3600lm	□600mm H50mm	
630 735			**257,90 €**
36W	3600lm	□1100x300 H50mm	
630 710			**257,90 €**





weitere Informationen finden Sie unter:
https://www.wiz.world/de_de/
oder über die QR-Codes

App - AppStore | WizWorld.de | App - PlayStore



LED
DIMMBAR
630 700



LED
DIMMBAR
630 705

Farbtemperatur von 3000K – 5000K stufenlos einstellbar!

5 Jahre GARANTIE

RGB+CCT-LED-Deckenleuchte "WiZ"


Metall, Glas Acryl opal matt, steuerbar per IR-Fernbedienung (inklusive), mit Smartphone bzw. Tablet über "WiZ-App" (kostenloser Download im App- bzw. Google Playstore) im vorhandenen 2,4GHz W-LAN und per Sprachsteuerung (Amazon Echo oder Google Assistant wird benötigt!) zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen warmweiß - hellweiß, zur Auswahl verschiedener Lichtfarben, zum Dimmen, Ein-/Ausschalten zur Gruppen-/Szenarienbildung und zum Einstellen eines Abwesenheits-/Urlaubsmodus
LED warmweiß/hellweiß - 3000K-5000K
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

nickel matt

34W	2x1700lm	L944 B550 A80mm	
630 700			**339,50 €**

schwarz

34W	2x1700lm	L944 B550 A80mm	
630 705			**339,50 €**




RGB Farbwechsler


Farbtemperatur von 3000K – 5000K
stufenlos einstellbar!


LED

DIMMBAR

630 075







5 Jahre GARANTIE

RGB+CCT-LED-Deckenleuchte "WiZ"

Metall nickel matt, Glas Acryl opal matt, mit direktem und indirektem Lichtaustritt, steuerbar per IR-Fernbedienung (inklusive), mit Smartphone bzw. Tablet über "WiZ-App" (kostenloser Download im App- bzw. Google Playstore) im vorhandenen 2,4GHz W-LAN und per Sprachsteuerung (Amazon Echo oder Google Assistant wird benötigt!) zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen warmweiß - hellweiß, zur Auswahl verschiedener Lichtfarben, zum Dimmen, Ein-/Ausschalten zur Gruppen-/Szenarienbildung und zum Einstellen eines Abwesenheits-/Urlaubsmodus
LED warmweiß/hellweiß - 3000K-5000K
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

23W 2200lm L max. 2000mm

630 075 **301,00 €**





NEU
631 940





NEU
631 945

Metall-Leuchte

Metall schwarz/holzoptik, Glas rauchfarben
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Pendelleuchte 3-flammig
Glas Ø120mm

3xE14/40W	Ø200mm L1200mm
631 940	**95,50 €**

Zug-Pendelleuchte 4-flammig
Glas Ø100mm, höhenverstellbar von 1000-1600mm

4xE14/40W	B780mm
631 945	**119,90 €**

Tischleuchte
Glas Ø100mm, mit Flexarm und Schalter

1xE14/40W	H390mm
631 950	**41,50 €**



NEU
631 995



NEU
631 990



NEU
631 950



Metall-Leuchte

Metall schwarz, Holz Walnuss, Schirm Innenseite weiß, Schutzklasse II
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Tischleuchte
Reflektor Ø150mm

1xE27/40W	H730mm A410mm
631 990	**137,90 €**

Stehleuchte
Reflektor Ø200mm


1xE27/60W	H1800mm
631 995	**245,90 €**

Wohnraumserien











5 Jahre GARANTIE

LED-Leuchte

Metall weiß, Glas Acryl opal matt
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

LED-Deckenleuchte 4-flammig

mit 3-Stufen Dimmfunktion 100%-50%-25%
und Aus durch wiederholtes Schalten

37W 3300lm 3000K L970 B343 A55mm

631 080 **163,00 €**

LED-Pendelleuchte 4-flammig

mit 3-Stufen Dimmfunktion 100%-50%-25%
und Aus durch wiederholtes Schalten

37W 3300lm 3000K ☐1100x300 L1500mm

631 085 **163,00 €**

LED-Tischleuchte 3-flammig

mit Schnurzwischendimmer

17W 1500lm 3000K H450 B207x150mm

631 090 **95,00 €**

LED-Stehleuchte 5-flammig

mit Schnurzwischendimmer

36W 3200lm 3000K H1150 B470x200mm

631 095 **189,90 €**











5 Jahre GARANTIE

LED-Leuchte

Metall schwarz, Glas Acryl opal matt
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

LED-Deckenleuchte 4-flammig

mit 3-Stufen Dimmfunktion 100%-50%-25%
und Aus durch wiederholtes Schalten

37W 3300lm 3000K L970 B343 A55mm

638 910 163,00 €

LED-Tischleuchte 3-flammig

mit Schnurzwischendimmer

17W 1500lm 3000K H450 B207x150mm


638 915 95,00 €


Stehleuchte 5-flammig

mit Schnurzwischendimmer

36W 3200lm 3000K H1150 B470x200mm

638 920 189,90 €





LED-Leuchte

Metall schwarz, Aluminium, Silikon opal, mit
3-Stufen Dimmfunktion 100%-40%-10% und
Aus durch wiederholtes Schalten
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

LED-Deckenleuchte

34,5W 2046lm 3000K L1000mm A270mm
634 895 242,00 €

LED-Pendelleuchte

34,5W 2046lm 3000K B1000mm L1500mm
634 060 239,90 €

LED-Tischleuchte

18,2W 819lm 3000K H500mm
634 070 139,00 €

LED-Stehleuchte

18W 819lm 3000K H1400mm
634 075 219,90 €

LED-Leuchte

Metall schwarz matt, Aluminium/schwarz,
Schutzklasse II
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

LED-Deckenleuchte

24W 1100lm 3000K □450mm A120mm
634 095 63,30 €
24W 1150lm 3000K L980mm A105mm
634 085 64,80 €

LED-Pendelleuchte


22W 890lm 3000K B960mm L1135mm
633 065 75,50 €

LED-Tischleuchte

8W 240lm 3000K H440mm
634 155 42,80 €

LED-Stehleuchte

24W 710lm 3000K H1800mm
633 075 106,90 €



LED-Leuchte

Metall messing matt, Glas Acryl opal matt,
dimmbar mit Phasenabschnittdimmer
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

LED-Deckenleuchte

30W 1500lm 3000K Ø580mm A120mm

634 140 279,90 €

LED-Pendelleuchte

36W 1800lm 3000K ☐850x290 L1500mm

634 135 349,90 €



LED
DIMMBAR
634 140



NEU
LED
DIMMBAR
625 230



LED-Leuchte

Metall nickel satiniert, Glas Acryl opal matt,
dimmbar mit Phasenabschnittdimmer
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

LED-Deckenleuchte

30W 1500lm 3000K Ø580mm A120mm

625 230 277,10 €

LED-Pendelleuchte

36W 1800lm 3000K ☐850x290 L1500mm

625 235 339,90 €











5 Jahre GARANTIE

LED-Leuchte

Aluminium silber, Glas Acryl opal matt
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

LED-Deckenleuchte

mit 3-Stufen Dimmfunktion 100%-60%-10%
durch wiederholtes Schalten

24W 2300lm 3000K ☐700x290 A340mm
665 400 **129,00 €**

LED-Pendelleuchte

mit 3-Stufen Dimmfunktion 100%-60%-10%
durch wiederholtes Schalten

24W 2300lm 3000K ☐700x280 H290 L1500mm
665 405 **142,20 €**

LED-Stehleuchte

mit Fußschalter und 3-Stufen Dimmfunktion
100%-60%-10%

24W 2000lm 3000K H1300mm Ø290mm
665 410 **193,80 €**

LED-Leuchte

Metall titanfarben, Glas Acryl opal satiniert,
dimmbar mit Phasenabschnittdimmer
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

LED-Deckenleuchte


32W 1950lm 3000K Ø400mm A120mm
632 000 **219,90 €**

42W 2730lm 3000K Ø600mm A155mm
633 045 **285,20 €**

LED-Pendelleuchte

70W 3850lm 3000K Ø600/400 L1200mm
632 400 **409,90 €**









Metall-Leuchte

Metall weiß, Leuchtenkopf Ø60mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Deckenleuchte

Leuchtarm 3-flammig verstellbar

5xGU10/35W	L775 B575 A225mm
631 400	**95,00 €**

Pendelleuchte

1xGU10/35W	Ø60mm L1500mm
631 405	**27,00 €**
4xGU10/35W	B750mm L1500mm
631 410	**95,00 €**

Wandleuchte

2xGU10/35W	H180 Ø60 A80mm
631 415	**32,50 €**




634 015



634 055



634 035



634 050



634 030





LED
DIMMBAR

679 250

Farbtemperatur von 3000K – 6000K über Tastdimmer stufenlos einstellbar!

LED
DIMMBAR

679 255

Metall-Leuchte

Metall schwarz/nickel matt, mit Textilkabel schwarz/weiß
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Pendelleuchte

1xE27/25W	Ø160mm L2220mm	
634 015		**47,90 €**
1xE27/25W	Ø250mm L2280mm	
634 055		**81,50 €**

Wandleuchte

1xE27/25W	A200mm	
634 050		**43,50 €**

Tischleuchte

1xE27/25W	H470mm	
634 030		**65,00 €**

Stehleuchte

1xE27/25W	H1510mm	
634 035		**81,50 €**

LED-Leuchte

Aluminium, Glas Acryl opal matt, verstellbar, mit 2 Tastdimmer zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 3000K - 6000K und zum Dimmen der Leuchte
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

LED-Tischleuchte

8W	485lm	H420mm A360mm	
679 250			**199,80 €**

LED-Stehleuchte

8W	485lm	H1360mm	
679 255			**299,00 €**



632 190



632 195



632 205

Metall-Leuchte

Metall nickel antik/Holz Pinie
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Kettenpendel

1xE27/60W	Ø450 L1500mm
632 190	**135,50 €**

Pendelleuchte
Schirm Ø450mm

3xE27/42W	B1075mm L2150mm
632 195	**203,00 €**

Wandleuchte

1xE14/40W	Ø110mm A189mm
632 200	**31,20 €**

Stehleuchte
Schirm Ø255mm

1xE27/42W	H1500mm
632 205	**95,00 €**



640 665



632 200



640 675



640 670

Metall-Leuchte

Metall schwarz lackiert/eisenmatt, Schirm Innenseite weiß
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Kettenpendel

1xE27/60W	Ø540mm L1950mm
640 665	**159,20 €**

Tischleuchte
Schirm Ø180mm

1xE14/40W	H800mm
640 670	**73,50 €**

Stehleuchte
Schirm Ø400mm

1xE27/60W	H1800mm
640 675	**195,90 €**



LED-Leuchte

Metall chrom, Glas Acryl mit Drahtgeflecht
Ø100mm, inklusive G9-Leuchtmittel der
EEK A++, Art.Nr. 672670
geeignet für Lampen der EEK E-A++

LED-Deckenleuchte 3-flammig

9W 900lm 3000K Ø460mm A230mm

672 650 **59,90 €**

LED-Deckenleuchte 5-flammig

15W 1500lm 3000K L615 B300 A200mm

672 655 **95,70 €**







Textil-Leuchte
Metall nickel matt, Schirm Textil weiß
geeignet für Lampen der EEK E-A++
Deckenleuchte
Schirm Ø95mm, Leuchtenarm 3-flammig, verstellbar

5xE14/25W	L820mm A220mm
679 835	**89,60 €**

Zug-Pendelleuchte
Schirm Ø135mm, höhenverstellbar von 950-1500mm

4xE14/28W	B770mm
674 530	**135,50 €**







Textil-Leuchte
Metall nickel matt, Schirm Textil grau
geeignet für Lampen der EEK E-A++
Deckenleuchte
Schirm Ø95mm, Leuchtenarm 3-flammig, verstellbar

5xE14/25W	L820mm A220mm
674 165	**89,60 €**

Zug-Pendelleuchte
Schirm Ø135mm, höhenverstellbar von 950-1500mm

4xE14/28W	B770mm
674 160	**135,50 €**


673 480


673 475


674 175


635 490


667 795

667 360


663 505

Textil-Leuchte

Metall nickel matt, Schirm Textil weiß
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Deckenleuchte

2xE14/40W	Ø300mm A160mm
674 175	**67,80 €**
3xE27/60W	Ø500mm A205mm
635 490	**117,40 €**

Pendelleuchte

1xE27/60W	Ø400mm L1500mm
673 475	**75,90 €**

Wandleuchte

mit Flexarm
LED 3,1W warmweiß - 3000K - 310lm, getrennt schaltbar
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE14/40W	H220 Ø200 A280mm
667 360	**116,50 €**

Tischleuchte

Schirm-Ø200mm

1xE14/40W	H320mm Ø120mm
663 505	**36,40 €**

Stehleuchte

1xE27/60W	H1600mm Ø350mm
673 480	**109,80 €**

Bogenleuchte

verstellbar, Schirm-Ø300mm

1xE27/60W	H1600-2150mm
667 795	**145,60 €**



637 235



637 240



636 740

made in Germany



636 735



636 750



636 745

Textil-Leuchte

Metall nickel matt, Stoff Chintz anthrazit, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Deckenleuchte

3xE27/60W	Ø450mm A150mm
637 235	**185,90 €**

Pendelleuchte

1xE27/25W	Ø400mm L1500mm
636 735	**262,40 €**

Stehleuchte

2xE27/25W	H1750mm Ø400mm
636 745	**501,90 €**

Textil-Leuchte

Metall messing matt, Stoff Chintz champagnerfarben, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Deckenleuchte

3xE27/60W	Ø450mm A150mm
637 240	**185,90 €**

Pendelleuchte

1xE27/25W	Ø400mm L1500mm
636 740	**262,40 €**

Stehleuchte

1xE27/25W	H1750mm Ø400mm
636 750	**501,90 €**



635 175



635 180



632 700

Textil-Leuchte

Metall chrom, Schirm Textil braun
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Deckenleuchte

4xE27/40W	Ø500mm A100mm
635 175	**81,80 €**

Pendelleuchte


3xE27/60W	Ø500mm L1500mm
635 180	**95,20 €**

Wandleuchte

1xE14/9W	H220 B180 A100mm
632 700	**28,60 €**



677 000





671 835



676 710

Textil-Leuchte

Metall chrom, Schirm Textil hellgrau
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Deckenleuchte

3xE27/40W	Ø400mm A240mm
671 835	**78,90 €**

Tischleuchte

1xE27/40W	H385mm Ø185mm
676 710	**35,90 €**

Stehleuchte

1xE27/40W	H1540mm Ø345mm
677 000	**91,90 €**



635 055



635 050



635 045

Textil-Leuchte

Metall weiß, Schirm Textil weiß
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Deckenleuchte

4xE27/40W	Ø500mm A100mm
635 045	**81,80 €**

Pendelleuchte

3xE27/60W	Ø500mm L1500mm
635 050	**95,20 €**

Wandleuchte

1xE14/9W	H220 B180 A100mm
635 055	**28,60 €**



635 080





Textil-Leuchte

Metall weiß, Schirm Textil grau
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Deckenleuchte

4xE27/40W	Ø500mm A100mm
635 080	**81,80 €**

Pendelleuchte

3xE27/60W	Ø500mm L1500mm
635 085	**95,20 €**

Wandleuchte

1xE14/9W	H220 B180 A100mm
635 090	**28,60 €**





Textil-Leuchte

Metall grau/rost meliert, Schirm Textil beige meliert
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Wandleuchte
ausziehbar von 230-550mm, seitlich schwenkbar 90°

1xE27/40W	H365mm Ø190mm
625 310	**99,90 €**

Tischleuchte
höhenverstellbar von 350-650mm

1xE27/40W	Ø250mm
625 325	**110,00 €**

Textil-Leuchte

Metall rostfarbig, Schirm Textil braun/gold-metallic, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Pendelleuchte

1xE27/25W	Ø400mm L1500mm
630 505	**232,40 €**

Stehleuchte

1xE27/25W	H1550mm Ø400mm
630 510	**260,80 €**







Textil-Leuchte

Metall altmessing, Schirm Textil creme/gefaltet mit Zierborte
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Tischleuchte

1xE27/60W	H400mm Ø260mm
661 295	**91,90 €**

Stehleuchte
Schirm höhenverstellbar von 1220-1820mm

1xE27/60W	H1740mm Ø350mm
637 750	**197,00 €**

Textil-Leuchte

Metall schwarz, Schirm Textil schwarz/Innenbeschichtung goldfarben
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Pendelleuchte

1xE27/60W	Ø400mm L1500mm	
637 600		**59,90 €**

Tischleuchte

1xE27/40W	H330mm Ø200mm	
637 605		**39,90 €**

Stehleuchte
mit Flexarm

1xE27/60W	H1560 Ø350 A630mm	
637 610		**107,90 €**





LED-Leuchte

Metall antik, Glas Acryl opal matt, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

LED-Deckenleuchte

30W	1500lm	3000K	Ø580mm A120mm	
625 255				**277,10 €**


LED-Pendelleuchte

45W	2200lm	3000K	Ø500mm L1500mm	
625 275				**395,90 €**






672 895




672 890


672 885


679 485


679 490

Metall-Leuchte
Metall antik-gold/kupfer
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Kettenpendel

1xE27/60W	Ø340mm L1450mm
672 885	**127,90 €**

Pendelleuchte
Schirm-Ø220mm

2xE27/60W	B770mm L1400mm
672 890	**176,60 €**

Wandleuchte

1xE27/60W	H300 Ø210 A260mm
672 895	**92,50 €**

Metall-Leuchte
Metall schwarz, Glas opal matt Ø100mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Deckenleuchte
unterer Leuchtenarm schwenkbar

4xE14/40W	☐700x500 A247mm
679 485	**90,20 €**

Pendelleuchte

4xE14/40W	B900mm L1500mm
679 490	**127,60 €**

Metall-Leuchte

Metall schwarz
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Pendelleuchte

1xE27/60W	Ø300mm L1500mm
625 380	**66,50 €**

Tischleuchte

1xE27/60W	H430mm Ø300mm
625 335	**69,30 €**



Holz-Leuchte

Metall antik, Holz Eiche dunkel, mit Hanfaufhängung und Leuchtenpendel altmessing, Textilkabel geflochten dunkelbraun
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Pendelleuchte

6 Leuchtenpendel Länge je 1,0m, individuell in der Länge verstellbar durch umwickeln des Balkens

6xE27/60W	B900mm L950mm
632 720	**319,90 €**

Wandleuchte

1xE27/60W	H200 B100 A200mm
632 725	**85,60 €**



LED
534 355

Empfohlenes LED-Fadenleuchtmittel, "Retro-Look"

LED-Birnenlampe E27
Ø 64mm L143mm
EEK A

5,5W	250lm	360°	2000K

Preis auf Anfrage **534 355**

















LED-Leuchte

Metall nickel antik, Pinienholz, Glas Acryl opal,
mit 3-Stufen Dimmfunktion 100%-50%-25%
und Aus durch wiederholtes Schalten
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

LED-Deckenleuchte

27W 3000lm 3000K L1000 B200 A167mm
638 305 **203,70 €**

LED-Pendelleuchte

27W 3000lm 3000K B1000x200 L1500mm
638 310 **203,70 €**

LED-Wandleuchte

4,3W 2x215lm 3000K □110mm A110mm
638 340 **59,90 €**

13,5W 2x900lm 3000K B370 H110 A110mm
638 345 **94,90 €**



Textil-Leuchte

Metall nickel antik, Mangoholz, Schirm Textil weiß Ø180mm

Pendelleuchte

4xE27/60W	B1000mm L1500mm
639 000	**189,90 €**


Tischleuchte

1xE14/40W	H400mm Ø180mm
639 005	**47,50 €**











Sisal-Leuchte

Metall schwarz, Schirm Sisal braun
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Pendelleuchte

1xE27/40W	Ø250mm L1500mm
639 030	**71,90 €**

Pendelleuchte
Schirm Ø250mm

2xE27/40W	B900mm L1500mm
639 035	**257,90 €**

Stehleuchte

1xE27/40W	H1500mm Ø350mm
639 040	**176,50 €**


665 635


665 630

Metall-Leuchte
braun/gold, mit Kristallbehang aus Glas klar
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Deckenleuchte

3xE14/40W	Ø400mm A250mm
665 630	**279,80 €**

Kettenpendel

3xE27/60W	Ø400 H600 L1200mm
665 635	**385,80 €**


664 960


665 615


665 620

Metall-Leuchte
Metall altmessing, Glas opal satiniert
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Deckenleuchte

2xE27/60W	Ø310mm A130mm
664 960	**105,90 €**
4xE27/60W	Ø430mm A300mm
665 615	**191,40 €**

Kettenpendel
Glas Ø300/170mm

6xE27/60W	Ø640mm L940mm
665 620	**298,80 €**





Metall-Leuchte "Theresa"

Metall silber/chrom, Kristalle und Schalen
Halbschliff
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Kettenpendel

6xE14/40W	Ø700mm L1450mm
635 170	**497,00 €**

Wandleuchte

2xE14/40W	H200 B360 A230mm
635 165	**99,90 €**



659 135



636 285



659 140



636 290

Halopin-Leuchte

Metall antik/gold, Glas champagnerfarben
Ø65mm geeignet für Lampen der EEK E-A++

Deckenleuchte

4xG9/40W	□900x600 A170mm	
659 135		**233,40 €**

Wandleuchte

2xG9/40W	H540 B450 A150mm	
659 140		**137,80 €**

Metall-Leuchte

Metall altmessing, Glas opal satin/gold,
handbemalen, Ø120mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Deckenleuchte

3xE14/40W	Ø550mm A350mm	
636 290		**105,90 €**

Kettenpendel

5xE14/40W	Ø550mm L720mm	
636 285		**213,20 €**


632 045


632 040


632 050

Metall-Leuchte

Metall rostfarben, Glas alabaster Ø80mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Deckenleuchte

3xE14/40W	Ø470mm A120mm	
632 040		**84,20 €**
6xE14/40W	□1000x630 A120mm	
632 045		**160,30 €**

Kettenpendel

5xE14/40W	Ø500mm L1500mm	
632 050		**133,00 €**

Wandleuchte

1xE14/40W	A120mm	
632 055		**25,90 €**


632 055



634 660



634 655

Metall-Leuchte

Metall altmessing, Glas opal matt Ø135mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Deckenleuchte

5xE14/40W	Ø500mm L280mm	
634 655		**140,60 €**

Kettenpendel

6xE14/40W	Ø600mm L1100mm	
634 660		**179,00 €**



637 945



637 955

Metall-Leuchte

Metall satin, Glas opal matt Ø135mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Deckenleuchte

5xE14/40W	Ø500mm L280mm	
637 945		**143,90 €**

Kettenpendel

6xE14/40W	Ø600mm L1100mm	
637 955		**183,90 €**









LED-Leuchte

Metall rost/antik gewischt, Glas opal matt
Ø100mm, inklusive E14-Leuchtmittel der EEK A+, Art.Nr. 666385
geeignet für Lampen der EEK E-A++

LED-Deckenleuchte 3-flammig

12W 960lm 3000K Ø520mm A190mm

666 370 **87,80 €**

LED-Zug-Pendelleuchte 4-flammig

höhenverstellbar von 850-1800mm

16W 1280lm 3000K B780mm

666 365 **139,90 €**

LED-Tischleuchte mit Schalter 1-flammig

4W 320lm 3000K H400mm

666 375 **41,90 €**

LED-Stehleuchte mit Schalter 1-flammig

4W 320lm 3000K H1500mm

666 380 **95,90 €**

LED-Stehleuchte mit Schalter 2-flammig

8W 640lm 3000K H1500mm

673 380 **129,90 €**











Metall-Leuchte

Metall nickel gebürstet, Glas opal matt
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Kettenpendel

1xE27/42W Ø400mm L1090mm
640 605 **173,60 €**

Pendelleuchte mit Teleskoparm

Glas Ø300mm, höhenverstellbar von 800-1260mm

2xE27/42W B800mm
640 610 **299,90 €**

Pendelleuchte mit Teleskoparm

Glas Ø300mm, höhenverstellbar von 1380-1650mm

3xE27/42W B1150mm
640 615 **345,90 €**

Wandleuchte

1xE27/42W H310 Ø170 A280mm
640 620 **115,30 €**


Tischleuchte

1xE27/42W H470mm Ø300mm
640 625 **138,50 €**


640 635


640 640


640 645


640 650


640 655

Metall-Leuchte

Metall altmessing gebürstet, Glas champagnerfarben
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Kettenpendel

1xE27/42W	Ø400mm L1090mm
640 635	**173,60 €**

Pendelleuchte mit Teleskoparm

Glas Ø300mm, höhenverstellbar von 800-1260mm

2xE27/42W	B800mm
640 640	**299,90 €**

Pendelleuchte mit Teleskoparm

Glas Ø300mm, höhenverstellbar von 1380-1650mm

3xE27/42W	B1150mm
640 645	**345,90 €**

Wandleuchte

1xE27/42W	H310 Ø170 A280mm
640 650	**115,30 €**

Tischleuchte

1xE27/42W	H470mm Ø300mm
640 655	**138,50 €**





Metall-Leuchte

Metall altmessing, Glas opal matt mit Messingrand Ø110mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Deckenleuchte

3xE14/40W	Ø400mm A400mm	
663 930		**89,80 €**

Kettenpendel

5xE14/40W	Ø560mm L1470mm	
663 935		**155,20 €**

Wandleuchte mit Schalter

Leuchtenkopf kippbar

1xE14/40W	A200mm	
663 940		**39,90 €**



Halopin-Leuchte

Metall chrom, Glas satin/klar Ø60mm
geeignet für Lampen der EEK E-A

Deckenleuchte

5xG9/28W	Ø600mm A260mm	
657 360		**179,90 €**

Pendelleuchte mit Teleskoparm

ausziehbar von 380 - 870mm

8xG9/28W	Ø840mm	
657 365		**277,00 €**

Wandleuchte

2xG9/28W	H380 B200 A110mm	
657 370		**79,90 €**











Pendelleuchte

Metall schwarz matt, innen goldfarben
geeignet für Lampen der EEK E-A++

6xE14/40W	Ø540mm L1500mm
674 405	**217,90 €**

Pendelleuchte

Metall schwarz matt, Innenbeschichtung kupferfarben geriffelt
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	Ø400mm L2000mm
664 835	**162,20 €**

Pendelleuchte

Metall schwarz, Innenbeschichtung goldfarben
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE14/40W	Ø165mm L1450mm
635 215	**111,40 €**
1xE27/60W	Ø250mm L1500mm
632 695	**141,40 €**

Pendelleuchten





673 250



673 255

made in Germany



632 095



632 100

Pendelleuchte

Metall weiß/chrom, Leuchtenkopf Ø130mm,
made in Germany
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	Ø130mm L1500mm
673 250	**135,90 €**

Pendelleuchte

Metall silber/chrom, Leuchtenkopf Ø130mm,
made in Germany
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	Ø130mm L1500mm
673 255	**135,90 €**

Pendelleuchte

Metall nickel matt, Glas H300mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++
amber

1xE27/40W	Ø220mm L1500mm
632 095	**77,90 €**

rauchfarben

1xE27/40W	Ø220mm L1500mm
632 100	**77,90 €**



LED

632 310



LED

632 305

5 Jahre GARANTIE

LED-Pendelleuchte

Metall
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre
chrom, Glas rauchfarben

12W	960lm	3000K	Ø300mm L1500mm
632 305			**87,00 €**

nickel matt, Glas amber

12W	960lm	3000K	Ø300mm L1500mm
632 310			**87,00 €**

Pendelleuchten











Pendelleuchte
Metall chrom, Glas rauchfarben
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/42W	Ø300mm L1500mm
679 965	**95,00 €**

Pendelleuchte
Metall anthrazit/chrom,
geeignet für Lampen der EEK D-A++

1xE27/60W	Ø215mm L2230mm
634 760	**37,50 €**

Pendelleuchte
Metall weiß, mit Ast-Dekor
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	Ø350mm L1100mm
630 390	**65,80 €**

Pendelleuchte
Metall satin
geeignet für Lampen der EEK D-A++

1xGU10/50W	Ø80mm L1500mm
632 690	**68,20 €**

Pendelleuchte
Metall, Schirm schwenkbar 90°, mit Textilkabel schwarz
geeignet für Lampen der EEK E-A++
satin/weiß

1xE27/60W	Ø180mm L1500mm
633 450	**99,50 €**

Pendelleuchte
Metall chrom, Holz natur, Glas smoke/silber verspiegelt Ø118mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

3xE27/40W	B900mm L1200mm
633 555	**139,90 €**





Pendelleuchte

Metall, Leuchtenkopf Ø60mm schwenkbar 90°, mit Schalter, Zuleitung mit Eurostecker, inklusive Montageset
geeignet für Lampen der EEK E-A++

nickel matt

1xGU10/35W	L6000mm	
632 560		**61,00 €**

schwarz

1xGU10/35W	L6000mm	
632 565		**61,00 €**





Pendelleuchte

Metall schwarz, Glas rauchfarben Ø100mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/28W	Ø100mm L1500mm	
630 760		**44,80 €**
3xE27/28W	Ø350mm L1500mm	
630 765		**142,60 €**
4xE27/28W	B805mm L1500mm	
630 770		**176,50 €**



Pendelleuchte

Metall, Leuchtenkopf schwenkbar 90°
geeignet für Lampen der EEK D-A++

weiß

1xGU10/35W	Ø60mm L3000mm
633 620	**89,80 €**

schwarz

1xGU10/35W	Ø60mm L3000mm
633 625	**89,80 €**





Pendelleuchte

Metall, Glas Ø140mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

schwarz/Glas grau transparent

1xE27/40W	Ø140mm L2000mm
637 855	**103,00 €**
3xE27/40W	B830mm L2000mm
637 860	**307,00 €**

messing/Glas amber

1xE27/40W	Ø140mm L2000mm
637 865	**103,00 €**
3xE27/40W	B830mm L2000mm
637 870	**307,00 €**











LED-Pendelleuchte

Metall weiß, mit lichtdurchfluteten Acrylflügeln, dimmbar mit Phasenan- oder abschnittdimmer
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

30W 2700lm 3000K ☐620x360 L2000mm

676 320 **270,80 €**

LED-Pendelleuchte

Metall weiß, mit lichtdurchfluteten Acrylflügeln, dimmbar mit Phasenan- oder abschnittdimmer
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

40W 3200lm 3000K Ø760mm L2000mm

676 325 **397,00 €**

LED-Pendelleuchte

Metall schwarz, Glas Acryl opal matt, Ø800/620/410mm, dimmbar mit Phasenab-schnittdimmer
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

126W 10080lm 3000K L1500mm

635 105 **575,90 €**



LED
631 515

5 Jahre GARANTIE

LED-Pendelleuchte

Metall goldfarben, Glas Acryl opal satiniert
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

46W 2750lm 3000K Ø500mm L1200mm
631 515 **139,90 €**

5 Jahre GARANTIE

LED-Pendelleuchte

Metall anthrazit, Glas Acryl opal satiniert,
stufenlos dimmbar mit handelsüblichen Schaltern
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

34W 1200lm 3000K Ø400mm L1200mm
631 505 **176,60 €**

46W 1400lm 3000K Ø600mm L1200mm
678 715 **230,60 €**



LED
DIMMBAR
673 345


3 Jahre GARANTIE

LED-Pendelleuchte

Metall chrom, Glas Acryl opal satiniert, innerer
Leuchtenring drehbar, dimmbar mit Phasenab-
schnittdimmer
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 3 Jahre

36W 3500lm 3000K Ø500mm L1300mm
673 345 **350,40 €**






LED

DIMMBAR

679 695





LED

665 980

5 Jahre GARANTIE

LED-Pendelleuchte

Aluminium Softlack schwarz/matt, Glas Acryl opal matt, mit direkter und indirekter Beleuchtung, dimmbar mit Phasenan- oder abschnittdimmer
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

42W 1800lm 2700K B1000x35 L1525mm

679 695 **407,00 €**

3 Jahre GARANTIE

LED-Zug-Pendelleuchte

Metall nickel matt, Glas satin/klar
□250x100mm, höhenverstellbar von 950 - 1500mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

13,5W 1290lm 3000K B870mm

665 980 **133,20 €**



made in Germany



Farbtemperatur von 2700K – 6500K über Funk-Fernbedienung stufenlos einstellbar!



LED-Pendelleuchte

Aluminium, Glas Acryl klar, mit Funk-Fernbedienung zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 2700K und 6500K, dimmbar, **made in Germany**
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

weiß/nickel gebürstet

18W 1920lm B1200x20 L1700mm
670 660 **359,90 €**

schwarz/nickel gebürstet

18W 1920lm B1200x20 L1700mm
670 665 **359,90 €**



LED-Holz-Pendelleuchte

Holz Eiche massiv, Baldachin Metall silber, mit Tastdimmer
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

43W 3870lm 3000K ☐1100x50 L2000mm
678 595 **397,60 €**



made in Germany

LED

DIMMBAR

667 715

LED-Pendelleuchte

Metall alu matt, Glas Acryl klar, dimmbar mit Phasenan- oder abschnittdimmer, **made in Germany**

EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

17,5W 1400lm 2700K B850x20 L1348mm

667 715 **343,00 €**



LED

DIMMBAR

673 335

3 Jahre GARANTIE

LED-Zug-Pendelleuchte

Aluminium gebürstet, Glas Acryl satiniert, mit 3-Stufen Tastdimmer, höhenverstellbar von 900-1500mm

EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre


20W 1900lm 3000K B800mm

673 335 **135,80 €**



3000K | 5000K

Farbtemperatur über Tastschalter einstellbar!



5 Jahre GARANTIE

LED-Zug-Pendelleuchte

Aluminium gebürstet, Glas Acryl satiniert, mit direktem, indirektem und seitlichem Lichtaustritt, 3-Stufen Touchdimmer, Farbtemperatur über am Gehäuse befindlichen Taster von 3000K auf 5000K umschaltbar, höhenverstellbar von 950-1600mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

24,5W 7x350lm B1000mm

679 950 **269,00 €**



LED
DIMMBAR
631 470

5 Jahre GARANTIE

LED-Zug-Pendelleuchte

Aluminium, Glas Acryl opal matt, verstellbar von 1200-1790mm, mit Touchschalter zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen warmweiß 2700K und hellweiß 5000K, stufenlos dimmbar, höhenverstellbar von 1000-1800mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

45W 2085lm B1790mm

631 470 **516,20 €**

Farbtemperatur von 2700K – 5000K über Touchschalter stufenlos einstellbar!







NEU

632 645





633 360



607 305

607 325



644 830

Pendelleuchte

Metall, schwarz glänzend, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	Ø180mm L1300mm
632 645	**99,90 €**

Japankugel

ohne Schnurpendel
geeignet für Lampen der EEK E-A++
Reispapier weiß

1xE27/60W	Ø400mm
644 830	**8,30 €**
1xE27/60W	Ø500mm
644 835	**9,60 €**

Passende Schnurpendel

Leitung 2x0,75mm², Isofassung E27 max. 60W,
Baldachin zylinderform, max. Zuglast 1kg

Länge 0,7m	weiß
Preis auf Anfrage	**607 300**
Länge 1,2m	weiß
Preis auf Anfrage	**607 305**
Länge 1,2m	transparent
Preis auf Anfrage	**607 325**

Pendelleuchte

Metall messing matt, Glas opal matt
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	Ø300mm L1500mm
633 360	**69,60 €**





LED-Pendelleuchte

Metall, Baldachin messing matt, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

weiß/messing matt

22W 1700lm 3000K Ø350mm L1500mm
625 390 **127,70 €**

messing matt/schwarz

22W 1700lm 3000K Ø350mm L1500mm
625 385 **146,70 €**





Pendelleuchte

ohne Schnurpendel, Metall chrom, mit Acrylanhängern weiß/perlmutt, passendes Schnurpendel Art.Nr. 607325
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W Ø320mm H430mm
677 995 **48,90 €**



Muschel-Pendelleuchte

Holz braun, Muschel natur
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W Ø300mm L1250mm
658 975 **43,80 €**



664 160



663 905



631 220



631 215



635 395

Pendelleuchte

Metall chrom, Glas opal matt/klar Ø180mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	Ø180mm L1100mm
631 215	**38,40 €**
3xE27/60W	Ø300mm L1100mm
631 220	**128,60 €**

Pendelleuchte

Metall satin, Glas weiß gewischt
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	Ø150mm L1200mm
663 905	**85,60 €**
1xE27/75W	Ø395mm L1220mm
664 160	**198,40 €**

Pendelleuchte

Beton/chrom, mit Textilkabel schwarz,
Schutzklasse II
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/57W	Ø200mm L1730mm
635 395	**143,60 €**





647 715



638 700



638 705



636 730

636 725

Pendelleuchte

Metall satin/chrom, Glas opal glänzend Ø135mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/75W	Ø135mm L2000mm
647 715	**89,20 €**
3xE27/60W	B850mm L2000mm
647 725	**251,90 €**

Pendelleuchte


Metall chrom, Schirm Glas H215mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

opal matt

1xE27/60W	Ø200mm L2000mm
638 700	**113,60 €**
1xE27/60W	Ø270mm L2000mm
636 725	**165,00 €**

amber

1xE27/60W	Ø200mm L2000mm
638 705	**113,60 €**
1xE27/60W	Ø270mm L2000mm
636 730	**165,00 €**



637 825



637 830



664 890



637 950



634 665

Pendelleuchte

Metall chrom, Schirm Glas
geeignet für Lampen der EEK E-A++

opal matt

1xE27/60W	Ø260mm L2000mm
637 825	**113,60 €**

amber

1xE27/60W	Ø260mm L2000mm
637 830	**113,60 €**

Pendelleuchte

Metall nickel, Glas opal matt
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	Ø300mm L2000mm
664 890	**143,00 €**

Pendelleuchte

Metall, Glas opal matt
geeignet für Lampen der EEK E-A++

satin

1xE27/60W	Ø400mm L1245mm
637 950	**77,90 €**

altmessing

1xE27/60W	Ø400mm L1245mm
634 665	**75,90 €**

Pendelleuchten



641 680



658 285



658 125

Pendelleuchte

Kunststoff weiß, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/57W	Ø320mm L1720mm
641 680	**54,40 €**

Pendelleuchte

Metall, Glas opal matt
geeignet für Lampen der EEK E-A++

satin

1xE27/60W	Ø380mm L1230mm
658 125	**59,00 €**

altmessing

1xE27/60W	Ø380mm L1230mm
658 285	**59,00 €**



672 370

Pendelleuchte

Metall chrom, Schirm Glas
geeignet für Lampen der EEK E-A++

opal matt

1xE27/60W	Ø460mm L2000mm
672 370	**276,20 €**

amber

1xE27/60W	Ø460mm L2000mm
672 375	**276,20 €**







Pendelleuchte

Kunststoff weiß, Glas satin/klar
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	Ø400mm L800mm
678 110	**34,90 €**

Pendelleuchte

Kunststoff weiß, Glas opal matt/klar
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	Ø400mm L800mm
678 105	**34,90 €**

Zug-Pendelleuchte

Kunststoff weiß, Glas weiß mit Dekor, ausziehbar bis 1250mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	Ø400mm
643 485	**55,40 €**

Pendelleuchte

Kunststoff transparent, Schirm Glas
geeignet für Lampen der EEK E-A++

weiß/klar

1xE27/60W	Ø330mm L820mm
638 045	**49,90 €**

beige/klar

1xE27/60W	Ø330mm L820mm
638 050	**49,90 €**



Pendelleuchte
Metall chrom, Blüten aus Kunststoff weiß
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	Ø550mm L1000mm	
658 945		**89,20 €**

Metall-Leuchtenpendel E27
Metall-Pendel mit Leuchtengläser (Art.Nr. 633010, 633015, 633020, 633025) und Metallschirm (Art.Nr. 625395, 625400) beliebig kombinierbar, Leitung 1500mm, Isofassung im Metallmantel E27 max. 60W, Baldachin Metall Ø100mm, mit Glasbefestigungsring
geeignet für Lampen der EEK D-A++

Länge 1,5m	satin	
632 995		**29,90 €**
Länge 1,5m	altmessing	
633 000		**29,90 €**
Länge 1,5m	kupfer	
633 005		**29,90 €**


Metall-Schirm
passend zu Metall-Leuchtenpendel Art.Nr. 632995, 633000 und 633005, Loch Ø40mm

Ø185mm H195mm	schwarz	
625 395		**15,00 €**
Ø185mm H195mm	goldfarben	
625 400		**19,00 €**

Leuchtenglas
passend zu Metall-Leuchtenpendel Art.Nr. 632995, 633000 und 633005, glänzend, Loch Ø42mm

Ø250mm H62mm	opal	
633 010		**39,90 €**
Ø250mm H62mm	champagnerfarben	
633 015		**39,90 €**
Ø250mm H62mm	grün	
633 020		**39,90 €**
Ø250mm H62mm	kobaltblau	
633 025		**39,90 €**






beliebig kombinierbar
(Lieferung ohne Leuchtmittel)







672 845



LED
DIMMBAR
630 165



LED
DIMMBAR
630 170

Textil-Pendelleuchte

Metall chrom, Schirm Textil weiß, mit Schwenkarm L500x400mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	Ø390 H300 L1250mm
672 845	**209,80 €**

LED-Pendelleuchte

Aluminium gebürstet/chrom, Glas Acryl satiniert matt/klar, Leuchtenkopf Ø100mm, Kabel durch Steckplätze im Baldachin variabel verwendbar, mit Umlenkrollen, dimmbar mit Phasenan- oder abschnittdimmer
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

LED-Pendelleuchte 1-flammig

8W	720lm	3000K	L3500mm
630 165			**157,40 €**

LED-Pendelleuchte 4-flammig

32W	4x720lm	3000K	L3500mm
630 170			**456,80 €**



LED-Zug-Pendelleuchte

Metall chrom/silber, Glas opal matt Ø140mm, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, höhenverstellbar von 1000-1500mm, **made in Germany**
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

6W 750lm 2700K Ø140mm

634 765 **257,00 €**

made in Germany







LED-Pendelleuchte mit Teleskoparm

Metall altmessing gebürstet, Glas außen champagnerfarben/innen opal matt Ø170mm, höhenverstellbar von 800-1300mm, inklusive G9-Leuchtmittel der EEK A+, dimmbar geeignet für Lampen der EEK A-A++

LED-Pendelleuchte mit Teleskoparm 4-flammig

20W 1600lm 2700K B1000mm

640 600 **231,00 €**

LED-Pendelleuchte mit Teleskoparm 5-flammig

25W 2000lm 2700K B1210mm

640 595 **323,50 €**



5 Jahre GARANTIE

LED-Zug-Pendelleuchte

Metall nickel matt, Glas opal matt Ø120mm, mit Kabellift und 3-Stufen Dimmfunktion 100%-50%-25% und Aus durch wiederholtes Schalten, höhenverstellbar von 950-1600mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

24W 4x630lm 3000K B1000mm

679 855 **296,00 €**







LED-Zug-Pendelleuchte *

Metall nickel matt/chrom, Glas opal gewischt Ø70mm, höhenverstellbar von 950-1600mm, inklusive G9-Leuchtmittel der EEK A+, Art.Nr. 665865, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer geeignet für Lampen der EEK E-A++

14W 1200lm 3000K B800mm

673 410 **139,90 €**

Pendelleuchte

Metall weiß/chrom, Schirm Keramik weiß glasiert/matt mit individueller Lochcharakteristik geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/40W Ø150mm L2000mm

631 705 **71,90 €**


4xE27/40W B1000mm L2000mm

631 710 **251,90 €**

***Passende Strahler finden Sie auf Seite 188.**









Zug-Pendelleuchte

Metall rostfarben, Glas champagnerfarben-alabaster Ø140mm, höhenverstellbar von 800-1800mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

3xE14/40W	B660mm	
637 360		**81,80 €**
4xE14/40W	B800mm	
639 180		**102,80 €**

Zug-Pendelleuchte

Metall nickel matt, Glas opal matt Ø140mm, höhenverstellbar von 800-1800mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

3xE14/40W	B660mm	
647 310		**81,80 €**
4xE14/40W	B800mm	
658 200		**102,80 €**



636 840



635 795



631 725



668 780

Kettenpendel

Metall bronze, Glas champagnerfarben/alabaster
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	Ø360mm L1100mm
636 840	**143,90 €**

Pendelleuchte

Metall nickel matt, Glas alabaster
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/40W	Ø400mm L1500mm
635 795	**41,20 €**

Pendelleuchte

Metall messing/schwarz, Glas klar
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/40W	Ø250mm L2000mm
631 725	**95,50 €**

Kettenpendel

Metall altmessing, Glas opal matt
geeignet für Lampen der EEK E-A++

3xE27/60W	Ø400mm L800mm
668 780	**137,40 €**



made in Germany

646 685




631 165



679 320

made in Germany



659 450

Zug-Pendelleuchte

Metall nickel matt, Glas satiniert, mit Kabellift, ausziehbar von 650-1450mm, **made in Germany**

geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/57W	Ø460mm	
646 685		**218,00 €**

Pendelleuchte

Holz Eiche geölt, Glas opal matt/klar, mit Textilkabel dunkelgrau

geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	Ø400mm L1000mm	
631 165		**74,70 €**

Pendelleuchte

Holz Eiche, Schirm Kunststoff weiß, Schutzklasse II, **made in Germany**

geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/57W	Ø290mm L1626mm	
679 320		**60,60 €**

Zug-Pendelleuchte

Metall nickel matt, Glas alabaster, ausziehbar von 700-1300mm, Schutzklasse II

geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	Ø390mm	
659 450		**57,90 €**



Kettenpendel

Metall rostfarben/gold, Glas alabaster
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	Ø400mm L1150mm
637 270	**141,40 €**
Glas Ø260mm	
2xE27/60W	B700mm L920mm
637 275	**233,80 €**







Kettenpendel

Metall rostfarben, Glas alabaster
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	Ø360mm L1010mm
639 260	**143,40 €**
Glas Ø250mm	
2xE27/60W	B740mm L890mm
639 265	**231,90 €**
3xE27/60W	Ø640mm L950mm
639 270	**299,90 €**





Metall-Leuchte

Metall schwarz, Glas champagnerfarben Ø65mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Kettenpendel

6xE14/40W	Ø650mm L1780mm
632 710	**337,90 €**

Wandleuchte

1xE14/40W	H370mm A130mm
632 715	**63,80 €**



Pendelleuchte

Metall altmessing/schwarz, Baldachin schwarz, Textilkabel schwarz, variabel verstellbar
geeignet für Lampen der EEK E-A++

6xE27/60W	Ø200mm L2500mm
632 765	**153,60 €**



5 Jahre GARANTIE

Pendelleuchte

Metall schwarz/chrom, Holz Eiche natur, mit 3 Leuchtenpendel schwarz Ø200mm und Textilkabel
geeignet für Lampen der EEK E-A++/
Garantie 5 Jahre

3xE27/60W	B1200mm L1200mm
631 510	**133,90 €**

Pendelleuchten

Pendelleuchte
Metall schwarz/braun
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	Ø360mm L1100mm
631 335	**79,50 €**

Pendelleuchte
Metall schwarz
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/40W	Ø270mm L1300mm
631 340	**49,00 €**

Pendelleuchte
Metall antik, Glasaufsatz satiniert, Glas Acryl klar
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/40W	Ø350mm L1500mm
631 325	**109,00 €**









Holz-Pendelleuchte
Kunststoff, Schirm Holz, mit Textilkabel, Schutzklasse II
geeignet für Lampen der EEK D-A++

1xE27/60W	Ø400mm L2840mm
673 715	**83,80 €**



Pendelleuchte
Kunststoff natur/holzfarben, Innenschirm Kunststoff natur/holzfarben
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	Ø400mm L800mm
634 330	**51,00 €**

Pendelleuchte
Metall altmessing, mit Hanfaufhängung
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	L1500mm
632 210	**31,20 €**
2xE27/60W	L1500mm
632 215	**61,00 €**





Kettenpendel

Metall lackiert/stahl, Glas satiniert
geeignet für Lampen der EEK E-A++

schwarz

1xE27/60W	Ø320mm L1300mm
640 680	**115,60 €**
1xE27/60W	Ø420mm L1430mm
640 700	**159,90 €**

betongrau

1xE27/60W	Ø320mm L1300mm
640 685	**115,60 €**
1xE27/60W	Ø420mm L1430mm
640 710	**159,90 €**

rostbraun

1xE27/60W	Ø320mm L1300mm
640 690	**115,60 €**
1xE27/60W	Ø420mm L1430mm
640 715	**159,90 €**



NEU

640 710



640 680



NEU

640 700



NEU

640 715



640 690



640 685



631 330

Pendelleuchte

Metall bronze
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/40W	Ø300mm L1300mm
631 330	**92,50 €**

Pendelleuchten

Leuchtenpendel E27
Kunststoff geriffelt, Textilkabel schwarz, Baldachin Kunststoff schwarz Ø125mm, max. 40W
geeignet für Lampen der EEK D-A++

Länge 2m	schwarz/messing
636 245	**35,00 €**

Beton-Leuchtenpendel E27
Leitung 2x0,75mm², Textilkabel grau, Isofassung im Betonmantel E27, Baldachin Metall betonfarben Ø100mm, max. 6W, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK A-A++

Länge 1,6m	beton
636 340	**33,90 €**

Leuchtenpendel E27
Leitung 2x0,75mm² textilumflochten schwarz, Isofassung im Metallmantel E27, Baldachin Metall schwarz, max. 60W
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Länge 1,2m	gold
636 220	**15,80 €**

LED-Dekolampe E27
Kolben komplett Glas gerillt, mit LED-Fadentechnik, unterschiedliche Optik im ein- und ausgeschaltetem Zustand, Abstrahlwinkel 330°, durchschnittliche Lebensdauer 25.000 Stunden, dimmbar, Ø 125mm, Länge 170mm, für Netzspannung 230V
Energieeffizienzklasse B
Kolben unikat

4W	130lm	1300K
627 910		**23,80 €**

LED-Dekolampe E27
Kolben komplett Glas strukturiert, mit LED-Fadentechnik, unterschiedliche Optik im ein- und ausgeschaltetem Zustand, Abstrahlwinkel 330°, durchschnittliche Lebensdauer 25.000 Stunden, dimmbar, Ø 125mm, Länge 170mm, für Netzspannung 230V
Energieeffizienzklasse B
Kolben unikat

4W	130lm	1500K
627 905		**23,80 €**

LED-Dekolampe E27
Kolben komplett Glas, mit LED-Fadentechnik, Abstrahlwinkel 330°, durchschnittliche Lebensdauer 25.000 Stunden, dimmbar, Ø 125mm, Länge 180mm, für Netzspannung 230V
Kolben grün
Energieeffizienzklasse B

4W	230lm	2200K
672 140		**21,80 €**

Kolben blau
Energieeffizienzklasse A

4W	160lm	2200K
672 145		**21,80 €**

Kolben pink
Energieeffizienzklasse A

4W	160lm	2200K
672 150		**21,80 €**



















NEU

631 065

LED

NEU

542 050



673 925



634 745

Pendelleuchte

Metall messing/schwarz, Glas klar
geeignet für Lampen der EEK D-A++

1xE27/60W Ø185mm L3215mm

634 745 55,90 €

Pendelleuchte

Metall schwarz, Schirm individuell verstellbar, Schutzklasse II
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/40W Ø300mm L1000mm

631 065 42,90 €

Zug-Pendelleuchte

Metall schwarz/messing, höhenverstellbar von 750-1650mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/40W Ø220mm

673 925 133,90 €

Pendelleuchte

Metall schwarz
geeignet für Lampen der EEK D-A++

1xE27/60W Ø290mm L2840mm

634 750 53,80 €



634 750



Empfohlene LED-Fadenlampen in Nostalgie-Optik



542 050

LED-Filament-Lampe E27

dimmbar, Ø95mm,
Länge 135mm
EEK A+

Kolben klar/schwarz

5W 510lm 150° 2700K

Preis auf Anfrage 542 050



535 300

LED-Globelampe E27

Ø124mm, L168mm

Kolben klar

EEK A++

4W 470lm 360° 2700K

Preis auf Anfrage 535 300



534 365

LED-Globelampe E27

Ø 95mm L142mm

Kolben gold

EEK A

5W 250lm 360° 2000K

Preis auf Anfrage 534 365

Lieferung ohne Leuchtmittel... damit Sie wählen können!



Leuchtenpendel E27

Leitung 2x0,75mm² textilumflochten schwarz,
Isofassung im Metallmantel E27, Baldachin
Kunststoff Ø90mm, max. 60W
geeignet für Lampen der EEK D-A++

Länge 2,1m	schwarzchrom	
636 150		**26,50 €**
Länge 2,1m	altmessing	
636 145		**26,50 €**
Länge 2,1m	kupfer	
636 140		**26,50 €**





Metall-Leuchtenpendel E27

Leitung 2x0,75mm² textilumflochten schwarz,
gedreht, Isofassung im Metallmantel E27,
Baldachin Metall Ø100mm, max. 60W
geeignet für Lampen der EEK D-A++

Länge 2m	bronze	
632 330		**23,90 €**
Länge 2m	bronze	
632 335		**27,70 €**



LED-Birnenlampe E27
Ø 64mm L143mm
Kolben gold
EEK A
5,5W 250lm 360° 2000K
Preis auf Anfrage **534 355**

LED-Globelampe E27
Ø 125mm, L173mm
Kolben klar
EEK A++
2W 150lm 2200K
Preis auf Anfrage **672 305**

Kolben bernstein
EEK A+
2W 130lm 2200K
Preis auf Anfrage **672 310**

LED-Dekolampe E27
Ø 100mm, L145mm
Kolben klar
EEK A++
2W 150lm 2200K
Preis auf Anfrage **672 300**

LED-Dekolampe E27
Ø 95mm, L135mm
Kolben bernstein
EEK A+
4W 320lm 2700K
Preis auf Anfrage **627 475**

LED-Dekolampe E27
Ø 115mm, L168mm
Kolben bernstein
EEK A+
4W 320lm 2700K
Preis auf Anfrage **627 480**

LED
DIMMBAR
631 580



LED
DIMMBAR
631 575



LED
DIMMBAR
631 585



LED
DIMMBAR
631 590



LED
DIMMBAR
630 190



LED
DIMMBAR
678 565



LED-Deckenleuchte

Metall, Abdeckung opal matt, dimmbar mit Phasenan- oder abschnittdimmer
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

weiß

22W 1980lm 3000K ☐270mm A55mm
631 575 **167,90 €**

39W 3510lm 3000K ☐420mm A65mm
631 580 **213,90 €**

anthrazit

22W 1980lm 3000K ☐270mm A55mm
631 585 **167,90 €**

39W 3510lm 3000K ☐420mm A65mm
631 590 **213,90 €**

goldfarben

22W 1980lm 3000K ☐270mm A55mm
630 190 **167,90 €**

39W 3510lm 3000K ☐420mm A65mm
678 565 **213,90 €**

5 Jahre GARANTIE



NEU
LED
DIMMBAR
639 015



Farbtemperatur von 3000K – 5500K über Fernbedienung stufenlos einstellbar!

LED-Deckenleuchte

Kunststoff schwarz, Glas Acryl opal glänzend, mit Sternenhimmeleffekt/Dekor schwarz, mit IR-Fernbedienung zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 3000K und 5500K, dimmbar und zum Zuschalten einer Nachtlichtfunktion
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

18W 1800lm Ø420mm A75mm
639 015 **107,90 €**

5 Jahre GARANTIE

LED
DIMMBAR
679 885




LED-Deckenleuchte


Metall, Glas Acryl opal glänzend, mit Sternenhimmeleffekt/Dekor chrom, mit IR-Fernbedienung zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 3000K und 6000K, dimmbar und zum Zuschalten einer Nachtlichtfunktion
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

30W 3100lm Ø420mm A70mm
679 885 **133,00 €**

Wand- & Deckenleuchten







5 Jahre GARANTIE

LED-Deckenleuchte


Metall, Abdeckung Acryl opal matt, mit 3-Stufen Dimmfunktion 100%-50%-25% und Aus durch wiederholtes Schalten
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

nickel matt

28W 2600lm 3000K L650 B650 A50mm
631 185 **169,80 €**

schwarz

28W 2600lm 3000K L650 B650 A50mm
631 190 **163,00 €**



5 Jahre GARANTIE

LED-Deckenleuchte

Metall, Glas Acryl opal matt, mit Funk-Fern-bedienung zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 3000K und 6500K und zum Dimmen der Leuchte
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

nickel

60W 6500lm L1050 B420 A65mm
630 000 **243,90 €**

schwarz

60W 6500lm L1050 B420 A65mm
630 005 **237,50 €**

5 Jahre GARANTIE

LED-Deckenleuchte

Metall stahl, Glas Acryl opal matt, stufenlos dimmbar mit handelsüblichen Schaltern mit Speicherung des zuletzt eingestellten Helligkeitswertes
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

28W 1350lm 3000K L538 B242 A70mm
631 070 **116,80 €**

5 Jahre GARANTIE

LED-Deckenleuchte

Metall stahl, Glas Acryl opal matt, stufenlos dimmbar mit handelsüblichen Schaltern mit Speicherung des zuletzt eingestellten Helligkeitswertes
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre


35W 1750lm 3000K L836 B242 A70mm
631 075 **176,20 €**

5 Jahre GARANTIE

LED-Deckenleuchte

Metall stahl, Glas Acryl opal matt, stufenlos dimmbar mit handelsüblichen Schaltern mit Speicherung des zuletzt eingestellten Helligkeitswertes
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

55W 3000lm 3000K L750 B750 A70mm
631 495 292,60 €



LED DIMMBAR 631 495



5 Jahre GARANTIE

LED-Wand- und Deckenleuchte

Metall nickel, mit 3-Stufen Dimmfunktion 100%-50%-25% und Aus durch wiederholtes Schalten
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar
Garantie 5 Jahre
2x3,5W - 2x350lm - 3000K - als Uplight
3x6W - 3x650lm - 3000K - als Downlight

25W 2650lm 3000K L2450mm A65mm
639 010 187,50 €




LED DIMMBAR 668 975

LED-Deckenleuchte

Metall stahl, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

33,5W 1500lm 3000K ☐450mm A50mm
668 720 275,80 €

43,1W 2274lm 3000K ☐1100x100 A50mm
668 975 327,20 €



LED DIMMBAR 668 720



LED DIMMBAR 668 980

LED-Deckenleuchte

Metall stahl, dimmbar über Fernbedienung (inkl.)
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

27W 1330lm 3000K ☐795x560 A57mm
668 980 242,60 €



LED

666 395

LED-Deckenleuchte

Metall chrom, Glas klar/opal matt
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

18W 1620lm 3000K ☐450mm A70mm

666 395 **198,40 €**



637 130

Deckenleuchte

Metall chrom, mit Kristallanhängern aus Glas klar
geeignet für Lampen der EEK E-A+

5xE14/40W Ø460mm A260mm

637 130 **89,60 €**



635 695

Deckenleuchte

Metall chrom, mit Acryl-Kristallanhängern klar
geeignet für Lampen der EEK E-A++

5xE14/40W ☐420mm A260mm

635 695 **93,20 €**





LED

DIMMBAR

630 295



RGB+W-LED-Deckenleuchte

Metall chrom, Glas Acryl, mit IR-Fernbedienung zur individuellen Auswahl der Lichtfarben rot, grün, blau, weiß und zum Dimmen der Leuchte
LED RGB/weiß - 4000K
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

28W 1530lm ☐300mm A175mm

630 295 **121,90 €**

LED-Deckenleuchte

Metall chrom, mit 2 LED-Ringen und 3x E14 Fassungen, Acryl-Kristallanhängern klar, über handelsüblichen Schalter getrennt schaltbar, 1x leuchten nur LED, 2x leuchten nur E14-LM, 3x leuchtet komplett
EEK A-A++(LED) - LM nicht austauschbar
geeignet für Lampen der EEK E-A++

22W 1320lm 3000K Ø400mm A335mm

634 100 **209,00 €**

NEU
LED
DIMMBAR
634 100



3 Jahre GARANTIE

LED-Deckenleuchte

Metall chrom, Abdeckring Acryl weiß (Lichtpunkte sichtbar), dimmbar mit Phasenabschnittdimmer
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 3 Jahre

24W 2160lm 3000K Ø450mm A380mm

665 870 **271,30 €**

LED
DIMMBAR
665 870



LED-Wand- und Deckenleuchte

Metall schwarz, Innenbeschichtung goldfarben
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

13W 710lm 2500K Ø300mm A100mm

630 465 **131,90 €**

LED
630 465




Deckenleuchte

Metall gold gebürstet/antik, Glas opal matt
geeignet für Lampen der EEK E-A++

2xE27/60W ☐420x380mm


658 540 **337,40 €**

658 540









3 Jahre GARANTIE

LED-Deckenleuchte

Metall chrom, dimmbar mit Phasenabschnitt-dimmer
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

32W 3000lm 3000K B1100mm A135mm

665 935 **229,90 €**



LED-Deckenleuchte

Holz Eiche geölt, Glas Acryl satiniert
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

18W 1680lm 3000K L570 B125 A65mm

644 980 **277,00 €**

LED-Deckenleuchte

Metall chrom, Abdeckung Acryl opal, Schutzklasse II
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

14W 1120lm 3000K □400mm A70mm

673 880 **131,80 €**

5 Jahre GARANTIE

RGB+WW-LED-Deckenleuchte

Metall chrom, Glas Acryl, mit IR-Fernbedienung zur individuellen Auswahl der Lichtfarben, Außenring warmweiß 3000K - 2500lm, Innenring RGB/warmweiß - 1300lm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

45W 3800lm Ø695mm A45mm

679 945 **162,70 €**

Wand- & Deckenleuchten



LED
631 520

5 Jahre GARANTIE

LED-Deckenleuchte

Metall stahl, Glas Acryl opal matt
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

20W 1100lm 3000K L490 B395 A83mm
631 520 **97,90 €**



LED
DIMMBAR
WECHSELBAR
668 445

LED-Deckenleuchte

Metall nickel matt, mit GU10 Leuchtmittel der EEK A-A++ (Art.Nr. 668455 - 5W / 668460 - 8W), mit 3-Stufen Dimmfunktion 100%-50%-25% durch wiederholtes Schalten
EEK A-A++ (LED) - LM austauschbar

LED-Deckenleuchte 7-flammig

4xGU10 - 5W und 3xGU10 - 8W

44W 3550lm 3000K Ø400mm
668 445 **258,20 €**

LED-Deckenleuchte 8-flammig

4xGU10 - 5W und 4xGU10 - 8W

52W 4200lm 3000K □400mm
668 450 **308,00 €**



LED
DIMMBAR
WECHSELBAR
668 450



LED
DIMMBAR
668 455



LED
DIMMBAR
668 460

LED-Panellampe GU10

passend zu LED-Deckenleuchte Art.Nr. 668445 und 668450, nickel matt, Glas Acryl opal matt, Abstrahlwinkel 120°, durchschnittliche Lebensdauer 20.000 Stunden, mit 3-Stufen Dimmfunktion 100%-50%-25% durch wiederholtes Schalten, für Netzspannung 230V Energieeffizienzklasse A+

5W 400lm 3000K Ø90mm L45mm
668 455 **18,40 €**
8W 650lm 3000K Ø145mm L45mm
668 460 **25,00 €**



NEU
LED
635 205

LED-Deckenleuchte

Metall grau/Holz Eiche natur, Glas Acryl opal satiniert
EEK A-A++(LED) - LM nicht austauschbar

12W 960lm 3000K Ø300mm A50mm
635 205 **65,90 €**









LED-Deckenleuchte

Metall nickel matt, Glas opal gewischt Ø70mm, inklusive G9-Leuchtmittel der EEK A+, Art.Nr. 665030, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer geeignet für Lampen der EEK E-A++

17,5W 1500lm 3000K L750mm

665 860 **149,50 €**

Deckenleuchte

Metall, Glas opal matt Ø120mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

5xE27/60W Ø700mm A290mm

677 285 **118,90 €**



Deckenleuchte

Metall, Glas alabaster Ø70mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

satin

7xE14/40W Ø700mm A160mm

658 150 **171,40 €**

altmessing

7xE14/40W Ø700mm A160mm

634 680 **171,40 €**



637 840



637 230

Wandleuchte

Metall rostfarben, Glas opal matt Ø55mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE14/60W	H700 B85 A95mm
637 840	**109,60 €**

Halopin-Deckenleuchte

Metall satin, Glas opal matt Ø100mm
geeignet für Lampen der EEK E-A

6xG9/28W	L700 B450 A120mm
637 230	**199,00 €**



635 475

3 Jahre GARANTIE

LED-Deckenleuchte

Metall rostfarben-antik, Glas opal matt Ø50mm
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 3 Jahre

16,5W 1725lm	3000K	Ø800mm
635 475		**356,20 €**



639 615



639 620



LED
WECHSELBAR

631 565



633 180



633 185

Deckenleuchte

Metall, Glas opal satiniert, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

nickel matt

3xE27/40W	Ø480mm	
639 615		**193,90 €**

messingfarben

3xE27/40W	Ø480mm	
639 620		**193,90 €**



633 190

5 Jahre GARANTIE

LED-Deckenleuchte

Metall stahl gebürstet, Glas klar strukturiert,
inklusive G9-Leuchtmittel der EEK A+
geeignet für Lampen der EEK E-A++/
Garantie 5 Jahre

3W	245lm	3000K	Ø140mm A125mm
631 565			**36,30 €**



664 965



664 155

Deckenleuchte

Metall altmessing, Glas satiniert/klar mit
Streifenoptik, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE14/40W	Ø250mm A80mm	
633 180		**65,50 €**
1xE27/60W	Ø300mm A100mm	
633 185		**79,00 €**
1xE27/75W	Ø350mm A120mm	
633 190		**89,90 €**

Deckenleuchte

Metall altmessing, Glas opal matt
geeignet für Lampen der EEK E-A++

2xG9/40W	Ø280mm A100mm	
664 965		**40,80 €**
3xE14/40W	Ø385mm A110mm	
664 155		**57,90 €**



LED

678 100



635 305



635 300



635 310

LED-Deckenleuchte

Holz Eiche natur, Metall nickel matt, Glas satin/klar
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

18W	1800lm	3000K	Ø400mm A60mm
678 100			**205,90 €**



672 905

Deckenleuchte

Metall altmessing, Glas opal matt
geeignet für Lampen der EEK E-A++

2xE14/40W	Ø260mm A90mm	
635 300		**183,90 €**
2xE27/60W	Ø350mm A100mm	
635 305		**261,80 €**
3xE27/60W	Ø470mm A120mm	
635 310		**389,60 €**



672 900

Deckenleuchte

Metall messing matt, Glas klar mit Fassettenschliff
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	Ø150mm A280mm	
672 900		**149,40 €**
1xE27/60W	Ø220mm A200mm	
672 905		**225,60 €**



637 265



636 190



637 900



636 185



637 905



639 830



639 885



639 895

Deckenleuchte

Metall satin, Glas opal matt
geeignet für Lampen der EEK E-A++

3xE27/60W	Ø400mm A125mm	
637 265		**117,90 €**
5xE27/60W	Ø565mm A145mm	
636 190		**175,60 €**

Deckenleuchte

Metall altmessing, Glas opal matt
geeignet für Lampen der EEK E-A++

3xE27/60W	Ø400mm A125mm	
637 900		**119,80 €**
5xE27/60W	Ø565mm A145mm	
636 185		**175,40 €**

Wandleuchte

Metall altmessing, Glas opal matt
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE14/60W	H170mm B310mm	
637 905		**47,90 €**

Deckenleuchte

Metall messing, Glas alabaster
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	Ø260mm	
639 830		**50,60 €**
2xE27/60W	Ø320mm	
639 835		**69,60 €**

Deckenleuchte

Metall chrom, Glas alabaster
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	Ø260mm	
639 885		**50,40 €**
2xE27/60W	Ø320mm	
639 890		**69,60 €**

Deckenleuchte

Metall titan, Glas alabaster
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	Ø260mm	
639 895		**50,40 €**
2xE27/60W	Ø320mm	
639 965		**69,60 €**



634 910



634 915

made in Germany



634 920



NEU

637 740

Deckenleuchte

Metall, Glas opal matt, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

nickel matt

2xE27/60W	Ø400mm	
634 910		**123,90 €**

chrom

2xE27/60W	Ø400mm	
634 915		**119,50 €**

messing glänzend

2xE27/60W	Ø400mm	
634 920		**101,90 €**

messing matt

2xE27/60W	Ø400mm	
637 740		**101,90 €**

altmessing

2xE27/60W	Ø400mm	
637 745		**101,90 €**



NEU

637 745



672 930

Deckenleuchte

Metall, Glas alabaster
geeignet für Lampen der EEK E-A++

nickel matt

3xE27/40W	Ø340mm A130mm	
672 930		**83,20 €**
4xE27/40	Ø420mm A130mm	
679 325		**98,40 €**

messing matt

3xE27/40W	Ø340mm A130mm	
672 925		**83,20 €**
4xE27/40W	Ø420mm A130mm	
679 240		**98,40 €**



679 240



Deckenleuchte

Metall chrom, Glas opal glänzend/Dekor satin
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/40W	Ø300mm A80mm	
631 605		**38,40 €**
2xE27/40W	Ø400mm A90mm	
631 610		**60,80 €**

Wandleuchte

Metall chrom, Glas opal glänzend/Dekor satin
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/40W	H150mm B300mm	
631 600		**33,00 €**



Deckenleuchte

Metall nickel matt, Glas opal satiniert
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	Ø300mm	
639 485		**45,90 €**
2xE27/60W	Ø400mm	
639 490		**82,80 €**

Wandleuchte

Metall nickel matt, Glas opal satiniert
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	H150mm B300mm	
639 480		**37,90 €**



LED
631 735

LED
631 740

LED
631 745

LED
631 750

LED-Deckenleuchte IP41

Metall, Glas opal satiniert
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

nickel satiniert

12W	1000lm	3000K	Ø300mm A90mm	
631 735				**116,00 €**
24W	2100lm	3000K	Ø400mm A100mm	
631 740				**149,80 €**

chrom

12W	1000lm	3000K	Ø300mm A90mm	
631 745				**116,00 €**
24W	2100lm	3000K	Ø400mm A100mm	
631 750				**149,80 €**

LED-Deckenleuchte

Aluminium matt, Glas Acryl opal matt
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

18W	1450lm	3000K	Ø390mm A120mm	
665 225				**107,90 €**

LED
665 225



639 340



639 335



639 345



639 070



637 940



636 280

Deckenleuchte

Metall chrom, Glas opal matt/satiniert
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	Ø300mm	
639 340		**46,60 €**
2xE27/60W	Ø400mm	
639 345		**77,40 €**

Wandleuchte

Metall chrom, Glas opal matt/satiniert
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	H150mm B300mm	
639 335		**36,80 €**

RZB

Deckenleuchte

Metall nickel matt, Glas opal matt
geeignet für Lampen der EEK E-A++
RZB-Nr. 311491.0042

1xE27/60W	□310mm A95mm	
639 070		**102,20 €**

Deckenleuchte

Metall chrom matt, Glas opal/satin mit Streifen-optik
geeignet für Lampen der EEK E-A++

2xE27/60W	Ø300mm A100mm	
637 940		**43,90 €**
3xE27/60W	Ø400mm A110mm	
636 280		**61,20 €**

LED
DIMMBAR
636 005



NEU
LED
DIMMBAR
636 345

3 Jahre GARANTIE

LED-Deckenleuchte

Kunststoff, Glas Acryl opal matt, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre


weiß

12W	1050lm	3000K	Ø340mm A90mm	
636 000				**58,40 €**
25W	2000lm	3000K	Ø420mm A100mm	
636 005				**107,90 €**

titanfarben

12W	1050lm	3000K	Ø340mm A90mm	
636 345				**58,40 €**
25W	2000lm	3000K	Ø420mm A100mm	
636 335				**107,90 €**





666 670

Deckenleuchte

Metall chrom, Glas opal matt/klar
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	Ø300mm A90mm	
666 670		**21,90 €**
2xE27/60W	Ø400mm A100mm	
677 145		**37,80 €**



677 145



639 400



Deckenleuchte

Metall nickel matt, Glas opal satiniert
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	Ø300mm A95mm	
639 375		**45,20 €**
2xE27/60W	Ø400mm A130mm	
639 400		**66,80 €**



NEU
LED
639 380

LED-Deckenleuchte

Metall nickel matt, Glas opal satiniert
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

12W	1000lm	3000K	Ø300mm A95mm	
639 380				**72,20 €**
24W	2100lm	3000K	Ø400mm A130mm	
639 385				**93,00 €**

NEU
LED
639 385

Wandleuchte

Metall nickel matt, Glas opal satiniert
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	H150mm B300mm	
639 370		**39,60 €**



639 370





664 360



664 365



641 730



673 285



LED

662 905

LED-Wandleuchte

Metall chrom satiniert, Glas Acryl opal satiniert
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

6W 285lm 3000K H225 B120 A40mm

662 905 **152,40 €**

Wandleuchte

Metall chrom, Glas opal satin/klar
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W H260 B155 A100mm

664 360 **47,40 €**

2xE27/60W H500 B200 A100mm

664 365 **77,00 €**

Wandleuchte

Metall, Glas opal matt
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/75W H360 B130 A105mm

641 730 **85,20 €**

Wandleuchte

Metall silber, Glas opal satiniert
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/57W H240 B220 A90mm

673 285 **48,40 €**



637 155



637 785




637 780



Deckenleuchte

Metall chrom, Rahmen Glas klar,
Glas opal matt/klar
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	☐300mm A90mm	
637 785		**77,60 €**
2xE27/60W	☐400mm A90mm	
637 155		**103,20 €**



664 905

Wandleuchte

Metall chrom, Rahmen Glas klar,
Glas opal matt/klar
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	☐350x180 A90mm	
637 780		**57,90 €**
2xE27/60W	☐500x200 A90mm	
664 905		**94,80 €**



LED
631 475



NEU
LED
DIMMBAR
625 405



LED
631 480



NEU
LED
DIMMBAR
625 410

5 Jahre GARANTIE

LED-Deckenleuchte

Kunststoff weiß, Glas Acryl opal matt, mit Dekor weiß/schwarz, mit 3-Stufen Schaltfunktion Alles-Innen-Außen und Aus
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

63W 2950lm 3000K Ø600mm A74mm
631 475 230,60 €

55W 3200lm 3000K ☐480mm A70mm
631 480 176,60 €

LED-Deckenleuchte

Kunststoff weiß, Glas Acryl satiniert, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

38W 2300lm 3000K ☐270mm A55mm
625 405 167,10 €

48W 2750lm 3000K ☐410mm A55mm
625 410 324,50 €



NEU

LED

DIMMBAR

675 155


5 Jahre GARANTIE

LED-Deckenleuchte

Metall weiß, rahmenlos, mit 3-Stufen Dimmfunktion 100%-50%-10% und Aus durch wiederholtes Schalten
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

12W 1200lm 3000K □225mm A50mm
675 150 111,40 €

17W 1600lm 3000K □295mm A50mm
675 155 125,20 €



678 070



636 020

Deckenleuchte

Metall chrom, Glas satin/klar mit Dekor
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W Ø300mm A90mm
678 070 21,90 €



636 985

Deckenleuchte

Metall nickel matt, Glas opal glänzend/klar, mit Kristallsteinen aus Glas klar
geeignet für Lampen der EEK E-A++

2xE27/40W Ø300mm
636 020 32,20 €

Deckenleuchte

Metall chrom, Glas opal glänzend/klar
geeignet für Lampen der EEK E-A++

2xE27/40W Ø300mm
636 985 23,20 €



679 915

Deckenleuchte

Metall chrom, Glas satin/klar, mit Kristallsteinen aus Glas klar
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/40W Ø300mm A90mm
679 915 27,00 €



679 910

Wandleuchte

Metall chrom, Glas satin/klar, mit Kristallsteinen aus Glas klar
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/40W H150mm B300mm
679 910 20,40 €

Anwendungsbeispiel






LED
678 725



Anwendungsbeispiel





LED
678 730

5 Jahre GARANTIE

LED-Deckenleuchte "Universe" Master

Kunststoff weiß, mit Sternenhimmeleffekt, mit Funkfernbedienung zum Anwählen von 2 Betriebsmodi, Modi 1 - Leuchte leuchtet mit 3000K/6W-550lm, Betriebsmodi 2 - Leuchte leuchtet mit 4000K/1W-70lm (Modi 1 und 2 können auch kombiniert betrieben werden), erweiterbar mit LED-Deckenleuchte Art.Nr. 678730 bis max. 30 Leuchten
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

7W	620lm	☐300mm A35mm	
678 725			**114,20 €**

5 Jahre GARANTIE

LED-Deckenleuchte "Universe" Erweiterung

zur Erweiterung der LED-Deckenleuchte "Universe" Master Art.Nr. 678725 bis maximal 30 Stück, mit Verbindungsleitung 60cm zum Verbinden von weiteren Leuchten
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

7W	620lm	☐300mm A35mm	
678 730			**85,20 €**











LED-Deckenleuchte

Aluminium weiß, Glas Acryl opal matt
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

30W 2850lm 3000K Ø400mm A29mm
632 650 **81,60 €**

30W 2850lm 3000K ☐400mm A29mm
632 660 **87,00 €**

48W 4400lm 3000K Ø600mm A29mm
632 655 **141,40 €**

48W 4400lm 3000K ☐600mm A29mm
632 665 **149,40 €**




3 Jahre GARANTIE

LED-Deckenleuchte

Aluminium gebürstet, Glas Acryl weiß, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

30W 3000lm 3000K ☐800x300 A50mm
635 410 **268,80 €**



LED
632 805




LED
632 800


LED
632 795



LED
634 625



LED
634 640





LED
634 530



LED
634 525



LED
634 550




LED
634 540



LED
634 935



LED
634 925



LED-Deckenleuchte

Aluminium, Glas Acryl opal matt (bei Verwendung des Netzgerätes Art.Nr. 676690 - 15W bzw. 676695 - 26W auch dimmbar)
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

weiß

15W 1300lm 3000K Ø170mm A24mm
634 625 61,80 €

15W 1300lm 3000K ☐170mm A24mm
634 640 65,20 €

22W 2100lm 3000K Ø200mm A24mm
634 630 81,60 €

22W 2100lm 3000K ☐220mm A24mm
634 645 84,20 €

25W 2400lm 3000K Ø300mm A24mm
634 635 101,40 €

25W 2400lm 3000K ☐300mm A24mm
634 650 107,40 €

27W 2700lm 4000K Ø300mm A24mm
632 795 101,40 €

27W 2700lm 4000K ☐300mm A24mm
632 805 107,40 €

titan

15W 1300lm 3000K Ø170mm A24mm
634 525 61,80 €

15W 1300lm 3000K ☐170mm A24mm
634 540 65,60 €

22W 2100lm 3000K Ø220mm A24mm
634 530 81,60 €

22W 2100lm 3000K ☐220mm A24mm
634 545 83,90 €

25W 2400lm 3000K Ø300mm A24mm
634 535 101,40 €

25W 2400lm 3000K ☐300mm A24mm
634 550 107,60 €

27W 2700lm 4000K Ø300mm A24mm
632 800 101,40 €

27W 2700lm 4000K ☐300mm A24mm
632 810 107,40 €

goldfarben

15W 1300lm 3000K Ø170mm A24mm
634 925 61,80 €

22W 2100lm 3000K Ø200mm A24mm
634 930 81,60 €

25W 2400lm 3000K Ø300mm A24mm
634 935 101,40 €

Wand- & Deckenleuchten



LED
626 430

LED
DIMMBAR
626 435

LED
DIMMBAR
626 440

LED
626 445

LED
DIMMBAR
626 450

LED
DIMMBAR
626 455

5 Jahre GARANTIE

LED-Deckenleuchte

Kunststoff schwarz, Glas Acryl opal matt
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

10W	700lm	3000K	Ø170mm A30mm	
626 430				**15,50 €**
10W	700lm	3000K	□170mm A30mm	
626 445				**15,50 €**

5 Jahre GARANTIE

LED-Deckenleuchte

Kunststoff schwarz, Glas Acryl opal matt, mit 3-Stufen Dimmfunktion 100%-60%-10% durch wiederholtes Schalten
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

15W	1200lm	3000K	Ø230mm A30mm	
626 435				**27,90 €**
20W	1550lm	3000K	Ø300mm A30mm	
626 440				**47,50 €**
15W	1200lm	3000K	□230mm A30mm	
626 450				**27,90 €**
20W	1550lm	3000K	□300mm A30mm	
626 455				**47,50 €**




NEU
LED
DIMMBAR
682 230

UV-beständig

3000K	4000K	5700K

Farbtemperatur über DIP-Schalter einstellbar!





NEU
LED
DIMMBAR
663 070

NEU
LED
DIMMBAR
682 235

Farbtemperatur von 3000K – 6500K über Fernbedienung stufenlos einstellbar!

LED
DIMMBAR
679 280

LED-Wand- und Deckenleuchte IP54

Kunststoff weiß, Glas Kunststoff, Abstrahlwinkel 120°, **UV-beständig,** mit DIP-Schalter zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 3000K/4000K/5700K, **dimmbar** mit Phasenan- oder abschnittdimmer, Schutzklasse II
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

18W 1584lm Ø300mm H71mm
682 230 155,90 €

25W 2350lm Ø400mm H71mm
682 235 225,00 €

LED-Deckenleuchte

Metall weiß, Glas Acryl opal glänzend mit Kristalleffekt und Chromapplikation, mit IR-Fernbedienung zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 3000K und 6500K, zum Dimmen und Ein-/Ausschalten der Leuchte, mit Memoryfunktion
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

40W 3400lm Ø500mm A110mm
663 070 119,90 €



LED
DIMMBAR
679 285

LED-Deckenleuchte

Aluminium weiß, Glas (Innenring) Acryl opal matt, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

30W 1650lm 3000K Ø410mm A85mm
679 280 207,80 €

50W 2750lm 3000K Ø610mm A85mm
679 285 291,90 €



LED
633 205



LED
633 220



LED
633 210



LED
633 225



LED
633 230



LED
633 215



LED-Deckenleuchte

Metall gebürstet, Glas Acryl opal matt
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

satin

12W	820lm	3000K	Ø140mm A24mm	
633 220				**38,40 €**
24W	1980lm	3000K	Ø240mm A24mm	
633 205				**74,80 €**

chrom

12W	820lm	3000K	Ø140mm A24mm	
633 225				**37,90 €**
24W	1980lm	3000K	Ø240mm A24mm	
633 210				**75,40 €**

altmessing


12W	820lm	3000K	Ø140mm A24mm	
633 230				**37,90 €**
24W	1980lm	3000K	Ø240mm A24mm	
633 215				**75,40 €**



LED
DIMMBAR
636 355

LED
DIMMBAR
636 360





Frostoptik

LED
DIMMBAR
675 760



Farbtemperatur von 3000K – 6500K über Fernbedienung stufenlos einstellbar!

5 Jahre GARANTIE

LED-Deckenleuchte

Metall, Glas Acryl opal/Mondoptik, mit IR-Fernbedienung zum Schalten der Mondphasen, Zuschalten einer Nachtlichtfunktion und zum Dimmen der Leuchte
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

22W 2000lm 3000K Ø400mm A100mm
636 355 107,90 €

40W 3500lm 3000K Ø600mm A120mm
636 360 189,90 €

LED-Deckenleuchte

Metall, Glas Acryl opal mit Frostoptik, mit IR-Fernbedienung zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 3000K und 6500K, dimmbar und zum Zuschalten einer Nachtlicht-funktion
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

36W 2800lm Ø480mm A65mm
675 760 107,50 €





5 Jahre GARANTIE

LED-Wandleuchte

Schiefer schwarz, mit 3-Stufen Dimmfunktion 100%-50%-25% und Aus durch wiederholtes Schalten
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

9W 1000lm 3000K Ø200mm A36mm
639 020 **53,90 €**

9W 1000lm 3000K B250 H120 A36mm
639 025 **53,90 €**

LED-Deckenleuchte

Kunststoff weiß, Glas Acryl opal glänzend mit Sternenhimmeleffekt, mit IR-Fernbedienung zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 3000K und 6000K, Zuschalten einer Nachtlicht-/ Timerfunktion und zum Dimmen der Leuchte
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

40W 3300lm □540mm A65mm
675 750 **97,80 €**



Farbtemperatur von 3000K – 6000K über Fernbedienung stufenlos einstellbar!




LED-Wand- und Deckenleuchte

Kunststoff titan-silber, Glas Acryl opal strukturiert
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

16W 1300lm 3000K Ø330mm A50mm
679 375 **72,80 €**

24W 1950lm 3000K Ø380mm A50mm
679 380 **85,00 €**









LED
DIMMBAR
665 985

Farbtemperatur von 3000K – 5500K über Fernbedienung stufenlos einstellbar!



Farbtemperatur von 2700K – 6500K über Fernbedienung stufenlos einstellbar!

LED
DIMMBAR
630 350

3 Jahre GARANTIE

LED-Deckenleuchte

Kunststoff weiß, Glas Acryl opal matt/klar, mit IR-Fernbedienung zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 3000K und 5500K, zum Zuschalten einer Nachtlichtfunktion und zum Dimmen der Leuchte
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

45W 4000lm Ø600mm A65mm

665 985 **230,90 €**



LED
DIMMBAR
634 845


LED-Deckenleuchte


Metall chrom, Glas Acryl opal glänzend mit Kristalleffekt, mit IR-Fernbedienung zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 2700K und 6500K, zum Dimmen, Ein-/Ausschalten der Leuchte und zum Zuschalten einer Nachtlichtfunktion, Schutzklasse II
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

18W 1200lm Ø290mm A90mm

630 350 **67,20 €**







LED
DIMMBAR
635 955

Sternenhimmeleffekt



Sternenhimmeleffekt

Farbtemperatur von 2700K – 6500K über Fernbedienung stufenlos einstellbar!

5 Jahre GARANTIE

LED-Deckenleuchte IP44

Kunststoff weiß, Glas Acryl opal glänzend mit Sternenhimmeleffekt, mit 3-Stufen-Dimmfunktion 100%-50%-25% und Aus durch wiederholtes Schalten
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

21W 2200lm 4000K Ø500mm A120mm

634 845 **93,80 €**

LED-Deckenleuchte IP44

Metall weiß, Glas Acryl opal glänzend mit Sternenhimmeleffekt und Chromapplikation, mit IR-Fernbedienung zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 2700K und 6500K, zum Zuschalten einer Nachtlichtfunktion, zum Dimmen und Ein-/Ausschalten der Leuchte, Schutzklasse II
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

21W 1700lm Ø400mm A60mm

635 955 **84,20 €**




LED
630 340

LED-Deckenleuchte
Metall weiß, Glas Acryl opal glänzend mit Kristalleffekt
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

12W 850lm 3000K Ø260mm A85mm
630 340 **24,30 €**



LED
DIMMBAR
677 570



LED
DIMMBAR
677 575

Sternenhimmeleffekt



Farbtemperatur von 3000K – 5500K über Fernbedienung stufenlos einstellbar!

3 Jahre GARANTIE

LED-Deckenleuchte
Metall weiß, Glas Acryl opal glänzend mit Sternenhimmeleffekt, mit IR-Fernbedienung zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 3000K und 5500K, zum Zuschalten einer Nachtlichtfunktion, zum Dimmen und Ein-/Ausschalten der Leuchte
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

30W 2400lm Ø425mm A60mm
677 570 **81,00 €**

30W 2400lm □425mm A60mm
677 575 **81,00 €**



NEU
LED
DIMMBAR
630 805



LED-Deckenleuchte
Metall, Glas Acryl opal glänzend mit Kristalleffekt, mit 3-Stufen Dimmfunktion 100%-45%-10% und Aus durch wiederholtes Schalten
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

18W 1250lm 3000K Ø310mm A60mm
630 805 **21,90 €**



LED
DIMMBAR
630 395



Farbtemperatur von 3000K – 6500K über Fernbedienung stufenlos einstellbar!

5 Jahre GARANTIE

LED-Deckenleuchte IP44
Aluminium, Glas Acryl opal matt, mit IR-Fernbedienung zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 3000K und 6500K, zum Zuschalten einer Nachtlichtfunktion und zum Dimmen der Leuchte
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

33W 1400lm Ø450mm A85mm
630 395 **143,90 €**







LED
DIMMBAR
627 400



LED
DIMMBAR
675 100





Farbtemperatur von 2800K – 6500K über Fernbedienung stufenlos einstellbar!





NEU
685 095



679 150

EGB

RGB+WW Wand- und Deckenleuchte

Sockel Metall weiß, Abdeckung Kunststoff opal matt, mit Bajonettverschluss und Sicherheits-Stellschraube, umschaltbar von warmweiß (3000K) auf RGB-Farbwechsel, inklusive Infrarot-Fernbedienung zum Ein-/Ausschalten, Dimmen, Einstellen von warmweiß, Farben und Farbwechsel-Modus
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

18W 1350lm Ø330mm A105mm

627 400 **39,90 €**

EGB

RGB+CCT Einlegeleuchte

RGB-Farbwechsel und/oder CCT (warmweiß bis hellweiß / 2800-6500K) stufenlos einstellbar, Farbintensität, verschiedene Modi oder Flammen-Effekt (imitiert lodernde Flamme) sowie Laufgeschwindigkeit einstellbar, jeweils dimmbar und Nachtlichtfunktion, inklusive passendem Funk-Controller (Empfänger) L85 B45 H23, **steuerbar mit passender Funk-Fernbedienung = Art.Nr. 685095 (optional!)**, Metall weiß, Abdeckung opal matt, Abstrahlwinkel 120°, für T-Profil Modular 625, **mit Aufbaurahmen Art.Nr. 679150 auch für Deckenanbau und Wandmontage geeignet**, inklusive Netzgerät 24V-DC L115 B15 H31mm, primär mit Geräteanschlussleitung 1,1m und Schuko-Stecker, Zuleitung sekundär 1,2m mit Klinkenstecker, durchschnittliche Lebensdauer 25.000 Stunden, Betriebsspannung 24V/2000mA

36W 2750lm □620mm H12mm

675 100 **189,00 €**

EGB

RGB+CCT- Funk-Fernbedienung

4-Kanal, Funk-Frequenz 2,4GHz, mit Touch-Bedienfeld, zur Bedienung des Funk-Empfängers Art.Nr. 685090 für EGB RGB+CCT-Strips Art.Nr. 685100 bzw. zum Steuern des EGB RGB+CCT-Panels 675100, (Batteriebetrieb 2x Micro - nicht inklusive), Funktionen: RGB-Farbwechsel und/oder CCT (warmweiß bis hellweiß) stufenlos einstellbar, Farbintensität, verschiedene Modi oder Flammen-Effekt (imitiert lodernde Flamme) sowie Laufgeschwindigkeit einstellbar, jeweils dimmbar und Nachtlichtfunktion, max. Übertragungsreichweite 30m

L138 B56 H20mm weiß

685 095 **29,90 €**

EGB


Premium-Aufbaurahmen

zum Einschieben von LED-Einlegeleuchten 620x620mm mit einer maximalen Rahmenhöhe von 14,5mm und einer Gesamthöhe von max. 53mm (inkl. Netzgerät), zum Einschieben in den Rahmen, **für Wand- und Deckenmontage** geeignet, Montage ohne sichtbare Schrauben durch Rahmenabdeckung mit starkem Haftmagneten, Metall lackiert, mit Befestigungsmaterial

625x625x56mm weiß

679 150 **49,00 €**

Wand- & Deckenleuchten



5 Jahre GARANTIE

RGB-WW-LED-Deckenleuchte

Metall chrom, Glas Acryl opal mit Kristalleffekt, mit Funk-Fernbedienung zum Anwählen von verschiedenen Farben und zum Ein-/Ausschalten der Leuchte, getrennt schaltbar
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

16W 1600lm 3000K Ø400mm A45mm
632 220 **101,00 €**

20W 2000lm 3000K □400mm A45mm
632 225 **101,00 €**



RGB-LED-Deckenleuchte

Aluminium gebürstet, Glas Acryl opal matt mit Kristalleffekt, mit IR-Fernbedienung zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 2700K und 6000K, Anwählen von verschiedenen Farben der indirekten Rahmenbeleuchtung, zum Dimmen, Ein-/Ausschalten der Leuchte und zum Zuschalten einer Nachtlichtfunktion, Schutzklasse II
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

24W 1100lm Ø425mm A80mm
630 435 **146,40 €**

Farbtemperatur von 2700K – 6000K über Fernbedienung stufenlos einstellbar!

RGB-LED-Deckenleuchte

Metall chrom, Glas Acryl opal matt, mit IR-Fernbedienung zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 2700K und 6000K, Anwählen von verschiedenen Farben, zum Dimmen, Ein-/Ausschalten der Leuchte und zum Zuschalten einer Nachtlichtfunktion, Schutzklasse II
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

12W 1020lm Ø290mm A90mm
678 035 **64,50 €**




Farbtemperatur von 2700K – 6000K über Fernbedienung stufenlos einstellbar!

RGB+W/WW-LED-Deckenleuchte

Aluminium weiß, mit Bajonettverschluss, Glas Acryl opal matt, mit IR-Fernbedienung zum Ein-/Ausschalten, Umschalten der Farbtemperatur von 2700K auf 6000K, Dimmen, Anwählen von verschiedenen Farben und zum Zuschalten einer Nachtlichtfunktion
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

12W 950lm Ø300mm A110mm
665 555 **73,90 €**



Farbtemperatur über Fernbedienung einstellbar!



679 895



679 900



679 905





674 170

Textil-Deckenleuchte

Metall, Schirm Textil
geeignet für Lampen der EEK E-A++

weiß

5xE27/60W	Ø650mm A170mm
679 895	**149,40 €**

braun

5xE27/60W	Ø650mm A170mm
679 900	**149,40 €**

schwarz

5xE27/60W	Ø650mm A170mm
679 905	**149,40 €**

Textil-Deckenleuchte

Metall weiß/chrom, Schirm Textil weiß, grau, schwarz
geeignet für Lampen der EEK E-A++

4xE27/42W	☐505x470 A215mm
674 170	**135,50 €**
5xE27/42W	☐900x700 A215mm
674 230	**199,90 €**



672 855



672 865



672 860

Textil-Deckenleuchte

Metall, Schirm Textil
geeignet für Lampen der EEK E-A++

braun

3xE14/40W	Ø400mm A105mm
672 855	**71,90 €**

grau

3xE14/40W	Ø400mm A105mm
672 860	**71,90 €**

grün

3xE14/40W	Ø400mm A105mm
672 865	**71,90 €**





LED-Textil-Wandleuchte

Metall nickel satiniert, Schirm Textil weiß, mit Flexarm, LED 3W warmweiß - 3000K - 270lm, getrennt schaltbar
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

8W 720lm 3000K H200 B180 A110mm
678 605 **187,20 €**



LED-Wandleuchte

Metall satin, mit Flexarm und Schalter, Leuchtenkopf Ø25mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

3W 145lm 3000K H270mm A220mm
665 740 **89,40 €**



LED-Wandleuchte


Metall chrom, Glas Acryl opal satiniert □70mm, mit Flexarm und Schalter
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

5W 415lm 3000K A430mm
635 335 **83,00 €**

Wandleuchte

Metall chrom, Glas opal matt Ø120mm, mit Schalter und Euro-Anschlussleitung 1,8m
geeignet für Lampen der EEK D-A++

1xE14/40W A200mm
636 085 **32,80 €**



LED-Wandleuchte

Metall, mit Flexarm schwarz und Schalter, Leuchtenkopf Ø40mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

satin

5W 300lm 3000K □120x60 A460mm
635 340 **89,80 €**

messing matt

5W 300lm 3000K □120x60 A460mm
635 345 **89,80 €**





OSRAM LED TECHNOLOGIE
666 555



OSRAM LED TECHNOLOGIE
673 360





LED
678 610

3 Jahre GARANTIE

LED-Wandleuchte

Metall nickel matt, mit optischen Linsen
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 3 Jahre

6,4W 2x300lm 3000K H90 B90 A60mm

673 360 **87,90 €**

3 Jahre GARANTIE

LED-Wandleuchte

Metall nickel, mit optischen Linsen
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 3 Jahre

6W 6x100lm 3000K H90 B200 A72mm

666 555 **135,50 €**




672 805

LED-Wandleuchte

Metall bronze, Glas Acryl opal satiniert
EEK A-A++ (LED) nicht austauschbar

10W 900lm 3000K H100 B300 A65mm

678 610 **135,60 €**



635 350



635 355



631 690

Wandleuchte

Gips weiß
geeignet für Lampen der EEK B-A++

1xGU10/10W ☐75mm

631 690 **59,80 €**

2xGU10/10W H155 B75 A75mm

672 805 **72,40 €**



635 325

Wandleuchte

Metall rost
geeignet für Lampen der EEK B-A++

1xGU10/10W ☐75mm

635 350 **67,90 €**

2xGU10/10W H155 B75 A75mm

635 355 **79,00 €**

Wandleuchte

Gips, Lichtaustritt oben und unten
geeignet für Lampen der EEK E-A++

2xGU10/28W H165 Ø75 A70mm

635 325 **31,20 €**





5 Jahre GARANTIE

LED-Wandleuchte

Kunststoff, Leuchtenkopf Ø100mm, mit 3-Stufen-Touchdimmer, USB-Anschluss, Flexarm und Euro-Anschlussleitung 1,8m
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

5W	360lm	3000K	weiß	
635 860				**81,50 €**
5W	360lm	3000K	schwarz	
635 865				**81,50 €**





5 Jahre GARANTIE

LED-Wandleuchte

Metall, mit LED-Leselampe 2,3W - 3000K - 200lm, dreh- und kippbar, getrennt schaltbar, mit Textilkabel 1,5m und Schukostecker
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

weiß

6W	600lm	3000K	Ø160mm A105mm	
635 660				**81,40 €**

schwarz

6W	600lm	3000K	Ø160mm A105mm	
635 665				**81,40 €**



3 Jahre GARANTIE

LED-Wandleuchte


Metall, Glas opal satiniert
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 3 Jahre

weiß

6,2W	2x310lm	3000K	H60 B300 A80mm	
635 530				**86,20 €**

alu gebürstet


6,2W	2x310lm	3000K	H60 B300 A80mm	
635 535				**86,20 €**











LED-Wandleuchte

Beton, Lichtaustritt seitlich
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

6W	500lm	3000K	Ø150mm A50mm
635 650			**157,60 €**
9W	600lm	3000K	Ø250mm A50mm
679 330			**205,90 €**

LED-Wandleuchte

Beton, inklusive G9-Leuchtmittel der EEK A+
geeignet für Lampen der EEK E-A++

eckig

3,4W	350lm	3000K	H180 B110 A70mm
632 770			**97,80 €**

halbrund

3,4W	350lm	3000K	H180 B110 A70mm
632 775			**97,80 €**



LED-Wandleuchte

Gips, Lichtaustritt seitlich
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

9,5W	635lm	3000K	Ø250mm A46mm
623 090			**190,20 €**

Wandleuchte


Beton grau, Glas opal matt
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/40W		H135 B310 A100mm
644 970		**74,20 €**









5 Jahre GARANTIE

LED-Wandleuchte


Metall, Glas Acryl opal matt, mit 3-Stufen Dimmfunktion 100%-50%-25% und Aus durch wiederholtes Schalten
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

weiß

12W	2x600lm	3000K	H80 B280 A45mm	
635 935				**81,20 €**
18W	2x900lm	3000K	H80 B470 A45mm	
635 945				**107,90 €**

anthrazit

12W	2x600lm	3000K	H80 B280 A45mm	
635 940				**81,20 €**
18W	2x900lm	3000K	H80 B470 A45mm	
635 950				**107,90 €**



LED-Wandleuchte

Aluminium, Lichtaustritt oben und unten 120°
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar


6W	272lm	2700K	H40/120 B80 A80mm	
678 140				**65,00 €**




LED
632 450



LED
672 820



LED
632 425



LED
632 430



LED
672 825



LED
632 435

LED-Bilderleuchte

Metall, mit Schalter, kippbar 90°
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

chrom

6W	480lm	3000K	B300mm A140mm	
632 450				**117,90 €**
10W	770lm	3000K	B500mm A140mm	
672 820				**151,80 €**
15W	1150lm	3000K	B760mm A140mm	
632 425				**205,20 €**

altmessing

6W	480lm	3000K	B300mm A140mm	
632 430				**122,40 €**
10W	770lm	3000K	B500mm A140mm	
672 825				**171,80 €**
15W	1150lm	3000K	B760mm A140mm	
632 435				**217,60 €**

Bilderleuchten






LED
635 225




LED
631 125







LED
635 220



LED
631 120

LED-Bilderleuchte

Metall, mit Schalter, kippbar 250°
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

satin

6W	380lm	3000K	B300mm A187mm	
631 120				**117,90 €**
12W	750lm	3000K	B600mm A187mm	
635 220				**173,90 €**

gold matt

6W	380lm	3000K	B300mm A187mm	
631 125				**117,90 €**
12W	750lm	3000K	B600mm A187mm	
635 225				**173,90 €**





3 Jahre GARANTIE

LED-Bilderleuchte

Metall, mit Flexarm und Drehdimmer
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 3 Jahre

nickel matt

4W	380lm	3000K	B147mm A350mm	
666 565				**57,90 €**

messing matt

4W	380lm	3000K	B147mm A350mm	
666 570				**62,70 €**

altmessing

4W	380lm	3000K	B147mm A350mm	
666 575				**57,90 €**





3 Jahre GARANTIE

LED-Bilderleuchte

Metall, Abstrahlwinkel 120°, kippbar 90°
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 3 Jahre

nickel matt

8W	600lm	3000K	B480mm A110mm	
635 515				**116,50 €**

altmessing

8W	600lm	3000K	B480mm A110mm	
635 520				**116,50 €**














LED-Stehleuchte

Aluminium, verstellbar, mit 3-Stufen Dimmer und Steckernetzteil
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

alu gebürstet

10W 775lm 3000K H1200mm

633 235 **299,00 €**

bronze gebürstet

10W 880lm 3000K H1200mm

672 780 **299,00 €**

LED-Stehleuchte

Aluminium, verstellbar, getrennt schaltbar, mit 3-Stufen Dimmer und Steckernetzteil
Fluter 25W - 2500lm
Lesearm 8W - 675lm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

alu gebürstet

33W 3200lm 3000K H1800mm

633 240 **399,40 €**

bronze gebürstet

33W 3175lm 3000K H1800mm


679 245 **399,40 €**

Stehleuchten





637 750



665 725



636 650

Textil-Stehleuchte

Metall rostfarben, Schirm Textil beige/braun
Ø155mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

4xE14/40W	H1380mm
636 650	**121,90 €**

Textil-Stehleuchte

Metall altmessing, Schirm Textil creme/gefaltet mit Zierborte, höhenverstellbar von 1220-1820mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	H1740mm Ø350mm
637 750	**197,00 €**


Textil-Stehleuchte

Metall kupferfarben, Schirm Textil creme/gefaltet mit Zierborte
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	H1500mm Ø380mm
665 725	**261,00 €**


673 905


673 910


NEU
673 700

Holz-Stehleuchte

Holz weiß lasiert, Schirm Metall chrom Ø150/440mm, Glas Acryl prismatisch, höhenverstellbar von 1000-1400mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/40W	H1400mm
673 905	**121,80 €**

Holz-Stehleuchte

Holz natur, Schirm Metall chrom Ø150/440mm, Glas Acryl prismatisch, höhenverstellbar von 1000-1400mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/40W	H1400mm
673 910	**121,80 €**

Metall-Stehleuchte

Metall schwarz, Schirm schwarz, Innenbeschichtung goldfarben
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/40W	H1500mm Ø400mm
673 700	**97,90 €**








Textil-Stehleuchte
Holz Eiche natur, Schirm Textil anthrazit
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	H1500mm Ø500mm
678 065	**279,90 €**

Textil-Stehleuchte
Metall nickel matt, Schirm Textil weiß Ø120mm, Leuchtenkopf verstellbar
geeignet für Lampen der EEK E-A++

5xE14/28W	H2000mm A715mm
673 155	**238,00 €**





made in Germany



Textil-Stehleuchte

Metall rostfarbig, Schirm Textil braun/gold-metallic, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/25W H1550mm Ø400mm

630 510 **260,80 €**

5 Jahre GARANTIE

LED-Stehleuchte

Metall nickel matt, mit Tastdimmer
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

8W 750lm 3000K H1200mm

679 830 **162,70 €**

5 Jahre GARANTIE

LED-Stehleuchte

Metall, mit Tastdimmer
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre
nickel matt *

6W 560lm 3000K H1620mm

677 700 **122,30 €**

schwarz

6W 560lm 3000K H1620mm

679 790 **122,30 €**

***Die passende Tischleuchte finden Sie auf Seite 161.**





Stehleuchte

Metall schwarz, Glas amberfarben Ø140mm, rauchfarben Ø180mm, türkis Ø160mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

3xE14/28W	H1560mm Ø600mm
673 915	**135,50 €**



Reispapier-Stehleuchte

Metall weiß, mit Schnurzwischenschalter
geeignet für Lampen der EEK E-A++

weiß

2xE27/40W	H1260mm Ø300mm
638 520	**31,80 €**

orange

2xE27/40W	H1260mm Ø300mm
662 230	**31,80 €**

grün

2xE27/40W	H1260mm Ø300mm
638 525	**31,80 €**

violett

2xE27/40W	H1260mm Ø300mm
636 675	**31,80 €**



Farbtemperatur von 3000K – 6000K über Tastdimmer stufenlos einstellbar!

LED

DIMMBAR

679 255



673 115

673 110

LED-Stehleuchte

Aluminium, Glas Acryl opal matt, verstellbar, mit 2 Tastdimmer zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 3000K - 6000K und zum Dimmen der Leuchte
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

8W 485lm H1360mm

679 255 **299,00 €**

Textil-Stehleuchte

Holz grau lasiert/schwarz, Schirm Textil grau, höhenverstellbar von 990-1430mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W Ø450mm

673 115 **141,00 €**

Textil-Stehleuchte

Holz weiß lasiert/chrom, Schirm Textil weiß, höhenverstellbar von 990-1430mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W Ø450mm

673 110 **141,00 €**



632 010



632 015



made in Germany

NEU

673 740



Stehleuchte

Metall, mit Flexarm und Schalter, **made in Germany**
Reflektor Ø140mm
H1550mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/100W R80 anthrazit/grau

673 740 **162,90 €**

5 Jahre GARANTIE

LED-Standfluter

Metall, Glas opal alabaster Ø255mm, getrennt schalt- und dimmbar
Fluter 18W - 1440lm
Lesearm 4,5W - 360lm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

nickel matt

22,5W 1800lm 3000K H1800mm


632 010 **129,00 €**

messing

22,5W 1800lm 3000K H1800mm

632 015 **129,00 €**






LED
WECHSELBAR
632 980



NEU
LED
DIMMBAR
675 045



NEU
LED
DIMMBAR
675 060

LED-Standfluter E14/E27

Metall nickel, Glas alabaster Ø200mm, Lesearm/ Glas Ø100mm, mit Flexarm, getrennt schaltbar, inklusive Leuchtmittel Art.Nr. 636080/9W und 635960/3W der EEK A+
Fluter 9W - 750lm (E27)
Lesearm 3W - 300lm (E14)
geeignet für Lampen der EEK E-A++

12W 1050lm 3000K H1800mm

632 980 85,60 €

5 Jahre GARANTIE

LED-Standfluter

Metall, Glas Acryl klar, Leuchtenkopf verstellbar, getrennt schaltbar, mit 3-Stufendimmer, Farbtemperatur umschaltbar von 2700K/3350K/4000K
Fluter 33W - 2950lm
Lesearm 7,5W - 650lm
EEK A-A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

nickel matt

40,5W 3600lm H1790mm

675 045 270,90 €


messing

40,5W 3600lm H1790mm


675 060 270,90 €

2700K	3350K	4000K

Farbtemperatur einstellbar!







Stehleuchte

Metall sandgestrahlt, Leuchtenkopf Ø110mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

weiß/nickel matt

2xE27/40W	H1530mm	
633 295		**91,80 €**

grau/nickel matt

2xE27/40W	H1530mm	
633 300		**91,80 €**

3 Jahre GARANTIE

LED-Standfluter

Metall nickel matt, getrennt schalt- und dimmbar
Fluter 20W - 2000lm
Lesearm 5W - 500lm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 3 Jahre

25W	2500lm	3000K	H1800mm	
663 990				**145,60 €**


5 Jahre GARANTIE


LED-Stehleuchte

Aluminium, mit Schnurzwischenschalter
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

11W	1100lm	3000K	H1580mm	
679 795				**105,60 €**







5 Jahre GARANTIE

LED-Standfluter

Metall nickel matt, Glas Acryl klar, getrennt schalt- und dimmbar
Fluter 18W - 1700lm
Lesearm 4W - 350lm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

22W 2250lm 3000K H1825mm

672 850 135,50 €

LED-Standfluter

Metall chrom, Glas Acryl mit Kristalleffekt, getrennt schalt- und dimmbar
Fluter 22W - 2000lm
Lesearm 3,8W - 350lm
EEK A-A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

25,8W 2350lm 3000K H1800m

672 870 175,90 €



633 245



633 250

LED
TOUCH DIMMER

Farbtemperatur von 3000K – 6500K über Touchdimmer stufenlos einstellbar!

Farbtemperatur von 3000K – 6000K über Touchdimmer stufenlos einstellbar!

beleuchteter LED-Spiegel IP44

Sockel Metall weiß, Spiegel mit satinierten Glasausschnitt, mit Touchdimmer zum Dimmen und Wechseln der Lichtfarben von 3000K - 6000K
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

6,5W	230lm	H650 B600 A40mm

633 250 **209,60 €**

LED
TOUCH DIMMER
630 675




beleuchteter LED-Spiegel IP44

Sockel Metall weiß, Spiegel mit satinierten Glasausschnitten, mit Touchdimmer zum Dimmen und Wechseln der Lichtfarben von 3000K - 6500K
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

10W	250lm	H650 B600 A40mm

633 245 **245,00 €**



LED
634 875

LED-Akku-Kosmetik-Spiegel

Metall chrom, mit Gelenkarm und 3-Stufen Touchdimmer, beleuchtet, mit Saugnapf-Befestigung und USB-Buchse zum Laden der Leuchte, Vergrößerung 5-fach, inklusive USB-Ladekabel
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

2W	30lm	5500K	Ø170mm A72mm

630 675 **50,80 €**

5 Jahre GARANTIE

LED-Kosmetik-Spiegel

Metall chrom, mit Gelenkarm und Schalter, beleuchtet, Vergrößerung 3-fach (1,75 Dioptrien)
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

3W	280lm	3000K	Ø216mm A420mm

634 875 **149,80 €**

Badleuchten







LED-Wandleuchte IP44

Metall chrom, Glas opal matt Ø85mm, inklusive G9-Leuchtmittel der EEK A++, Schutzklasse II
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Wandleuchte IP44 3-flammig

10,2W 3x350lm 3000K L400 B50 A120mm

671 140 157,50 €

Wandleuchte IP44 5-flammig

17W 5x350lm 3000K L600 B50 A120mm

671 145 217,90 €





Wandleuchte IP44

Kunststoff verchromt, Glas Acryl satiniert
geeignet für Lampen der EEK A-A++

1xGX53/7W Ø110mm A55mm

632 385 43,00 €

LED-Spiegelklemmleuchte IP44

Metall chrom, Glas opal satiniert, mit Spiegelklemme (geeignet für Materialstärken bis max. 5,5mm)
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

5W 430lm 3000K Ø70mm A100mm

635 240 55,80 €



Halopin-Spiegelklemmleuchte

Metall chrom, Glas opal matt Ø48mm, mit Kippgelenk und Spiegelklemme (geeignet für Materialstärken bis max. 5,5mm), **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK D-A++

1xG9/28W A130mm

644 010 101,80 €


634 170

Halopin-Wandleuchte

Metall chrom, Glas opal matt Ø120mm, mit Glaszylinder Ø70mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xG9/33W	H155 B120 A145mm
634 170	**99,20 €**


636 205

Halopin-Wandleuchte IP44

Metall chrom, Glas opal matt Ø50mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xG9/33W	H160mm A100mm
636 205	**97,80 €**


673 585




673 590


642 760



BÖHMER

Wandleuchte IP40

Metall nickel matt, Glas opal matt Ø80mm, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE14/40W	H250mm A100mm
673 585	**139,00 €**
2xE14/40W	H450mm A100mm
673 590	**163,80 €**

BÖHMER

Wandleuchte

Metall chrom, Glas opal matt Ø60mm**, made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

2xE14/40W	H410mm A100mm
642 760	**163,60 €**

Halopin-Wandleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal satiniert geschlossen
geeignet für Lampen der EEK E-A++


H160 Ø60 A115mm	
1xG9/25W	edelstahl
642 000	**43,50 €**
H240 Ø60 A115mm	
2xG9/25W	edelstahl
642 005	**56,90 €**


642 005


642 000







NEU


LED

TOUCH DIMMER

631 790

3000K	4000K

Farbtemperatur einstellbar über Touch-Sensor: warmweiß/weiß





NEU

LED

TOUCH DIMMER

631 795

5 Jahre GARANTIE

LED-Spiegelleuchte IP44


Kunststoff, Glas Acryl opal matt, inklusive Halterung für Spiegelaufbau, über Touch-Sensor
Kontakt kurz: von 3000K auf 4000K umschaltbar und lang: stufenlos dimmbar, Ra >90
EEK A-A++ (LED) – LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

nickel

9W	900lm	H425 Ø57 A105mm
631 790		**94,90 €**

chrom

9W	900lm	H425 Ø57 A105mm
631 795		**94,90 €**



LED-Wandleuchte IP44

Metall, Glas Acryl opal matt, Schutzklasse II
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

chrom

10W	1100lm	3000K	L400 B50 A80mm	
631 635				**85,00 €**
14W	1470lm	3000K	L600 B50 A80mm	
631 640				**103,00 €**
20W	2200lm	3000K	L800 B50 A80mm	
631 645				**121,50 €**

messing matt

10W	1100lm	3000K	L400 B50 A80mm	
631 650				**85,00 €**
14W	1470lm	3000K	L600 B50 A80mm	
631 655				**103,00 €**
20W	2200lm	3000K	L800 B50 A80mm	
631 660				**121,50 €**



SYLVANIA

LED-Wand- und Aufbauleuchte IP44

Metall chrom/chrom matt, Glas Acryl opal matt
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

8W	560lm	4000K	L400 B44 A119mm	
631 265				**48,50 €**



SYLVANIA

LED-Wand- und Aufbauleuchte IP44

Metall chrom, Glas Acryl opal matt
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

6W	540lm	4000K	L400 Ø29 A116mm	
631 260				**39,50 €**







Erholung
Wellness
Entspannung
Auszeit

***Die passende Deckenleuchte finden Sie auf Seite 145.**

LED-Wandleuchte IP44 *

Metall chrom, Glas Acryl opal matt
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

7W	440lm	3000K	H365 B25 A75mm	
633 255				**99,20 €**
13W	840lm	3000K	H605 B25 A75mm	
633 260				**119,60 €**

LED-Wandleuchte IP44 *

Metall chrom, Glas Acryl opal matt
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

7W	440lm	3000K	L350 B20 A75mm	
632 610				**87,00 €**
13W	840lm	3000K	L555 B20 A75mm	
632 615				**109,90 €**
17W	1100lm	3000K	L750 B20 A75mm	
632 620				**139,90 €**



LED-Wandleuchte IP44

Metall chrom, Glas Acryl opal glänzend
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

20W 2000lm 3000K L550 B40 A90mm
673 300 **230,50 €**

LED-Wandleuchte IP44

Metall chrom, Glas Acryl opal glänzend, drehbar 350° und kippbar 90°
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

7W 700lm 3000K L370 B60 A70mm
673 290 **133,90 €**

10W 1000lm 3000K L570 B60 A70mm
679 335 **145,60 €**

LED-Spiegelklemmleuchte IP44

Metall chrom, Glas Acryl opal matt, mit Spiegelklemme (geeignet für Materialstärken bis max. 5,5mm)
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

6W 480lm 3000K L300 B20 A70mm
635 230 **95,20 €**

10W 770lm 3000K L500 B20 A70mm
635 235 **127,80 €**

LED-Spiegelklemmleuchte IP44

Metall chrom, Glas Acryl opal satiniert, mit Befestigungsmaterial und Spiegelklemme (geeignet für Materialstärken bis max. 6mm)
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

10W 800lm 3000K L490 B15 A120mm
635 375 **145,20 €**







LED-Wandleuchte IP44

Metall chrom, Glas Acryl satiniert
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

5W	425lm	3000K	L320 B40 A100mm	
636 195				**130,40 €**
10W	900lm	3000K	L460 B45 A100mm	
636 295				**197,00 €**
15W	1350lm	3000K	L750 B45 A100mm	
636 300				**235,00 €**

LED-Wandleuchte

Aluminium silber, Glas Acryl opal glänzend, mit Schalter, **F**
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

3W	274lm	4000K	L350 B40 A58mm	
636 785				**39,90 €**
6W	485lm	4000K	L580 B40 A58mm	
664 095				**50,40 €**

LED-Wandleuchte

Metall weiß, Glas Acryl opal glänzend
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

12W	950lm	3000K	L640 B55 A100mm	
635 875				**121,80 €**
18W	1450lm	3000K	L900 B55 A100mm	
635 880				**143,90 €**






LED-Wandleuchte IP44
Metall weiß, Glas Acryl satiniert, drehbar 320°
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

18W 1700lm 3000K L600 B42 A100mm

625 430 **151,90 €**



LED-Wandleuchte IP20
Metall weiß, Glas Acryl satiniert, drehbar 320°
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

24W 2200lm 3000K L900 B42 A100mm

625 435 **179,90 €**

5 Jahre GARANTIE

LED-Wandleuchte IP44
Metall chrom, Glas Acryl opal glänzend
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

9W 600lm 3000K L600 B68 A63mm

634 215 **137,90 €**



LED-Wandleuchte IP44
Metall chrom, Glas Acryl opal glänzend
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

17W 1500lm 3000K L695 B39 A84mm

625 445 **151,90 €**



LED-Wandleuchte IP44
Metall weiß, Glas Acryl satiniert
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

21W 2000lm 3000K L570 B42 A80mm

625 440 **159,90 €**




LED
672 530

mit Steckdose
636 210



648 280

LED
636 590



LED
679 725



LED-Wandleuchte IP44

Metall chrom, Glas Acryl opal satiniert
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

7,5W 560lm 2700K L483 B63 A67mm

672 530 138,90 €

Wandleuchte mit Steckdose IP44

Metall chrom, Glas Acryl opal glänzend, inklusive T5-Leuchtmittel der EEK A
geeignet für Lampen der EEK B-A+

1xT5/14W 2700K L700 Ø60 A90mm

636 210 157,60 €

Wandleuchte

Metall silber, Seitenteile Kunststoff chrom, Glas Acryl/prisma, mit **EVG** und Wippschalter, inklusive T5-Leuchtmittel der EEK A
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xT5/13W 3000K L570 B66 A75mm

648 280 43,90 €

LED-Wandleuchte

Aluminium chrom/chrom-matt, Glas Acryl opal glänzend, mit Schalter
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

6W 465lm 3000K L570 B66 A75mm

636 590 67,00 €

5 Jahre GARANTIE

LED-Wandleuchte IP44

Metall chrom, Glas Acryl opal glänzend, mit Schalter und Steckdose
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

6W 600lm 3000K L440 Ø65 A75mm

679 725 160,20 €



Halopin-Wandleuchte IP44

Metall satin, Glas opal satiniert
geeignet für Lampen der EEK E-A+

2xG9/40W	L255mm B95mm	
630 845		**67,90 €**
3xG9/40W	L410mm B95mm	
630 850		**89,90 €**



Halopin-Wandleuchte IP44


Metall chrom, Glas opal satiniert
geeignet für Lampen der EEK E-A++

2xG9/40W	L255mm B95mm	
640 420		**67,90 €**
3xG9/40W	L410mm B95mm	
640 425		**89,90 €**





635 260



679 925

LED

DIMMBAR

LED



635 265



679 920



643 000

LED



643 005



633 435



633 445



634 690

LED-Deckenleuchte

Aluminium gebürstet, Glas Acryl opal matt, mit Bajonettverschluss
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

16W 770lm 3000K Ø290mm A70mm
635 260 **85,80 €**

23W 1700lm 3000K Ø410mm A80mm
635 265 **109,90 €**

5 Jahre GARANTIE

LED-Deckenleuchte IP44

Kunststoff chrom, Glas Acryl klar, mit Kristalleffekt, 3-Stufen Dimmfunktion 100%-50%-25% und Aus durch wiederholtes Schalten
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

15W 1350lm 3000K Ø260mm A30mm
679 925 **47,60 €**

18W 1650lm 3000K □300mm A30mm
679 920 **54,20 €**

Deckenleuchte IP44

Metall, Glas opal matt
geeignet für Lampen der EEK E-A++

chrom

1xE27/60W Ø300mm
643 000 **94,80 €**

nickel satin

1xE27/60W Ø300mm
643 005 **94,80 €**

Deckenleuchte IP44

Metall, Glas opal matt
geeignet für Lampen der EEK E-A++

satin

2xE27/60W Ø325mm
633 435 **79,90 €**

chrom

2xE27/60W Ø325mm
633 445 **79,90 €**

altmessing

2xE27/60W Ø325mm
634 690 **79,90 €**



* Passende Wandleuchten finden Sie auf Seite 138.


632 255

LED-Deckenleuchte IP44 *

Metall chrom, Glas Acryl opal matt
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

27W 1740lm 3000K ☐620mm A50mm

625 425 241,70 €


632 260

Deckenleuchte IP44

Metall, Glas opal matt
geeignet für Lampen der EEK E-A++

weiß

1xE27/60W Ø315mm A85mm

632 255 43,00 €

nickel matt

1xE27/60W Ø315mm A85mm

632 260 43,00 €

chrom

1xE27/60W Ø315mm A85mm

633 915 43,00 €


633 915



made in Germany

666 245



made in Germany

677 440




HERE COMES THE SUN!



666 185



634 395





678 800

made in Germany

Wandleuchte Sunny

Kunststoff blau, Abdeckung Polycarbonat gelb/multicolor, mit Schnurzwischenschalter und Zuleitung 1,2m, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE14/25W	Ø250mm A90mm
677 440	**35,90 €**

Deckenstrahler Sunny

Holz gelb/multicolor bedruckt, Strahler Kunststoff gelb/blau, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

3xGU10/35W	L550mm B380mm
666 245	**86,80 €**

Deckenleuchte Sunny

Metall, Abdeckung Polycarbonat opal matt/multicolor
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/15W	Ø350mm
666 185	**51,90 €**

Japankugel Sunny

Metall, Papierballon gelb/multicolor, passendes Schnurpendel Art.Nr. 607300 (Länge 0,7m, nicht enthalten)
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	Ø400mm
634 395	**11,90 €**

Pendelleuchte Sunny

Polypropylen-Folie gelb/multicolor, durch die fortlaufende solarbetriebene Innenfolie wird die Bewegung des Motives simuliert, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	Ø250mm L600mm
678 800	**51,90 €**

Kinderzimmerleuchten























Deckenleuchte Sum-Sum

Holz gelb, Abdeckung Kunststoff opal matt, mit Figurenanhängern aus Holz bunt, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK A-A+

1xE27/15W	Ø560mm
658 190	**97,00 €**

Deckenleuchte Sunny

Holz blau/multicolor bedruckt, mit 20 LED-Lichtpunkten 0,18W und 5 Fassungen E14/25W, mit Zugschalter zum Ein- und Ausschalten der Hauptbeleuchtung, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

5xE14/25W	L740mm B570mm
679 405	**184,40 €**

LED-Tischleuchte Sunny

Holz weiß/multicolor bedruckt, Kopf Polycarbonat, mit Flexarm, Zuleitung 1,5m mit Schnurzwischenschalter, inklusive GX53-Leuchtmittel der EEK A+, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

6W	450lm	4000K	H430mm
679 430			**81,20 €**

LED-Nachtlicht Sunny

mit Dämmerungsautomatik und Projektion von Lichteffekten, Leuchtenkopf neigbar, Gehäuse Polycarbonat, mit LED-Leuchtmittel 1W

farbig leuchtend	orange
634 375	**8,20 €**

Deckenleuchte Paw Patrol

Metall, Abdeckung Polycarbonat opal matt/ multicolor
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/15W	Ø350mm
633 550	**55,90 €**



NEU
633 550

Wandleuchte Pawsitive Pups

Kunststoff rosa, Abdeckung Polycarbonat rosa/ multicolor, mit Schnurzwischenschalter und Zuleitung 1,2m, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE14/15W	Ø250mm A80mm
633 545	**43,90 €**



NEU
633 545

made in Germany

Wandleuchte Paw Patrol

Kunststoff blau, Abdeckung Polycarbonat blau/ multicolor, mit Schnurzwischenschalter und Zuleitung 1,2m, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE14/15W	Ø250mm A80mm
633 535	**43,90 €**



NEU
633 535

Deckenstrahler Paw Patrol

Holz multicolor bedruckt, Strahler Kunststoff gelb/blau, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

3xGU10/35W	Ø350mm
633 340	**89,90 €**



NEU
633 340

made in Germany

LED-Nachtlicht Paw Patrol

hohe Lebensdauer, geringer Stromverbrauch 0,16W und keine Erwärmung durch LED-Leuchtmittel, Licht wird als Sternenhimmel an Decke projiziert, mit Funktions-Sensorschalter für LED in Farbe gelb, blau, grün, farbwechselnd und Aus, automatische Abschaltung nach 45 Minuten, Gehäuse Polycarbonat mit verschraubtem Batteriefach, Batteriebetrieb 3 Mignon, Ø120mm

farbig leuchtend	blau
666 110	**29,90 €**



NEU
LED
666 110

Deckenstrahler Pawsitive Pups

Holz multicolor bedruckt, Strahler Kunststoff rose, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

3xGU10/35W	Ø350mm
633 345	**89,90 €**



NEU
633 345

made in Germany





677 465



677 470



677 460

LED-Tischleuchte Bunte Blumen

Holz weiß/multicolor bedruckt, Kopf Polycarbonat, mit Flexarm, Zuleitung 1,5m mit Schnurzwischenschalter, inklusive GX53-Leuchtmittel der EEK A+, **made in Germany**

geeignet für Lampen der EEK E-A++

6W 450lm 4000K H430mm

679 425 **81,20 €**

Deckenleuchte Bunte Blumen

Holz multicolor bedruckt, mit 20 LED-Lichtpunkten 0,18W und 5 Fassungen E14/25W, mit Zugschalter zum Ein- und Ausschalten der Hauptbeleuchtung, **made in Germany**

geeignet für Lampen der EEK E-A++

5xE14/25W L720mm B550mm

677 465 **180,40 €**

Japankugel Bunte Blumen

Metall, Papierballon multicolor, passendes Schnurpendel Art. Nr. 607300 (Länge 0,7m, nicht enthalten)

geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W Ø400mm

677 470 **11,90 €**

Deckenleuchte Bunte Blumen

Metall, Abdeckung Polycarbonat multicolor

geeignet für Lampen der EEK E-A++

2xE27/15W Ø450mm

677 460 **61,90 €**






Deckenleuchte

Holz magenta, Dekor bunte Stoffapplikationen, mit 20 LED-Lichtpunkten 0,18W und 5 Fassungen E14/25W, mit Zugschalter zum Ein-Ausschalten der Hauptbeleuchtung, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

5xE14/25W	L600mm B450mm
666 250	**129,60 €**





Deckenstrahler

Holz magenta, Dekor bunte Stoffapplikationen, Strahler Kunststoff rose, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

3xGU10/35W	L550mm B380mm
666 265	**76,80 €**

Deckenleuchte Wolke

Holz titanfarben, abnehmbare Sternapplikationen weiß mit 20 LED-Lichtpunkten 0,18W und 5 Fassungen E14/25W, mit Zugschalter zum Ein-/Ausschalten der Hauptbeleuchtung, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

5xE14/25W	L600mm B450mm
666 835	**129,90 €**

Deckenleuchte Sterne

Holz blau, mit fluoreszierenden Sternen, 20 LED-Lichtpunkten 0,18W und 5 Fassungen E14/25W, mit Zugschalter zum Ein-/Ausschalten der Hauptbeleuchtung, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A+

5xE14/25W	L730mm B540mm
642 290	**180,30 €**





666 830

Deckenstrahler Fußball

Holz weiß/grau/schwarz, Strahler Kunststoff grau/schwarz, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

3xGU10/35W	Ø370mm
666 830	**86,80 €**



637 185

LED-Tischleuchte Fußball

Holz weiß/grün bedruckt, Kopf Polycarbonat, mit Flexarm, Zuleitung 1,3m und Schnurzwischenschalter, inklusive GX53-Leuchtmittel der EEK A+, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

6W	450lm	4000K	H500mm
637 185			**84,80 €**



633 145

Textil-Pendelleuchte Fußball

Kunststoff weiß, Schirm Textil multicolor, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	Ø350mm L600mm
633 145	**75,80 €**




633 130

Deckenstrahler Fußball

Holz multicolor bedruckt, Strahler Kunststoff grau/schwarz, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

3xGU10/35W	Ø350mm
633 130	**86,80 €**



633 125

Deckenleuchte Fußball

Holz multicolor bedruckt, mit 20 LED-Lichtpunkten 0,18W und 5 Fassungen E14/25W, mit Zugschalter zum Ein-Ausschalten der Hauptbeleuchtung, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

5xE14/25W	L710mm B530mm
633 125	**180,40 €**



666 280

Strahler Fußball

Kunststoff schwarz/grau, Dekor Fußball, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

4xGU10/35W	L700mm

666 280 **61,00 €**



677 480

Japankugel Fußball

Metall, Papierballon weiß/schwarz, passendes Schnurpendel Art.Nr. 607300 (Länge 0,7m, nicht enthalten)
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	Ø400mm

677 480 **11,90 €**



LED
DIMMBAR
679 550


RGB Farbwechsler

RGB+WW-LED-Wandleuchte "Skateboard"

Holz schwarz/weiß "Black", mit Funk-Fernbedienung zum Dimmen des LED-Strips, Anwählen von verschiedenen Farben der 4 RGB-Reifen, getrennt schaltbar, Ra >85
2W RGB und 7W/700lm - 3000K
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

9W	700lm	☐800x202 A190mm

679 550 **195,60 €**



LED
DIMMBAR
679 540

RGB Farbwechsler

RGB+WW-LED-Deckenleuchte "Skateboard"

Holz multicolor "Graffiti", mit Funk-Fernbedienung zum Dimmen der 3 Flächenstrahler, Anwählen von verschiedenen Farben der 4 RGB-Reifen, getrennt schaltbar, Ra >85
2W RGB und 12W/1200lm - 3000K
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

14W	1200lm	☐800x202 A180mm


679 540 **220,80 €**



LED
067 290



NEU
LED
634 350



LED
067 270



LED
067 350



LED
067 295

LED-Nachtlicht

mit Bewegungsmelder 120° und Dämmerungsautomatik, Zeitbereich ca. 60s, Reichweite ca. 8m, mit 4 LEDs, 3000K warmweiß, Abdeckung geriffelt, schutzisoliert, Gehäuse 111x55x45mm, 230V/1W

weiß leuchtend	weiß	
067 350		**10,60 €**

LED-Nachtlicht

mit Dämmerungsautomatik ca. 10 Lux, Abdeckung klar geriffelt, schutzisoliert, Gehäuse 110x40x70mm, mit 5 LEDs, 230V/1W

weiß leuchtend	weiß	
067 295		**5,20 €**

LED-Nachtlicht

mit Dämmerungsautomatik, Notbeleuchtung bei Stromausfall und Taschenlampenfunktion über eingebauten Akku, Gehäuse Polycarbonat, Abdeckung klar, mit 2 LED-Leuchtmittel 0,7W

weiß leuchtend	weiß	
067 290		**16,40 €**

LED-Nachtlicht Projektor

mit Dämmerungsautomatik und Projektion von Lichteffekten in den Farben rot, blau, grün, Leuchtenkopf neigbar, Gehäuse Polycarbonat, mit LED-Leuchtmittel 0,5W

farbig leuchtend	weiß	
634 350		**13,50 €**

LED-Nachtlicht

mit Dämmerungsautomatik, Gehäuse Polycarbonat, Abdeckung opal, mit LED-Leuchtmittel 0,5W

weiß leuchtend	weiß	
067 270		**7,20 €**

Kleiner Prinz






LED
666 290

LED-Nachtlicht Kleiner Prinz
hohe Lebensdauer, geringer Stromverbrauch 0,16W und keine Erwärmung durch LED-Leuchtmittel, Licht wird als Sternenhimmel an Decke projiziert, mit Funktions-Sensorschalter für LED in Farbe gelb, blau, grün, farbwechselnd und Aus, automatische Abschaltung nach 45 Minuten, Gehäuse Polycarbonat mit verschraubtem Batteriefach, Batteriebetrieb 3 Mignon, Ø120mm

farbig leuchtend	blau
666 290	**29,90 €**





NEU
LED
666 110

LED-Nachtlicht Paw Patrol
hohe Lebensdauer, geringer Stromverbrauch 0,16W und keine Erwärmung durch LED-Leuchtmittel, Licht wird als Sternenhimmel an Decke projiziert, mit Funktions-Sensorschalter für LED in Farbe gelb, blau, grün, farbwechselnd und Aus, automatische Abschaltung nach 45 Minuten, Gehäuse Polycarbonat mit verschraubtem Batteriefach, Batteriebetrieb 3 Mignon, Ø120mm

farbig leuchtend	blau
666 110	**29,90 €**



NEU
LED
666 150

LED-Nachtlicht Lolo Lombardo
hohe Lebensdauer, geringer Stromverbrauch 0,16W und keine Erwärmung durch LED-Leuchtmittel, Licht wird als Sternenhimmel an Decke projiziert, mit Funktions-Sensorschalter für LED in Farbe gelb, blau, grün, farbwechselnd und Aus, automatische Abschaltung nach 45 Minuten, Gehäuse Polycarbonat mit verschraubtem Batteriefach, Batteriebetrieb 3 Mignon, Ø120mm

farbig leuchtend	hellblau
666 150	**29,90 €**



LED
DIMMBAR
637 725

LED-Dekoleuchte Frog
Kunststoff grün/schwarz, mit 3-Stufen Tastdimmer, Zuleitung 0,8m mit USB-Anschluss
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

3W	H300mm ☐195x165mm
637 725	**30,70 €**



LED
DIMMBAR
637 720

LED-Dekoleuchte Pig
Kunststoff pink/schwarz, mit 3-Stufen Tastdimmer, Zuleitung 0,8m mit USB-Anschluss
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

3W	H190mm ☐150x140mm
637 720	**25,90 €**




LED
679 975

LED-Effektleuchte Einhorn
Kunststoff silber, Abdeckung Kunststoff klar, durch die fortlaufende Innenfolie wird das Bewegen der Tiere simuliert, mit Schalter, Steckernetzteil und Zuleitung 1,8m
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

6W 8lm 6500K	H230 L310 B80mm
679 975	**36,30 €**



Farbtemperatur von 3000K – 6500K über Touchschalter stufenlos einstellbar!



3000K | 4000K | 5000K | 6000K

Farbtemperatur einstellbar über Touchschalter: warmweiß/weiß/hellweiß



3000K | 4000K | 5000K | 6000K

Farbtemperatur einstellbar über Touchschalter: warmweiß/weiß/hellweiß







LED-Tischleuchte CCT USB

Aluminium, mit 4 Gelenken zur individuellen Einstellung, Ein-/Ausschalter, stufenloser Dimmfunktion, Schalter zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur von 2700K - 6500K, Timerfunktion 3 Minuten oder 1 Stunde, Memoryfunktion der eingestellten Werte und USB-Ausgang 5V-DC/1000mA zur Spannungsversorgung oder zum Laden diverser Geräte, inklusive Steckernetzteil
H430mm A230mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

10W	500lm	aluminium/schwarz	
677 965			**105,90 €**

LED-Tischleuchte

Metall, mit Touchschalter zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 3000K, 4000K, 5000K oder 6000K und zum Dimmen in 4 Stufen
H690mm A380mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

10W	770lm	weiß	
670 745			**102,20 €**
10W	770lm	schwarz	
670 750			**102,20 €**

LED-Tischleuchte

Metall, mit Touchschalter zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 3000K, 4000K, 5000K oder 6000K und zum Dimmen in 4 Stufen
H800mm A400mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

9W	1000lm	aluminium	
631 695			**171,80 €**
9W	1000lm	weiß	
631 775			**171,80 €**
9W	1000lm	schwarz	
631 780			**171,80 €**

LED-Tischleuchte

Metall, mit 3-Stufen Tastdimmer und kabellosem Lademodul zum Aufladen von induktionsfähigen Mobilgeräten
H500mm A550mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

6,3W	500lm	3000K	schwarz/chrom	
635 295				**99,20 €**

Tisch- & Arbeitsleuchten





LED
DIMMBAR
630 125



LED
DIMMBAR
664 750

3000K	4000K	5000K

Farbtemperatur einstellbar über Schalter: warmweiß / weiß / hellweiß



LED
DIMMBAR
664 745

3000K	4000K	5000K

Farbtemperatur einstellbar über Schalter: warmweiß / weiß / hellweiß

LED-Tischleuchte

Aluminium, mit Ein-/Ausschalter, 5-Stufen Dimmer, Schalter zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 3000K, 4000K oder 5000K, inklusive Steckernetzteil
H890mm A1200mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

12W	1080lm	silber	
630 125			**197,40 €**
12W	1080lm	anthrazit	
664 750			**197,40 €**

LED-Tischleuchte

Aluminium, mit Ein-/Ausschalter, 5-Stufen Dimmer, Schalter zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 3000K, 4000K oder 5000K, USB-Ausgang 5V-DC/1000mA zur Spannungsversorgung oder zum Laden diverser Geräte und Steckernetzteil
H950mm A800mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

12W	900lm	Aluminium gebürstet/silber
664 745		**209,90 €**



670 765

670 755



Tischleuchte Take 5 Desktop

Aluminium mit Hochglanzreflektor, für absolut blend- und flimmerfreies Licht, verstellbar durch zwei Druckgussgelenke, mit **EVG** und Schalter, Schwenkbereich 360°, inklusive Leuchtstofflampe der EEK A, **made in Germany**
H500mm A645mm
geeignet für Lampen der EEK A

Tischleuchte Take 5 Desktop mit Tischklemme 60mm

1xT5/24W	4000K	silber	
670 755			**254,40 €**

Tischleuchte Take 5 Desktop mit Standfuß

1xT5/24W	4000K	silber	
670 765			**327,90 €**

made in Germany

Tisch- & Arbeitsleuchten



3000K	4000K	5000K	6000K

Farbtemperatur einstellbar über Schalter: warmweiß/weiß/hellweiß



LED
DIMMBAR
632 465



LED
DIMMBAR
632 460

LED-Tischklemmleuchte

Metall weiß/silber, mit Kunststoff Flexarm, mit Ein-/Ausschalter, 5-Stufen Dimmer, Schalter zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 3000K, 4000K, 5000K oder 6000K und Steckernetzteil

EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

10W	600lm	H690mm B500mm	
632 460			**68,50 €**
20W	1200lm	H690mm B800mm	
632 465			**91,90 €**

LED-Tischleuchte

Aluminium, verstellbar
H450mm

EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

5W	360lm	3000K	alu gebürstet
625 500			**78,70 €**
5W	360lm	3000K	bronze gebürstet
625 505			**78,70 €**



NEU
625 505

LED

NEU
625 500





Farbtemperatur von 3000K – 6500K über Touchschalter einstellbar!





2800K	4000K	5500K

Farbtemperatur einstellbar über Touchschalter: warmweiß/weiß/hellweiß

LED-Akku-Tischleuchte

Kunststoff, mit Touchschalter zur Anpassung der Farbtemperatur zwischen 2800K, 4000K oder 5500K, Li-Ion Akku 3,7V/1200mAh und USB-Eingang zum Aufladen der Leuchte, inklusive USB-Ladekabel 120cm, Leuchtdauer ca. 2,5 Stunden
H260mm A215mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

4W	320lm	weiß	
630 420			**31,60 €**





LED-Tischleuchte

Kunststoff, mit Touchschalter zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur von 3000K - 6500K in 8-Stufen, dimmbar in 8-Stufen, mit USB-Ausgang 5V-DC/1000mAh
H270mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

8W	480lm	weiß/silber	
684 365			**49,80 €**
8W	480lm	schwarz/silber	
684 370			**49,80 €**

3 Jahre GARANTIE

LED-Tisch- und Klemmleuchte

Metall, mit Flexgelenk, Schalter, Fuß und Klemme
H645mm A460mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

3,6W	200lm	3000K	schwarz	
664 720				**61,40 €**
3,6W	200lm	3000K	titanfarben	
663 795				**61,40 €**





Farbtemperatur von 3000K – 6000K über Tastdimmer stufenlos einstellbar!

3 Jahre GARANTIE

LED-Tischleuchte

Metall, mit Tastdimmer
H850mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 3 Jahre

6W 560lm 3000K nickel matt
677 695 **99,80 €**



LED-Tischleuchte

Aluminium, Glas Acryl opal matt, verstellbar, mit 2 Tastdimmer zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 3000K - 6000K und zum Dimmen der Leuchte
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

8W 485lm anthrazit
679 250 **199,80 €**

LED-Tischleuchte

Metall, mit Kunststoff-Flexarm und 3-Stufen Touchdimmer
H485mm A400mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

3,5W 270lm 3000K weiß
665 600 **36,40 €**

3,5W 270lm 3000K schwarz
665 605 **36,40 €**



LED-Tischleuchte

Kunststoff in Lederoptik, mit Flexarm, 3-Stufen Tastdimmer und Digitalanzeige für Uhrzeit, Datum, Temperatur und Wecker
H500mm A290mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

5W 300lm 5000K schwarz
678 635 **74,90 €**





Textil-Tischleuchte

Metall, Leuchtenfuß kristall, Schirm Chintz-Seide
370x220mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Schirm weiß - Dekor Chrom

1xE27/60W	chrom glänzend
625 485	**216,00 €**

Schirm champagnerfarben - Dekor gold 24-Karat

1xE27/60W	vergoldet
625 465	**218,70 €**






Tischleuchte

Metall, mit Glasfuß und Zugschalterkette, Glas opal glänzend, **made in Germany**
H400mm Ø190mm
geeignet für Lampen der EEK D-A++

1xE27/60W	chrom poliert
638 800	**271,00 €**





Tischleuchte

Metall, mit Zugschalterkette chrom, Glas opal matt, **made in Germany**
H400mm Ø190mm
geeignet für Lampen der EEK D-A++

1xE27/60W	messing matt
638 805	**297,00 €**

Tischleuchte

Metall, Glas opal matt Ø150mm
H420mm A200mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE14/40W	messing matt
633 375	**77,60 €**



Tischleuchte
Metall, Schirm Textil weiß
H320mm Ø200mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE14/40W	nickel matt	
663 505		**36,40 €**



Tischleuchte
Metall, Schirm Textil weiß, mit 3-Stufen Touchdimmer
H280mm Ø150mm
geeignet für Lampen der EEK E-C

1xE14/40W	chrom	
659 635		**31,40 €**



LED-Tischleuchte
Metall, Glas opal matt, mit 3-Stufen Touchdimmer, inklusive G9-Leuchtmittel der EEK A
H250mm Ø100mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

3W	220lm	3000K	nickel satiniert	
631 670				**79,00 €**



LED-Tischleuchte
Metall, Glas opal matt, mit 3-Stufen Touchdimmer, inklusive G9-Leuchtmittel der EEK A
H260mm Ø150mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

3W	220lm	3000K	nickel satiniert	
631 680				**86,50 €**











Tischleuchte

Metall, Glas opal matt
H210mm Ø90mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE14/40W	satin	
659 040		**31,90 €**
1xE14/40W	altmessing	
659 050		**31,90 €**

LED-Tischleuchte

Metall, Glas opal matt, mit 3-Stufen Touchdimmer, inklusive G9-Leuchtmittel der EEK A+
H200mm Ø150mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

3W	245lm	3000K	stahl	
661 075				**40,60 €**
3W	245lm	3000K	messing matt	
661 080				**40,60 €**
3W	245lm	3000K	altmessing	
661 085				**40,60 €**



LED
WECHSELBAR
673 535



LED
WECHSELBAR
TOUCH DIMMER
673 160

LED-Tischleuchte

Metall, Glas opal matt Ø110mm, mit 3-Stufen Touchdimmer, inklusive G9-Leuchtmittel der EEK A+
H330mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

3W	245lm	3000K	stahlfarben	
673 160				**59,80 €**

LED-Tischleuchte

Metall, Glas opal gewischt, inklusive E14-Leuchtmittel der EEK A++
H200mm Ø90mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

3W	300lm	3000K	nickel	
673 535				**27,60 €**



LED
WECHSELBAR
TOUCH DIMMER
630 115



LED
WECHSELBAR
TOUCH DIMMER
630 120

LED-Tischleuchte

Metall, Glas opal matt Ø145mm, mit 3-Stufen Touchdimmer, inklusive G9-Leuchtmittel der EEK A+
H230mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++/
Garantie 5 Jahre (außer Leuchtmittel)

3W	245lm	3000K	stahl	
630 115				**48,80 €**
3W	245lm	3000K	messing matt	
630 120				**48,80 €**





634 740



665 755



659 545

Bankers-Tischleuchte

Metall, Glas glänzend
H230 ☐150x95mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE14/40W	altmessing/opal	
665 755		**62,60 €**
1xE14/40W	altmessing/grün	
634 740		**62,60 €**

Bankers-Tischleuchte

Metall, Glas grün glänzend
H350 ☐225x130mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	messing	
659 545		**77,00 €**

Tischleuchte

Metall, Schirm Textil creme/gefaltet mit Zierborte
H400mm Ø260mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	altmessing	
661 295		**91,90 €**



661 295



637 680



677 985



630 410



630 415



666 300



666 305



Halopin-Tischleuchte

Metall, Kugel aus Aluminiumgeflecht, mit 3-Stufen Touchdimmer, inklusive G9-Leuchtmittel der EEK D
H140mm Ø100mm
geeignet für Lampen der EEK E-C

1xG9/28W	stahlfarben
637 680	**30,80 €**

Tischleuchte

Keramik, Schirm Textil weiß
H350mm Ø230mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE14/40W	weiß/grau marmoriert
677 985	**29,20 €**

Tischleuchte

Keramik, Schirm Textil
H310mm Ø200mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE14/40W	silberfarben
630 410	**22,60 €**
1xE14/40W	goldfarben
630 415	**18,30 €**

Tischleuchte

Metall nickel matt, Schirm Textil, mit 4-Stufen Touchdimmer
H240mm Ø140mm
geeignet für Lampen der EEK E-C

E14/40W	weiß
666 300	**29,90 €**
E14/40W	grün
666 305	**29,90 €**





NEU
672 000



NEU
672 010

Tischleuchte

Metall chrom, Keramik, Schirm Textil
H250mm ☐150mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Schirm grau

1xE14/25W	weiß	
672 000		**38,40 €**

Schirm beige

1xE14/25W	altmessing	
672 010		**38,40 €**



NEU
637 685



NEU
637 305

Tischleuchte

Keramik, Schirm Textil
H350mm Ø240mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	silber/weiß	
637 685		**26,70 €**
1xE27/60W	gold/schwarz	
637 305		**26,70 €**

Tischleuchte

Keramik, Schirm Textil
H220mm Ø140mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE14/40W	weiß	
631 420		**12,80 €**
1xE14/40W	taupe	
631 425		**12,80 €**



631 420



631 425





NEU

663 020



NEU

663 025



NEU

663 030



NEU

663 035



NEU

672 130

Tischleuchte

Metall chrom, Keramik, Schirm Textil
H360mm Ø200mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE14/40W	beige/chrom	
663 020		**38,90 €**
1xE14/40W	rosa/chrom	
663 025		**38,90 €**
1xE14/40W	türkis/chrom	
663 030		**38,90 €**
1xE14/40W	grau/holzoptik/chrom	
663 035		**38,90 €**

Tischleuchte

Keramik, Schirm Textil grau
H430mm Ø300mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	weiß	
672 130		**99,90 €**



NEU

663 170





664 465



663 335



663 320



664 475

Tischleuchte

Metall chrom, Keramik, Schirm Textil
H310mm Ø200mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE14/40W	grau	
663 170		**26,50 €**

Tischleuchte

Keramik, Schirm Textil
H310mm Ø165mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE14/40W	weiß/chrom	
663 320		**24,20 €**
1xE14/40W	grün	
663 335		**24,20 €**
1xE14/40W	natur	
664 465		**28,20 €**
1xE14/40W	grau	
664 475		**28,20 €**

Tischleuchte

Keramik, Schirm Textil
H310mm Ø200mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE14/40W	weiß/beige	
672 755		**24,90 €**
1xE14/40W	grau/braun	
672 765		**24,90 €**



672 755



672 765



663 415



663 420



NEU

637 245

My Home is my Castle





644 945

635 590

Tischleuchte
Holz/Metall schwarz, Schirm Textil weiß
H300mm ☐120mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE14/40W	Pinienholz
637 245	**36,70 €**

Tischleuchte "HOME"
Keramik, Schirm Textil cappuccino
H310mm Ø165mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE14/40W	weiß/schwarz
663 415	**26,60 €**

Tischleuchte "LOVE"
Keramik, Schirm Textil cappuccino
H310mm Ø165mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE14/40W	weiß/schwarz
663 420	**26,60 €**

Tischleuchte
Holz
H80mm Ø80mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/15W	Birke natur
644 945	**25,00 €**

Tischleuchte
Metall, Holz lasiert, Reflektor Ø150mm
H500mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/42W	schwarz
635 590	**53,90 €**











Tischleuchte
Metall, Glas rauchfarben Ø250mm
H710mm Ø265mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	schwarz/messing	
631 030		**149,90 €**

Tischleuchte
Metall, Holz beige, Glas satiniert
H280mm Ø210mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	weiß/chrom	
630 400		**42,80 €**
1xE27/60W	schwarz/kupfer	
630 405		**42,80 €**

Tischleuchte
Beton, Kaktus aus Keramik weiß
H250mm Ø170mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE14/25W	beton	
631 430		**40,80 €**

Tischleuchte
Keramik strukturiert
H285mm Ø120mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/40W	weiß	
631 700		**61,90 €**



LED-Mini-Gewächshaus
Kunststoff, einfaches Stecksystem zum Selbstaufbau, **mit Wachstums-LED**, Schnurzwischenschalter und integrierter Zeitschaltuhr, schaltet für 16 Stunden ein und für 8 Stunden aus, IP54
EEK A-A++ (LED)- LM nicht austauschbar
480x183x470mm

20W	1125lm	3500K	weiß	
630 795				**87,90 €**







LED-Tischleuchte

Metall, Leuchtenfuß Ø160mm, Leuchtenkopf 90° kipp- und 320° schwenkbar
H390mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

5W	270lm	3000K	satin	
625 490				**76,00 €**





Tischleuchte

Metall, Glas opal matt Ø100mm
H300mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE14/40W	satin	
661 230		**41,90 €**
1xE14/40W	altmessing	
661 240		**41,90 €**





LED-Tischleuchte

Metall, mit Flexgelenk und Schalter
Reflektor Ø100mm
H365mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

7W	400lm	3000K	satin	
666 655				**62,60 €**
7W	400lm	3000K	altmessing	
665 750				**62,60 €**

3 Jahre GARANTIE

LED-Tischleuchte

Metall, mit Flexarm und Schalter,
Reflektor Ø70mm
H350mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 3 Jahre

4,4W	450lm	3000K	weiß/chrom	
666 580				**36,90 €**
4,4W	450lm	3000K	nickel matt/chrom	
666 585				**42,90 €**



673 130



673 125



673 135

LED
WECHSELBAR
TOUCH DIMMER



663 440



663 550

made in Germany



663 445

LED-Tischleuchte

Metall, Glas opal matt Ø78mm, mit 3-Stufen Touch-dimmer, inklusive G9-Leuchtmittel der EEK A+
H450mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

3W	245lm	3000K	stahl/chrom	
673 125				**51,60 €**
3W	245lm	3000K	messing matt	
673 130				**51,60 €**
3W	245lm	3000K	altmessing	
673 135				**51,60 €**

Tischleuchte

Metall, mit Flexarm und Schalter, **made in Germany**
Reflektor Ø140mm
H450mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/100W R80	weiß/chrom	
663 440		**95,90 €**
1xE27/100W R80	anthrazit/grau	
663 550		**102,50 €**
1xE27/100W R80	alufarben	
663 445		**89,80 €**









Tischleuchte

Metall sandgestrahlt, Reflektor Ø140mm
H600mm A430mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/40W	weiß/antik	
632 440		**79,90 €**
1xE27/40W	grau/antik	
632 445		**79,90 €**

3 Jahre GARANTIE

LED-Tischleuchte

Metall anthrazit, mit Schalter
H500mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 3 Jahre

6W	670lm	3000K	anthrazit	
677 685				**81,80 €**

Tischleuchte

Metall, Reflektor-Ø140mm
A510mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/42W	weiß	
663 350		**123,90 €**
1xE27/42W	schwarz	
663 355		**123,90 €**
1xE27/42W	chrom/schwarz	
662 190		**127,20 €**



LED
672 270



LED
672 275



LED
672 280

EGB

3 Jahre GARANTIE

LED-Tischleuchte

Metall chrom, Leuchtenkopf und Sockel Kunststoff, mit Schalter und Steckernetzteil
H250-380mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

6W	370lm	2700K	weiß	
672 270				**25,90 €**
6W	370lm	2700K	schwarz	
672 275				**25,90 €**
6W	370lm	2700K	silber	
672 280				**25,90 €**

LED-Akku-Tischleuchte

Metall, faltbar, mit USB-Ladekabel, Leuchtdauer bei vollem Akku ca. 3 Stunden
H665mm B65mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

3W	105lm	3000K	grau-metallic	
633 330				**49,90 €**
3W	105lm	3000K	rosé-gold	
633 335				**49,90 €**



LED
633 330



LED
633 335



662 265 662 270 662 275

Tischleuchte

Metall, mit Schlaucharm und Schalter,
Reflektor Ø120mm
H350mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	orange	
662 265		**27,90 €**
1xE27/60W	grün	
662 270		**27,90 €**
1xE27/60W	blau	
662 275		**27,90 €**





661 530 661 540


Tischleuchte

Metall, mit Schlaucharm und Schalter,
Reflektor Ø105mm
H300mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/18W	weiß	
661 530		**16,30 €**
1xE27/18W	multicolor	
661 540		**16,30 €**











Tischleuchte

Metall matt, mit Gelenk, Reflektor Ø200mm
H375mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE14/40W	grau/altmessing	
632 480		**50,50 €**
1xE14/40W	grün/altmessing	
632 175		**50,50 €**
1xE14/40W	rot/altmessing	
632 485		**50,50 €**



Tischleuchte

Metall, mit Schlaucharm und Schalter,
Reflektor Ø120mm
H330mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	weiß	
672 775		**27,80 €**
1xE27/60W	schwarz	
648 025		**27,90 €**
1xE27/60W	satin	
648 030		**39,90 €**
1xE27/60W	altmessing	
648 055		**39,90 €**
1xE27/60W	grau	
648 065		**27,90 €**











LED-Klemmleuchte

Metall, mit Flexarm, Leuchtenkopf Ø25mm
A180mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

3W	145lm	3000K	messing matt	
633 175				**59,80 €**

LED-Tischleuchte

Kunststoff, mit Flexarm weiß, mit 3-Stufen Tastdimmer
H300mm A120mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

3,2W	260lm	3000K	holzoptik	
631 455				**39,20 €**
3,2W	260lm	3000K	silber	
631 460				**36,20 €**
3,2W	260lm	3000K	schwarz	
631 465				**36,20 €**



Tischleuchte

Metall sandgestrahlt, mit Flexgelenk und Schalter, Reflektor Ø100mm
H330mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/40W	weiß	
632 490		**32,20 €**
1xE27/40W	schwarz	
632 495		**32,20 €**
1xE27/40W	grau	
632 500		**32,20 €**
1xE27/40W	grün	
632 505		**32,20 €**









5 Jahre GARANTIE

Klemmleuchte Vitis

Kunststoff, Klemme Kunststoff, Reflektor Ø110mm, mit Flexarm, Euro-Anschlussleitung Länge 1,2m und Schnurzwischenschalter
H370mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++/
Garantie 5 Jahre

1xE14/20W	weiß	
659 090		**35,60 €**

5 Jahre GARANTIE

Steckerleuchte Junus

Kunststoff, Reflektor Ø110mm, mit Flexarm und Schalter
H390mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++/
Garantie 5 Jahre

1xE14/20W	weiß	
674 385		**42,80 €**

Klemmstrahler R63

Metall, mit Gelenk, Reflektor Ø75mm
A170mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	satin	
647 960		**35,00 €**
1xE27/60W	altmessing	
647 970		**35,00 €**

Klemmstrahler R63

Metall, mit Flexarm, Reflektor Ø75mm
A400mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	satin	
647 975		**43,40 €**
1xE27/60W	altmessing	
647 985		**43,40 €**

LED-Klemmleuchte

Metall, mit Flexarm schwarz, Leuchtenkopf Ø40mm
A380mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

5W	300lm	3000K	satin	
625 515				**79,90 €**
5W	300lm	3000K	messing matt	
625 510				**79,90 €**









LED-Steckerleuchte

Metall, Glas opal matt Ø80mm, mit Flexgelenk und Schalter, inklusive G9-Leuchtmittel der EEK A+
A300mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

3,5W	320lm	3000K	nickel matt

674 375 **43,20 €**

LED-Steckerleuchte

Metall, Glas alabaster Ø75mm, mit Flexgelenk und Schalter, inklusive 3-Stufig (100%-50%-25%) dimmbarem E14-Leuchtmittel der EEK A+
A300mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

6W	470lm	3000K	nickel matt

674 370 **39,80 €**



LED-Steckerleuchte

Metall, mit Flexarm und Schalter
Ø50mm A250mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

5W	315lm	3000K	satin/chrom

635 330 **60,40 €**

LED-Steckerleuchte

Metall, mit Flexgelenk, inklusive GU10-Leuchtmittel der EEK A+
A300mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

5W	400lm	3000K	nickel matt

674 380 **36,90 €**

Hochvolt-Klemmstrahler

Metall, Schraubzwinge Kunststoff schwarz, Klemmbereich 8-49mm, mit Flexarm und Anschlussleitung H03VVH2-F 2x0,75mm² mit Eurostecker, Länge ca. 3,5m, ideal für Messestände und Ausstellungen, **F, made in Germany**
Ø80mm A460mm
geeignet für Lampen der EEK D-A

1xGU10/50W	alu

663 850 **65,20 €**





Klemmspot

Aluminium, mit Euro-Anschlussleitung Länge 2m und Schnurzwischenschalter, Reflektor Ø100mm
A250mm
geeignet für Lampen der EEK A-A++

1xE14/15W	weiß
686 075	**29,20 €**
1xE14/15W	schwarz
686 090	**29,20 €**

Klemmspot

Aluminium, mit Euro-Anschlussleitung Länge 2m und Schnurzwischenschalter, Reflektor Ø95mm
A250mm
geeignet für Lampen der EEK D-A++

1xE27/40W	chrom
671 920	**25,80 €**





Hochvolt-Klemmspot

Metall, mit Schnurzwischenschalter
A150mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xGU10/50W	nickel/chrom
659 215	**36,60 €**

5 Jahre GARANTIE

Klemmspot R50

Metall, Sockel Kunststoff, mit Euro-Anschlussleitung und Schnur-Zwischenschalter, Reflektor Ø60mm
A150mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++/Garantie 5 Jahre

1xE14/40W	silber
659 030	**21,80 €**



Klemmspot R80

Metall, Sockel Kunststoff, mit Euro-Anschlussleitung Länge 1,8m und Schnurzwischenschalter, Reflektor Ø90mm, **made in Germany**
A170mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/75W	weiß
646 280	**26,40 €**









Scheren-Wandleuchte

Metall, Leuchtenkopf schwenk- und neigbar durch Dreh-/ Kippgelenk, mit Schalter im Leuchtenkopf und Zuleitung 1,5m, **made in Germany**
Ø180mm A1100mm
geeignet für Lampen der EEK D-A

1xE27/100W alusilber
662 310 **184,60 €**

3 Jahre GARANTIE

LED-Lupen-Tischleuchte

Kunststoff, schwenkbare Linsenabdeckung, Vergrößerung 3-fach (1,75 Dioptrien), mit Kunststoff-Flexarm und 5-fach Touchdimmer
Leuchtenkopf-Ø130mm, Linse Ø85mm
H300mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

5W 550lm 3500K weiß
677 545 **66,50 €**

3 Jahre GARANTIE

LED-Lupen-Klemmleuchte

Kunststoff, schwenkbare Linsenabdeckung, Vergrößerung 3-fach (1,75 Dioptrien), mit Kunststoff-Flexarm, Steckernetzteil und Schnurzwischenschalter
Leuchtenkopf-Ø130mm, Linse Ø85mm
H350mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

5W 550lm 3500K weiß
677 540 **66,50 €**



Handleuchte

Glas klar, Schutzkorb Metall, mit Gummi-Zuleitung, **VDE, made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A+

1xE27/100W 5m
665 205 **21,90 €**



Infrarot-Wärmestrahlgerät

für Tieraufzucht, nach EU-Norm DIN EN 60335-1, mit Leuchtenkopf aus schlag- und hitzefestem Material, Porzellanfassung E27, Reflektor aus Aluminium, Aufhängkette 2m, Sicherheitshaken, extra langem Stahldrahtschutzkorb verzinkt und Gummileitung H05RN-F 2x0,75mm², Länge 5m mit Konturenstecker, alu/ schwarz, schutzisoliert, tropfwassergeschützt IPX4, 230V, **made in Germany**

1xE27/250W alu
666 020 **26,80 €**



PHILIPS InfraRed Reflektorlampe E27

für den Einsatz in der Landwirtschaft wie zur Aufzucht von Schweinen, Geflügel, Kälbern und Fohlen sowie in Tierkliniken, Zoos und Zoogeschäften, Ø125mm

150W
Preis auf Anfrage **517 620**

250W
Preis auf Anfrage **517 625**



LED
DIMMBAR
632 625



LED
634 715



LED-Akku-Handleuchte

Kunststoff, mit 360° drehbarem Kunststoffhaken am Kopf, dreh- und abnehmbarer Magnethalterung, 3-Stufen-Schalter für 100%-AUS-50%-Lichtleistung und Ladekontroll-LED, Leuchtdauer bei vollem Akku ca. 3 Stunden bei 100%- und ca. 9 Stunden bei 50% Lichtleistung, inklusive Stecker- und KFZ-Ladegerät

3W 250lm schwarz

632 625 **29,40 €**

LED-Handleuchte IP44

Kunststoff schwarz, Abdeckung Acryl opal glänzend, mit Zuleitung H07RN-F 5m, Eurostecker und Kunststoffhaken

EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar

4W 350lm 5000K L400mm Ø35mm

634 715 **17,50 €**



NEU
LED
DIMMBAR
683 610

LED-Akku-Leuchte

Gehäuse Kunststoff, 2 Seitenteile mit je 2 LEDs 270° aufklappbar, mit Kunststoffhaken und 2 starken Haftmagneten an der Rückseite, 3-Stufen-Schalter 100%-50%-Aus, mit integriertem Li-Ion-Akku 3,7V/2000mAh und USB-Anschluss, Leuchtdauer ca. 3 Stunden, Ladezeit ca. 8 Stunden, inklusive USB-Ladekabel

4x2W 4x175lm 6500K ☐285x222x42mm

683 610 **59,90 €**

LED-Akku-Handleuchte


Gehäuse Kunststoff, mit einklappbarem Kunststoffhaken 360° drehbar, Magnethalter, Ein-/Aus-Schalter, mit integriertem Li-Ion-Akku 3,7V/2000mAh und USB-Anschluss, Leuchtdauer ca. 3 Stunden, Ladezeit ca. 3,5 Stunden, inklusive USB-Ladekabel

3W 300lm 6500K L244mm B60mm

665 780 **27,00 €**



LED
665 780



LED
DIMMBAR
665 785

LED-Akku-Leuchte

Gehäuse Kunststoff, mit 2 starken Haftmagneten, 3-Stufen-Schalter 100%-50%-Aus, mit integriertem Li-Ion-Akku 7,4V/2600mAh, Leuchtdauer ca. 2,5 Stunden, Ladezeit ca. 5 Stunden, inklusive KFZ-Ladegerät

10W 1000lm 6500K L500mm B50mm

665 785 **51,40 €**




677 740



631 395



677 765



666 345



666 335



666 340

Hochvolt-Strahler

Metall nickel matt
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Strahler

1xGU10/25W	☐120mm	
666 335		**21,90 €**
2xGU10/35W	L300mm	
666 340		**43,00 €**
3xGU10/35W	L480mm	
666 345		**64,30 €**

Deckenteller

4xGU10/35W	☐240mm	
677 740		**85,90 €**



677 760



677 750



677 755

Hochvolt-Strahler

Metall weiß, Gelenke chrom
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Strahler

1xGU10/25W	☐120mm	
677 750		**19,90 €**
2xGU10/35W	L300mm	
677 755		**37,80 €**
3xGU10/35W	L480mm	
677 760		**59,80 €**

Deckenteller

4xGU10/35W	☐240mm	
677 765		**79,80 €**



631 390



631 380



631 385

Hochvolt-Strahler

Metall schwarz, Gelenk chrom
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Strahler

1xGU10/25W	☐120mm	
631 380		**19,90 €**
2xGU10/35W	L300mm	
631 385		**37,80 €**
3xGU10/35W	L480mm	
631 390		**59,80 €**

Deckenteller

4xGU10/35W	☐240mm	
631 395		**79,80 €**








667 285



667 280



667 275



667 270

Halopin-Strahler

Metall nickel/chrom, Glas opal matt Ø55mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Strahler mit Schalter


1xG9/40W	☐120mm A130mm	
667 270		**31,40 €**

Strahler

3xG9/40W	L560mm	
667 275		**81,90 €**


Strahler mit Schwenkarm

4xG9/40W	L2x400mm	
667 280		**111,20 €**
6xG9/40W	L3x600mm	
667 285		**183,20 €**











OSRAM LED TECHNOLOGIE

3 Jahre GARANTIE

LED-Strahler

Metall alu gebürstet/chrom rautenförmig, Glas opal gewischt Ø50mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

LED-Strahler mit Schalter 1-flammig

4,3W 430lm 3000K ☐200x70 A160mm
666 310 61,50 €

LED-Strahler mit Schalter 2-flammig

8,6W 860lm 3000K L360mm
666 315 122,30 €

LED-Strahler 3-flammig

12,9W 1290lm 3000K L500mm
666 320 149,00 €

LED-Strahler mit Schwenkarm 4-flammig

17,2W 1720lm 3000K L2x500mm
637 050 199,90 €

LED-Strahler mit Schwenkarm 6-flammig

25,8W 2580lm 3000K L3x500mm
666 330 268,90 €

LED-Deckenteller 4-flammig

17,2W 1720lm 3000K ☐230mm
666 325 213,90 €









LED

666 135



Glas teilmattiert



665 855

LED

DIMMBAR

WECHSELBAR




665 850



665 840



665 835



665 845

*Die passende Pendelleuchte finden Sie auf Seite 64.

LED-Strahler

Metall stahl, Glas satin/klar Ø55mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

27W 2250lm 3000K L1300mm

666 135 244,20 €

LED-Strahler *

Metall nickel matt, Glas opal gewischt Ø70mm, inklusive G9-Leuchtmittel der EEK A+, Art.Nr. 665030, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer geeignet für Lampen der EEK E-A++

LED-Strahler mit Schalter 1-flammig

3,5W 300lm 3000K Ø90mm

665 835 27,30 €

LED-Strahler 2-flammig

7W 600lm 3000K L340mm

665 840 54,30 €

LED-Strahler mit Schwenkarm 4-flammig

14W 1200lm 3000K L2x450mm

665 850 102,50 €

LED-Strahler mit Schwenkarm 6-flammig

21W 1800lm 3000K L3x500mm


665 855 162,90 €

LED-Spirale 3-flammig

10,5W 900lm 3000K Ø295mm

665 845 89,80 €


630 385


630 380


630 375


630 370


644 965

Holz-Strahler

Sockel und Kopf Holz natur hell, Gelenke Metall chrom, Glas Kunststoff opal matt Ø50mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Strahler

1xE14/5W	Ø100mm	
630 370		**17,00 €**
2xE14/5W	L270mm	
630 375		**31,60 €**
3xE14/5W	L470mm	
630 380		**46,30 €**

Strahler mit Schwenkarm

4xE14/5W	L660mm	
630 385		**56,10 €**


644 960


644 950


644 955

Holz-Strahler

Sockel Holz Eiche geölt, Kopf Metall schwarz, Gelenke Metall chrom
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE14/40W	Ø100mm	
644 950		**35,00 €**
2xE14/40W	L370mm	
644 955		**67,00 €**
3xE14/40W	L520mm	
644 960		**95,00 €**
4xE14/40W	L750mm	
644 965		**123,00 €**


NEU
631 985

Metall-Strahler

Metall schwarz, Folie holzoptik, Glas rauchfarben Ø90mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE14/40W	Ø80mm	
631 975		**20,90 €**
2xE14/40W	L310mm	
631 980		**38,90 €**
4xE14/40W	L580mm	
631 985		**73,00 €**


NEU
631 980


NEU
631 975











made in Germany







Halopin-Strahler

Metall rostfarben/messing matt, Glas opal matt
Ø48mm, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Strahler mit Schalter

1xG9/60W	Ø70mm	
630 470		**99,80 €**

Strahler

2xG9/60W	L350mm	
630 475		**139,80 €**
3xG9/60W	L550mm	
630 480		**194,30 €**
4xG9/60W	L780mm	
630 485		**269,90 €**
5xG9/60W	L1000mm	
630 490		**320,80 €**
6xG9/60W	L1500mm	
630 495		**428,60 €**

Deckenteller

3xG9/60W	Ø260mm	
630 500		**198,50 €**





made in Germany

Halopin-Strahler

Metall titan silber, Glas opal matt Ø48mm,
made in Germany
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Strahler mit Schalter

1xG9/60W	Ø70mm	
650 800		**103,50 €**

Strahler

2xG9/60W	L350mm	
650 805		**144,80 €**
3xG9/60W	L550mm	
650 810		**199,90 €**
4xG9/60W	L780mm	
650 815		**279,90 €**
6xG9/60W	L1500mm	
661 980		**415,90 €**


Deckenteller

3xG9/60W	Ø260mm	
650 825		**205,40 €**










LED
WECHSELBAR









LED-Strahler

Metall messing matt/messing poliert, Glas alabaster Ø75mm, inklusive E14-Leuchtmittel der EEK A+, Art.Nr. 665880
geeignet für Lampen der EEK E-A++

LED-Strahler 1-flammig
5W 400lm 3000K Ø100mm
665 815 25,90 €

LED-Strahler 2-flammig
10W 800lm 3000K L330mm
665 820 50,90 €

LED-Strahler 3-flammig
15W 1200lm 3000K L550mm
665 825 72,50 €

LED-Strahler mit Schwenkarm 4-flammig
20W 1600lm 3000K L2x440mm
665 830 93,90 €

LED-Strahler mit Schwenkarm 6-flammig
30W 2400lm 3000K L3x600mm
673 405 151,90 €

LED-Spirale 3-flammig
15W 1200lm 3000K Ø300mm
665 875 75,90 €


673 960


673 970


673 965

LED
WECHSELBAR


673 415

LED-Strahler

Metall nickel matt/chrom, Glas alabaster
Ø75mm, inklusive E14-Leuchtmittel der EEK A+,
Art.Nr. 665880
geeignet für Lampen der EEK E-A++

LED-Strahler 1-flammig

5W 400lm 3000K Ø100mm

673 940 24,90 €

LED-Strahler 2-flammig

10W 800lm 3000K L330mm

673 945 48,90 €

LED-Strahler 3-flammig

15W 1200lm 3000K L550mm

673 960 70,50 €

LED-Strahler mit Schwenkarm 4-flammig

20W 1600lm 3000K L2x440mm

673 965 91,90 €

LED-Strahler mit Schwenkarm 6-flammig

30W 2400lm 3000K L3x600mm

673 415 149,90 €

LED-Spirale 3-flammig

15W 1200lm 3000K Ø300mm

673 970 73,90 €


673 945



673 940






LED









LED
WECHSELBAR





LED-Strahler

Metall chrom, Leuchtenkopf Ø80mm verstellbar,
Abdeckung Acryl opal
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

LED-Strahler 1-flammig

6W 500lm 3000K Ø90mm

673 840 32,90 €

LED-Strahler 2-flammig

12W 1000lm 3000K L300mm

673 845 67,90 €

LED-Strahler 3-flammig

18W 1500lm 3000K L500mm

673 850 95,80 €

LED-Strahler mit Schwenkarm 4-flammig

24W 2000lm 3000K L2x400mm

673 855 131,80 €

LED-Strahler

Metall nickel, Glas alabaster Ø100mm, inklusive
E14-Leuchmittel der EEK A++ Art.Nr. 635960
geeignet für Lampen der EEK E-A++

LED-Strahler 1-flammig

3W 300lm 3000K Ø80mm

634 490 17,00 €

LED-Strahler 2-flammig

6W 600lm 3000K L250mm

630 870 33,50 €

LED-Strahler 4-flammig

12W 1200lm 3000K L700mm

630 875 67,60 €



5 Jahre GARANTIE

LED-Strahler

Metall weiß matt/chrom, Leuchtenkopf Ø81mm, mit 3-Stufen Dimmfunktion 100%-50%-20% und Aus durch wiederholtes Schalten
EEK A-A++ (LED) LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

LED-Strahler 1-flammig

6W 280lm 3000K Ø100mm
674 980 36,60 €

LED-Strahler 2-flammig

12W 2x280lm 3000K L280mm
674 985 73,40 €

LED-Deckenteller 3-flammig

18W 3x280lm 3000K Ø240mm
674 990 108,60 €

Hochvolt-Strahler

Metall grau/chrom, Leuchtenkopf Ø86mm geeignet für Lampen der EEK D-A++

Strahler mit Zuleitung

mit Euro-Anschlussleitung Länge 2m und Schnurzwischenschalter

1xGU10/35W Ø86mm
631 280 25,20 €

Strahler

2xGU10/35W L285mm
631 285 41,40 €

3xGU10/35W L450mm
631 290 53,60 €

LED-Strahler

Aluminium weiß, Leuchtenkopf Ø55mm, dimmbar mit Phasenan- und abschnittdimmer, drehbar 350°, schwenkbar 90°
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

LED-Strahler 1-flammig

7W 476lm 3000K ☐200x85 A140mm
680 585 93,90 €

LED-Strahler 3-flammig

21W 1438lm 3000K ☐380x85 A140mm
680 590 199,90 €

















Hochvolt-Strahler *

Metall nickel matt, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Strahler mit Schalter

1xGU10/50W	Ø70mm	
677 065		**123,00 €**

Strahler

2xGU10/50W	L350mm	
677 070		**185,00 €**
3xGU10/50W	L550mm	
677 075		**246,60 €**
4xGU10/50W	L780mm	
677 080		**334,20 €**
5xGU10/50W	L1000mm	
677 085		**430,80 €**
6xGU10/50W	L1500mm	
634 790		**489,80 €**

Deckenteller

3xGU10/50W	Ø260mm	
677 090		**259,40 €**

* Lieferung ohne Leuchtmittel... damit Sie wählen können!






677 080




677 075



677 070



677 065



Leuchtmittel
Art. Nr. 532 250

Empfohlene Leuchtmittel GU10:



LED-Lampe 540 500
Abstrahlwinkel 110°
3000K-ww
250lm
EEK A++

3W 250lm 3000K
Preis auf Anfrage 540 500



LED-Lampe 540 510
Abstrahlwinkel 130°
3000K-ww
430lm
EEK A+

6W 430lm 3000K
Preis auf Anfrage 540 510



LED-Lampe 532 250
Abstrahlwinkel 36°
3000K-ww
275lm
EEK A+

4W 275lm 3000K
Preis auf Anfrage 532 250



LED-Lampe 539 870
Abstrahlwinkel 50°
3000K-ww
400lm
EEK A+

6W 400lm 3000K
Preis auf Anfrage 539 870



634 780



677 025




677 020



677 015



677 010



677 005

Leuchtmittel
Art. Nr. 532 250



677 030

Hochvolt-Strahler *

Metall weiß/chrom, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Strahler mit Schalter		
1xGU10/50W	Ø70mm	
677 005		**100,40 €**
Strahler		
2xGU10/50W	L350mm	
677 010		**144,80 €**
3xGU10/50W	L550mm	
677 015		**201,90 €**
4xGU10/50W	L780mm	
677 020		**279,20 €**
5xGU10/50W	L1000mm	
677 025		**345,40 €**
6xGU10/50W	L1500mm	
634 780		**393,20 €**
Deckenteller		
3xGU10/50W	Ø260mm	
677 030		**199,90 €**

* Lieferung ohne Leuchtmittel... damit Sie wählen können!





6-flammig
auch in Schwarz

634 775



634 815



634 810



634 805



634 800

made in Germany

Hochvolt-Strahler *

Metall schwarz/messing matt, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Strahler mit Schalter

1xGU10/50W	Ø70mm	
634 900		**100,40 €**

Strahler

2xGU10/50W	L350mm	
634 800		**143,90 €**
3xGU10/50W	L550mm	
634 805		**202,50 €**
4xGU10/50W	L780mm	
634 810		**279,00 €**
5xGU10/50W	L1000mm	
634 815		**346,70 €**
6xGU10/50W	L1500mm	
634 775		**393,20 €**

Deckenteller

3xGU10/50W	Ø260mm	
634 820		**199,90 €**



634 820



634 900

Empfohlene Leuchtmittel GU10:



LED-Lampe 540 500
Abstrahlwinkel 110°
3000K-ww
250lm
EEK A++

3W	250lm	3000K
Preis auf Anfrage		**540 500**



LED-Lampe 540 510
Abstrahlwinkel 130°
3000K-ww
430lm
EEK A+

6W	430lm	3000K
Preis auf Anfrage		**540 510**



LED-Lampe 532 250
Abstrahlwinkel 36°
3000K-ww
275lm
EEK A+

4W	275lm	3000K
Preis auf Anfrage		**532 250**



LED-Lampe 539 870
Abstrahlwinkel 50°
3000K-ww
400lm
EEK A+

6W	400lm	3000K
Preis auf Anfrage		**539 870**


631 930


631 925


631 920


631 915


631 910


631 905

made in Germany


631 935

Hochvolt-Strahler *

Metall schwarz/chrom, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Strahler mit Schalter

1xGU10/50W	Ø70mm	
631 905		**100,40 €**


Strahler

2xGU10/50W	L350mm	
631 910		**143,90 €**
3xGU10/50W	L550mm	
631 915		**202,50 €**
4xGU10/50W	L780mm	
631 920		**279,00 €**
5xGU10/50W	L1000mm	
631 925		**346,70 €**
6xGU10/50W	L1500mm	
631 930		**393,20 €**

Deckenteller

3xGU10/50W	Ø260mm	
631 935		**199,90 €**

* Lieferung ohne Leuchtmittel... damit Sie wählen können!



Hochvolt-Strahler *

Metall messing matt, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Strahler mit Schalter

1xGU10/50W	Ø70mm	
677 035		**120,50 €**

Strahler

2xGU10/50W	L350mm	
677 040		**182,80 €**
3xGU10/50W	L550mm	
677 045		**255,90 €**
4xGU10/50W	L780mm	
677 050		**337,00 €**
5xGU10/50W	L1000mm	
677 055		**421,00 €**
6xGU10/50W	L1500mm	
634 785		**485,80 €**

Deckenteller

3xGU10/50W	Ø260mm	
677 060		**249,50 €**





Empfohlene Leuchtmittel GU10:



LED-Lampe **540 500**
Abstrahlwinkel 110°
3000K-ww
250lm
EEK A++

3W	250lm	3000K
Preis auf Anfrage		**540 500**



LED-Lampe **540 510**
Abstrahlwinkel 130°
3000K-ww
430lm
EEK A+

6W	430lm	3000K
Preis auf Anfrage		**540 510**



LED-Lampe **532 250**
Abstrahlwinkel 36°
3000K-ww
275lm
EEK A+

4W	275lm	3000K
Preis auf Anfrage		**532 250**



LED-Lampe **539 870**
Abstrahlwinkel 50°
3000K-ww
400lm
EEK A+

6W	400lm	3000K
Preis auf Anfrage		**539 870**







Leuchtmittel
Art. Nr. 532 250









*Empfohlene Leuchtmittel GU10 s. Seite 201.

Hochvolt-Strahler *

Metall nickel/chrom
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Strahler mit Schalter

1xGU10/50W	☐120x60mm	
663 715		**29,80 €**

Strahler mit 2 Schaltern

2xGU10/50W	L310mm	
663 720		**59,60 €**

Strahler

4xGU10/50W	L700mm	
663 725		**97,80 €**

Strahler mit Schwenkarm

6xGU10/50W	L3x500mm	
664 355		**161,90 €**

Hochvolt-Klemmspot

Metall, mit Schnurzwischenschalter
A150mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xGU10/50W	nickel/chrom	
659 215		**36,60 €**

Hochvolt-Strahler

Metall nickel matt, mit Holz-Deko, Leuchtenkopf Ø125mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++


Strahler

1xE14/28W	☐120x150mm	
678 480		**33,90 €**
2xE14/28W	L350mm	
678 485		**59,90 €**
3xE14/28W	L650mm	
678 490		**89,90 €**

Strahler mit Schwenkarm

4xE14/28W	L900mm	
678 495		**123,90 €**











made in Germany







Hochvolt-Strahler

Metall satin/chrom, Leuchtenkopf Ø60mm
geeignet für Lampen der EEK D-A++

Klemmspot mit Flexarm

1xGU10/50W	A230mm	
672 960		**36,80 €**

Strahler mit Flexarm und Schalter

1xGU10/35W	Ø80mm A230mm	
673 955		**35,60 €**

Strahler

2xGU10/35W	L320mm	
672 965		**53,00 €**
4xGU10/35W	L810mm	
672 970		**99,80 €**

Kunststoff-Strahler R50

Sockel Metall silber, mit Plexiglas-Vorsatzscheibe, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Strahler

1xE14/40W	Ø85mm	
647 485		**22,60 €**
2xE14/40W	L360mm	
647 490		**36,20 €**
3xE14/40W	L560mm	
647 495		**48,20 €**

Deckenteller

3xE14/40W	Ø220mm	
647 525		**49,40 €**





647 930



647 920



647 910



647 900



647 925



647 915



647 905



647 935

Metall-Strahler R63

Sockel und Reflektor Metall
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Strahler mit Schalter
Ø85mm

1xE27/60W	satin	
647 900		**25,40 €**
1xE27/60W	altmessing	
647 905		**25,40 €**

Strahler
L360mm

2xE27/60W	satin	
647 910		**46,80 €**
2xE27/60W	altmessing	
647 915		**46,80 €**

Strahler
L560mm

3xE27/60W	satin	
647 920		**65,90 €**
3xE27/60W	altmessing	
647 925		**65,90 €**

Deckenteller
Ø260mm

3xE27/60W	satin	
647 930		**65,90 €**
3xE27/60W	altmessing	
647 935		**65,90 €**









made in Germany





Metall-Strahler R80 Venus

Reflektor Metall, Gelenke Kunststoff, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Strahler

Sockel Kunststoff
Ø80mm

1xE27/75W	weiß	
646 125		**23,60 €**
1xE27/75W	schwarz	
646 130		**23,60 €**

Strahler

Sockel Metall
L380mm

2xE27/75W	weiß	
646 140		**50,80 €**
2xE27/75W	schwarz	
646 145		**50,80 €**

Strahler

Sockel Metall
L580mm

3xE27/75W	weiß	
646 155		**69,40 €**
3xE27/75W	schwarz	
646 160		**69,40 €**

Deckenteller

Sockel Metall
Ø260mm

3xE27/75W	weiß	
646 170		**71,20 €**
3xE27/75W	schwarz	
646 175		**71,20 €**

Klemmspot R80

Sockel Kunststoff, mit Euro-Anschlussleitung Länge 1,8m und Schnurzwischenschalter
A170mm

1xE27/75W	weiß	
646 280		**26,40 €**

Stehleuchte

mit Serien-Schnurzwischenschalter und Zuleitung
H1400mm

2xE27/75W	weiß	
646 320		**123,00 €**











Standardleuchten



Opalglasleuchten ab Seite 208

Kunststoffleuchten ab Seite 212

An- & Unterbauleuchten ab Seite 224





LED

632 585



LED

632 590



632 570



632 580



632 830



633 195



633 200

LED-Opalglasleuchte

Metall weiß, Glas opal matt, mit Bajonettverschluss, dimmbar mit Phasenan- oder abschnittdimmer
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

18W	1870lm	3000K	Ø300mm A100mm	
631 665				**111,00 €**

LED-Opalglasleuchte IP44

Metall weiß, Glas opal matt, mit Bajonettverschluss
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

10W	800lm	3000K	Ø250mm A80mm	
632 585				**33,80 €**
12W	960lm	3000K	Ø300mm A80mm	
632 590				**40,60 €**
14W	1120lm	3000K	Ø350mm A80mm	
632 595				**58,60 €**

Opalglasleuchte IP44

Metall weiß, Glas opal matt, mit Bajonettverschluss
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE14/40W	Ø200mm A120mm	
632 570		**22,60 €**
1xE27/60W	Ø240mm A130mm	
632 575		**27,00 €**
1xE27/75W	Ø290mm A140mm	
632 580		**33,80 €**

Opalglasleuchte

Metall weiß, Glas opal matt, mit Bajonettverschluss
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE14/40W	Ø200mm A80mm	
632 825		**18,10 €**
1xE27/60W	Ø250mm A100mm	
632 830		**22,60 €**
1xE27/75W	Ø300mm A120mm	
632 835		**29,40 €**
2xE27/60W	Ø350mm A130mm	
632 840		**43,00 €**
3xE27/60W	Ø400mm A130mm	
633 195		**70,20 €**
3xE27/75W	Ø450mm A130mm	
633 200		**90,40 €**

Opalglasleuchten





633 420



633 415



633 430








LED
WECHSELBAR

633 865



LED
WECHSELBAR

634 010



EGB

Opalglasleuchte Alfa IP40

Metall weiß, mit Klappverschluss für schnelle Montage und starke Federn für sicheren Halt des 3-schichtigen Triplexglases, mundgeblasen mit guter, blendfreier Lichtverteilung, geeignet für Wand- und Deckenmontage, mit Silikonschläuchen zum Schutz der Anschlussdrähte und Porzellanfassung
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Glas opal glänzend

1xE27/60W	Ø260mm A110mm	
633 405		**32,80 €**
1xE27/75W	Ø300mm A110mm	
633 410		**38,80 €**
2xE27/60W	Ø365mm A110mm	
633 415		**57,20 €**

Glas opal matt

1xE27/60W	Ø260mm A110mm	
633 420		**34,80 €**
1xE27/75W	Ø300mm A110mm	
633 425		**41,00 €**
2xE27/60W	Ø365mm A110mm	
633 430		**59,40 €**

EGB

3 Jahre GARANTIE

LED-Opalglasleuchte IP44

Kunststoff weiß, Glas opal matt, mit Bajonettverschluss, **inklusive mattem E27-Filament-LED-Leuchtmittel** Art.Nr. 539575 der EEK A++, für optimale Lichtverteilung, durchschnittliche LED-Lebensdauer 15.000 Stunden, Schutzklasse II
geeignet für Lampen der EEK E-A++/
Garantie 3 Jahre

7W	800lm	2700K	Ø280mm A110mm	
633 865				**25,90 €**

EGB

3 Jahre GARANTIE

LED-Sensor-Opalglasleuchte IP44

Kunststoff weiß, Glas opal matt, mit Bajonettverschluss, **mit HF-Sensor 360°**, Reichweite ca. 1,5-15m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 30 Minuten, Dämmerungsschalter 2-50 Lux + deaktiv einstellbar, sowie **inklusive mattem E27-Filament-LED-Leuchtmittel** Art.Nr. 539575 der EEK A++, für optimale Lichtverteilung, durchschnittliche LED-Lebensdauer 15.000 Stunden, Schutzklasse II
geeignet für Lampen der EEK E-A++/
Garantie 3 Jahre

7W	800lm	2700K	Ø280mm A110mm	
634 010				**47,00 €**

Opalglasleuchten





634 565



634 570



634 575

Opalglasleuchte

Metall weiß, Glas Triplex opal matt, mit Klappverschluss
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	Ø250mm A90mm	
634 565		**36,80 €**
1xE27/60W	Ø300mm A100mm	
634 570		**47,60 €**
2xE27/40W	Ø370mm A120mm	
634 575		**89,40 €**



633 165



633 170

Alabaster-Glasleuchte

Metall weiß, Glas alabaster, mit Bajonettverschluss
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	Ø250mm A100mm	
633 160		**25,00 €**
1xE27/75W	Ø300mm A120mm	
633 165		**30,50 €**
2xE27/60W	Ø350mm A130mm	
633 170		**45,30 €**

LED-Sensor-Opalglasleuchte

Metall weiß, Glas opal matt, mit Bajonettverschluss, **mit HF-Sensor 360°**, Reichweite ca. 1-8m einstellbar, Zeiteinstellung 30 Sekunden - 30 Minuten, Dämmerungsschalter 2-2000 Lux einstellbar
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

14W	1120lm	3000K	Ø350mm A130mm	
634 905				**111,90 €**



634 905

STEINEL 3 Jahre GARANTIE

Sensor-Opalglasleuchte RS 16 L IP44

Kunststoff weiß, Glas opal matt, mit Bajonettverschluss, **mit HF-Sensor 360°**, Reichweite 3-8m einstellbar, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 15 Minuten, Dämmerungsschalter 2-2000 Lux einstellbar, **VDE/ENEC/GS**
geeignet für Lampen der EEK E-A++
Garantie 3 Jahre

1xE27/60W	Ø275mm A95mm	
634 120		**85,00 €**



634 120





LED
627 005

LED
626 290



LED
626 490



LED
626 745



LED
626 740

EGB 3 Jahre GARANTIE

LED-Kunststoffleuchte IP44

Metall weiß, Flachform-Abdeckung PMMA opal glänzend, schlagzäh, Bajonettverschluss, mit Doppelsteckklemme und ovaler Einführung für 2 Kabel 3x1,5mm², durchschnittliche LED-Lebensdauer 25.000 Stunden
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

12W	950lm	4000K	Ø235mm A75mm	
626 295				**19,50 €**
12W	850lm	3000K	Ø235mm A75mm	
626 290				**19,50 €**
18W	1260lm	4000K	Ø330mm A95mm	
626 495				**28,50 €**
18W	1100lm	3000K	Ø330mm A95mm	
626 490				**28,50 €**
40W	2600lm	4000K	Ø405mm A114mm	
627 005				**57,00 €**

EGB

LED-Sensor-Kunststoffleuchte IP44

Metall weiß, Flachform-Abdeckung PMMA opal glänzend, schlagzäh, Bajonettverschluss, mit Doppelsteckklemme und ovaler Einführung für 2 Kabel 3x1,5mm², **mit HF-Sensor 360°,** Reichweite ca. 1,5-15m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 30 Minuten, Dämmerungsschalter 2-50 Lux + deaktiv einstellbar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 25.000 Stunden
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

18W	1260lm	4000K	Ø330mm A95mm	
626 745				**43,90 €**
18W	1100lm	3000K	Ø330mm A95mm	
626 740				**43,90 €**

Kunststoffleuchten







LED

630 345

LED-Kunststoffleuchte IP54

Metall weiß, Abdeckung Kunststoff opal matt, Schutzklasse II

EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

18W	1650lm	4000K	Ø280mm A55mm

630 345 **43,90 €**



OSRAM LED TECHNOLOGIE

DIMMBAR

633 940

LED-Kunststoffleuchte IP40

Alu-Druckguss weiß, Abdeckung Polycarbonat opal matt, mit Bajonettverschluss, mit Potentiometer zum Einstellen der Helligkeit, alternativ extern dimmbar über 1-10V Schnittstelle, **made in Germany**

EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

21W	2045lm	4000K	Ø280mm A82mm

633 900 **69,80 €**

21W	2045lm	3000K	Ø280mm A82mm

633 940 **69,80 €**



OSRAM LED TECHNOLOGIE

DIMMBAR

634 595

made in Germany

Farbtemperatur von 2700K – 5000K über Fernbedienung stufenlos einstellbar!





OSRAM LED TECHNOLOGIE

634 590

LED-Kunststoffleuchte IP40

Alu-Druckguss weiß, Abdeckung Polycarbonat opal matt, mit Bajonettverschluss, mit Fernbedienung zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 2700K und 5000K, zum Zuschalten einer Nachtlichtfunktion, zum Dimmen und Ein-/Ausschalten der Leuchte, **made in Germany**

EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

18W	1700lm	Ø278mm A82mm	

634 595 **103,40 €**

LED-Sensor-Kunststoffleuchte IP40

Alu-Druckguss weiß, Abdeckung Polycarbonat opal matt, mit Bajonettverschluss, **mit HF-Sensor 360°**, Reichweite ca. 8m, Zeiteinstellung 1 Sekunde - 15 Minuten, Dämmerungsschalter 10-1500 Lux einstellbar, **made in Germany**

EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

21W	1900lm	3000K	Ø278mm A82mm

634 590 **103,40 €**



NEU

LED

682 270

UV-beständig



3000K	4000K	5700K

Farbtemperatur einstellbar über Schalter: warmweiß / weiß / hellweiß

LED-Kunststoffleuchte IP54

Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff opal, **UV-beständig**, Abstrahlwinkel 120°, Schlagfestigkeit IK06, dimmbar mit Phasen-an- oder abschnittdimmer, Lichtfarbe auf 3000K/4000K/5700K über Schalter einstellbar, Schutzklasse II
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar

12W 1200lm Ø250mm A55mm
682 240 95,90 €

18W 1900lm Ø300mm A60mm
682 265 119,90 €

30W 3160lm Ø400mm A65mm
682 270 167,90 €

NEU

LED

682 240



LED

634 475



PERFORMANCE LIGHTING 5 Jahre GARANTIE

LED-Kunststoffleuchte

Kunststoff silber, Abdeckung Kunststoff opal matt, fest verbaut, **F/MM**, Schutzklasse II
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

17W 1290lm 3000K Ø220mm A50mm
634 470 105,90 €

42W 3480lm 3000K Ø400mm A63mm
634 475 232,60 €

17W 1290lm 3000K □210mm A50mm
634 480 119,90 €

42W 3570lm 3000K □400mm A44mm
634 485 245,00 €

LED

634 470



LED

634 485



LED

634 480

3 Jahre GARANTIE

LED-Kunststoffleuchte IP44

Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff opal matt, fest verbaut, Schutzklasse II
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

15W 1250lm 4000K Ø220mm A48mm
631 860 35,90 €

15W 1200lm 3000K Ø220mm A48mm
635 850 35,90 €

15W 1250lm 4000K □220mm A48mm
631 685 35,90 €

15W 1200lm 3000K □220mm A48mm
635 855 35,90 €

LED

631 860



LED

635 855



LED
634 885



LED
633 695



LED
633 835



LED
633 090





LED
634 425



LED
634 440



LED
628 355

LEDVANCE

LED-Kunststoffleuchte IP44

Metall weiß, Abdeckung Kunststoff opal matt, mit Bajonettverschluss
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

18W 1440lm 3000K Ø350mm A115mm
628 355 **41,90 €**

3 Jahre GARANTIE

LED-Kunststoffleuchte IP44

Metall weiß, Abdeckung Kunststoff opal glänzend, mit Bajonettverschluss
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

8W 660lm 4000K Ø180mm A70mm
634 885 **15,90 €**

8W 620lm 3000K Ø180mm A70mm
634 890 **15,90 €**

16W 1360lm 4000K Ø280mm A 95mm
633 695 **37,20 €**

16W 1280lm 3000K Ø280mm A 95mm
633 705 **37,20 €**

22W 1980lm 4000K Ø410mm A115mm
632 675 **55,00 €**

22W 1760lm 3000K Ø410mm A115mm
632 670 **55,00 €**

32W 2880lm 4000K Ø410mm A115mm
633 835 **65,00 €**

32W 2560lm 3000K Ø410mm A115mm
633 840 **65,00 €**

40W 4160lm 4000K Ø500mm A140mm
633 090 **108,50 €**

40W 3850lm 3000K Ø500mm A140mm
633 095 **108,50 €**

3 Jahre GARANTIE

LED-Sensor-Kunststoffleuchte IP44

Metall weiß, Abdeckung Kunststoff opal glänzend, mit Bajonettverschluss, **mit HF-Sensor 360°**, Reichweite ca. 0-6m, Zeiteinstellung ca. 5 Sekunden - 30 Minuten, Dämmerungsschalter 2-50 Lux einstellbar
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

16W 1360lm 4000K Ø280mm A100mm
634 425 **70,60 €**

16W 1280lm 3000K Ø280mm A100mm
634 435 **70,60 €**

22W 1980lm 4000K Ø410mm A115mm
632 685 **85,00 €**

22W 1760lm 3000K Ø410mm A115mm
632 680 **85,00 €**

32W 2880lm 4000K Ø410mm A115mm
634 430 **97,90 €**

32W 2560lm 3000K Ø410mm A115mm
634 440 **97,90 €**



NEU
LED
625 450





NEU
LED
625 460



NEU
LED
625 455



LED
633 870



LED
633 875

LED-Kunststoffleuchte

Aluminium, Abdeckung Kunststoff opal matt, mit Bajonettverschluss
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

12W	730lm	3000K	Ø230mm A70mm	
625 450				**39,40 €**
16W	975lm	3000K	Ø300 mm A70mm	
625 455				**54,30 €**
18W	1255lm	3000K	Ø350mm A70mm	
625 460				**67,90 €**

LED-Kunststoffleuchte IP54

Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff opal glänzend
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

10W	850lm	4000K	Ø211mm H55mm	
633 870				**24,50 €**
10W	850lm	4000K	L230 B105 H55mm	
633 875				**23,40 €**

LED-Kunststoffleuchte IP44

Metall weiß, Abdeckung Kunststoff opal glänzend, Abstrahlwinkel 120°. mit Bajonettverschluss, **UV-beständig**
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

12W	900lm	4000K	Ø280mm A95mm	
624 225				**51,90 €**
12W	840lm	3000K	Ø280mm A95mm	
624 230				**51,90 €**
18W	1350lm	4000K	Ø360mm A105mm	
624 235				**70,40 €**
18W	1260lm	3000K	Ø360mm A105mm	
624 240				**70,40 €**
32W	2400lm	4000K	Ø410mm A115mm	
624 245				**99,20 €**
32W	2240lm	3000K	Ø410mm A115mm	
624 250				**99,20 €**





LED
DIMMBAR
632 265



LED
DIMMBAR
632 270



3 Jahre GARANTIE

LED-Kunststoffleuchte

Metall weiß, Abdeckung Kunststoff opal matt, mit Bajonettverschluss, stufenlos dimmbar mit Lichtschalter
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre


11W	1000lm	3000K	Ø300mm A80mm	
632 265				**40,90 €**
21W	2000lm	3000K	Ø430mm A100mm	
632 270				**79,90 €**



LED-Kunststoffleuchte

Metall, Abdeckung Kunststoff opal matt, mit Bajonettverschluss, mit IR-Fernbedienung zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 2700K und 6000K, zum Zuschalten einer Nachtlichtfunktion und zum Dimmen der Leuchte
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

50W	5500lm	Ø600mm A150mm		
623 635				**196,40 €**
85W	6300lm	Ø780mm A200mm		
627 640				**217,40 €**



5 Jahre GARANTIE

LED-Kunststoffleuchte IP65

Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff opal matt, fest verbaut, **UV-beständig**
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre



15W	1250lm	4000K	Ø220mm A55mm	
632 630				**37,00 €**
18W	1500lm	4000K	Ø280mm A55mm	
632 635				**57,90 €**
24W	2050lm	4000K	Ø330mm A55mm	
632 640				**63,80 €**





LED-Kunststoffleuchte

Metall weiß, Abdeckung Kunststoff opal matt, mit Bajonettverschluss
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar



16W	1300lm	4000K	Ø330mm A50mm	
679 355				**72,80 €**
16W	1300lm	3000K	Ø330mm A50mm	
679 360				**72,80 €**

LED-Sensor-Kunststoffleuchte

Metall weiß, Abdeckung Kunststoff opal matt, mit Bajonettverschluss, **mit HF-Sensor 360°**, Reichweite ca. 8m, Zeiteinstellung ca. 5 Sekunden - 15 Minuten, Dämmerungsschalter 2-50 Lux einstellbar
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar



16W	1300lm	4000K	Ø330mm A50mm	
679 365				**97,00 €**
16W	1300lm	3000K	Ø330mm A50mm	
679 370				**97,00 €**



5 Jahre GARANTIE

LED-Sensor-Kunststoffleuchte RS PRO LED V3 IP54 "Master"

Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff opal matt, mit Bajonettverschluss, **mit HF-Sensor 360°**, Reichweite ca. 1 - 8m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 15 Minuten, Dämmerungsschalter 2-2000 Lux einstellbar, bei Erreichen des eingestellten Dämmerungswertes wird die Leuchte mit 10% Lichtleistung eingeschalten und geht auf 100% Lichtleistung für die eingestellte Zeit bei Erfassung von Bewegung, Grundlichtfunktion einstellbar Aus/10 /30 Minuten oder die ganze Nacht, erweiterbar bis max. 10 Leuchten mit gleicher Wattage, Schutzklasse II
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

9,5W	1010lm	4000K	Ø280mm A110mm	
631 250				**87,80 €**
16W	1810lm	4000K	Ø320mm A110mm	
631 800				**118,20 €**
16W	1730lm	3000K	Ø320mm A110mm	
631 805				**118,20 €**
20W	2310lm	4000K	Ø400mm A142mm	
631 830				**145,30 €**
20W	2040lm	3000K	Ø400mm A142mm	
631 835				**145,30 €**



5 Jahre GARANTIE

LED-Kunststoffleuchte RS PRO LED V3 IP54 "Erweiterung"

Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff opal matt, mit Bajonettverschluss, Schutzklasse II
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

9W	1010lm	4000K	Ø280mm A110mm	
631 255				**74,60 €**
15,5W	1730lm	4000K	Ø320mm A110mm	
631 810				**105,00 €**
15,5W	1730lm	3000K	Ø320mm A110mm	
631 815				**105,00 €**
19,5W	2190lm	4000K	Ø400mm A142mm	
631 840				**132,40 €**
19,5W	2210lm	3000K	Ø400mm A142mm	
631 845				**132,40 €**

5 Jahre GARANTIE

LED-Sensor-Kunststoffleuchte RS PRO LED IP54 "Notlicht"

Aluminium weiß, Abdeckung Kunststoff opal matt, mit Bajonettverschluss, integriertem Notlicht und NiMh-Akku 1,2V, mit HF-Sensor 360°, Reichweite ca. 1-8m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 15 Minuten, Dämmerungsschalter 2-2000 Lux einstellbar, Brenndauer bei Netzausfall 3 Stunden
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

16W	1730lm	4000K	Ø320mm A110mm	
631 820				**176,40 €**
16W	1610lm	3000K	Ø320mm A110mm	
631 825				**176,40 €**
20W	2190lm	4000K	Ø320mm A110mm	
631 850				**203,80 €**
20W	2040lm	3000K	Ø320mm A110mm	
631 855				**203,80 €**

3 Jahre GARANTIE

LED-Sensor-Kunststoffleuchte IP44

Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff opal glänzend, mit Bajonettverschluss, **mit HF-Sensor 360°**, Reichweite 3-8m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 15 Minuten, Dämmerungsschalter 2-2000 Lux einstellbar, Schutzklasse II, **UV-beständig**
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

9,5W 940lm 4000K Ø255mm A92mm
687 630 **84,80 €**



5 Jahre GARANTIE

Sensor-Kunststoffleuchte RS 14 L IP21

Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff opal glänzend, mit Bajonettverschluss, **schlagfest, mit HF-Sensor 360°**, Reichweite 1-8m einstellbar, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 15 Minuten, Dämmerungsschalter 2-2000 Lux einstellbar, **VDE/ENEC/ RWTÜV/GS**
geeignet für Lampen der EEK E-A++/ Garantie 5 Jahre

1xE27/60W Ø280mm A110mm
634 080 **143,20 €**



5 Jahre GARANTIE STEINEL

LED-Sensor-Kunststoffleuchte RS Pro Connect R-Serie IP40

Kunststoff weiß, Abdeckung Polycarbonat opal matt, fest verbaut, Schlagschutz IK07, per Bluetooth und App leiterlos einstellbar, mit 4 Lichtfunktionen: Grundlicht, Backlight, dimmbares Hauptlicht und nachrüstbar mit Akku-Notlichtmodul Art.Nr. 631035 (nicht enthalten), **mit** hochpräzisem **HF-Sensor 360°** mit Richtungs-Abschirmbleche, Reichweite 1-10m einstellbar, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 60 Minuten, Dämmerungsschalter 2-2000 Lux einstellbar, Schutzklasse II, **VDE/ENEC**
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

9W 1130lm 4000K Ø300mm A55mm
631 010 **311,90 €**

9W 1110lm 3000K Ø300mm A55mm
631 960 **311,90 €**


16W 2000lm 4000K Ø350mm A55mm
631 015 **389,90 €**

16W 1950lm 3000K Ø350mm A55mm
631 965 **389,90 €**

24,5W 3200lm 4000K Ø420mm A55mm
631 020 **485,90 €**

24,5W 3120lm 3000K Ø420mm A55mm
631 970 **485,90 €**






Zubehör:

passend zu der Steinel LED-Sensor-Kunststoff-leuchten RS Pro Connect R-Serie
Notlichtmodul RS PRO R-Serie
kann einfach in das Leuchtengehäuse eingeklickt werden, Kunststoff, Lichtleistung Notlichtdauer 3 Stunden, 3 NiMh-Akkus Mignon 1,2V/1500mAh

L101 B66 H20mm weiß
631 035 **93,60 €**








LED

631 270



LED

DIMMBAR

635 010

3000K	4000K	5700K


Farbtemperatur einstellbar über Schalter: warmweiß / weiß / hellweiß



LED

DIMMBAR

635 000



LED

635 015



LED

635 005

3000K	4000K	5700K

Farbtemperatur einstellbar über Schalter: warmweiß / weiß / hellweiß

STEINEL 5 Jahre GARANTIE

LED-Sensor-Kunststoffleuchte DL Vario "Quattro" PRO IP54

Kunststoff silber, Abdeckung Kunststoff opal matt, mit integrierten Sensorlinsen, Bajonettverschluss, 4 individuell einstellbare **Infrarot-Sensoren** (als dezente wabenförmige Struktur erkennbar), Reichweite ca. 2 - 8m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 30 Minuten, Dämmerungsschalter 2-1000 Lux einstellbar, bei Erreichen des eingestellten Dämmerungswertes wird die Leuchte mit 10% Lichtleistung eingeschalten und geht auf 100% Lichtleistung für die eingestellte Zeit bei Erfassung von Bewegung, Grundlichtfunktion einstellbar Aus/10 /30 Minuten oder die ganze Nacht, bis zu 10 Leuchten per Kabel vernetzbar, Schutzklasse II
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

14W 1430lm 4000K Ø310mm A69mm
631 270 **193,80 €**

14W 1430lm 3000K Ø310mm A69mm
631 275 **193,80 €**

B.E.G. 3 Jahre GARANTIE

LED-Kunststoffleuchte IP54

Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff opal matt, fest verbaut, dimmbar mit Phasenanschnittdimmer, Schlagschutz IK08, Lichtfarbe auf 3000K/4000K/5700K über Schalter einstellbar, Schutzklasse II
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

25W 2120lm Ø300mm A40mm
635 010 **136,60 €**

25W 2120lm ☐300mm A40mm
635 000 **132,60 €**

B.E.G. 3 Jahre GARANTIE

LED-Sensor-Kunststoffleuchte IP20

Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff opal matt, fest verbaut, **mit HF-Sensor 360°**, Reichweite ca. 2 - 12m, Zeiteinstellung 20 Sekunden - 10 Minuten, Dämmerungsschalter inaktiv 5-50 Lux einstellbar, Schlagschutz IK08, Lichtfarbe auf 3000K/4000K/5700K über Schalter einstellbar, Schutzklasse II
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

25W 2120lm Ø300mm A48mm
635 015 **194,30 €**


25W 2120lm ☐300mm A48mm
635 005 **194,30 €**



LED
679 635



LED
679 640



LED
679 645



LED
634 600

RZB Home

LED-Kunststoffleuchte

Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff opal matt, fest verbaut,
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

25W	2000lm	3000K	Ø300mm A40mm	
679 635				**95,90 €**
30W	2400lm	3000K	Ø400mm A52mm	
679 640				**120,80 €**
25W	2000lm	3000K	□300mm A40mm	
679 645				**110,50 €**

5 Jahre GARANTIE

LED-Sensor-Kunststoffleuchte IP44

Metall weiß, Abdeckung Kunststoff opal matt, mit Bajonettverschluss, **mit HF-Sensor 360°**, Reichweite ca. 2-8m, Zeiteinstellung ca. 3 Sekunden - 4 Minuten, Dämmerungsschalter 2-2000 Lux einstellbar
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

9,5W	1200lm	2700K	Ø280mm A96mm	
634 600				**68,50 €**

Sensor-Kunststoffleuchte IP44

Kunststoff, Abdeckung Kunststoff opal glänzend, mit Bajonettverschluss, **mit Bewegungsmelder 100°**, Reichweite ca. 7m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 15 Minuten, Dämmerungsschalter 20-20.000 Lux, Montagehöhe 1,8-2,5m
geeignet für Lampen der EEK E-A++

weiß

1xE27/60W	Ø300mm A110mm	
634 110		**87,90 €**

silber

1xE27/60W	Ø300mm A110mm	
634 115		**87,90 €**

Kunststoffleuchte

Metall weiß, Abdeckung Kunststoff opal matt, mit Bajonettverschluss
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/15W	Ø300mm A100mm	
633 750		**36,20 €**
2xE27/15W	Ø380mm A100mm	
633 755		**42,40 €**
2xE27/15W	Ø430mm A100mm	
633 795		**43,50 €**



634 110



634 115



Energie sparen
633 750



Energie sparen
633 755





LED
679 480

LED
679 470





LED
679 475



LED-An- und Unterbauleuchte

Aluminium silber, Abdeckung Kunststoff opal matt, Blende 180° schwenkbar, mit Schalter und Eurozuleitung 1,7m
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

10W	800lm	4000K	L576 H27 B67mm	
679 470				**41,90 €**
13W	1000lm	4000K	L770 H27 B67mm	
679 475				**44,50 €**
16W	1200lm	4000K	L908 H27 B67mm	
679 480				**51,90 €**

An- & Unterbauleuchten





LED
679 225



LED
676 475



LED
676 480



LED
676 485



LED
670 670



LED
631 110



LED
631 105



3 Jahre GARANTIE

LED-Lichtleiste IP20

Aluminium silber, Abdeckung opal glänzend, Endkappen Kunststoff weiß, durchschnittliche LED-Lebensdauer 25.000 Stunden, Abstand der Befestigungshalterungen variabel einstellbar
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

20W	1800lm	4000K	L1234 H44 B32mm	
679 225				**21,40 €**
24W	2200lm	4000K	L1534 H44 B32mm	
679 230				**28,50 €**

3 Jahre GARANTIE

LED-An- und Unterbauleuchte

Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff, Abstrahlwinkel 120°, mit integriertem Netzgerät für 230V Netzanschluss, Schalter, Befestigungsmaterial, Zuleitung 1,8 m und Steckverbindungsleitung 15cm, **bis zu 10 Leuchten sind ohne zusätzlichen Adapter direkt anreihbar**
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

4W	333lm	3000K	L290 H38 B23mm	
676 475				**16,80 €**
7W	656lm	3000K	L550 H38 B23mm	
676 480				**22,60 €**
13W	1217lm	3000K	L883 H38 B23mm	
676 485				**34,90 €**
18W	1870lm	3000K	L1183 H38 B23mm	
676 490				**45,80 €**

EVOTEC

LED-Unterbauleuchte

Aluminium nickel, Glas Acryl klar und opal matt, mit Stecker-Netzteil 12V-DC/15W, Verbindungsleitung 1,9m, Euro-Anschlussleitung 1,5m, Abdeckschiene 3,5cm mit Eckverbinder und Befestigungsmaterial, **made in Germany**
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

8,4W	2x92lm	3500K	L560 B10 A10mm	
670 675				**94,60 €**
12,6W	3x92lm	3500K	L860 B10 A10mm	
670 670				**108,40 €**

EGB

3 Jahre GARANTIE

LED-An- und Unterbauleuchte

Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff opal, Abstrahlwinkel >120°, mit integriertem Netzgerät für 230V Netzanschluss, Schalter, Befestigungsmaterial, Zuleitung 1,8m mit Eurostecker und Steckverbindungsleitung 15cm, Lebensdauer ca. 25.000 Stunden, **ohne Zwischenabstände direkt anreihbar (bis zu 10m Gesamtlänge)**
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

4W	360lm	4000K	L314 H30 B22mm	
631 100				**12,30 €**
8W	720lm	4000K	L573 H30 B22mm	
631 105				**14,60 €**
10W	900lm	4000K	L873 H30 B22mm	
631 110				**18,10 €**
14W	1260lm	4000K	L1173 H30 B22mm	
631 115				**20,80 €**

NEU

671 050



LED TOUCH DIMMER

NEU

671 055



LED-Lichtleiste

Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff opal glänzend, mit Touch-Dimmer zum Ein-/Ausschalter und für eine 3-Stufen Dimmung, inklusive Befestigungsmaterial, 230V, Schutzklasse II
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

15W 1200lm 3000K L900 H50 B40mm
671 050 **55,00 €**

20W 1600lm 3000K L1200 H50 B40mm
671 055 **66,90 €**



LED

WECHSELBAR

674 070

LED-Lichtleiste IP20

Metall weiß, **mit** wechselbarer T8 LED-Röhre der EEK A+, Abstrahlwinkel 220°, für Direktanschluss, Kabeleinführung mittig, durchschnittliche LED-Lebensdauer 25.000 Stunden
geeignet für Lampen der EEK A-A++

18W 1800lm 4000K L1225 B32 H54mm
674 070 **18,20 €**

632 325



made in Germany

631 000

Linien-Leuchte IP20

Kunststoff weiß, mit Schalter
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xS14s L300 H32 B37mm
631 000 **11,90 €**

1xS14s L500 H32 B37mm
631 005 **13,90 €**

1xS14s L1000 H32 B37mm
632 325 **28,80 €**



632 290

RZB

Linien-Leuchte IP40

Aluminium eloxiert, Seitenteile Kunststoff schwarz, mit Schalter, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xS14s L300 H58 B35mm
632 290 **47,90 €**

1xS14s L500 H58 B35mm
632 295 **48,40 €**

1xS14s L1000 H58 B35mm
632 300 **65,80 €**



632 295

made in Germany



632 300

Linien-Leuchte IP20

Kunststoff weiß
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xS14d L70 H45 B40mm
632 315 **6,50 €**



632 315


Linien-Leuchte IP20

Aluminium silber
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xS14d L70 H45 B40mm
632 320 **10,50 €**




632 320




LED

630 550







NEU

630 775





630 570



630 575



630 580



630 605



630 610

LUXI LINK LED-Lichtschiene

Aluminium silber, Abdeckung Kunststoff opal matt, Abstrahlwinkel 100°, mit Verbindungs-Stecksystem, dimmbar mit entsprechendem Zubehör, Lieferung **ohne** Anschlussleitung, Verbindern und Netzteil (Zubehör), für Vorschaltgeräte 24V-DC

EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

3W	180lm	3000K	L150 H8 B18mm	
630 550				**9,80 €**
5W	320lm	3000K	L300 H8 B18mm	
630 555				**13,80 €**
9W	580lm	3000K	L600 H8 B18mm	
630 560				**27,80 €**
15W	1000lm	3000K	L1000 H8 B18mm	
630 565				**39,80 €**

Zubehör:

passend zu den LUXI LINK LED-Lichtschienen Art. Nr. 630550, 630555, 630560 und 630565

WIFI Controller shaire

24V, zur Steuerung von LUXI LINK LED-Lichtschienen per "shaire home"-App (kostenloser Download im App- bzw. Google Playstore) und/oder per Sprache durch Integration in Amazon Alexa und Google Home, An/Aus/Dimmen steuerbar, Monitoring des Stromverbrauchs der Komponenten in der App, Integration ins vorhandene WIFI Netzwerk ohne Bridge, mit 3M-Klebepad und Befestigungsschraube, Einspeisebuchse/Ausgangsstecker

max. 120W	59x30x9mm	silber/schwarz
630 775		**31,80 €**

Netzteil 24V-DC

24V-DC, mit Euro-Anschlussleitung Länge 1,5m und Einspeiseleitung Länge ca. 1,5m, geeignet für eine maximale Schienenlänge von 1150mm (zum Anschluss an die LED-Schiene wird entweder Artikel 630605, 630610, 630615 oder 630620 zusätzlich benötigt)

20W	128x43x22mm	
630 570		**21,80 €**

Netzteil 24V-DC

24V-DC, mit Euro-Anschlussleitung Länge 1,8m und Einspeiseleitung Länge ca. 1,5m, geeignet für eine maximale Schienenlänge von 2300mm (zum Anschluss an die LED-Schiene wird entweder Artikel 630605, 630610, 630615 oder 630620 zusätzlich benötigt)

36W	50x100x30mm	
630 575		**27,80 €**

Netzteil 24V-DC

24V-DC, mit Euro-Anschlussleitung Länge 1,8m und Einspeiseleitung Länge ca. 1,5m, geeignet für eine maximale Schienenlänge von 4000mm (zum Anschluss an die LED-Schiene wird entweder Artikel 630605, 630610, 630615 oder 630620 zusätzlich benötigt)

60W	50x110x30mm	
630 580		**43,80 €**

Zuleitung

Einspeisebuchse / Stecker 2-polig, zur direkten Einspeisung der Lichtschiene ohne Schalter

Länge 500mm	weiß	
630 605		**4,40 €**

Touchschalter

mit Stecker 2-polig für Leuchte und Einspeisebuchse

max. 120W	Länge 500mm	weiß	
630 610			**9,80 €**

Zubehör:

passend zu den LUXI LINK LED-Lichtschienen Art.Nr. 630550, 630555, 630560 und 630565

Sensorschalter
zum berührungslosen Schalten der Lichtschienen, mit Stecker 2-polig für Leuchte und Einspeisebuchse

Länge 500mm	max. 120W	weiß
630 615		**11,80 €**

Touchdimmer
mit Stecker 2-polig für Leuchte und Einspeisebuchse

max. 120W	Länge 500mm	weiß
630 620		**13,80 €**

Verlängerungsleitung
Einspeisebuchse / Ausgangsstecker

Länge 1000mm	weiß
630 635	**6,80 €**
Länge 2000mm	weiß
630 640	**11,80 €**

Verteiler
4-fach, 1x Eingangsbuchse / 4x Ausgangsstecker

Länge 500mm	weiß
630 645	**9,80 €**

Schienen-Direktverbinder
Kunststoff, Stecker 2-polig / Stecker 2-polig

transparent	
630 590	**1,58 €**

Verbindungsleitung
zum Verbinden von zwei Lichtschienen, Stecker 2-polig / Stecker 2-polig

Länge 500mm	weiß
630 625	**5,80 €**
Länge 1000mm	weiß
630 630	**9,00 €**

L-Verbinder
Kunststoff, 2-polig

links	weiß
630 650	**5,00 €**
rechts	weiß
630 655	**5,00 €**

T-Verbinder
Kunststoff, 2-polig

weiß	
630 660	**5,00 €**

X-Verbinder
Kunststoff, 2-polig

weiß	
630 665	**5,00 €**

90°-Verbinder
Kunststoff, 2-polig, zur Schienenführung von waagerecht auf senkrecht

weiß	
630 670	**5,00 €**

Befestigungsclips
flach, inklusive Befestigungsmaterial

edelstahl	Set mit 2 Stück
630 585	**0,90 €**


Befestigungsclips 45°
45° abgewinkelt, inklusive Befestigungsmaterial

edelstahl	Set mit 2 Stück
630 595	**0,90 €**

Magnetplatten
mit 3M-Klebepads

Set mit 2 Stück	
630 600	**3,80 €**


630 615



630 620



630 635
630 640



630 645



630 590


630 625
630 630



630 650
630 655


630 660
630 665


630 670


630 585


630 595


630 600








676 875


676 880
676 890


676 885



676 870

LED-Unterbauleuchte

Aluminium weiß, Abdeckung Kunststoff opal glänzend, mit Schalter, Direkt-Verbinder für Kopf an Kopf Montage, Steck-Verbindungsleitung 1m zur Montage von Leuchten z.B. über Eck und Befestigungsschrauben, Leuchte 45° oder 90° ausstellbar, System auf maximal 35W erweiterbar, **Vorschaltgerät als Zubehör separat zu bestellen** (Art.Nr. 676875 - 6W, 676880 - 24W, 676890 - 36W)
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

5W	480lm	3000K	L 300 H10 B33mm	
676 855				**56,80 €**
8W	780lm	3000K	L 500 H10 B33mm	
676 860				**97,60 €**
16W	1500lm	3000K	L1000 H10 B33mm	
676 865				**157,40 €**

Zubehör:

Stecker-Netzteil

passend für LED-Unterbauleuchte Art.Nr. 676855, mit Steck-Verbindungsleitung Länge 1,5m, **TÜV/GS**

24V-DC/6W	weiß	
676 875		**20,60 €**

Netzteil

passend für LED-Unterbauleuchten Art. Nr. 676855, 676860 und 676865, mit Euro-Anschlussleitung primär, Länge 1,4m und Steck-Verbindungsleitung sekundär, Länge 1,5m, L96 B45 H30mm, **DEKRA/GS**

24V-DC/24W	weiß	
676 880		**36,60 €**
24V-DC/36W	weiß	
676 890		**48,50 €**

Bewegungs-Sensor

passend für LED-Unterbauleuchten Art.Nr. 676855, 676860 und 676865, zum Zwischenstecken von Leuchte und Vorschaltgerät, Zeiteinstellung von 30 Sekunden - 3 Minuten, Sensorauge 45° oder 90° ausstellbar, L62 B33 H10mm

max. 35W	weiß	
676 885		**23,90 €**

Touch-Dimmer

passend für LED-Unterbauleuchten Art.Nr. 676855, 676860 und 676865, zum Zwischenstecken von Leuchte und Vorschaltgerät, zum Ein-/Ausschalten und stufenlosem Dimmen, L39 B33 H10mm

max. 35W	weiß	
676 870		**15,00 €**



LED-Unterbauleuchte IP40

Aluminium weiß, Abdeckung Kunststoff opal matt, mit Touch-Dimmer zum Ein-/Ausschalten und stufenlosen Dimmen, Zuleitung 1,5m und Steckernetzteil, Leuchte 45° oder 90° ausstellbar
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

5W	470lm	3000K	L500 H9,5 B33mm	
676 460				**89,90 €**



RZB


LED-An- und Unterbauleuchte IP44


Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff opal matt, mit zwei mittig sitzenden Kabeleinführungen und integriertem Netzgerät für 230V Netzanschluss, inklusive Befestigungsmaterial
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar


10W	980lm	3000K	L600 H60 B46mm	
679 665				**131,00 €**
14,5W	1450lm	3000K	L900 H60 B46mm	
679 670				**159,50 €**











LED-An-und Unterbauleuchte IP40

Aluminium, Abdeckung Kunststoff klar, mit Montagehalter 130° schwenkbar, Zuleitung 1,0m und Steckverbindungsleitung 17cm, Leuchten sind mit Steckverbinder direkt anreihbar bis max. 5 Meter, dimmbar, für den Betrieb an Vorschaltgeräte 12V-DC, **MM**
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

9,6W	600lm	3000K	L500 H9 B15mm	
676 345				**71,80 €**
19,2W	1440lm	6000K	L991 H9 B15mm	
676 350				**119,00 €**
19,2W	1200lm	3000K	L991 H9 B15mm	
676 355				**119,00 €**



RZB

LED-An- und Unterbauleuchte

Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff klar/ strukturiert, mit Schalter, Befestigungsmaterial, Zuleitung 1,8m und Steck-Verbindungsleitung 15cm zum Verbinden der Leuchte über Eck, durchschnittliche LED-Lebensdauer 25.000 Stunden, **Leuchten sind ohne zusätzlichen Adapter bis zu 12 Stück direkt anreihbar, MM**


EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

4W	371lm	4000K	L275 H39 B23mm	
676 625				**29,90 €**
4W	342lm	3000K	L275 H39 B23mm	
676 620				**29,90 €**
7W	662lm	4000K	L503 H39 B23mm	
676 635				**39,60 €**
7W	610lm	3000K	L503 H39 B23mm	
676 630				**39,60 €**
13W	1294lm	4000K	L836 H39 B23mm	
676 645				**61,00 €**
13W	1193lm	3000K	L836 H39 B23mm	
676 640				**61,00 €**
18W	1854lm	4000K	L1136 H39 B23mm	
676 655				**75,20 €**
18W	1718lm	3000K	L1136 H39 B23mm	
676 650				**75,20 €**

Eckverbinder

passend zu Leuchten Art.Nr. 676625 bis 676650

L47 B47 H42mm	weiß	
676 660		**3,40 €**




EVOTEC

LED-An- und Unterbauleuchte

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Abdeckung Kunststoff opal matt, mit Wippschalter und Befestigungsmaterial, Leuchten sind durch Stecksystem anreihbar, (Anschlussleitung Art. Nr. 675740 wird zur Inbetriebnahme benötigt), **made in Germany**

EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

11,9W	1176lm	4000K	L860 H30 B95mm	
630 045				**145,20 €**



Zubehör

passend für Leuchte Art.Nr. 630045, **made in Germany**

Anschlussleitung

mit Schukostecker

L2000mm	weiß	
675 740		**14,60 €**

Verbindungsleitung

L300mm	weiß	
675 745		**11,90 €**



LED-Unterbauleuchte

Aluminium silber, Seitenteile Kunststoff, Abdeckung Kunststoff opal matt, Abstrahlwinkel 110°, mit Befestigungsmaterial, Kabeleinführung seitlich oder von der Rückseite
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

20W	1805lm	3000K	L 597 H40 B80mm	
686 475				**59,50 €**
28W	2565lm	3000K	L 897 H40 B80mm	
686 480				**83,40 €**
35W	3325lm	3000K	L1197 H40 B80mm	
686 485				**108,40 €**




LED-Unterbauleuchte


Aluminium weiß, Seitenteile Kunststoff, Abdeckung Kunststoff opal matt, Abstrahlwinkel 110°, mit Befestigungsmaterial
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

20W	1900lm	4000K	L 597 H40 B80mm	
624 290				**59,50 €**
20W	1805lm	3000K	L 597 H40 B80mm	
624 285				**59,50 €**
28W	2700lm	4000K	L 897 H40 B80mm	
624 300				**83,40 €**
28W	2565lm	3000K	L 897 H40 B80mm	
624 295				**83,40 €**
35W	3500lm	4000K	L1197 H40 B80mm	
624 310				**108,40 €**
35W	3325lm	3000K	L1197 H40 B80mm	
624 305				**108,40 €**
35W	3850lm	4000K	L1500 H40 B80mm	
627 190				**128,90 €**
35W	3650lm	3000K	L1500 H40 B80mm	
627 185				**128,90 €**









NEU


LED

676 090

LED-An- und Unterbauleuchte

Aluminium, **mit Bewegungsmelder**, Reichweite ca. 3m, Leuchtdauer ca. 30 Sekunden bei Bewegungserfassung und manueller Ein-Ausschalter an der Stirnseite, Abstrahlwinkel 120°, Befestigung mit beiliegenden Magneten oder Klebepads, inklusive Steckernetzgerät mit Zuleitung Länge 1,4m
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

3W	300lm	4000K	L241 H24 B21mm	
676 090				**33,80 €**
4W	400lm	4000K	L402 H24 B21mm	
676 095				**43,90 €**



NEU

LED

676 095



LED

624 280

LED-Unterbauleuchte

Aluminium silber, Abdeckung Kunststoff opal matt, Abstrahlwinkel 110°, mit Touch-Sensor, Zuleitung 1,8m und Befestigungsmaterial
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

10W	780lm	4000K	L599 H22,5 B55mm
624 280			**71,20 €**



LED

676 445



LED

676 440



LED

630 835

LED-Unterbauleuchte


Metall weiß, Abdeckung Kunststoff klar, mit Schalter, Befestigungsmaterial, Zuleitung 2m und Steckverbindungsleitung 15cm, Leuchten sind mit beiliegendem Adapter direkt anreihbar
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

3W	250lm	4000K	L305 H30 B54mm	
676 440				**36,60 €**
6W	500lm	4000K	L580 H30 B54mm	
676 445				**55,90 €**

LED-Schrankbeleuchtung

Aluminium, mit Bewegungsmelder, Reichweite ca. 70cm, Leuchtdauer ca. 60 Sekunden, Batteriebetrieb 5x Micro AAA (inkl.), mit rückseitigem 3M-Klebeband
LM nicht austauschbar

0,75W 50lm	6000K	L500 H18 B30mm	
630 835			**40,60 €**




LED-Anbauleuchten-Set IP20

Kunststoff, Glas Acryl opal matt, 3 Leuchten mit Anschlussleitung je 1,5m, mit Bewegungssensor, Netzgerät L100 B40 H20mm mit 1m-Anschlussleitung und Befestigungsmaterial
L195x60mm A13mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

10,5W 3x350lm 3000K titan silber

670 055 151,00 €



EVOTEC

LED-Anbauleuchten-Set IP20

Metall, Glas Acryl satiniert Ø40mm, 3 Leuchten mit Anschlussleitung je 0,3m, Netzgerät L105 B45 H30mm mit Euro-Anschlussleitung 1,5m, mit 3-Stufen-Schalter zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 3000K und 4000K
☐200x80mm A15mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

12W 3x440lm aluminium nickel

670 680 167,60 €



LED-Anbau-Set IP20


Metall, Glas Acryl satiniert ☐40mm, 3 Leuchten mit Anschlussleitung je 1m, Netzgerät L130 B50 H15mm mit Euro-Anschlussleitung 0,3m
☐76mm A4mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

15W 3x400lm 3000K alu gebürstet

635 385 131,80 €







LED

677 935

3000K | 4000K

Farbtemperatur warmweiß/weiß über Kipp-Schalter einstellbar!



LED

679 200


made in Germany



677 975



650 295



LED

631 755



631 760



631 770



631 765

LED-Küchen-Anbauleuchte

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas satiniert, für Netzgeräte 12V-DC, **MM**
L110 B127 A48mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

2W 90lm 3000K edelstahl

679 200 **31,90 €**

EVOTEC

LED-Küchen-Anbau-Set

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), mit 3 Leuchten, Anschlussleitung je 1,8m, Netzgerät L105 B45 H28mm, Euro-Anschlussleitung 1,5m, mit 3-stufigem Schalter zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 3000K und 4000K
L140 B130 A50mm
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

12W 3x400lm Edelstahl

677 935 **165,90 €**

EVOTEC

Power Eck-Steckdose

Edelstahl gebürstet (Pflegehinweis beachten), Frontglas weiß, mit 3 Schuko-Steckdosen 230V max. 3500W/16A, **made in Germany**

H273,5 B111,5 A69mm edelstahl

677 975 **111,90 €**

Schuko-Doppelsteckdose

Edelstahl V2A (Pflegehinweis beachten), Abdeckung anthrazit, L140 B160 H77mm

230V/16A edelstahl V2A

650 295 **92,80 €**

LED-Anbauleuchte

Kunststoff weiß, Glas klar, mit Verbindungsleitung und Klinkenbuchse zum Anschluss von Netzgerät Art.Nr. 631770 (Zubehör - bitte separat bestellen), inklusive Befestigungsmaterial
L210 B75 H10mm

LED-Anbauleuchte

4W 360lm 3000K weiß

631 755 **35,40 €**

LED-Anbauleuchte mit Sensor-Schalter

4W 360lm 3000K weiß

631 760 **42,70 €**

Zubehör:

passend zu LED-Anbauleuchte Art.Nr. 631755 und 631760

Netzgerät

mit 6-fach Verteiler

30W L170 B40 H30mm

631 770 **33,50 €**

Verlängerungskabel

mit Klinkenbuchse

L1500mm weiß

631 765 **3,70 €**

made in Germany

LED-Oval-Armatur IP44

Kunststoff grau, Glas klar strukturiert, Schutzkorb verzinkt mit Schnappbefestigung, mit 5 Kabeleinführungen, **SKII, F, made in Germany**
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

5W 700lm 4000K L176 B122 H110mm
680 685 **21,00 €**

3 Jahre GARANTIE

LED-Oval-Armatur IP44

Kunststoff weiß, Glas opal/strukturiert, Schutzkorb Kunststoff weiß, mit 1 Kabeleinführung auf der Rückseite, durchschnittliche LED-Lebensdauer 30.0000 Stunden
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

9W 900lm 4000K L212 B118 A85mm
635 870 **15,90 €**



EGB 3 Jahre GARANTIE

LED-Oval-Armatur IP54

Kunststoff, Abdeckung Kunststoff opal satiniert, Abstrahlwinkel 120°, Anschlussraum auf der Rückseite, durchschnittliche LED-Lebensdauer 20.000 Stunden
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

weiß

12W 840lm 4000K L216 B143 A79mm
634 370 **13,50 €**

12W 810lm 3000K L216 B143 A79mm
634 020 **13,50 €**

anthrazit

12W 840lm 4000K L216 B143 A79mm
634 300 **13,50 €**

EGB 3 Jahre GARANTIE

LED-Oval-Armatur mit Bewegungsmelder IP54

Kunststoff weiß, Abdeckung schlagfestes Polycarbonat (IK08) opal satiniert, Abstrahlwinkel 120°, Anschlussraum auf der Rückseite, **mit Bewegungsmelder**, Erfassungsbereich 115°, Reichweite 4m, Dämmerungssensor 30 Lux, Zeiteinstellung 3 Minuten, jeweils fest eingestellt, Betriebstemperatur -20°C bis +40°C, durchschnittliche LED-Lebensdauer 20.000 Stunden
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

12W 810lm 3000K L216 B143 A79mm
634 025 **23,90 €**







667 200



667 210

Porzellan-Deckenleuchte Lisilux IP54

Sockel Porzellan weiß, Zylinderglas klar, mit 2 Kabeleinführungen, **VDE/FF**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W		
667 200		**27,20 €**
1xE27/75W		
667 210		**27,40 €**



667 520

made in Germany

RZB

Oval-Armatur IP44

Kunststoff grau, Glas klar/strukturiert, Klappbügel-Schutzkorb Stahldraht galvanisch verzinkt, mit 3 Kabeleinführungen, L176 B122 A110mm, **ENEC/ÖVE/F, made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A+

1xE27/60W	50500009	
667 520		**6,50 €**

Oval-Armatur IP44

Kunststoff grau, Glas klar/strukturiert, Klappbügel-Schutzkorb Stahldraht galvanisch verzinkt, mit 3 Kabeleinführungen, **ENEC/F, made in Germany**

geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	L176 B122 A110mm
667 405	**3,50 €**



667 405

Universal-Leuchte IP44

Kunststoff grau, Glas klar strukturiert, mit Schnappverschluss, mit 3 Kabeleinführungen, **made in Germany**

geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/100W	Ø200mm A90mm
633 760	**9,90 €**



633 760

Universal-Leuchte IP44

Kunststoff weiß, Glas klar/strukturiert, mit Kunststoff-Schutzkorb, **VDE/ENEC/F, made in Germany**

geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/100W	Ø195mm A105mm
667 815	**6,70 €**



667 815

legrand

Kunststoffleuchte IP44

Kunststoff weiß, Abdeckung Polycarbonat transparent, mit Schnappverschluss

geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/100W	Ø225mm A110mm
633 040	**24,80 €**



633 040

legrand

Kunststoffleuchte IP54

Kunststoff grau, Abdeckung Kunststoff transparent, mit Schnappverschluss, Schutzklasse II, **schlagfest**, **F**

geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/75W	□210x130 A110mm
633 085	**35,80 €**



633 085



Konzeptleuchten



Licht-Steuerung	ab Seite 242
LED-Strips	ab Seite 250
Aluminiumprofile	ab Seite 282
Auf- & Einbauleuchten	ab Seite 318
Schienen- & Seilsysteme	ab Seite 382

LED-Funk-Steuergeräte 12/24V-DC:



LED-Funkdimmer-Set

für alle Anwendungen im LED 12V- und 24V-DC Bereich, zum Zwischenschalten auf Sekundärseite des LED-Vorschaltgerätes 12V-DC oder 24V-DC und der LED-Lichtquelle, Funkempfänger mit Federklemmen 1,5mm² und Lichtwert-/Schaltzustandsspeicher nach Spannungsausfall, inklusive Mini-Handsender zum Ein-/Ausschalten und Dimmen, Funkfrequenz 433MHz, Reichweite ca. 20m, max. Ausgangsleistung bei 12V-DC 96W und 24V-DC 192W

max. 8A	105x55x35mm
612 230	**47,90 €**



RGB+W-Funk-Multicolor-Empfänger

1-Kanal, mit 4 Ausgänge, Funkfrequenz 433,9MHz, zum Steuern von Unicolor-, Dualcolor-, RGB- oder RGB+W-Anwendungen mit 12V-DC oder 24V-DC, **kabellose Synchronisierung mehrerer Empfänger per Funk möglich** (Reichweite max. 10m zwischen den Empfängern), Ansteuerung nur über Funk-Handsender Art.Nr. 684110, dem Dimmer-/Dualcolor-Funkwandpanel Art.Nr. 684100 und/oder dem RGB+W Funk-Wandpanel Art.Nr. 684105, Spannungsversorgung durch 12V-DC oder 24V-DC Vorschaltgeräte, Betriebstemperatur -20°C bis +45°C, Ausgangsleistung bei 12V-DC 4x72W und 24V-DC 4x144W


4x6A	165x46x25mm
684 115	**105,90 €**



Funk-Multicolor-Handsender

4-Kanal, zur drahtlosen Ansteuerung des RGB+W-Funk-Multicolor-Empfängers Art.Nr. 684115, zum Ein-/Ausschalten, Einstellen der Helligkeit, Einstellen des Farbwechsel-Modus, Regeln der Farbwechsel-Geschwindigkeit, zum Anwählen der Farben und zum Abrufen von 9 voreingestellten Farbwechsel-Programmen, Funkfrequenz 2,4GHz, Reichweite ca. 20m, 1-Kanal, mit Touch-Bedienfläche, Batteriebetrieb

2x Micro	114x56x22mm
684 110	**70,50 €**



5 Jahre GARANTIE

Leistungszusatz

1-Kanal, mit 4 Ausgänge, zur Leistungserweiterung der Funk-Empfänger Art.Nr. 684115, 612515, 686300, des RGB+W-WiFi-Empfänger Art.Nr. 613360 und des DMX-RGB+W-Controller/Decoder Art.Nr. 613460, Spannungsversorgung durch 12V-DC oder 24V-DC Vorschaltgeräte, Umgebungstemperatur -10°C-+50°C, Ausgangsleistung bei 12V-DC 4x96W und 24V-DC 4x192W, Garantie 5 Jahre

max. 4x8A	170x58x29mm
612 505	**115,80 €**

Licht-Steuerung



LED-Funk-Steuergeräte 12/24V-DC:



686 280





686 270



686 290



686 285



684 100





684 115

Funkdimmer-Empfänger

1-Kanal, mit 3 Ausgänge, Funkfrequenz 433,9MHz, zum Steuern von LED-Strips 12V-DC oder 24V-DC, mit Schraubklemmen zum Anschließen des Strips, Synchronschaltung mehrerer Controller über RJ45-Netzwerkkabel (Länge max. 80m zwischen den Controllern), Ansteuerung über den Funk-Handsender Art.Nr. 686285 und/oder das CCT-Einbau-Controll-Panel Art.Nr. 686270, Spannungsversorgung durch 12V-DC oder 24V-DC Vorschaltgeräte, Betriebstemperatur -10°C-+60°C, Ausgangsleistung bei 12V-DC 3x96W und 24V-DC 3x192W

3x8A	91x90x25mm

686 280 **95,00 €**

CCT-Einbau-Controll-Panel

zur drahtlosen Ansteuerung des Funkdimmer-Empfängers Art.Nr. 686280 zum Ein-/Ausschalten, Einstellen der Helligkeit und zum Abrufen von 3 voreingestellten Programmen bzw. zur drahtlosen Ansteuerung des CCT-Controller Art.Nr. 686275 zum Ein-/Ausschalten, Einstellen der Helligkeit, Regeln der Farbwechsel-Geschwindigkeit, zum Anwählen der Farben und zum Abrufen von 7 voreingestellten Programmen, Funkfrequenz 433,9MHz, Reichweite ca. 20m, 1-Kanal, mit Touch-Bedienfläche, geeignet zur Montage auf Schalterdose, Einbautiefe 24mm, Betrieb an 230V Netzspannung, Leistungsaufnahme max. 0,2W

86x86x34mm	weiß

686 270 **83,00 €**

Leistungszusatz

1-Kanal, mit 3 Ausgänge, zur Leistungserweiterung des Funkdimmer-Empfängers Art.Nr. 686280 und/oder des CCT-Funk-Controller Art.Nr. 686275, mit Schraubklemmen zum Anschließen des Strips, Spannungsversorgung durch 12V-DC oder 24V-DC Vorschaltgeräte, Umgebungstemperatur -10°C-+60°C, Ausgangsleistung bei 12V-DC 3x96W und 24V-DC 3x192W

3x8A	91x90x25mm

686 290 **69,20 €**

Funk-Handsender

zur drahtlosen Ansteuerung des Funkdimmer-Empfängers Art.Nr. 686280 zum Ein-/Ausschalten, Einstellen der Helligkeit und zum Abrufen von 3 voreingestellten Programmen bzw. zur drahtlosen Ansteuerung des CCT-Controller Art.Nr. 686275 zum Ein-/Ausschalten, Einstellen der Helligkeit, Regeln der Farbwechsel-Geschwindigkeit, zum Anwählen der Farben und zum Abrufen von 7 voreingestellten Programmen, Funkfrequenz 433,9MHz, Reichweite ca. 20m, Batteriebetrieb

2x Micro	150x40x20mm

686 285 **47,90 €**

Dimmer-/Dualcolor-Funk-wandpanel

zur drahtlosen Ansteuerung des Funk-Multicolor-Empfängers Art.Nr. 684115, zum Ein-/Ausschalten, Dimmen und Abrufen von 3 gespeicherten Programmen bei "Unicolor-Anwendungen" und zum Ein-/Ausschalten, Wechseln der Farbtemperatur und Abrufen von 5 gespeicherten Programmen bei "weiß+warmweiß-Anwendungen", Funkfrequenz 2,4GHz, Reichweite ca. 20m, 1-Kanal, mit Touch-Bedienfläche, geeignet zur Montage auf Schalterdose, Einbautiefe 24mm, Betrieb an 230V Netzspannung, Leistungsaufnahme max. 0,2W

86x86x34mm	weiß

684 100 **82,50 €**

RGB+W-Funk-Multicolor-Empfänger

1-Kanal, mit 4 Ausgänge, Funkfrequenz 433,9MHz, zum Steuern von Unicolor-, Dualcolor-, RGB- oder RGB+W-Anwendungen mit 12V-DC oder 24V-DC, **kabellose Synchronisierung mehrerer Empfänger per Funk möglich** (Reichweite max. 10m zwischen den Empfängern), Ansteuerung nur über Funk-Handsender Art.Nr. 684110, dem Dimmer-/Dualcolor-Funkwandpanel Art. Nr. 684100 und/oder dem RGB+W Funk-Wandpanel Art.Nr. 684105, Spannungsversorgung durch 12V-DC oder 24V-DC Vorschaltgeräte, Betriebstemperatur -20°C bis +45°C, Ausgangsleistung bei 12V-DC 4x72W und 24V-DC 4x144W

4x6A	165x46x25mm

684 115 **105,90 €**

CCT-Funk-Controller

1-Kanal, mit 2 Ausgänge, Funkfrequenz 433,9MHz, zum Steuern von Zweifarb-LED-Strips (warmweiß/hellweiß) 12V-DC oder 24V-DC, mit Schraubklemmen zum Anschließen des Strips, Synchronschaltung mehrerer Controller über RJ45-Netzwerkkabel (Länge max. 80m zwischen den Controllern), Ansteuerung über den Funk-Handsender Art.Nr. 686285 und/oder das CCT-Einbau-Controll-Panel Art.Nr. 686270, Spannungsversorgung durch 12V-DC oder 24V-DC Vorschaltgeräte, Betriebstemperatur -10°C-+60°C, Ausgangsleistung bei 12V-DC 2x96W und 24V-DC 2x192W

2x8A	91x90x25mm

686 275 **95,00 €**



686 275

CCT-Einbau-Controll-Panel

zur drahtlosen Ansteuerung des Funkdimmer-Empfängers Art.Nr. 686280 zum Ein-/Ausschalten, Einstellen der Helligkeit und zum Abrufen von 3 voreingestellten Programmen bzw. zur drahtlosen Ansteuerung des CCT-Controller Art.Nr. 686275 zum Ein-/Ausschalten, Einstellen der Helligkeit, Regeln der Farbwechsel-Geschwindigkeit, zum Anwählen der Farben und zum Abrufen von 7 voreingestellten Programmen, Funkfrequenz 433,9MHz, Reichweite ca. 20m, 1-Kanal, mit Touch-Bedienfläche, geeignet zur Montage auf Schalterdose, Einbautiefe 24mm, Betrieb an 230V Netzspannung, Leistungsaufnahme max. 0,2W

86x86x34mm	weiß

686 270 **83,00 €**



686 270

Funk-Handsender

zur drahtlosen Ansteuerung des Funkdimmer-Empfängers Art.Nr. 686280 zum Ein-/Ausschalten, Einstellen der Helligkeit und zum Abrufen von 3 voreingestellten Programmen bzw. zur drahtlosen Ansteuerung des CCT-Controller Art. Nr. 686275 zum Ein-/Ausschalten, Einstellen der Helligkeit, Regeln der Farbwechsel-Geschwindigkeit, zum Anwählen der Farben und zum Abrufen von 7 voreingestellten Programmen, Funkfrequenz 433,9MHz, Reichweite ca. 20m, Batteriebetrieb

2x Micro	150x40x20mm

686 285 **47,90 €**



686 285

Leistungszusatz

1-Kanal, mit 3 Ausgänge, zur Leistungserweiterung des Funkdimmer-Empfängers Art.Nr. 686280 und/oder des CCT-Funk-Controller Art.Nr. 686275, mit Schraubklemmen zum Anschließen des Strips, Spannungsversorgung durch 12V-DC oder 24V-DC Vorschaltgeräte, Umgebungstemperatur -10°C-+60°C, Ausgangsleistung bei 12V-DC 3x96W und 24V-DC 3x192W

3x8A	91x90x25mm

686 290 **69,20 €**



686 290



LED-Funk-Steuergeräte 12/24V-DC:

RGB+W-Funkdimmer-Empfänger

1-Kanal, mit 4 Ausgänge, Funkfrequenz 433,9MHz, zum Steuern von RGB+W-LED-Strips 12V-DC oder 24V-DC, mit Schraubklemmen zum Anschließen des Strips, Synchronschaltung mehrerer Controller über RJ45-Netzwerkkabel (Länge max. 80m zwischen den Controllern), Ansteuerung über den Funk-Handsender Art.Nr. 686305 und/oder das RGB+W Einbau-Controll-Panel Art.Nr. 686295, Spannungsversorgung durch 12V-DC oder 24V-DC Vorschaltgeräte, Betriebstemperatur -10°C-+60°C, Ausgangsleistung bei 12V-DC 4x72W und 24V-DC 4x144W

4x6A	91x90x25mm

686 300 **95,00 €**



686 300

RGB+W-Funk-Handsender

zur drahtlosen Ansteuerung des RGB+W-Funk-Dimmer-Empfänger Art.Nr. 686300, zum Ein-/Ausschalten, Einstellen der Helligkeit, Einstellen des Farbwechsel-Modus, Regeln der Farbwechsel-Geschwindigkeit, zum Anwählen der Farben und zum Abrufen von 10 voreingestellten Programmen, Funkfrequenz 433,9MHz, Reichweite ca. 20m, 1-Kanal, mit Touch-Bedienfläche, Batteriebetrieb

3x Micro	114x56x22mm

686 305 **47,90 €**



686 305



RGB+W Einbau-Controll-Panel

zur drahtlosen Ansteuerung des RGB+W-Funkdimmer-Empfänger Art.Nr. 686300, zum Ein-/Ausschalten, Einstellen der Helligkeit, Einstellen des Farbwechsel-Modus, Regeln der Farbwechsel-Geschwindigkeit, zum Anwählen der Farben und zum Abrufen von 10 voreingestellten Programmen, Funkfrequenz 433,9MHz, Reichweite ca. 20m, 1-Kanal, mit Touch-Bedienfläche, geeignet zur Montage auf Schalterdose, Einbautiefe 24mm, Betrieb an 230V Netzspannung, Leistungsaufnahme max. 0,2W

86x86x34mm	weiß

686 295 **83,00 €**



686 295





684 105

RGB+W-Funk-Multicolor-Empfänger

1-Kanal, mit 4 Ausgänge, Funkfrequenz 433,9MHz, zum Steuern von Unicolor-, Dualcolor-, RGB- oder RGB+W-Anwendungen mit 12V-DC oder 24V-DC, **kabellose Synchronisierung mehrerer Empfänger per Funk möglich** (Reichweite max. 10m zwischen den Empfängern), Ansteuerung nur über Funk-Handsender Art.Nr. 684110, dem Dimmer-/Dualcolor-Funkwandpanel Art. Nr. 684100 und/oder dem RGB+W Funk-Wandpanel Art.Nr. 684105, Spannungsversorgung durch 12V-DC oder 24V-DC Vorschaltgeräte, Betriebstemperatur -20°C bis +45°C, Ausgangsleistung bei 12V-DC 4x72W und 24V-DC 4x144W

4x6A	165x46x25mm

684 115 **105,90 €**



684 115

RGB+W-Funkwandpanel

zur drahtlosen Ansteuerung des Funk-Multicolor-Empfängers Art.Nr. 684115, zum Ein-/Ausschalten, Einstellen der Helligkeit, Einstellen des Farbwechsel-Modus, Regeln der Farbwechsel-Geschwindigkeit, zum Anwählen der Farben und zum Abrufen von 9 voreingestellten Programmen, Funkfrequenz 2,4GHz, Reichweite ca. 20m, 1-Kanal, mit Touch-Bedienfläche, geeignet zur Montage auf Schalterdose, Einbautiefe 24mm, Betrieb an 230V Netzspannung, Leistungsaufnahme max. 0,2W

86x86x34mm	weiß

684 105 **82,50 €**



612 505

5 Jahre GARANTIE

Leistungszusatz

1-Kanal, mit 4 Ausgänge, zur Leistungserweiterung von RGB- bzw- RGB-WW-Funkdimmerempfänger, Spannungsversorgung durch 12V-DC oder 24V-DC Vorschaltgeräte, Umgebungstemperatur -10°C-+50°C, Ausgangsleistung bei 12V-DC 4x96W und 24V-DC 4x192W, Garantie 5 Jahre

max. 4x8A	170x58x29mm

612 505 **115,80 €**

RGB+W-Funkempfänger-Controller

1-Kanal, mit 4 Ausgänge, Funkfrequenz 2,4GHz, zum Steuern von RGB+W-LED-Strips 12V-DC (max. 288W) oder 24V-DC (max. 576W), Ansteuerung über Funk-Handsender Art.Nr. 688490 und/oder über das Funk-Controll-Panel Art.Nr. 688495, mit Schraubklemmen zum Anschließen des Strips, Anschlussbuchse für Vorschaltgeräte mit Einspeisestecker Ø5,5/2,1mm und Schraubklemmen zur Spannungsversorgung von diversen Vorschaltgeräten, Betriebstemperatur -20°C - +50°C

12/24V= max. 24A 84x46x23mm

687 485 **19,50 €**



687 485

RGB+W-Funk-Handsender

zur drahtlosen Ansteuerung des RGB+W-Funkempfänger-Controller Art.Nr. 687485, zum Ein- und Ausschalten, Einstellen der Helligkeit, Einstellen des Farbwechsel-Modus, Regeln der Farbwechsel-Geschwindigkeit und zum Anwählen der Farben, Funkfrequenz 2,4GHz, Reichweite ca. 20m, 4-Kanal, mit Touch-Bedienfläche, Batteriebetrieb

2x Micro 120x53x21mm

688 490 **22,50 €**



688 490

RGB+W-Funk-Controll-Panel

zur drahtlosen Ansteuerung des RGB+W-Funkempfänger-Controller Art.Nr. 687485, zum Ein- und Ausschalten, Einstellen der Helligkeit, Einstellen des Farbwechsel-Modus, Regeln der Farbwechsel-Geschwindigkeit und zum Anwählen der Farben, Funkfrequenz 2,4GHz, Reichweite ca. 20m, 4-Kanal, mit Touch-Bedienfläche, Batteriebetrieb

2xMicro ☐86mm H20mm

688 495 **38,50 €**



688 495


5 Jahre GARANTIE

RGB+W-Funkdimmer-Empfänger

1-Kanal, mit 4 Ausgänge, Funkfrequenz 434MHz, zum Ein-/Ausschalten, Einstellen der Helligkeit, des Farbwechsel-Modus, Regeln der Farbwechsel-Geschwindigkeit und zum Anwählen der Farben von LED-Leuchten im 12 oder 24V-DC Bereich (Ansteuerung nur über Funk-Fernbedienung Art.Nr. 612520), Spannungsversorgung durch 12V-DC oder 24V-DC Vorschaltgeräte, Umgebungstemperatur -10°C-+50°C, Ausgangsleistung bei 12V-DC 4x96W und 24V-DC 4x192W, Garantie 5 Jahre

max. 4x8A 170x58x29mm

612 515 **185,90 €**



612 515

5 Jahre GARANTIE

RGB+W-Funk-Handsender


zur drahtlosen Ansteuerung des RGB+W-Funk-Dimmer-Empfänger Art.Nr. 612515 und des DMX-RGB+W-Funk-Controller/Empfänger Art. Nr. 613465, zum Ein- und Ausschalten, Einstellen der Helligkeit, Einstellen des Farbwechsel-Modus, Regeln der Farbwechsel-Geschwindigkeit und zum Anwählen der Farben, Funkfrequenz 434MHz, Reichweite ca. 40m im Freien, 10-Kanal, mit Touch-Bedienfläche, Batteriebetrieb, Garantie 5 Jahre

3x Micro 131x44x23mm

612 520 **198,60 €**




612 520





613 360



612 505

LED-WiFi-Steuergeräte 12/24V-DC:

5 Jahre GARANTIE

RGB+W-WiFi-Empfänger

Ansteuerung über Tablet-PCs bzw. Smartphones (Zusatzsoftware wird benötigt-kostenloser Download im App- bzw. Play-Store), Spannungsversorgung durch 12V-DC oder 24V-DC Vorschaltgeräte, Umgebungstemperatur -10°C-+50°C, Ausgangsleistung bei 12V-DC 4x60W und 24V-DC 4x120W, Garantie 5 Jahre

max. 4x5A	180x57x22mm
613 360	**329,20 €**

5 Jahre GARANTIE

Leistungszusatz

1-Kanal, mit 4 Ausgänge, zur Leistungserweiterung der Funk-Empfänger Art.Nr. 684115, 612515, 686300, des RGB+W-WiFi-Empfänger Art.Nr. 613360 und des DMX-RGB+W-Controller/Decoder Art.Nr. 613460, Spannungsversorgung durch 12V-DC oder 24V-DC Vorschaltgeräte, Umgebungstemperatur -10°C-+50°C, Ausgangsleistung bei 12V-DC 4x96W und 24V-DC 4x192W, Garantie 5 Jahre

max. 4x8A	170x58x29mm
612 505	**115,80 €**

LED-DMX-Steuergeräte 12/24V-DC:





5 Jahre GARANTIE

DMX-RGB+W Einbau-Controll-Panel IP20

zur drahtgebundenen Ansteuerung des DMX-RGB+W-Controller/Decoder Art.Nr. 613460, zum Ein-/Ausschalten, Regeln der Farbwechsel-Geschwindigkeit und Helligkeit, zur Direktansteuerung der Farben rot, grün, blau, weiß, warmweiß, daylight und universalweiß, mit Abruf von einem gespeicherten Farbwechselprogramm, Farbwechsel über Touch-Wheel, geeignet zur Montage auf Schalterdose, Einbautiefe 30mm, Betrieb an Vorschaltgeräte 12V-DC, Leistungsaufnahme 2,4W, Garantie 5 Jahre

86x86x35mm	weiß
613 470	**205,20 €**

613 470



613 460

5 Jahre GARANTIE

DMX-RGB+W-Controller/ Decoder

Ansteuerung über DMX-RGB+W Einbau-Controll-Panel Art.Nr. 613470, DMX-RGB+W-Funk-Controller/Empfänger Art.Nr. 613465 oder DMX-512 Signale, mit frei einstellbaren DMX-Adressen und Anzeige der eingestellten Adresse über LCD-Display, Spannungsversorgung durch 12V-DC oder 24V-DC Vorschaltgeräte, Umgebungstemperatur -10°C-+50°C, Ausgangsleistung bei 12V-DC 4x60W und 24V-DC 4x120W, Garantie 5 Jahre

max. 4x5A	178x46x20mm
613 460	**127,00 €**




613 465

5 Jahre GARANTIE

DMX-RGB+W-Funk-Controller/ Empfänger

zur Ansteuerung des DMX-RGB+W-Controller/ Decoder Art.Nr. 613460 über die empfangenen Funksignale des RGB+W-Funk-Handsender Art. Nr. 612520, Umgebungstemperatur -10°C-+50°C, 434MHz, Betrieb an Netzspannung 230V, Garantie 5 Jahre

100-240V	178x46x20mm
613 465	**194,50 €**



612 505

5 Jahre GARANTIE

Leistungszusatz

1-Kanal, mit 4 Ausgänge, zur Leistungserweiterung der Funk-Empfänger Art.Nr. 684115, 612515, 686300, des RGB+W-WiFi-Empfänger Art.Nr. 613360 und des DMX-RGB+W-Controller/ Decoder Art.Nr. 613460, Spannungsversorgung durch 12V-DC oder 24V-DC Vorschaltgeräte, Umgebungstemperatur -10°C-+50°C, Ausgangsleistung bei 12V-DC 4x96W und 24V-DC 4x192W, Garantie 5 Jahre

max. 4x8A	170x58x29mm
612 505	**115,80 €**



612 520

5 Jahre GARANTIE

RGB+W-Funk-Handsender

zur drahtlosen Ansteuerung des RGB+W-Funk-Dimmer-Empfänger Art.Nr. 612515 und des DMX-RGB+W-Funk-Controller/Empfänger Art. Nr. 613465, zum Ein- und Ausschalten, Einstellen der Helligkeit, Einstellen des Farbwechsel-Modus, Regeln der Farbwechsel-Geschwindigkeit und zum Anwählen der Farben, Funkfrequenz 434MHz, Reichweite ca. 40m im Freien, 10-Kanal, mit Touch-Bedienfläche, Batteriebetrieb, Garantie 5 Jahre

3x Micro	131x44x23mm
612 520	**198,60 €**

LED-Strips*
als praktische Komplett-Sets:



LED
686 810



RGB-LED-Strips-Set 5m IP20 12V-DC

mit Smartphone oder Tablet **per App "LightingX" über Bluetooth steuerbar** (kostenloser Download im App- bzw. Google Playstore), Leiterplatte weiß, in transparentem Silikon vergossen, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang sowie alle 10cm kürzbar mit Einspeisemöglichkeit, mit rückseitigem 3M-Klebeband, Bluetooth-Controller IP20 L50xB35xH23mm (Empfänger) und Stecker-Netzgerät 12V-DC/2A H70 B40 A30mm, 150 LEDs
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

24W	RGB	B8mm H3mm	
686 810			**73,20 €**



LED
686 775



LED-Strips-Set IP20 12V-DC

Leiterplatte weiß, mit transparentem Kunststoff vergossen, **mit 2x Bewegungsmelder 120°**, Reichweite ca. 4m, Zeiteinstellung 30 Sekunden - 6 Minuten, **2x LED-Strips** Länge je 120cm mit Anschlussleitung Länge je 100cm, Einspeisestecker zum Anschließen an den Bewegungsmelder und rückseitigem 3M-Klebeband, **1x Stecker-Netzgerät** 12V-DC 0,5A mit Einspeisezuleitung Länge 1,5m zum Anschluss an den Y-Verteiler, **1x Y-Verteilerleitung** Länge 150cm mit Einspeisekupplung zum Anschluss an das Netzgerät und zwei Einspeisestecker zum Anschluss an die Bewegungsmelder, inklusive Befestigungsmaterial, 2x36 LEDs
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

6W	2x150lm	3000K	B8mm H3mm	
686 775				**36,60 €**

* **Empfehlung:**
Die Strips sollten wegen der Wärmeableitung auf Aluminium-Profile, mit gut gereinigter, glatter Oberfläche angebracht werden.



LED-Strips



UV-LED-Strip*
als praktisches Komplett-Set:








UV-LED-Strips-Rolle-Set 5m IP54/IP20 12V-DC

Leiterplatte schwarz, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang und am Ende sowie alle 10cm kürzbar mit Einspeisemöglichkeit, an Einspeisung oder gekürzter Stelle nur IP20, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, inklusive Stecker-Vorschaltgerät IP20 12V-DC/24W, Abstrahlwinkel 120°, 150 LEDs EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

21W	UV	B10mm H3mm	
681 590			**59,90 €**

* **Empfehlung:**
Die Strips sollten wegen der Wärmeableitung auf Aluminium-Profile, mit gut gereinigter, glatter Oberfläche angebracht werden.



EGB 5 Jahre GARANTIE

LED-Strips-Rolle 5m - IP20 12V-DC

Leiterplatte weiß, flexibel in Verlegerichtung, mit Einspeisestecker am Anfang und Einspeisemöglichkeit am Ende sowie alle 5cm kürzbar mit Einspeisemöglichkeit, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, elektrostatische Vorgaben beachten, Abstrahlwinkel 120°, **Achtung! Die Leistung und Lichtausbeute bei anderen Längen als 5m verhält sich nicht proportional zur Gesamtleistung einer Rolle mit 5m!** Detaillierte Angaben zu Leistung und Lumen je XXm (1m - 5m) siehe Datenblatt (www.eltric.com), **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), 300LEDs (Typ 3528)
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar/Garantie 5 Jahre

12,5W	870lm/5m	3000K	B8mm H3mm	
685 295				**25,90 €**
18W	1550lm/5m	3000K	B8mm H3mm	
685 105				**37,50 €**
18W	1100lm/5m	2700K	B8mm H3mm	
685 110				**37,50 €**

EGB-Zubehör siehe Seite 280 – 281.



685 115

EGB 5 Jahre GARANTIE

LED-Strips-Rolle 5m - IP20 12V-DC

Anwendung nur mit Aluminium-Profil, Leiterplatte weiß, flexibel in Verlegerichtung, mit Einspeisestecker am Anfang und Einspeisemöglichkeit am Ende sowie alle 5cm kürzbar mit Einspeisemöglichkeit, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, elektrostatische Vorgaben beachten, Abstrahlwinkel 120°, **Achtung! Die Leistung und Lichtausbeute bei anderen Längen als 5m verhält sich nicht proportional zur Gesamtleistung einer Rolle mit 5m!** Detaillierte Angaben zu Leistung und Lumen je XXm (1m - 5m) siehe Datenblatt (www.eltric.com), **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), 300LEDs (Typ 2835)
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre



685 120

12 V
LED

24W	2500lm/5m	5000K	B8mm H2mm	
685 115				**39,90 €**
24W	2300lm/5m	3000K	B8mm H2mm	
685 120				**39,90 €**
24W	2200lm/5m	2700K	B8mm H2mm	
685 125				**39,90 €**



685 125





12 V
LED
686 835

5 Jahre GARANTIE

LED-Strips-Rolle 5m IP20 12V-DC

2-Step-MacAdam-gebinnt, Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 10cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 150 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

24W	323lm/m	3000K	B8mm H2mm
686 835			**99,20 €**
24W	300lm/m	2700K	B8mm H2mm
686 840			**99,20 €**

12 V



LED
623 910



LED
623 915



LED
623 920

LED-Strips-Rolle 5m IP20 12V-DC

Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 1,66cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 300 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

72W	1050lm/m	4000K	B10mm H2mm
623 910			**237,80 €**
72W	1000lm/m	3000K	B10mm H2mm
623 915			**237,80 €**
72W	950lm/m	2700K	B10mm H2mm
623 920			**237,80 €**



12 V
LED
685 675



LED-Strips* 12V / IP54

LED-Strips-Rolle 5m IP54/IP20 12V-DC

Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 10cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 150 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

12W	150lm/m	3000K	B8mm H3mm
685 675			**84,60 €**

LED-Strips* 12V / IP54

EGB 3 Jahre GARANTIE

LED-Strips-Rolle 5m - IP54/ IP20 12V-DC

Anwendung nur mit Aluminium-Profil, Leiterplatte weiß, mit transparentem Kunststoff vergossen (IP54), flexibel in Verlegerichtung, mit Einspeisestecker IP20 am Anfang und Einspeisemöglichkeit am Ende sowie alle 5cm kürzbar mit Einspeisemöglichkeit, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, Abstrahlwinkel 120°, **Achtung! Die Leistung und Lichtausbeute bei anderen Längen als 5m verhält sich nicht proportional zur Gesamtleistung einer Rolle mit 5m!** Detaillierte Angaben zu Leistung und Lumen je XXm (1m - 5m) siehe Datenblatt (www.eltric.com), **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), 300 LEDs (Typ 2835) EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

12 V LED 685 130



24W	2200lm/5m	10000K	B8mm H2,5mm
685 130			**47,50 €**
24W	2100lm/5m	4000K	B8mm H2,5mm
685 135			**47,50 €**
24W	2000lm/5m	3500K	B8mm H2,5mm
685 140			**47,50 €**

Ra > 95 NEU 12 V LED 684 800



EGB-Zubehör siehe Seite 280 – 281.

EGB 3 Jahre GARANTIE

LED-Strips-Rolle 5m - IP54/ IP20 12V-DC Ra >95

mit sehr hohem Ra-Wert (Ra >95) für sehr gute Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, **Anwendung nur auf Aluminium-Profil,** Leiterplatte weiß, mit transparentem Kunststoff vergossen (IP54), flexibel in Verlegerichtung, mit Einspeisestecker IP20 am Anfang und Einspeisemöglichkeit am Ende sowie alle 5cm kürzbar mit Einspeisemöglichkeit, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, Abstrahlwinkel 120°, **Achtung! Die Leistung und Lichtausbeute bei anderen Längen als 5m verhält sich nicht proportional zur Gesamtleistung einer Rolle mit 5m!** Detaillierte Angaben zu Leistung und Lumen je XXm (1m - 5m) siehe Datenblatt (www.eltric.com), **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), 300 LEDs (Typ 2835) EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

Ra > 95 NEU 12 V LED 684 805



Ra > 95 NEU 12 V LED 684 810



24W	1900lm/5m	5000K	B8mm H2,5mm
684 800			**59,00 €**
24W	1700lm/5m	3000K	B8mm H2,5mm
684 805			**59,00 €**
24W	1600lm/5m	2700K	B8mm H2,5mm
684 810			**59,00 €**

* **Empfehlung:**
Die Strips sollten wegen der Wärmeableitung auf Aluminium-Profile, mit gut gereinigter, glatter Oberfläche angebracht werden.



12 V
LED
685 205



LED-Strips-Rolle 5m IP67/IP20 12V-DC

Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 5cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 300 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

24W	320lm/m	6000K	B13mm H7mm	
685 205				**109,60 €**
24W	298lm/m	3000K	B13mm H7mm	
685 210				**109,60 €**
24W	280lm/m	2700K	B13mm H7mm	
686 215				**109,60 €**



NEU
12 V
LED
684 830

EGB
3 Jahre GARANTIE

LED-Strips-Rolle 5m - IP67/IP20 12V-DC

Anwendung nur auf Aluminium-Profil, Leiterplatte weiß, mit transparentem Kunststoff vergossen (IP67), mit Zuleitung und Einspeisestecker IP20 am Anfang und Einspeisemöglichkeit am Ende, sowie alle 5cm kürzbar mit Einspeisemöglichkeit, Fixierung mit rückseitigem 3M-Klebenband, Befestigung mit beiligenden Montage-Clipsen, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, **Achtung! Die Leistung und Lichtausbeute bei anderen Längen als 5m verhält sich nicht proportional zur Gesamtleistung einer Rolle mit 5m!** Detaillierte Angaben zu Leistung und Lumen je XXm (1-5m) siehe Datenblatt (www.eltric.com), **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), 300 LEDs (Typ 2835)
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 3 Jahre

24W	1700lm/5m	3000K	B11mm H5mm	
684 830				**59,00 €**

EGB-Zubehör siehe Seite 280 – 281.

12 V
LED
623 880





LED-Strips-Rolle 5m IP67/IP20 12V-DC

Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 2,5cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 600 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

48W	590lm/m	3000K	B14,4mm H4,3mm	
623 880				**211,20 €**

* **Empfehlung:**
Die Strips sollten wegen der Wärmeableitung auf Aluminium-Profile, mit gut gereinigter, glatter Oberfläche angebracht werden.

LED-Strips* 24V / IP20



24 V
LED

686 875

LED-Strips-Rolle 5m IP20 24V-DC

Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 10cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 300 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar

24W	320lm/m	4000K	B8mm H2mm	
686 875				**97,80 €**
24W	300lm/m	3000K	B8mm H2mm	
686 880				**97,80 €**



686 880

5 Jahre GARANTIE

LED-Strips-Rolle 5m IP20 24V-DC

3-Step-MacAdam-gebinnt, Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 10cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 300 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

24W	470lm/m	4000K	B8mm H2mm	
688 385				**99,90 €**
24W	400lm/m	3000K	B8mm H2mm	
688 390				**99,90 €**
24W	390lm/m	2700K	B8mm H2mm	
688 395				**99,90 €**



688 385



688 390

24 V
LED



688 395

LED-Strips-Rolle 5m IP20 24V-DC

Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei der Schnittmarke, alle 10cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 300 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar

24W	476lm/m	4000K	H2mm B8mm	
680 000				**65,90 €**
24W	467lm/m	3000K	H2mm B8mm	
680 005				**65,90 €**
24W	450lm/m	2700K	H2mm B8mm	
680 075				**65,90 €**



680 000



680 005

NEU
24 V
LED



680 075



687 685



687 690

24 V
LED



685 145



685 150



685 155



24 V
LED
687 320



* **Empfehlung:**
Die Strips sollten wegen der Wärmeableitung auf Aluminium-Profile, mit gut gereinigter, glatter Oberfläche angebracht werden.

LED-Strips-Rolle 5m IP20 24V-DC

Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 5cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 600 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

42W	700lm/m	3000K	B5mm H2mm
687 685			**189,90 €**
42W	670lm/m	2700K	B5mm H2mm
687 690			**189,90 €**

EGB

5 Jahre GARANTIE

LED-Strips-Rolle 10m - IP20 24V-DC

mit ICs zur konstanten Bestromung (gleichmäßige Lichtverteilung über die gesamte Länge), **Anwendung nur mit Aluminium-Profil**, Leiterplatte weiß, flexibel in Verlegerichtung, mit Einspeisestecker am Anfang und Einspeisemöglichkeit am Ende sowie alle 10cm kürzbar mit Einspeisemöglichkeit, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, elektrostatische Vorgaben beachten, Abstrahlwinkel 120°, detaillierte Angaben zu Leistung und Lumen je XXm (1m - 10m) siehe Datenblatt (www.eltric.com), **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), 600 LEDs (Typ 2835)
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

75W	6800lm/10m	5000K	B8mm H2mm
685 145			**112,00 €**
75W	6500lm/10m	3000K	B8mm H2mm
685 150			**112,00 €**
75W	6300lm/10m	2700K	B8mm H2mm
685 155			**112,00 €**

EGB-Zubehör siehe Seite 280 – 281.

5 Jahre GARANTIE

LED-Strips-Rolle 5m IP20 24V-DC

mit ICs zur konstanten Bestromung, Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 10cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 300 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre


36W	680lm/m	4000K	B8mm H2mm
687 320			**221,60 €**
36W	640lm/m	3000K	B8mm H2mm
687 325			**221,60 €**
36W	600lm/m	2700K	B8mm H2mm
687 330			**221,60 €**

LED-Strips* 24V / IP20

LED-Strips-Rolle 5m IP20 24V-DC

Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 5cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 600 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

48W	720lm/m	4000K	B10mm H2mm
684 970			**160,80 €**
48W	676lm/m	3000K	B10mm H2mm
685 665			**160,80 €**






5 Jahre GARANTIE

LED-Strips-Rolle 5m IP20 24V-DC

Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 5cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 1200 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Ra >90, Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

48W	690lm/m	3000K	B6mm H1,2mm
686 210			**332,80 €**




5 Jahre GARANTIE

LED-Strips-Rolle 5m IP20 24V-DC

3-Step-MacAdam-gebinnt, Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 5cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 600 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

48W	880lm/m	4000K	B8mm H2mm
688 440			**179,90 €**
48W	760lm/m	3000K	B8mm H2mm
688 445			**179,90 €**
48W	750lm/m	2700K	B8mm H2mm
688 450			**179,90 €**





680 235


NEU

24 V

LED



680 265



680 280

LED-Strips-Rolle 5m IP20 24V-DC

Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei der Schnittmarke, alle 5cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 600 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar

48W	891lm/m	4000K	H2mm B8mm	
680 235				**84,20 €**
48W	821lm/m	3000K	H2mm B8mm	
680 265				**84,20 €**
48W	803lm/m	2700K	H2mm B8mm	
680 280				**84,20 €**



24 V

LED

685 230



5 Jahre GARANTIE

LED-Strips-Rolle 5m IP20 24V-DC

Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 10cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 300 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

72W	1120lm/m	3000K	B10mm H2,2mm
685 230			**299,80 €**

24 V

LED

686 750



5 Jahre GARANTIE

LED-Strips-Rolle 5m IP20 24V-DC

mit ICs zur konstanten Bestromung,
Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 10cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 600 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

74W	1200lm/m	3000K	B10mm H2mm
686 750			**307,60 €**

* **Empfehlung:**
Die Strips sollten wegen der Wärmeableitung auf Aluminium-Profile, mit gut gereinigter, glatter Oberfläche angebracht werden.

LED-Strips* 24V / IP20



685 645

5 Jahre GARANTIE

LED-Strips-Rolle 5m IP20 24V-DC

Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 5cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 600 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

96W	1200lm/m	3000K	B10mm H2mm	
685 645				**281,40 €**



5 Jahre GARANTIE

LED-Strips-Rolle 5m IP20 24V-DC

Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 8,3mm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 600 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

70W	1400lm/m	4000K	B10mm H2mm	
686 845				**259,90 €**
70W	1300lm/m	3000K	B10mm H2mm	
686 570				**259,90 €**
70W	1200lm/m	2700K	B10mm H2mm	
686 850				**259,90 €**

24 V
LED



686 845



686 570



686 850

5 Jahre GARANTIE

LED-Strips-Rolle 5m IP20 24V-DC

Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 10cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 350 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

60W	1360lm/m	4000K	B10mm H2mm	
687 655				**237,80 €**
60W	1320lm/m	3000K	B10mm H2mm	
687 665				**237,80 €**
60W	1280lm/m	2700K	B10mm H2mm	
687 670				**237,80 €**

24 V
LED



687 655



687 670



681 005

NEU

24 V

LED



681 015



681 265

LED-Strips-Rolle 5m IP20 24V-DC

Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei der Schnittmarke, alle 5cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 600 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar

72W	1445lm/m	4000K	H2mm B10mm	
681 005				**108,00 €**
72W	1418lm/m	3000K	H2mm B10mm	
681 015				**108,00 €**
72W	1379lm/m	2700K	H2mm B10mm	
681 265				**108,00 €**



688 455



24 V

LED

688 460




688 465

5 Jahre GARANTIE

LED-Strips-Rolle 5m IP20 24V-DC

3-Step-MacAdam-gebinnt, Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 5cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 700 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

72W	1474lm/m	4000K	B10mm H2mm	
688 455				**224,90 €**
72W	1436lm/m	3000K	B10mm H2mm	
688 460				**224,90 €**
72W	1405lm/m	2700K	B10mm H2mm	
688 465				**224,90 €**



* **Empfehlung:**
Die Strips sollten wegen der Wärmeableitung auf Aluminium-Profile, mit gut gereinigter, glatter Oberfläche angebracht werden.

LED-Strips* 24V / IP20

5 Jahre GARANTIE

LED-Strips-Rolle 5m IP20 24V-DC

Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 8,33cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 360 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

108W	1880lm/m	3000K	B10mm H1,6mm
686 350			**341,80 €**







24 V
LED
686 350



24V
LED





24V
LED





24V
LED





5 Jahre GARANTIE

LED-Strips-Rolle 5m IP20 24V-DC

3-Step-MacAdam-gebinnt, Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 5cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 700 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A+-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

95W	1965lm/m	4000K	B10mm H2mm
688 470			**247,70 €**
95W	1933lm/m	3000K	B10mm H2mm
688 475			**247,70 €**
95W	1900lm/m	2700K	B10mm H2mm
688 480			**247,70 €**

5 Jahre GARANTIE

LED-Strips-Rolle 5m IP20 24V-DC

3-Step-MacAdam-gebinnt, Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 5cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 800 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre


120W	3240lm/m	4000K	B10mm H2mm
684 885			**427,90 €**
120W	3000lm/m	3000K	B10mm H2mm
684 890			**427,90 €**
120W	2850lm/m	2700K	B10mm H2mm
684 895			**427,90 €**

LED-Strips* 24V / IP20

LED-Strips-Rolle 5m IP20 24V-DC

3-Step-MacAdam-gebinnt, Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 3,3cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 1200 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

150W	4104lm/m	4000K	B10mm H2mm	
684 905				**449,90 €**
150W	3800lm/m	3000K	B10mm H2mm	
684 910				**449,90 €**
150W	3610lm/m	2700K	B10mm H2mm	
684 915				**449,90 €**




24 V
LED

684 905



684 910




684 915

5 Jahre GARANTIE

LED-Strips-Rolle 5m Multicolor IP20 24V-DC

Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 5cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 600 LEDs, (Controller wird separat benötigt), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

96W	1300lm/m	6500-2500K	B10mm H2,1mm	
687 415				**356,60 €**



steuerbar über Handsender Art.Nr. 686 285 und Controller Art.Nr. 686 275 auf Seite 244/245

24 V
LED

687 415



5 Jahre GARANTIE

LED-Strips-Rolle 5m Multicolor IP20 24V-DC

Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 10cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 2x300 LEDs, (Controller wird separat benötigt), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

96W	1345lm/m	6500-2500K	B10mm H2,2mm	
686 000				**307,40 €**

24 V
LED

686 000

steuerbar über Handsender Art.Nr. 686 285 und Controller Art.Nr. 686 275 auf Seite 244/245



* **Empfehlung:**
Die Strips sollten wegen der Wärmeableitung auf Aluminium-Profile, mit gut gereinigter, glatter Oberfläche angebracht werden.

24 V
LED
685 160



Ra > 95

NEU
24 V
LED
684 815





684 920


UV - beständig



684 925

24 V
LED

UV - beständig



684 930

EGB
3 Jahre GARANTIE

LED-Strips-Rolle 10m - IP54/ IP20 24V-DC

mit ICs zur konstanten Bestromung (gleichmäßige Lichtverteilung über die gesamte Länge), **Anwendung nur mit Aluminium-Profil**, Leiterplatte weiß, mit transparentem Kunststoff vergossen (IP54), flexibel in Verlegerichtung, mit Einspeisestecker IP20 am Anfang und Einspeisemöglichkeit am Ende sowie alle 10cm kürzbar mit Einspeisemöglichkeit, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, Abstrahlwinkel 120°, detaillierte Angaben zu Leistung und Lumen je XXm (1m - 10m) siehe Datenblatt (www.eltric.com), **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), 600 LEDs (Typ 2835)
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 3 Jahre

75W	5700lm/10m	10000K	B8mm H2,5mm	
685 160				**118,00 €**
75W	5500lm/10m	4000K	B8mm H2,5mm	
685 165				**118,00 €**

EGB
3 Jahre GARANTIE

LED-Strips-Rolle 10m - IP54/ IP20 24V-DC Ra >95

mit ICs zur konstanten Bestromung (gleichmäßige Lichtverteilung über die gesamte Länge) **und sehr hohem Ra-Wert** (Ra >95) für sehr gute Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, **Anwendung nur auf Aluminium-Profil**, Leiterplatte weiß, mit transparentem Kunststoff vergossen (IP54), flexibel in Verlegerichtung, mit Einspeisestecker IP20 am Anfang und Einspeisemöglichkeit am Ende sowie alle 10cm kürzbar mit Einspeisemöglichkeit, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, Abstrahlwinkel 120°, detaillierte Angaben zu Leistung und Lumen je XXm (1m - 10m) siehe Datenblatt (www.eltric.com), **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), 600 LEDs (Typ 2835)
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar/Garantie 3 Jahre

74W	4700lm/10m	5000K	B8mm H2,5mm	
684 815				**139,00 €**
74W	4500lm/10m	3000K	B8mm H2,5mm	
684 820				**139,00 €**
74W	4300lm/10m	2700K	B8mm H2,5mm	
684 825				**139,00 €**

EGB-Zubehör siehe Seite 280 – 281.

LED-Strips-Rolle 5m IP54/IP20 24V-DC

UV-beständig, 3-Step-MacAdam-gebinnt, Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 10cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 300 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM, Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

24W	447lm/m	4000K	B8mm H3mm	
684 920				**112,50 €**
24W	380lm/m	3000K	B8mm H3mm	
684 925				**112,50 €**
24W	371lm/m	2700K	B8mm H3mm	
684 930				**112,50 €**

* **Empfehlung:**
Die Strips sollten wegen der Wärmeableitung auf Aluminium-Profile, mit gut gereinigter, glatter Oberfläche angebracht werden.

LED-Strips* 24V / IP54

LED-Strips-Rolle 5m IP54/IP20 24V-DC

UV-beständig, Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei der Schnittmarke, alle 10cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 300 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar

24W	460lm/m	4000K	H3mm B8mm	
680 085				**89,90 €**
24W	437lm/m	3000K	H3mm B8mm	
680 090				**89,90 €**
24W	428lm/m	2700K	H3mm B8mm	
680 135				**89,90 €**



680 085

NEU

24 V

LED

UV - beständig



680 090




680 135

LED-Strips-Rolle 5m IP54/IP20 24V-DC

UV-beständig, 3-Step-MacAdam-gebinnt, Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 5cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 600 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A+-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

48W	836lm/m	4000K	B8mm H3mm	
689 675				**199,90 €**
48W	722lm/m	3000K	B8mm H3mm	
689 680				**199,90 €**
48W	713lm/m	2700K	B8mm H3mm	
689 685				**199,90 €**



24 V

LED

UV - beständig



689 675



689 680



689 685

LED-Strips-Rolle 5m IP54/IP20 24V-DC

UV-beständig, Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei der Schnittmarke, alle 5cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 600 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar

48W	840lm/m	4000K	H3mm B8mm	
680 435				**108,00 €**
48W	788lm/m	3000K	H3mm B8mm	
680 445				**108,00 €**
48W	774lm/m	2700K	H3mm B8mm	
680 805				**108,00 €**



NEU

24 V

LED

UV - beständig



680 435





UV - beständig

681 415

NEU


24 V

LED



UV - beständig

681 605



681 610



684 935

UV - beständig

24 V


LED




684 940



684 945



689 630




689 635

UV - beständig

24 V

LED



689 640

LED-Strips-Rolle 5m IP54/IP20 24V-DC

UV-beständig, Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei der Schnittmarke, alle 5cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 600 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar

72W	1373lm/m	4000K	H3mm B10mm
681 415			**120,20 €**
72W	1337lm/m	3000K	H3mm B10mm
681 605			**120,20 €**
72W	1292lm/m	2700K	H3mm B10mm
681 610			**120,20 €**

LED-Strips-Rolle 5m IP54/IP20 24V-DC

UV-beständig, 3-Step-MacAdam-gebinnt, Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 5cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 700 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A+-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

72W	1400lm/m	4000K	B10mm H3mm
684 935			**247,70 €**
72W	1364lm/m	3000K	B10mm H3mm
684 940			**247,70 €**
72W	1335lm/m	2700K	B10mm H3mm
684 945			**247,70 €**

5 Jahre GARANTIE

LED-Strips-Rolle 5m IP54/IP20 24V-DC

UV-beständig, 3-Step-MacAdam-gebinnt, Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 5cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 700 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A+-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

95W	1867lm/m	4000K	B10mm H3mm
689 630			**269,90 €**
95W	1836lm/m	3000K	B10mm H3mm
689 635			**269,90 €**
95W	1805lm/m	2700K	B10mm H3mm
689 640			**269,90 €**

EGB


3 Jahre GARANTIE

LED-Strips-Rolle 10m - IP67/ IP20 24V-DC

mit ICs zur konstanten Bestromung (gleichmäßige Lichtverteilung über die gesamte Länge), **Anwendung nur auf Aluminium-Profil**, Leiterplatte weiß, mit transparentem Kunststoff vergossen (IP67), mit Zuleitung und Einspeisestecker IP20 am Anfang und Einspeisemöglichkeit am Ende, sowie alle 10cm kürzbar mit Einspeisemöglichkeit, Fixierung mit rückseitigem 3M-Klebenband, Befestigung mit beiliegenden Montage-Clipsen, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, detaillierte Angaben zu Leistung und Lumen je XXm (1-10m) siehe Datenblatt (www.eltric.com), **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), 600 LEDs (Typ 2835) EEK A (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

74W	5200lm/10m	3000K	B11mm H5mm
684 835			**139,00 €**

EGB-Zubehör siehe Seite 280 – 281.



NEU

LED

684 835

5 Jahre GARANTIE

LED-Strips-Rolle 5m IP67/IP20 24V-DC

mit ICs zur konstanten Bestromung, UV-beständig, Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 8,33cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 300 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM, Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre


24W	423lm/m	4000K	B12mm H6mm
689 270			**123,70 €**
24W	360lm/m	3000K	B12mm H6mm
689 275			**123,70 €**
24W	351lm/m	2700K	B12mm H6mm
689 280			**123,70 €**



689 270



689 275



689 280

24 V

LED

UV - beständig

LED-Strips-Rolle 5m IP67/IP20 24V-DC

UV-beständig, Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei der Schnittmarke, alle 10cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 300 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM, Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar

24W	455lm/m	4000K	H6mm	B12mm
680 140				**102,00 €**
24W	432lm/m	3000K	H6mm	B12mm
680 185				**102,00 €**
24W	415lm/m	2700K	H6mm	B12mm
680 195				**102,00 €**



680 140



680 185

NEU

24 V

LED

UV - beständig



680 195

* **Empfehlung:**
Die Strips sollten wegen der Wärmeableitung auf Aluminium-Profile, mit gut gereinigter, glatter Oberfläche angebracht werden.



689 645

24 V
LED

UV - beständig



689 650




689 655

5 Jahre GARANTIE

LED-Strips-Rolle 5m IP67/IP20 24V-DC

UV-beständig, 3-Step-MacAdam-gebinnt, Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 5cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 600 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

48W	792lm/m	4000K	B12mm H6mm	
689 645				**223,90 €**
48W	684lm/m	3000K	B12mm H6mm	
689 650				**223,90 €**
48W	675lm/m	2700K	B12mm H6mm	
689 655				**223,90 €**



680 915

NEU
24 V
LED



680 945

UV - beständig




680 985

LED-Strips-Rolle 5m IP67/IP20 24V-DC


UV-beständig, Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei der Schnittmarke, alle 5cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 600 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar

48W	819lm/m	4000K	H6mm B12mm	
680 915				**120,20 €**
48W	775lm/m	3000K	H6mm B12mm	
680 945				**120,20 €**
48W	763lm/m	2700K	H6mm B12mm	
680 985				**120,20 €**




681 635

NEU
24 V
LED



681 640

UV - beständig



681 645

LED-Strips-Rolle 5m IP67/IP20 24V-DC

UV-beständig, Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei der Schnittmarke, alle 5cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 600 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar

72W	1292lm/m	4000K	H6mm B14mm	
681 635				**132,20 €**
72W	1251lm/m	3000K	H6mm B14mm	
681 640				**132,20 €**
72W	1220lm/m	2700K	H6mm B14mm	
681 645				**132,20 €**

* **Empfehlung:**
Die Strips sollten wegen der Wärmeableitung auf Aluminium-Profile, mit gut gereinigter, glatter Oberfläche angebracht werden.

LED-Strips-Rolle 5m IP67/IP20 24V-DC

UV-beständig, 3-Step-MacAdam-gebinnt, Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 5cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 600 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

72W	1327lm/m	4000K	B14mm H6mm	
689 515				**269,90 €**
72W	1292lm/m	3000K	B14mm H6mm	
689 520				**269,90 €**
72W	1265lm/m	2700K	B14mm H6mm	
689 525				**269,90 €**



689 515

UV - beständig

24 V
LED



689 520



689 525

LED-Strips-Rolle 15m IP67/IP20 24V-DC

mit ICs zur konstanten Bestromung, UV-beständig, 2-Step-MacAdam-gebinnt, Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 10cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 900 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

72W	328lm/m	3000K	B14mm H6,5mm	
686 585				**591,90 €**



24 V
LED

686 585

15 m Gesamtlänge


UV - beständig

LED-Strips-Rolle 5m IP67/IP20 24V-DC


UV-beständig, 3-Step-MacAdam-gebinnt, Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 5cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 700 LEDs, **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

95W	1769lm/m	4000K	B14mm H6mm	
689 660				**291,90 €**
95W	1740lm/m	3000K	B14mm H6mm	
689 665				**291,90 €**
95W	1710lm/m	2700K	B14mm H6mm	
689 670				**291,90 €**

24 V
LED




689 660



689 665

UV - beständig



689 670









EGB

RGB-LED-Strips-Rolle 5m - IP54/IP20 12V-DC

Leiterplatte weiß, mit transparentem Kunststoff vergossen (IP54), mit Einspeisestecker/-buchse IP20 am Anfang und am Ende sowie alle 5cm kürzbar mit Einspeisemöglichkeit, an Einspeisung oder gekürzter Stelle nur IP20, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, passendes Vorschaltgerät für 5m (1 Rolle) = Art. Nr. 685 360, elektrostatische Vorgaben beachten, Abstrahlwinkel 120°, 300 LEDs, **Achtung ! Die Leistung und Lichtausbeute bei anderen Längen als 5m verhält sich nicht proportional zur Gesamtleistung einer Rolle mit 5m !** Detaillierte Angaben zu Leistung je XXm (1m – 5m) siehe Datenblatt (www.eltric.com), **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten)
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

24W	RGB	B10mm H3mm
686 150		**33,50 €**



12 V
LED
686 150

EGB

3 Jahre GARANTIE

RGB-LED-Strips-Rolle 5m - IP54 12V-DC

Anwendung nur auf Aluminium-Profil,
Leiterplatte weiß, mit transparentem Kunststoff vergossen (IP54), flexibel in Verlegerichtung, mit Zuleitung und Einspeisestecker am Anfang, Einspeisemöglichkeit am Ende sowie alle 5cm kürzbar mit Einspeisemöglichkeit, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebenband, Abstrahlwinkel 120°, 300 LEDs (Typ 5050), (Controller wird separat benötigt)
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 3 Jahre

40W	RGB	B10mm H2,5mm
684 870		**59,90 €**



NEU
12 V
LED
684 870

* **Empfehlung:**
Die Strips sollten wegen der Wärmeableitung auf Aluminium-Profile, mit gut gereinigter, glatter Oberfläche angebracht werden.

EGB-Zubehör siehe Seite 280 – 281.

EGB

3 Jahre GARANTIE

RGB+CCT-LED-Strips-Rolle 10m - IP20 24V-DC

RGB-Farbwechsel und/oder CCT (warmweiß bis hellweiß / 2500-6500K) stufenlos einstellbar, Farbintensität, verschiedene Modi oder **Flammen-Effekt** (imitiert lodernde Flamme) sowie Laufgeschwindigkeit einstellbar, jeweils dimmbar und **Nachtlichtfunktion**, steuerbar mit passendem Funk-Controller (Empfänger) = Art.Nr. 685090 (optional) und passender Funk-Fernbedienung = Art.Nr. 685095 (optional), **Anwendung nur auf Aluminium-Profil**, Leiterplatte weiß, offene Adern und Einspeisemöglichkeit am Anfang und am Ende, sowie alle 10cm kürzbar mit Einspeisemöglichkeit, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebenband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 600 LEDs
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 3 Jahre

70W RGB+CCT B12mm H2,5mm

685 100 **249,00 €**

NEU

24 V

LED

685 100



RGB+CCT- Funk-Empfänger

zur Steuerung des EGB RGB+CCT-Strips Art. Nr. 685100, 1-Kanal, Funk-Frequenz 2,4GHz, Betriebsspannung 12/24V-DC, Bedienung durch Funk-Fernbedienung Art.Nr. 685095 (optional), max. Übertragungsreichweite 30m, **mit Repeaterfunktion** (je 30m in Reihe), Umgebungstemperatur -20°C - + 60°C, Ausgangsleistung bei 12V-DC 120W und 24V-DC 240W

12/24V-DC/10A 85x45x23mm

685 090 **29,90 €**



NEU

685 090

RGB+CCT- Funk-Fernbedienung

4-Kanal, Funk-Frequenz 2,4GHz, mit Touch-Bedienfeld, zur Bedienung des Funk-Empfängers Art.Nr. 685090 für EGB RGB+CCT-Strips Art.Nr. 685100 bzw. zum Steuern des EGB RGB+CCT-Panels 675100, (Batteriebetrieb 2x Micro - nicht inklusive), Funktionen: RGB-Farbwechsel und/oder CCT (warmweiß bis hellweiß) stufenlos einstellbar, Farbintensität, verschiedene Modi oder Flammen-Effekt (imitiert lodernde Flamme) sowie Laufgeschwindigkeit einstellbar, jeweils dimmbar und Nachtlichtfunktion, max. Übertragungsreichweite 30m

L138 B56 H20mm weiß

685 095 **29,90 €**

NEU

685 095



5 Jahre GARANTIE

RGB+WW-LED-Strips-Rolle 5m IP20 24V-DC

3-Step-MacAdam-gebinnt, Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei der Schnittmarke, alle 10cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Dualbetrieb unicolor+RGB möglich, Abstrahlwinkel 120°, 300 LEDs, (Controller wird separat benötigt), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

85W 350/437lm/m RGB+3000K H2mm B10mm

682 035 **360,60 €**

NEU

24 V

LED

682 035





24 V
LED
688 485

Steuerbar über Handsender Art.Nr. 612 520 und Controller Art.Nr. 612 515 auf Seite 247.

5 Jahre GARANTIE

RGB+WW-LED-Strips-Rolle 5m IP20 24V-DC

3-Step-MacAdam-gebinnt, Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei der Schnittmarke, alle 16,6cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Dualbetrieb unicolor+RGB möglich, Abstrahlwinkel 120°, 300 LEDs, (Controller wird separat benötigt), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

60W	207/600lm/m	RGB+3000K	B12mm H2mm	
688 485				**279,90 €**



Steuerbar über Handsender Art.Nr. 612 520 und Controller Art.Nr. 612 515 auf Seite 247.



24 V
LED
686 370


5 Jahre GARANTIE

RGB+WW-LED-Strips-Rolle 5m IP20 24V-DC

Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei der Schnittmarke, alle 16,6cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Dualbetrieb unicolor+RGB möglich, Abstrahlwinkel 120°, 300 LEDs, (Controller wird separat benötigt), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

72W	207/600lm/m	RGB+3000K	B12mm H2,2mm	
686 370				**319,90 €**





Steuerbar über Handsender Art.Nr. 612 520 und Controller Art.Nr. 612 515 auf Seite 247.

24 V
LED
687 420



5 Jahre GARANTIE


RGB+WW-LED-Strips-Rolle 5m IP20 24V-DC

Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei der Schnittmarke, alle 7,1cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Dualbetrieb unicolor+RGB möglich, Abstrahlwinkel 120°, 420 LEDs, (Controller wird separat benötigt), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

100W	200/1400lm/m	RGB+3000K	B12mm H2,6mm	
687 420				**392,40 €**

Steuerbar über Handsender Art.Nr. 612 520 und Controller Art.Nr. 612 515 auf Seite 247.





24 V
LED
686 355

5 Jahre GARANTIE

RGB-LED-Strips-Rolle 5m IP20 24V-DC

Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei der Schnittmarke, alle 16,6cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 150 LEDs, (Controller wird separat benötigt), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

36W	212lm/m	RGB	B10mm H2,6mm	
686 355				**161,20 €**

* **Empfehlung:**
Die Strips sollten wegen der Wärmeableitung auf Aluminium-Profile, mit gut gereinigter, glatter Oberfläche angebracht werden.

RGB-Strips* 24V / IP54

5 Jahre GARANTIE

RGB+WW-LED-Strips-Rolle 5m IP54/IP20 24V-DC


UV-beständig, 3-Step-MacAdam-gebinnt, Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 16,6cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Dualbetrieb unicolor+RGB möglich, Abstrahlwinkel 120°, 2x150 LEDs, (Controller wird separat benötigt), **MM, Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

60W 136/456lm/m RGB+3000K B12mm H3mm

688 540 **303,90 €**

24 V
LED
688 540

UV - beständig



Steuerbar über Handsender Art.Nr. 612 520 und Controller Art.Nr. 612 515 auf Seite 247.

5 Jahre GARANTIE

RGB+WW-LED-Strips-Rolle 5m IP54/IP20 24V-DC

UV-beständig, 3-Step-MacAdam-gebinnt, Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei der Schnittmarke, alle 10cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Dualbetrieb unicolor 3000K+RGB möglich, Abstrahlwinkel 120°, 300 LEDs, (Controller wird separat benötigt), **MM, Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

85W 329/426lm/m RGB+3000K H3mm B10mm

682 040 **384,58 €**



NEU
24 V
LED
682 040

UV - beständig



RGB+WW-LED-Strips-Rolle 5m IP54/IP20

Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 16,6cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Dualbetrieb unicolor+RGB möglich, Abstrahlwinkel 120°, 2x150 LEDs, (Controller wird separat benötigt), **MM, Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar


72W 207/600lm/m RGB+3000K B12,5mm H3mm

686 375 **343,90 €**



Steuerbar über Handsender Art.Nr. 612 520 und Controller Art.Nr. 612 515 auf Seite 247.

24 V
LED
686 375




RGB+WW-LED-Strips-Rolle 5m IP54/IP20 24V-DC

Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 7,1cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Dualbetrieb unicolor+RGB möglich, Abstrahlwinkel 120°, 420 LEDs, (Controller wird separat benötigt), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

100W 480/920lm/m	RGB+3000K	B12mm H2,8mm	
687 430			**432,80 €**

Steuerbar über Handsender Art.Nr. 612 520 und Controller Art.Nr. 612 515 auf Seite 247.





RGB-LED-Strips-Rolle 5m IP54/ IP20 24V-DC

Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, alle 10cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, 300 LEDs, (Controller wird separat benötigt), **MM**, **Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

72W	RGB	B10mm H3mm	
686 900			**333,40 €**

Steuerbar über Handsender Art.Nr. 612 520 und Controller Art.Nr. 612 515 auf Seite 247.



EGB 3 Jahre GARANTIE

RGB-LED-Strips-Rolle 10m - IP54 24V-DC

Anwendung nur auf Aluminium-Profil, Leiterplatte weiß, mit transparentem Kunststoff vergossen (IP54), flexibel in Verlegerichtung, mit Zuleitung und Einspeisestecker am Anfang, Einspeisemöglichkeit am Ende sowie alle 10cm kürzbar mit Einspeisemöglichkeit, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebenband, Abstrahlwinkel 120°, 600 LEDs (Typ 5050), (Controller wird separat benötigt)
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

65W	RGB	B10mm H2,5mm	
684 880			**149,00 €**

EGB-Zubehör siehe Seite 280 – 281.

* **Empfehlung:**
Die Strips sollten wegen der Wärmeableitung auf Aluminium-Profile, mit gut gereinigter, glatter Oberfläche angebracht werden.

RGB-Strips* 24V / IP67


5 Jahre GARANTIE

RGB+WW-LED-Strips-Rolle 5m IP67/IP20 24V-DC

UV-beständig, 3-Step-MacAdam-gebinnt, Leiterplatte weiß, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei der Schnittmarke, alle 10cm kürzbar, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Dualbetrieb unicolor+RGB möglich, Abstrahlwinkel 120°, 300 LEDs, (Controller wird separat benötigt), **MM, Passivkühlung erforderlich!** elektrostatische Vorgaben beachten!
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre


85W 320/415lm/m RGB+3000K H7mm B14mm

682 045 **408,58 €**



NEU
24 V
LED
682 045


UV - beständig





Steuerbar über Handsender Art.Nr. 612 520 und Controller Art.Nr. 612 515 auf Seite 247.

Anschluss-Zubehör für RGB-/RGBW LED-Strips:



LED-Strips L-Verbindungsplatine 4-polig

zum Auflöten auf LED-Strips oder zum lötfreien Verbinden in Verbindung mit Direktverbinder Art.Nr. 685470, geeignet für alle LED-Strips im 12 oder 24V-DC-Bereich (bei Verwendung mit Direktverbinder nur für Strips mit 150er und 300er LED-Bestückung)

☐20x20mm

686 995 3,20 €

LED-Strips X-Verbindungsplatine 4-polig

zum Auflöten auf LED-Strips oder zum lötfreien Verbinden in Verbindung mit Direktverbinder Art.Nr. 685470, geeignet für alle LED-Strips im 12 oder 24V-DC-Bereich (bei Verwendung mit Direktverbinder nur für Strips mit 150er und 300er LED-Bestückung)

☐30x30mm

687 265 3,20 €

LED-Strips Verbindungsleitung 4-polig

zum lötfreien Verbinden von LED-Strips

Länge 170mm

685 510 4,60 €

LED-Strips Anschlussleitung 4-polig

zum lötfreien Einspeisen von LED-Strips

Länge 150mm

685 485 3,90 €

LED-Strips Direktverbinder 4-polig

zum lötfreien Verbinden zweier LED-Strips, geeignet für alle LED-Strips im 12 oder 24V-DC-Bereich mit 150er und 300er LED-Bestückung

weiß

685 470 2,80 €



Anschlussverbinder für RGBW-LED-Strips

zur lötfreien Einspeisung eines RGBW-LED-Strips mit einer Platinenbreite von 12mm, einer maximalen Chip-Bestückung von 90 LED/Meter und maximal 36V-DC/5A, geeignet für flexible Kabel mit einem Querschnitt von maximal 0,5mm², Verschlüsse lassen sich wieder öffnen

25x17x8mm transparent/schwarz

685 070 4,50 €

Direktverbinder für RGBW-LED-Strips

zum lötfreien Verbinden zweier RGBW-LED-Strips mit einer Platinenbreite von 12mm, einer maximalen Chip-Bestückung von 90 LED/Meter und maximal 36V-DC/5A, geeignet für flexible Kabel mit einem Querschnitt von maximal 0,5mm², Verschlüsse lassen sich wieder öffnen

20x17x8mm transparent/schwarz

685 075 4,50 €

Anschluss-Zubehör für LED-Strips Unicolor:

LED-Strips L-Verbindungsplatine
zum Auflöten auf LED-Strip oder zum lötfreien Verbinden in Verbindung mit Direktverbinder Art.Nr. 687300 bzw. 687295, geeignet für alle LED-Strips im 12 oder 24V-DC-Bereich (bei Verwendung mit Direktverbinder nur für Strips mit 150er und 300er LED-Bestückung)

8mm	☐16mm	
686 970		**3,20 €**
10mm	☐20mm	
686 980		**3,20 €**

LED-Strips T-Verbindungsplatine
zum Auflöten auf LED-Strips oder zum lötfreien Verbinden in Verbindung mit Direktverbinder Art.Nr. 687300 bzw. 687295, geeignet für alle LED-Strips im 12 oder 24V-DC-Bereich (bei Verwendung mit Direktverbinder nur für Strips mit 150er und 300er LED-Bestückung)

8mm	☐24x16mm	
686 975		**3,20 €**
10mm	☐30x20mm	
686 985		**3,20 €**

LED-Strips X-Verbindungsplatine
zum Auflöten auf LED-Strip oder zum lötfreien Verbinden in Verbindung mit Direktverbinder Art.Nr. 687300 bzw. 687295, geeignet für alle LED-Strips im 12 oder 24V-DC-Bereich (bei Verwendung mit Direktverbinder nur für Strips mit 150er und 300er LED-Bestückung)

10mm	☐30x30mm	
686 990		**3,20 €**

LED-Strips Anschlussleitung
zum lötfreien Einspeisen von LED-Strips, geeignet für alle LED-Strips im 12 oder 24V-DC-Bereich mit 150er und 300er LED-Bestückung, Länge 170mm


8mm	H5 B12,5 L15,5mm	
687 305		**3,40 €**
10mm	H5 B14,5 L15,5mm	
687 270		**3,20 €**

LED-Strips Flex-Verbinder
zum lötfreien Verbinden von LED-Strips, geeignet für alle LED-Strips im 12 oder 24V-DC-Bereich mit 150er und 300er LED-Bestückung, Länge 170mm

8mm	H5 B12,5 L15,5mm	
687 285		**3,90 €**
10mm	H5 B15,5 L15,5mm	
687 280		**3,90 €**

LED-Strips Direktverbinder
zum lötfreien Verbinden zweier LED-Strips, geeignet für alle LED-Strips im 12 oder 24V-DC-Bereich mit 150er und 300er LED-Bestückung

8mm	H5 B12,5 L15,5mm	
687 300		**2,30 €**
10mm	H5 B15,5 L15,5mm	
687 295		**2,40 €**




685 420


685 350

EGB


685 330


685 360







Stecker-Vorschaltgerät 12V-DC IP20

passend für EGB LED-Strips-Rollen 12V-DC, max. 24W, mit Zuleitung Länge 1,4m und Einspeisestecker Ø5,5/2,1mm, 73x29x42mm, Sekundär-Gleichspannung **12V-DC**

1-24W	schwarz	
685 350		**17,20 €**
1-24W	weiß	
685 420		**17,20 €**

Vorschaltgerät 12V-DC IP20

mit elektronischem Kurzschluss-, Thermo- und Überlastschutz, Primäranschlussleitung mit Euro-Stecker und Schnurzwischenschalter, Länge 1,2m, Sekundäranschlussleitung mit Einspeise-Stecker, Länge 1,2m, Sekundär-Gleichspannung 12V

230/12V-DC, F/MM/TÜV, ta -15 bis +45°C, tc 80°C

1-60W	180x52x31mm	
685 330		**34,60 €**

230/24V-DC, F/MM/TÜV, ta -15 bis +45°C, tc 80°C

1-60W	180x52x31mm	
685 175		**34,60 €**

Vorschaltgerät 12V-DC IP67

Leitung primärseitig H05RN-F 2x1,0mm² mit angespritztem Konturenstecker, Länge 0,6m, Leitung sekundär H05RN-F 2x1,0mm² mit angespritztem Systemstecker, Länge 0,6m, inklusive Adapterkabel Länge 0,3m von Systemstecker auf offene Aderenden oder Einspeisestecker Ø5,5/2,1mm

Sekundär-Gleichspannung 12V-DC


1-75W	155x50x33mm	
685 360		**52,50 €**

Sekundär-Gleichspannung 24V-DC

1-75W	180x52x31mm	
685 390		**52,50 €**

Zubehör für EGB-LED-Strips


passend zu EGB-LED-Strips mit Breite 8mm bzw. mit Breite 10mm


686 435

LED-Strips Clip-Flex-Einspeisung

zum werkzeuglosen Einspeisen von LED-Strips, Enden offen, geeignet für alle LED-Strips im 12 oder 24V-DC-Bereich mit 150er und 300er LED-Bestückung


für Strips B8mm	L140mm	
686 435		**1,30 €**


686 415

LED-Strips Clip-Direktverbinder

zum direkten Verbinden von LED-Strips, geeignet für alle LED-Strips im 12 oder 24V-DC-Bereich mit 150er und 300er LED-Bestückung


für Strips B8mm	weiß	
686 415		**0,98 €**


685 385

LED-Strips Einspeise-Zuleitung

mit Clip-Verbinder zum Anschluss an LED-Strips und Klinkenbuchse zum Anschließen der Vorschaltgeräte Art.Nr. 685175, 685390, 685350, 685420, 685330 und 685360, Länge 200mm


für Strips B8mm	weiß	
685 385		**2,30 €**


686 445

LED-Strips Clip-Flex-Verbinder

zum werkzeuglosen Verbinden von LED-Strips mit einer Platinenberite von 8mm, geeignet für alle LED-Strips im 12 oder 24V-DC-Bereich mit 150er und 300er LED-Bestückung

für Strips B8mm	L140mm	
686 445		**2,00 €**


686 425

LED-Strips Clip-Eck-Verbinder

zum Erstellen von Eck-Verbindungen von LED-Strips, geeignet für alle LED-Strips im 12 oder 24V-DC-Bereich mit 150er und 300er LED-Bestückung

für Strips B8mm	weiß	
686 425		**2,20 €**

Zubehör für EGB RGB-LED-Strips



IR-Controller-Set für RGB-Strips

zum Steuern der RGB-LED-Strips-Rolle Art. Nr. 685340, mit Empfänger-Steuerbox mit Anschlusskabel Länge 25cm, IR-Handsender im Scheckkartenformat, zum Ein-/Ausschalten, Anwählen der Farben, der Helligkeit, des Farbwechsel-Modus und Regeln der Farbwechsel-Geschwindigkeit, mit Anschlussbuchse für Vorschaltgeräte mit Einspeisestecker Ø5,5/2,1mm (z.B. Art.Nr. 685360 oder 685330)

max. 6A/72W 70x46x29mm

685 395 **15,80 €**



Leistungszusatz

zur Leistungserweiterung des Funk-Steuergerätes Art.Nr. 685425, Spannungsversorgung durch 12V-DC oder 24V-DC Vorschaltgeräte, mit Schraubklemmen zum Anschließen des Strips, Anschlussbuchse für Vorschaltgeräte mit Einspeisestecker Ø5,5/2,1mm und Schraubklemmen zur Spannungsversorgung von diversen Vorschaltgeräten, Umgebungstemperatur -20°C-+60°C, Ausgangsleistung bei 12V-DC 3x48W und 24V-DC 3x96W

12/24V=max.12A 106x64x24mm

684 980 **15,80 €**




Funk-Controller-Set für RGB-Strips

zum Steuern von RGB-LED-Strips 12V-DC (max. 144W) oder 24V-DC (max. 288W), mit Funk-Empfänger-Steuerbox IP20 mit Schraubklemmen zum Anschließen des Strips, Anschlussbuchse für Vorschaltgeräte mit Einspeisestecker Ø5,5/2,1mm und Schraubklemmen zur Spannungsversorgung von diversen Vorschaltgeräten, Funk-Handsender 114x56x22mm, batteriebetrieben 2 Micro, zum Ein-/Ausschalten, Einstellen der Helligkeit, des Farbwechsel-Modus, Regeln der Farbwechsel-Geschwindigkeit und zum Anwählen der Farben über Touch-Bedienfläche

12/24V=max.12A 85x65x25mm

685 425 **69,00 €**




LED-Strips Clip-Flex-Einspeisung 4-polig

zum Einspeisen von RGB-LED-Strips, Enden offen, geeignet für alle LED-Strips im 12 oder 24V-DC-Bereich mit 150er und 300er LED-Bestückung

L140mm

686 470 **1,90 €**




LED-Strips Clip-Verbinder 4-polig

zum Verbinden von RGB-LED-Strips, geeignet für alle LED-Strips im 12 oder 24V-DC-Bereich mit 150er und 300er LED-Bestückung

weiß

686 460 **1,50 €**




LED-Strips Clip-Eck-Verbinder 4-polig

zum Erstellen von Eck-Verbindungen von RGB-LED-Strips, geeignet für alle LED-Strips im 12 oder 24V-DC-Bereich mit 150er und 300er LED-Bestückung

weiß

686 465 **3,18 €**




LED-Strips Eckverbinder 4-polig

zum Auflöten, zur Erstellung einer Steckverbindung bzw. zum Verbinden von Strips am Anfang oder am Ende des Strips in Kombination mit Verbinder 685405, links oder rechts verwendbar, 90°

weiß

686 455 **1,58 €**




LED-Strips Anschlussstück 4-polig

zum Auflöten, zur Erstellung einer Steckverbindung in Kombination mit Verbinder Art.Nr. 685405 oder Universal-Eckverbinder Art.Nr. 686415 bzw. Eckverbinder-Set Art.Nr. 685410

passend zu EGB-RGB-LED-Strips mit Breite 10mm

schwarz

685 400 **1,20 €**




LED-Strips Steck-Verbinder 4-polig

zum Auflöten, zur Erstellung einer Steckverbindung bzw. zum Verbinden von Strips am Anfang oder am Ende des Strips in Kombination mit Verbinder Art.Nr. 685400 oder Universal-Eckverbinder Art.Nr. 686415 bzw. Eckverbinder-Set Art. Nr. 686455


weiß


685 405 **1,20 €**




NEU

688 095








EGB


Aluminium-Anbauprofil 18x4

Aluminium blank, zur Montage von LED-Strips ohne Abdeckung, für Strips mit Breite max. 12mm und max. 20W Leistung je Meter, mit Mitteleinkerbung als Schraubenführung


B18mm H3,8mm	VE	€/St.
Länge 2000mm aluminium		
688 095	■ 5	**7,90 €**

686 620






Niveau 1



Niveau 2




Aluminium-Anbauprofil-Set 12x7


für Strips mit Breite max. 8mm und max. 20W Leistung je Meter, eloxiert, mit zwei Rillen, wodurch eine Montage auf 2 verschiedenen Montage-Niveaus möglich ist, **mit einschieb- und einclipsbarer Abdeckung UV-beständig,** aus opalem Kunststoff, mit 2 Endkappen und 4 Halteklammern sowie Befestigungsmaterial

☐12,2x7mm

Länge 2000mm	Alu eloxiert	
686 620		**27,70 €**

686 625






Niveau 1



Niveau 2



Aluminium-Anbauprofil-Set 12x12


für Strips mit Breite max. 8mm und max. 20W Leistung je Meter, eloxiert, mit zwei Rillen, wodurch eine Montage auf 2 verschiedenen Montage-Niveaus möglich ist, **mit einschieb- und einclipsbarer Abdeckung UV-beständig,** aus opalem Kunststoff, mit 2 Endkappen und 4 Halteklammern sowie Befestigungsmaterial


☐12x12mm


Länge 2000mm	Alu eloxiert	
686 625		**29,30 €**

Aluminiumprofile












Aluminium-Anbauprofil-Set 15x7

für Strips mit Breite max. 12mm und max. 20W Leistung je Meter, eloxiert, **mit einschieb- und einclipsbarer Abdeckung UV-beständig,** aus opalem Kunststoff, mit 2 Endkappen und 4 Halteklammern sowie Befestigungsmaterial
☐14,4x7mm

Länge 2000mm	Alu eloxiert
688 015	**31,30 €**









Aluminium-Anbauprofil-Set 20x8

für Strips mit Breite max. 10mm und max. 20W Leistung je Meter, eloxiert, Halteklammern von außen nicht sichtbar, Abdeckung **UV-beständig,** aus opalem Kunststoff, mit 2 Endkappen und 4 Halteklammern sowie Befestigungsmaterial, passender Profil-Verbinder = Art.Nr. 686770
☐20x8mm

Länge 2000mm	Alu eloxiert
686 630	**33,60 €**


Zubehör:

passend für das Aluminium-Anbauprofil-Set 20x8 Art.Nr. 686630

Profilverbinder

verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen

Alu eloxiert	
686 770	**1,98 €**



Aluminium-Anbauprofil-Set 24x9

für Strips mit Breite max. 14mm und max. 20W Leistung je Meter, eloxiert, Abdeckung **UV-beständig,** aus opalem Kunststoff, mit 2 Endkappen und 4 Halteklammern sowie Befestigungsmaterial, passender Profil-Verbinder = Art. Nr. 688090
☐24x9mm

Länge 2000mm	Alu eloxiert
688 070	**41,00 €**

Zubehör:

passend für das Aluminium-Anbauprofil-Set 24x9 Art.Nr. 688070

Profilverbinder

verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen


Alu eloxiert	
688 090	**2,10 €**



Aluminium-Anbauprofil-Set 20x6/13 - flexibel

für Strips mit Breite max. 12mm und max. 20W Leistung je Meter, eloxiert, **biegbar in Verlegerichtung**, Biegeradius 50cm, mit **je 1x Abdeckung flach** (Gesamthöhe 5,5mm) **und 1x Abdeckung halbrund** (Gesamthöhe 13m) **UV-beständig,** aus opalem Kunststoff, mit je 2 Paar Endkappen und 4 Halteklammern sowie Befestigungsmaterial
☐20x5,5/13mm


Länge 2000mm	Alu eloxiert
688 030	**45,70 €**





EGB


















Aluminium-Eckanbauprofil-Set 45°

für Strips mit Breite max. 10mm und max. 20W Leistung je Meter, eloxiert, Halteklammern von außen nicht sichtbar, für Eckmontage (45°-Winkel), halbrunde Abdeckung **UV-beständig,** aus opalem Kunststoff, mit 2 Endkappen und 4 Halteklammern sowie Befestigungsmaterial
☐17,5mm A19,4mm

Länge 2000mm	Alu eloxiert
686 760	**39,30 €**



Aluminium-Einbauprofil-Set 24x7

für Strips mit Breite max. 10mm und max. 20W Leistung je Meter, eloxiert, Einbaumaß ohne Halteklammer = B18xT6,2mm, Einbaumaß mit Halteklammer = B19xT7mm, Abdeckung **UV-beständig,** aus opalem Kunststoff, mit 2 Endkappen und 4 Halteklammern passender Profil-Verbinder = Art.Nr. 686770

☐24x7mm

Länge 2000mm	Alu eloxiert	
686 680		**35,00 €**

Zubehör:


passend für das Aluminium-Einbauprofil-Set 24x7 Art.Nr. 686680


Profilverbinder


verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen

Alu eloxiert	
686 770	**1,98 €**

EGB








Aluminium-Einbauprofil-Set 19x12

für Strips mit Breite max. 8mm und max. 20W Leistung je Meter, eloxiert, mit zwei Rillen, wodurch eine Montage auf 2 verschiedenen Montage-Niveaus möglich ist, Einbaumaß ohne Halteklammer = B12xT11,2mm, Einbaumaß mit Halteklammer = B14xT13mm, **mit einschieb- und einclipsbarer Abdeckung UV-beständig,** aus opalem Kunststoff, mit 2 Endkappen und 4 Halteklammern sowie Befestigungsmaterial

☐18,8x12mm

Länge 2000mm	Alu eloxiert	
686 635		**33,50 €**





Aluminium-Einbauprofil-Set 28x19

für Strips mit Breite max. 16mm und max. 20W Leistung je Meter, eloxiert, Einbaumaß ohne Halteklammer = B19,2xT17,7mm, Einbaumaß mit Halteklammer = B20,5xT19mm, **mit einschieb- und einclipsbarer Abdeckung UV-beständig,** aus opalem Kunststoff, mit 2 Endkappen und 4 Halteklammern sowie Befestigungsmaterial


☐28x18,6mm

Länge 2000mm	Alu eloxiert	
688 100		**47,50 €**

Aluminium-Einbauprofil-Set 21x7

für Strips mit Breite max. 12mm und max. 20W Leistung je Meter, eloxiert, Einbaumaß ohne Halteklammer = B14,4xT5,8mm, Einbaumaß mit Halteklammer = B16xT8mm, **mit einschieb- und einclipsbarer Abdeckung UV-beständig,** aus opalem Kunststoff, mit 2 Endkappen und 4 Halteklammern sowie Befestigungsmaterial
☐21,3x6,6mm

Länge 2000mm	Alu eloxiert
688 020	**31,60 €**



EGB

Aluminium-Einbauprofil-Set 28x8

für Strips mit Breite max. 14mm und max. 20W Leistung je Meter, eloxiert, Einbaumaß ohne Halteklammer = B22xT7,2mm, Einbaumaß mit Halteklammer = B22xT9mm, Abdeckung **UV-beständig,** aus opalem Kunststoff, mit 2 Endkappen und 4 Halteklammern, passender Profil-Verbinder = Art.Nr. 688090
☐28x8mm

Länge 2000mm	Alu eloxiert
688 075	**39,90 €**



Zubehör:

passend für das Aluminium-Einbauprofil-Set 28x8 Art.Nr. 688075
Profilverbinder
verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen


Alu eloxiert	
688 090	**2,10 €**



Aluminium-Eckanbauprofil-Set 60°/30°

für Strips mit Breite max. 10mm und max. 20W Leistung je Meter, eloxiert, Halteklammern von außen nicht sichtbar, Lichtaustritt bei Wandmontage = 60° zur Wand, Lichtaustritt bei Deckenmontage = 30° zur Wand, Abdeckung **UV-beständig,** aus opalem Kunststoff, mit 2 Endkappen und 4 Halteklammern sowie Befestigungsmaterial, passender Profil-Verbinder = Art.Nr. 686770
B20xH16mm

Länge 2000mm	Alu eloxiert
686 685	**36,80 €**




Zubehör:

passend für das Aluminium-Eckanbauprofil-Set 60°/30° Art.Nr. 686685
Profilverbinder
verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen

Alu eloxiert	
686 770	**1,98 €**



Profil & Abdeckung als Set



684 000

684 430

Aluminium-Profil APFLAT6AM200

eloxiert, nur für LED-Strips mit max. 10W je Meter, passende Strips z.B. Art.Nr. 687685 und 686210, inklusive Kunststoff-Abdeckung opal matt

☐7,8x7,5mm

Länge 2000mm	alu eloxiert	
684 000		**27,10 €**


Zubehör:

passend für das Aluminium-Profil APFLAT6AM200 Art.Nr. 684000

End-Abschlusskappen-Set

mit 2 Abschlusskappen, 1x geschlossen und 1x mit Leitungsöffnung

Silikon		
684 430		**5,50 €**



684 090

684 095

Aluminium-Profil APFLAT5AM200

eloxiert, nur für LED-Strips mit max. 10W je Meter, passende Strips z.B. Art.Nr. 684970 und 685665, inklusive Kunststoff-Abdeckung opal matt

☐16,3x 8mm

Länge 2000mm	alu eloxiert	
684 090		**40,80 €**


Zubehör:

passend zum Aluminium-Profil APFLAT5AM200 Art.Nr. 684090

End-Abschlusskappen-Set

mit 2 Abschlusskappen, 1x geschlossen und 1x mit Leitungsöffnung

Silikon		
684 095		**5,40 €**



684 080

biegbar

684 085

Aluminium-Profil APFLAT4AM200

biegbar, eloxiert, nur für LED-Strips mit max. 10W je Meter, passende Strips z.B. Art.Nr. 684970 und 685665, Verkleben der Strips erst nach den Biegearbeiten möglich (kleinster Biegeradius 20cm), inklusive Kunststoff-Abdeckung opal matt

☐18x 5,3mm

Länge 2000mm	alu eloxiert	
684 080		**35,40 €**

Zubehör:

passend für das Aluminium-Profil APFLAT4AM200 Art.Nr. 684080

End-Abschlusskappen-Set

mit 2 Abschlusskappen, 1x geschlossen und 1x mit Leitungsöffnung

Silikon		
684 085		**5,40 €**

Aluminium-Profil APFLAT1M

eloxiert, nur für LED-Strips mit max. 10W je Meter, passende Strips z.B. Art.Nr. 684970 und 685665, inklusive Kunststoff-Abdeckung opal matt

☐17x7,1mm

Länge 2000mm alu eloxiert

686 050 **31,30 €**

Zubehör:

passend für das Aluminium-Profil APFLAT1M Art. Nr. 686050

Montage-Set

mit 4 Montage-Clips

stahl

686 060 **5,40 €**

End-Abschlusskappen-Set

mit 2 Abschlusskappen, 1x geschlossen und 1x mit Leitungsöffnung

Kunststoff

686 055 **4,20 €**



Aluminium-Profil APFLAT2M

eloxiert, nur für LED-Strips mit max. 10W je Meter, passende Strips z.B. Art.Nr. 684970 und 685665, inklusive Kunststoff-Abdeckung opal matt

☐17x7,1mm

Länge 2000mm alu eloxiert

686 065 **33,90 €**

Zubehör:

passend für das Aluminium-Profil APFLAT2M Art. Nr. 686065

Montage-Set

mit 4 Montage-Clips

stahl

686 060 **5,40 €**

End-Abschlusskappen-Set

mit 2 Abschlusskappen, 1x geschlossen und 1x mit Leitungsöffnung

Kunststoff

686 070 **4,20 €**



Aluminium-Profil APFLAT3M

eloxiert, nur für LED-Strips mit max. 10W je Meter, passende Strips z.B. Art.Nr. 684970 und 685665, inklusive Kunststoff-Abdeckung opal matt

☐22,7x 6,5mm

Länge 2000mm alu eloxiert

686 080 **31,30 €**

Zubehör:

passend für das Aluminium-Profil APFLAT3M Art. Nr. 686080

Montage-Set

mit 4 Montage-Clips

stahl


686 060 **5,40 €**


End-Abschlusskappen-Set


mit 2 Abschlusskappen, 1x geschlossen und 1x mit Leitungsöffnung


Kunststoff


686 085 **4,20 €**




685 690


686 650





685 545






686 495


685 710


686 945





679 730



685 720




Freie Montage mit Montage-Clip


685 725


Eck-Montage mit Befestigungs-schraube


Freie Montage mit Befestigungs-schraube


Nut-Montage, plan
Nutbreite 20 mm
Nuttiefe: 6 mm


Eck-Montage mit Montage-Clip, Wand-Bohrabstand 11 mm

Aluminium-Rund-Eckprofil APRE

eloxiert, für LED-Strips bis maximal 12mm Breite, mit Nut-Bohrhilfe, für Eck-, Nut- und freien Montage

☐20x10,6mm

Länge 1000mm	alu eloxiert	
685 690		**9,90 €**
Länge 2000mm	alu eloxiert	
685 695		**19,80 €**

Zubehör:

passend für das Aluminium-Rund-Eckprofil APRE Art.Nr. 685690 und 685695

Alu-Träger-/Verbinder-Profil

zum Einschieben in das Alu-Rund-Eckprofil APRE, gewährleistet eine vollflächige Auflage bei Klebemontage an glatten Flächen, verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen

☐12x5mm

Länge 1000mm	alu eloxiert	
686 650		**9,90 €**
Länge 2000mm	alu eloxiert	
686 655		**19,80 €**

Kunststoff-Abdeckprofil

flach innenliegend, **made in Germany**
H5mm B15,2mm

Länge 1000mm	opal matt	
685 545		**14,80 €**
Länge 2000mm	opal matt	
685 550		**29,60 €**

Kunststoff-Abdeckprofil flach

flach innenliegend, **made in Germany**
H4mm B15mm

Länge 1000mm	klar	
686 495		**15,00 €**
Länge 2000mm	klar	
686 500		**29,90 €**

Kunststoff-Abdeckprofil halbrund

made in Germany
H10,7mm B19,5mm

Länge 1000mm	klar	
686 945		**18,90 €**
Länge 2000mm	klar	
686 950		**37,80 €**
Länge 1000mm	opal matt	
685 710		**17,40 €**
Länge 2000mm	opal matt	
685 715		**34,80 €**

Montage-/Verbinder-Clip-Set

Kunststoff, mit 2 Montage-/Verbinderclips, Empfehlung pro Meter mind. 2 Stück

☐33x12x5,5mm	transparent	
685 720		**5,40 €**

End-Abschlussplatte flach

mit 2 Befestigungsschrauben

12,1x20x3mm	alu eloxiert	
679 730		**5,00 €**


End-Abschlussplatte halbrund

mit 2 Befestigungsschrauben


18,3x20x3mm	alu eloxiert	
685 725		**6,20 €**

Aluminiumprofile

Profile für alle Anwendungsmöglichkeiten selber kombinieren



687 910



Aluminium-U-Profil APXS/ APXSW

eloxiert, mit geringer Bauhöhe und Nut-Bohrhilfe, für LED-Strips bis maximal 12mm Breite (LEDs werden punktuell sichtbar)
☐18,5x9mm

Länge 1000mm	alu eloxiert	
687 910		**9,90 €**
Länge 2000mm	alu eloxiert	
687 950		**19,80 €**
Länge 1000mm	weiß pulverbesch.	
684 050		**10,20 €**
Länge 2000mm	weiß pulverbesch.	
684 055		**20,40 €**



684 050



686 930

made in Germany

Zubehör:

passend für das Aluminium-U-Profil APXS Art.Nr. 687910, 687950, 684050 und 684055

Kunststoff-Abdeckprofil flach

flach innenliegend, **made in Germany**
H4mm B15mm

Länge 1000mm	klar	
686 930		**17,80 €**
Länge 2000mm	klar	
686 940		**34,50 €**
Länge 1000mm	opal matt	
686 110		**17,90 €**
Länge 2000mm	opal matt	
686 115		**35,80 €**



686 110

Kunststoff-Abdeckprofil hoch

für eine homogene Ausleuchtung (Leuchtstofflampen-Effekt), **made in Germany**
B18,5mm H23mm

Länge 1000mm	opal matt	
687 955		**25,90 €**
Länge 2000mm	opal matt	
687 960		**51,80 €**




687 955

End-Abschlussplatte flach

mit 2 Befestigungsschrauben

9x18,5x3mm	alu eloxiert	
687 965		**5,20 €**
9x18,5x3mm	weiß pulverbesch.	
684 070		**6,70 €**



687 965




684 070

End-Abschlussplatte hoch

mit 2 Befestigungsschrauben

27,5x18,5x3mm	alu eloxiert	
687 970		**9,90 €**
27,5x18,5x3mm	weiß pulverbesch.	
684 075		**9,60 €**



687 970



684 075


Edelstahl-Montage-Clip Set

mit 2 Montage-Clips und 4 Schrauben
☐15x18,2mm H4,3mm

684 530		**4,40 €**



684 530



Aluminium-U-Profil APF

für LED-Strips mit einer Breite von max. 13mm, mit Nut-Bohrhilfe

☐18,5x17mm

Länge 1000mm	alu eloxiert	
685 730		**10,30 €**
Länge 2000mm	alu eloxiert	
685 735		**20,60 €**
Länge 1000mm	weiß pulverbesch.	
686 095		**11,80 €**
Länge 2000mm	weiß pulverbesch.	
686 100		**22,80 €**

Zubehör:

passend für das Aluminium-U-Profil APF Art.Nr. 685730, 685735, 686095 und 686100

Alu-Träger-/Verbinder-Profil

zum Einschieben in das Alu-U-Profil APF, gewährleistet eine vollflächige Auflage bei Klebemontage an glatten Flächen, verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen

☐12x5mm

Länge 1000mm	alu eloxiert	
686 650		**9,90 €**
Länge 2000mm	alu eloxiert	
686 655		**19,80 €**

Kunststoff-Abdeckprofil

made in Germany

H8mm B15mm

Länge 1000mm	klar	
685 740		**15,40 €**
Länge 2000mm	klar	
685 745		**30,80 €**
Länge 1000mm	gefrostet	
684 060		**17,60 €**
Länge 2000mm	gefrostet	
684 065		**35,20 €**
Länge 1000mm	opal matt	
685 750		**17,00 €**
Länge 2000mm	opal matt	
685 755		**33,90 €**

Alu-Abdeckung

zum Einsetzen in das Alu-Profil, zur Verwendung des Profils als Kabelkanal oder um einen Lichtaustritt in Verbindung mit LED-Strips zu verhindern

☐15x8mm

Länge 1000mm	alu eloxiert	
685 555		**11,70 €**
Länge 2000mm	alu eloxiert	
685 560		**23,40 €**

Montage-/Verbinder-Clip-Set

Kunststoff, mit 2 Montage-/Verbinderclips, Empfehlung pro Meter mind. 2 Stück

☐33x12x5,5mm	transparent	
685 720		**5,40 €**

End-Abschlussplatte

mit 2 Befestigungsschrauben

17x18,5x3mm	alu eloxiert	
685 840		**5,40 €**
17x18,5x3mm	weiß pulverbesch.	
686 105		**6,90 €**

Eck-Montage mit Befestigungsschaube


Nut-Montage, plan
Nutbreite: 18,5 mm
Nuttiefe: 17 mm



Eck-Montage, plan mit Montage-Clip Absatzhöhe 17 mm



Freie Montage mit Montage-Clip



Freie Montage mit Befestigungsschaube




Nut-/Eck-Montage
Nutbreite: 18,5 mm
Nuttiefe: 17 mm


Aluminium-Profil APV30

eloxiert, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 12mm, für einen Abstrahlwinkel von 30°, mit Nut-Bohrhilfe, kann mit dem entsprechendem Zubehör (nicht enthalten) auch abgehängt werden


☐21,4x14,6mm

Länge 1000mm	alu eloxiert	
686 710		**15,80 €**
Länge 2000mm	alu eloxiert	
686 715		**31,60 €**





686 710



685 975

Zubehör:

passend für das Aluminium-Profil AP V30 Art.Nr. 686710 und 686715

Kunststoff-Abdeckprofil flach

flach innenliegend, **made in Germany**

H5mm B15,2mm

Länge 1000mm	opal matt	
685 545		**14,80 €**
Länge 2000mm	opal matt	
685 550		**29,60 €**




685 545




686 495






685 770





686 660



End-Abschlussplatte

mit 2 Befestigungsschrauben

14,6x21,4x3mm	alu eloxiert	
685 975		**8,40 €**



686 955

Alu-Profilverbinder

zum Einschieben in das Aluminium-Profil, verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen, kürzbar

☐8x3mm

L 200mm	alu eloxiert	
685 985		**2,80 €**
L1000mm	alu eloxiert	
685 770		**5,80 €**
L2000mm	alu eloxiert	
685 445		**11,60 €**



682 550




684 530

Alu-Träger-/Verbinder-Profil

zum Einschieben in das Aluminium-Profil, gewährleistet eine vollflächige Auflage bei Klebemontage an glatten Flächen und verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen

☐18,5x4,4mm

Länge 500mm	alu eloxiert	
686 660		**5,00 €**
Länge 1000mm	alu eloxiert	
686 665		**10,40 €**
Länge 2000mm	alu eloxiert	
685 950		**20,40 €**



684 525

Winkelverbinder 90°

inklusive Gewindestifte M3x3mm mit Spitze zur Fixierung am Alu-Profil

L30x30mm B8,1mm

686 955	**7,80 €**

Haltefeder-Profil Set

mit 2 Haltefedern, zur Hohlraumbefestigung für das Aluminium-Profil AP V30, für Lochausschnitt 25mm

☐24x10 H31 T45mm

682 550	**8,40 €**

Universal-Montage-Set

Stahl, mit 2 Haltern und 4 Schrauben, schwenkbar beidseitig 90°

☐26,1x28mm


684 525	**6,30 €**

Edelstahl-Montage-Clip Set

mit 2 Montage-Clips und 4 Schrauben

☐15x18,2mm H4,3mm


684 530	**4,40 €**








648 925 | 648 920



Decken-befestigung



Decken-abstandshalter

Deckenabstandshalter

Aluminiumrohr 6mm, mit Schraubgewinde-Befestigung

L115mm silber	
648 925	**16,60 €**


Deckenbefestigung

ohne Abstandshalter für direkte Befestigung, Alu-Schraubbefestigung mit Innengewinde und Montagematerial

H13mm B11mm	
648 920	**8,40 €**




685 760









685 775



686 665



685 750




684 060






685 740



685 555



685 770

Profilverbinder

Aluminium-U-Profil hoch APH

zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 13mm, mit Nut-Bohrhilfe, kann mit dem entsprechendem Zubehör (nicht enthalten) auch abgehängt werden

☐18,5x24mm

Länge 1000mm alu eloxiert
685 760 13,20 €

Länge 2000mm alu eloxiert
685 765 26,40 €

Zubehör:

passend für das Aluminium-U-Profil hoch APH Art.Nr. 685760 und 685765

Alu-Träger-/Verbinder-Profil

zum Einschieben in das Aluminium-Profil, gewährleistet eine vollflächige Auflage bei Klebemontage an glatten Flächen und verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen

☐18,5x4,4mm

Länge 500mm alu eloxiert
686 660 5,00 €

Länge 1000mm alu eloxiert
686 665 10,40 €

Länge 2000mm alu eloxiert
685 950 20,40 €

Kunststoff-Abdeckprofil

made in Germany

H8mm B15mm

Länge 1000mm klar
685 740 15,40 €

Länge 2000mm klar
685 745 30,80 €

Länge 1000mm gefrostet
684 060 17,60 €

Länge 2000mm gefrostet
684 065 35,20 €

Länge 1000mm opal matt
685 750 17,00 €

Länge 2000mm opal matt
685 755 33,90 €

Alu-Abdeckung

zum Einsetzen in das Alu-Profil, zur Verwendung des Profils als Kabelkanal oder um einen Lichtaustritt in Verbindung mit LED-Strips zu verhindern

☐15x8mm

Länge 1000mm alu eloxiert
685 555 11,70 €

Länge 2000mm alu eloxiert
685 560 23,40 €

Alu-Profilverbinder

zum Einschieben in das Aluminium-Profil, verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen, kürzbar

☐8x3mm

L 200mm alu eloxiert
685 985 2,80 €


L1000mm alu eloxiert
685 770 5,80 €

L2000mm alu eloxiert
685 445 11,60 €

End-Abschlussplatte

mit 2 Befestigungsschrauben


24x18,5x3mm alu eloxiert
685 775 5,90 €




Nut-/Eck-Montage
Nutbreite: 18,5 mm
Nuttiefe: 24 mm



Nut-Montage, plan
Nutbreite: 18,5 mm
Nuttiefe: 24 mm




Eck-Montage mit Befestigungsschaube



Freie Montage mit Befestigungsschaube





Trennsteg-Funktion

Trennsteg
zum Einschieben in das Aluminium-Profil, für eine Strips- und eine Leitungsebene
☐15x2mm


Länge 1000mm alu eloxiert
685 800 4,60 €

Länge 2000mm alu eloxiert
685 805 9,40 €

Winkelverbinder 90°
inklusive Gewindestifte M3x3mm mit Spitze zur Fixierung am Alu-Profil

L30x30mm B8,1mm
686 955 7,80 €







Haltefeder-Profil Set
mit 2 Haltefedern, zur Hohlraumbefestigung für das Aluminium-U-Profil hoch APH, für Lochausschnitt 25mm

☐24x10 H31 T45mm
682 550 8,40 €






Deckenbefestigung
ohne Abstandshalter für direkte Befestigung, Alu-Schraubbefestigung mit Innengewinde und Montagematerial

H13mm B11mm
648 920 8,40 €



Deckenabstandshalter
Aluminiumrohr 6mm, mit Schraubgewinde-Befestigung

L115mm silber
648 925 16,60 €



Stahlseilabhängung
unisoliert, mit Decken- und Schienenbefestigung aus Aluminium und Montagematerial, max. Belastung 15kg

Länge 2000mm
648 975 21,40 €


Edelstahl-Montage-Clip Set
mit 2 Montage-Clips und 4 Schrauben

☐15x18,2mm H4,3mm
684 530 4,40 €


Universal-Montage-Set
Stahl, mit 2 Haltern und 4 Schrauben, schwenkbar beidseitig 90°

☐26,1x28mm
684 525 6,30 €







Decken-befestigung



Decken-abstandshalter




Seil-abhängung


























Aluminium Anbau-Profil "Reflektor APRU"

für LED-Strips bis max. 12mm Breite, mit Nut Bohrhilfe, kann mit entsprechendem Zubehör (nicht enthalten) auch abgehängt werden

☐30x30mm

Länge 1000mm	alu eloxiert	
686 905		**19,70 €**
Länge 2000mm	alu eloxiert	
686 910		**34,50 €**

Zubehör:

passend für das Aluminium Anbau-Profil "Reflektor APRU" Art.Nr. 686905 und 686910

Kunststoff-Abdeckprofil

made in Germany

H5,1mm B27,4mm

Länge 1000mm	opal matt	
686 915		**16,30 €**
Länge 2000mm	opal matt	
686 920		**32,50 €**

Alu-Endabschlussplatte

mit 2 Befestigungsschrauben

☐30x30x3mm	alu eloxiert	
686 925		**8,30 €**

Kunststoff-Montage-Clip Set

mit 2 Montage-Clips und 4 Schrauben

☐40x27,4mm H5,1mm	transparent	
683 090		**7,30 €**

Alu-Profilverbinder

zum Einschieben in das Aluminium-Profil, verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen, kürzbar

☐8x3mm

L 200mm	alu eloxiert	
685 985		**2,80 €**
L1000mm	alu eloxiert	
685 770		**5,80 €**
L2000mm	alu eloxiert	
685 445		**11,60 €**

Winkelverbinder 90°

inklusive Gewindestifte M3x3mm mit Spitze zur Fixierung am Alu-Profil

L30x30mm B8,1mm

686 955	**7,80 €**

Haltefeder-Profil Set

mit 2 Haltefedern, zur Hohlraumbefestigung für das Aluminium-Profil APSL, für Lochausschnitt 25mm

☐24x10 H31 T45mm

682 550	**8,40 €**

Deckenbefestigung

ohne Abstandshalter für direkte Befestigung, Alu-Schraubbefestigung mit Innengewinde und Montagematerial

H13mm B11mm

648 920	**8,40 €**

Deckenabstandshalter

Aluminiumrohr 6mm, mit Schraubgewinde-Befestigung

L115mm	silber	
648 925		**16,60 €**

Stahlseilabhängung

unisoliert, mit Decken- und Schienenbefestigung aus Aluminium und Montagematerial, max. Belastung 15kg

Länge 2000mm	
648 975	**21,40 €**

Stahlseilbefestigung-Triangel

kürzbar, mit Befestigungsmaterial

Länge 2000mm	
685 615	**21,50 €**

Aluminium An- und Einbau-Profil "Reflektor APRT"

geeignet für Ein- und Anbau, für LED-Strips bis max. 12mm Breite, mit Nut Bohrhilfe, kann mit entsprechendem Zubehör (nicht enthalten) auch abgehängt werden
H26,2mm B40/30mm

Länge 1000mm alu eloxiert
688 365 19,70 €

Länge 2000mm alu eloxiert
688 370 34,50 €

Zubehör:

passend für das Aluminium An- und Einbau-Profil "Reflektor APRT" Art.Nr. 688365 und 688370

Kunststoff-Abdeckprofil made in Germany

H5,1mm B27,4mm

Länge 1000mm opal matt
686 915 16,30 €

Länge 2000mm opal matt
686 920 32,50 €

Alu-Endabschlussplatte "Anbau"

mit 2 Befestigungsschrauben

☐26,2x40x3mm alu eloxiert
688 375 8,30 €

Alu-Endabschlussplatte "Einbau"

mit 2 Befestigungsschrauben

☐26,2x40x6,2mm alu eloxiert
688 380 12,40 €

Kunststoff-Montage-Clip Set

mit 2 Montage-Clips und 4 Schrauben

☐40x27,4mm H5,1mm transparent
683 090 7,30 €

Alu-Profilverbinder

zum Einschieben in das Aluminium-Profil, verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen, kürzbar
☐8x3mm

L 200mm alu eloxiert
685 985 2,80 €

L1000mm alu eloxiert
685 770 5,80 €

L2000mm alu eloxiert
685 445 11,60 €

Winkelverbinder 90°

inklusive Gewindestifte M3x3mm mit Spitze zur Fixierung am Alu-Profil

L30x30mm B8,1mm
686 955 7,80 €

Haltefeder-Profil Set

mit 2 Haltefedern, zur Hohlraumbefestigung für das Aluminium-Profil APSL, für Lochausschnitt 25mm

☐24x10 H31 T45mm
682 550 8,40 €

Deckenbefestigung

ohne Abstandshalter für direkte Befestigung, Alu-Schraubbefestigung mit Innengewinde und Montagematerial


H13mm B11mm
648 920 8,40 €

Deckenabstandshalter

Aluminiumrohr 6mm, mit Schraubgewinde-Befestigung

L115mm silber
648 925 16,60 €






























Stahlseilabhängung

unisoliert, mit Decken- und Schienenbefestigung aus Aluminium und Montagematerial, max. Belastung 15kg

Länge 2000mm
648 975 21,40 €

Stahlseilbefestigung-Triangel

kürzbar, mit Befestigungsmaterial

Länge 2000mm
685 615 21,50 €



Aluminium Profil APKV
pulverbeschichtet, schräg 65°, Lichtaustritt oben, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 12mm
☐24x54mm

Länge 1000mm weiß matt RAL9016
685 990 28,40 €

Länge 2000mm weiß matt RAL9016
686 035 56,80 €

Zubehör:
passend für das Aluminium-Profil APKV Art.Nr. 685990 und 686035

Kunststoff-Abdeckprofil
made in Germany
H8mm B15mm

Länge 1000mm klar
685 740 15,40 €

Länge 2000mm klar
685 745 30,80 €

Länge 1000mm gefrostet
684 060 17,60 €

Länge 2000mm gefrostet
684 065 35,20 €

Länge 1000mm opal matt
685 750 17,00 €

Länge 2000mm opal matt
685 755 33,90 €

Alu-Abdeckung
zum Einsetzen in das Alu-Profil, zur Verwendung des Profils als Kabelkanal oder um einen Lichtaustritt in Verbindung mit LED-Strips zu verhindern
☐15x8mm

Länge 1000mm alu eloxiert
685 555 11,70 €

Länge 2000mm alu eloxiert
685 560 23,40 €

Alu-Träger-/Verbinder-Profil
zum Einschieben in das Aluminium-Profil, gewährleistet eine vollflächige Auflage bei Klebemontage an glatten Flächen, verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen, kürzbar
☐18,5x4,4mm

Länge 500mm alu eloxiert
686 660 5,00 €

Länge 1000mm alu eloxiert
686 665 10,40 €

Länge 2000mm alu eloxiert
685 950 20,40 €

End-Abschlussplatte
Aluminium, pulverbeschichtet

54x24x3mm weiß matt RAL9016
686 015 9,90 €

Haltefeder-Profil Set
mit 2 Haltefedern, zur Hohlraumbefestigung für das Aluminium Profil APKV, für Lochausschnitt 25mm


☐24x10 H31 T45mm
682 550 8,40 €


Deckenbefestigung
ohne Abstandshalter für direkte Befestigung, Alu-Schraubbefestigung mit Innengewinde und Montagematerial


H13mm B11mm
648 920 8,40 €

Deckenabstandshalter
Aluminiumrohr 6mm, mit Schraubgewinde-Befestigung


L115mm silber
648 925 16,60 €



685 990


Rückansicht




Anwendungsbeispiel


686 015



685 740
684 060
685 555
686 660
682 550
648 925
648 920
684 530
684 525

Edelstahl-Montage-Clip Set
mit 2 Montage-Clips und 4 Schrauben


☐15x18,2mm H4,3mm
684 530 4,40 €


Universal-Montage-Set
Stahl, mit 2 Haltern und 4 Schrauben, schwenkbar beidseitig 90°


☐26,1x28mm
684 525 6,30 €



686 690








685 980



685 770


686 700




684 060


made in Germany


685 750





686 660





Aluminium-Vouten-Profil APSW

für eine direkte und indirekte Wandbeleuchtung, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 29mm oben bzw. von 12mm in der Schräge

☐37x61,3mm

Länge 1000mm	alu eloxiert	
686 690		**35,40 €**
Länge 2000mm	alu eloxiert	
686 695		**69,90 €**

Zubehör:

passend für das Aluminium-Vouten-Profil APSW Art.Nr. 686690 und 686695

Alu-Profilverbinder

zum Einschieben in das Aluminium-Profil, verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen, kürzbar

☐8x3mm

L 200mm	alu eloxiert	
685 985		**2,80 €**
L1000mm	alu eloxiert	
685 770		**5,80 €**
L2000mm	alu eloxiert	
685 445		**11,60 €**

Kunststoff-Abdeckprofil breit made in Germany

☐35,7x4,4mm

Länge 1000mm	opal satiniert	
686 700		**21,60 €**
Länge 2000mm	opal satiniert	
686 705		**42,40 €**

Kunststoff-Abdeckprofil made in Germany

H8mm B15mm

Länge 1000mm	klar	
685 740		**15,40 €**
Länge 2000mm	klar	
685 745		**30,80 €**
Länge 1000mm	gefrostet	
684 060		**17,60 €**
Länge 2000mm	gefrostet	
684 065		**35,20 €**
Länge 1000mm	opal matt	
685 750		**17,00 €**
Länge 2000mm	opal matt	
685 755		**33,90 €**

Alu-Träger-/Verbinder-Profil

zum Einschieben in das Aluminium-Profil, gewährleistet eine vollflächige Auflage bei Klebemontage an glatten Flächen, verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen, kürzbar

☐18,5x4,4mm

Länge 500mm	alu eloxiert	
686 660		**5,00 €**
Länge 1000mm	alu eloxiert	
686 665		**10,40 €**
Länge 2000mm	alu eloxiert	
685 950		**20,40 €**

End-Abschlussplatte

mit 3 Befestigungsschrauben

63x37x3mm	alu eloxiert	
685 980		**11,20 €**



Alu-Abdeckung
für Leuchtfläche
☐15x8mm

Länge 1000mm alu eloxiert
685 555 11,70 €

Länge 2000mm alu eloxiert
685 560 23,40 €

Haltefeder-Profil Set
mit 2 Haltefedern, zur Hohlraumbefestigung für das Aluminium-Vouten-Profil APSW, für Lochausschnitt 25mm

☐24x10 H31 T45mm
682 550 8,40 €

Deckenbefestigung
ohne Abstandshalter für direkte Befestigung, Alu-Schraubbefestigung mit Innengewinde und Montagematerial

H13mm B11mm
648 920 8,40 €

Deckenabstandshalter
Aluminiumrohr 6mm, mit Schraubgewinde-Befestigung

L115mm silber
648 925 16,60 €

Edelstahl-Montage-Clip Set
mit 2 Montage-Clips und 4 Schrauben

☐15x18,2mm H4,3mm
684 530 4,40 €

Universal-Montage-Set
Stahl, mit 2 Haltern und 4 Schrauben, schwenkbar beidseitig 90°

☐26,1x28mm
684 525 6,30 €



685 555


682 550



648 925


684 530


648 920


684 525


685 795


685 780



685 740


684 060


made in Germany



685 750



685 555


685 770



686 665



Nut-Montage, plan
Nutbreite: 18,5 mm
Nuttiefe: 13 mm




Nut-Montage, plan mit Befestigungsschraube
Nutbreite: max. 34 mm
Nuttiefe: min: 13 mm


Eck-Montage mit Befestigungsschraube


Freie Montage mit direkter/ indirekter Beleuchtung und Befestigungsschraube


Freie Montage mit einseitiger indirekter Beleuchtung und Befestigungsschraube
Klemmhöhe: 13 mm

Aluminium-T-Eckprofil APTE

eloxiert, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 12mm, mit Nut Bohrhilfe, kann mit dem entsprechendem Zubehör (nicht enthalten) auch abgehängt werden
H15mm B40/18,5mm

Länge 1000mm	alu eloxiert	
685 780		**15,90 €**
Länge 2000mm	alu eloxiert	
685 785		**31,80 €**

Zubehör:

passend für das Aluminium-T-Eckprofil APTE Art. Nr. 685780 und 685785

Kunststoff-Abdeckprofil made in Germany

H8mm B15mm

Länge 1000mm	klar	
685 740		**15,40 €**
Länge 2000mm	klar	
685 745		**30,80 €**
Länge 1000mm	gefrostet	
684 060		**17,60 €**
Länge 2000mm	gefrostet	
684 065		**35,20 €**
Länge 1000mm	opal matt	
685 750		**17,00 €**
Länge 2000mm	opal matt	
685 755		**33,90 €**

Alu-Abdeckung

zum Einsetzen in das Alu-Profil, zur Verwendung des Profils als Kabelkanal oder um einen Lichtaustritt in Verbindung mit LED-Strips zu verhindern
☐15x8mm

Länge 1000mm	alu eloxiert	
685 555		**11,70 €**
Länge 2000mm	alu eloxiert	
685 560		**23,40 €**

Alu-Profilverbinder

zum Einschieben in das Aluminium-Profil, verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen, kürzbar
☐8x3mm

L 200mm	alu eloxiert	
685 985		**2,80 €**
L1000mm	alu eloxiert	
685 770		**5,80 €**
L2000mm	alu eloxiert	
685 445		**11,60 €**

Alu-Träger-/Verbinder-Profil

zum Einschieben in das Aluminium-Profil, gewährleistet eine vollflächige Auflage bei Klebemontage an glatten Flächen, verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen, kürzbar
☐18,5x4,4mm

Länge 500mm	alu eloxiert	
686 660		**5,00 €**
Länge 1000mm	alu eloxiert	
686 665		**10,40 €**
Länge 2000mm	alu eloxiert	
685 950		**20,40 €**

End-Abschlussplatte

mit 2 Befestigungsschrauben

15x40x3mm	alu eloxiert	
685 795		**7,90 €**



686 955

Winkelverbinder 90°
inklusive Gewindestifte M3x3mm mit Spitze zur Fixierung am Alu-Profil

L30x30mm B8,1mm
686 955 7,80 €

Haltefeder-Profil Set
mit 2 Haltefedern, zur Hohlraumbefestigung für das Aluminium-T-Eckprofil APTE, für Lochausschnitt 25mm

☐24x10 H31 T45mm
682 550 8,40 €

Deckenabstandshalter
Aluminiumrohr 6mm, mit Schraubgewinde-Befestigung

L115mm silber
648 925 16,60 €

Stahlseilabhängung
unisoliert, mit Decken- und Schienenbefestigung aus Aluminium und Montagematerial, max. Belastung 15kg

Länge 2000mm
648 975 21,40 €

Edelstahl-Montage-Clip Set
mit 2 Montage-Clips und 4 Schrauben


☐15x18,2mm H4,3mm
684 530 4,40 €

Universal-Montage-Set
Stahl, mit 2 Haltern und 4 Schrauben, schwenkbar beidseitig 90°

☐26,1x28mm
684 525 6,30 €

Deckenbefestigung
ohne Abstandshalter für direkte Befestigung, Alu-Schraubbefestigung mit Innengewinde und Montagematerial

H13mm B11mm
648 920 8,40 €



648 925



682 550



684 530




648 975




684 525




648 920



Deckenbefestigung





Deckenabstandshalter




Seilabhängung







684 010



685 740



684 060

made in Germany



685 750



685 555



684 020



684 025

Aluminium-Eckprofil APES

eloxiert, für LED-Strips bis maximal 15mm Breite, mit Nut Bohrhilfe, für Eck-, Nut- und zur freien Montage

☐24,1x16,85mm

Länge 1000mm	alu eloxiert	
684 010		**16,20 €**
Länge 2000mm	alu eloxiert	
684 015		**32,40 €**

Zubehör:

passend für das Aluminium-Eckprofil APES Art.Nr. 684010 und 684015

Kunststoff-Abdeckprofil

made in Germany

H8mm B15mm

Länge 1000mm	klar	
685 740		**15,40 €**
Länge 2000mm	klar	
685 745		**30,80 €**
Länge 1000mm	gefrostet	
684 060		**17,60 €**
Länge 2000mm	gefrostet	
684 065		**35,20 €**
Länge 1000mm	opal matt	
685 750		**17,00 €**
Länge 2000mm	opal matt	
685 755		**33,90 €**

End-Abschlussplatte

inklusive Befestigungsschraube

alu eloxiert	
684 020	**8,00 €**

Alu-Abdeckung

zum Einsetzen in das Alu-Profil, zur Verwendung des Profils als Kabelkanal oder um einen Lichtaustritt in Verbindung mit LED-Strips zu verhindern

☐15x8mm

Länge 1000mm	alu eloxiert	
685 555		**11,70 €**
Länge 2000mm	alu eloxiert	
685 560		**23,40 €**

Montageclip-Set

Kunststoff, 2 Montageclips mit Schrauben

☐22,28x20mm	transparent	
684 025		**8,00 €**

Aluminium-Rundprofil APRD

eloxiert, für LED-Strips bis maximal 12mm Breite, mit Nut Bohrhilfe, für Eck-, Nut- und zur freien Montage

☐20,26x12,65mm

Länge 1000mm alu eloxiert
684 030 13,70 €

Länge 2000mm alu eloxiert
684 035 27,10 €

Zubehör:

passend für das Aluminium-Rundprofil APRD Art. Nr. 684030 und 684035

Kunststoff-Abdeckprofil flach

flach innenliegend, **made in Germany**
H5mm B15,2mm

Länge 1000mm opal matt
685 545 14,80 €

Länge 2000mm opal matt
685 550 29,60 €

Kunststoff-Abdeckprofil flach

flach innenliegend, **made in Germany**
H4mm B15mm

Länge 1000mm klar
686 495 15,00 €

Länge 2000mm klar
686 500 29,90 €

Kunststoff-Abdeckprofil halbrund

made in Germany
H10,7mm B19,5mm

Länge 1000mm klar
686 945 18,90 €

Länge 2000mm klar
686 950 37,80 €

Länge 1000mm opal matt
685 710 17,40 €

Länge 2000mm opal matt
685 715 34,80 €

End-Abschlussplatte rund

inklusive Befestigungsschraube

alu eloxiert
684 045 7,80 €

End-Abschlussplatte flach

inklusive Befestigungsschraube

alu eloxiert
684 040 5,60 €

Universal-Montage-Set

Stahl, mit 2 Haltern und 4 Schrauben, schwenkbar beidseitig 90°

☐26,1x28mm
684 525 6,30 €

Edelstahl-Montage-Clip Set


mit 2 Montage-Clips und 2 Schrauben

L19,6 B22 H10mm
686 965 8,50 €

Edelstahl-Montage-Clip Set

mit 2 Montage-Clips und 4 Schrauben

☐15x18,2mm H4,3mm
684 530 4,40 €



684 030

685 545

made in Germany

686 495

686 945

684 045

684 040

684 525

NEU

686 965

684 530




648 925


648 975




648 920



Deckenbefestigung



Deckenabstandshalter



Seilabhängung

Deckenbefestigung

ohne Abstandshalter für direkte Befestigung, Alu-Schraubbefestigung mit Innengewinde und Montagematerial

H13mm B11mm
648 920 8,40 €

Deckenabstandshalter

Aluminiumrohr 6mm, mit Schraubgewinde-Befestigung

L115mm silber
648 925 16,60 €

Stahlseilabhängung

unisoliert, mit Decken- und Schienenbefestigung aus Aluminium und Montagematerial, max. Belastung 15kg


Länge 2000mm
648 975 21,40 €

Aluminium-Wandprofil-Blende APWF


eloxiert, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 12mm, kürzbar, zur Montage wird die Grundplatte APZB WF Art.Nr. 685800 bzw. 685805 benötigt


☐18x10mm

Länge 1000mm	alu eloxiert	
685 810		**6,20 €**
Länge 2000mm	alu eloxiert	
685 815		**12,40 €**



685 810









685 820

Grundplatten-Funktion







685 800

Zubehör:

passend für die Aluminium-Wandprofil-Blende APWF Art.Nr. 685810 und 685815

End-Abschlussplatte

mit 1 Befestigungsschraube


18x10x3mm	alu eloxiert	
685 820		**5,50 €**

Grundplatte


zur Montage an der Wand und für die Aufnahme der Aluminium-Wandprofil-Blenden APWF Art.Nr. 685810 und 685815

☐15x2mm


Länge 1000mm	alu eloxiert	
685 800		**4,60 €**
Länge 2000mm	alu eloxiert	
685 805		**9,40 €**




Freie Montage mit indirekter Beleuchtung und Befestigungsschraube



Freie Montage mit indirekter Beleuchtung und Befestigungsschraube



Eck-Montage, 2-fach, mit Befestigungsschraube



Eck-Montage mit indirekter Beleuchtung und Befestigungsschraube


Aluminium-Wandprofil APWB

eloxiert, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 12mm, kürzbar, zur Montage wird das Grundträger-Profil APWBGB Art.Nr. 685825 bzw. 685830 benötigt
☐38/27x18,5mm


Länge 1000mm	alu eloxiert	
685 895		**20,20 €**
Länge 2000mm	alu eloxiert	
685 900		**40,40 €**



685 895



685 825



685 740

Zubehör:

passend für das Aluminium-Wandprofil APWB Art.Nr. 685895 und 685900

Alu-Grundträger-Profil APWBGB

eloxiert, zur Aufnahme der Aluminium-Wandprofile APWB Art.Nr. 685895 und 685900, kürzbar
☐15x9,3mm (Innenmaß 6,3mm)

Länge 1000mm	alu eloxiert	
685 825		**7,90 €**
Länge 2000mm	alu eloxiert	
685 830		**15,80 €**





made in Germany


684 060

685 750

Kunststoff-Abdeckprofil made in Germany

H8mm B15mm

Länge 1000mm	klar	
685 740		**15,40 €**
Länge 2000mm	klar	
685 745		**30,80 €**
Länge 1000mm	gefrostet	
684 060		**17,60 €**
Länge 2000mm	gefrostet	
684 065		**35,20 €**
Länge 1000mm	opal matt	
685 750		**17,00 €**
Länge 2000mm	opal matt	
685 755		**33,90 €**





685 555





685 890


Alu-Abdeckung


zum Einsetzen in das Alu-Profil, zur Verwendung des Profils als Kabelkanal oder um einen Lichtaustritt in Verbindung mit LED-Strips zu verhindern
☐15x8mm


Länge 1000mm	alu eloxiert	
685 555		**11,70 €**
Länge 2000mm	alu eloxiert	
685 560		**23,40 €**




















Freitragend nur für Glasböden bis zu einer Tiefe von ca. 15 cm geeignet

End-Abschlussplatte


mit 2 Befestigungsschrauben

38x18,5x3mm	alu eloxiert	
685 890		**7,00 €**

Aluminium-Glasbodenprofil APGB8

eloxiert, zum Aufschieben auf Glasböden mit einer Materialstärke von 8mm, es können Strips von 6 bis 10mm Breite (auch RGB) eingesetzt werden
☐18x12,2mm


Länge 1000mm	alu eloxiert	
686 640		**12,50 €**
Länge 2000mm	alu eloxiert	
686 645		**24,70 €**



686 640

für Glasböden 8mm









686 670



685 260



686 700





Aluminium-Profil APSF

eloxiert, für LED-Strips mit hoher Lichtausbeute durch die Einsatzmöglichkeit von bis zu 3 Strips-Bahnen nebeneinander (max. 28mm), mit Nut-Bohrhilfe, kann mit dem entsprechendem Zubehör (nicht enthalten) auch abgehängt werden

□36x15,5mm

Länge 1000mm	alu eloxiert	
686 670		**17,70 €**
Länge 2000mm	alu eloxiert	
686 675		**35,00 €**





made in Germany

Zubehör:

passend für das Aluminium-U-Profil AP SF Art.Nr. 686670 und 686675

Alu-Träger-/Verbinder-Profil

zum Einschieben in das Aluminium-Profil, gewährleistet eine vollflächige Auflage bei Klebemontage an glatten Flächen, verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen, kürzbar

□18,5x4,4mm

Länge 500mm	alu eloxiert	
686 660		**5,00 €**
Länge 1000mm	alu eloxiert	
686 665		**10,40 €**
Länge 2000mm	alu eloxiert	
685 950		**20,40 €**

Alu-Profilverbinder

zum Einschieben in das Aluminium-Profil, verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen, kürzbar

□8x3mm

L 200mm	alu eloxiert	
685 985		**2,80 €**
L1000mm	alu eloxiert	
685 770		**5,80 €**
L2000mm	alu eloxiert	
685 445		**11,60 €**

Kunststoff-Abdeckprofil made in Germany

□35,7x4,4mm

Länge 1000mm	opal satiniert	
686 700		**21,60 €**
Länge 2000mm	opal satiniert	
686 705		**42,40 €**


End-Abschlussplatte

mit 2 Befestigungsschrauben

17x36x3mm	alu eloxiert	
685 260		**8,40 €**




686 665



685 770





686 955

Winkelverbinder 90°
inklusive Gewindestifte M3x3mm mit Spitze zur Fixierung am Alu-Profil

L30x30mm B8,1mm
686 955 7,80 €

Haltefeder-Profil Set
mit 2 Haltefedern, zur Hohlraumbefestigung für das Alu-Profil APSF, für Lochausschnitt 25mm

☐24x10 H31 T45mm
682 550 8,40 €

Deckenbefestigung
ohne Abstandshalter für direkte Befestigung, Alu-Schraubbefestigung mit Innengewinde und Montagematerial

H13mm B11mm
648 920 8,40 €

Deckenabstandshalter
Aluminiumrohr 6mm, mit Schraubgewinde-Befestigung

L115mm silber
648 925 16,60 €

Stahlseilabhängung
unisoliert, mit Decken- und Schienenbefestigung aus Aluminium und Montagematerial, max. Belastung 15kg

Länge 2000mm
648 975 21,40 €

Edelstahl-Montage-Clip Set
mit 2 Montage-Clips und 4 Schrauben

☐15x18,2mm H4,3mm
684 530 4,40 €

Stahlseilbefestigung-Triangel
kürzbar, mit Befestigungsmaterial

Länge 2000mm
685 615 21,50 €

Universal-Montage-Set
Stahl, mit 2 Haltern und 4 Schrauben, schwenkbar beidseitig 90°

☐26,1x28mm
684 525 6,30 €



682 550



648 920


648 925




648 975



684 530




685 615




684 525



Decken-befestigung




Decken-abstandshalter



Seil-abhängung





Aluminium-T-Profil extra flach APXST

eloxiert, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 12mm und einer Leistung von max. 20W pro Meter
B18,5/24,5mm H9mm

Länge 1000mm	alu eloxiert	
685 080		**11,00 €**
Länge 2000mm	alu eloxiert	
685 085		**21,90 €**







Zubehör:

passend für das Aluminium-T-Profil extra flach APXST Art.Nr. 685080 und 685085

Kunststoffabdeckung flach

als Rolle, zum individuellen Ablängen
H4mm B15mm

Länge 25m	opal	
685 270		**455,00 €**

Endabschlussplatte

mit 2 Befestigungsschrauben

24,5x9x4,2mm	alu eloxiert	
685 480		**9,20 €**

Kunststoff-Abdeckprofil flach

flach innenliegend, **made in Germany**
H4mm B15mm

Länge 1000mm	klar	
686 930		**17,80 €**
Länge 2000mm	klar	
686 940		**34,50 €**
Länge 1000mm	opal matt	
686 110		**17,90 €**
Länge 2000mm	opal matt	
686 115		**35,80 €**



Alu-Profilverbinder

zum Einschieben in das Aluminium-Profil, verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen, kürzbar
☐8x3mm

L 200mm	alu eloxiert	
685 985		**2,80 €**
L1000mm	alu eloxiert	
685 770		**5,80 €**
L2000mm	alu eloxiert	
685 445		**11,60 €**



Alu-Träger-/Verbinder-Profil

zum Einschieben in das Aluminium-Profil, gewährleistet eine vollflächige Auflage bei Klebemontage an glatten Flächen und verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen
☐18,5x4,4mm

Länge 500mm	alu eloxiert	
686 660		**5,00 €**
Länge 1000mm	alu eloxiert	
686 665		**10,40 €**
Länge 2000mm	alu eloxiert	
685 950		**20,40 €**



Zubehör:


passend für das Aluminium-T-Profil extra flach
APXST Art.Nr. 685080 und 685085

Winkelverbinder 90°

inklusive Gewindestifte M3x3mm mit Spitze zur Fixierung am Alu-Profil

L30x30mm B8,1mm

686 955 7,80 €



686 955

Edelstahl-Montage-Clip Set

mit 2 Montage-Clips und 4 Schrauben

☐15x18,2mm H4,3mm

684 530 4,40 €



684 530

Haltefeder-Profil Set

mit 2 Haltefedern, zur Hohlraumbefestigung des das Aluminium-Profils, für Lochausschnitt 25mm

☐24x10 H31 T45mm

682 550 8,40 €




682 550

Deckenbefestigung

ohne Abstandshalter für direkte Befestigung, Alu-Schraubbefestigung mit Innengewinde und Montagematerial

H13mm B11mm

648 920 8,40 €



648 920

Deckenabstandshalter

Aluminiumrohr 6mm, mit Schraubgewinde-Befestigung

L115mm silber

648 925 16,60 €



648 925

Stahlseilabhängung

unisoliert, mit Decken- und Schienenbefestigung aus Aluminium und Montagematerial, max. Belastung 15kg

Länge 2000mm

648 975 21,40 €



648 975

Stahlseilbefestigung-Triangel


kürzbar, mit Befestigungsmaterial

Länge 2000mm

685 615 21,50 €




685 615



NEU

685 500





NEU

685 850




685 740


685 750



684 060



685 985



686 660



685 800

Aluminium-T-Profil hoch APHT

eloxiert, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 14mm
B18,5/27mm H24mm

Länge 1000mm	alu eloxiert	
685 500		**15,90 €**
Länge 2000mm	alu eloxiert	
685 625		**31,80 €**

Zubehör:

passend für das Aluminium-T-Profil hoch APHT Art.Nr. 685500 und 685625

Endabschlussplatte

mit 2 Befestigungsschrauben

27x24x6mm	alu eloxiert	
685 850		**11,90 €**

Kunststoff-Abdeckprofil

H8mm B15mm

Länge 1000mm	klar	
685 740		**15,40 €**
Länge 2000mm	klar	
685 745		**30,80 €**
Länge 1000mm	opal matt	
685 750		**17,00 €**
Länge 2000mm	opal matt	
685 755		**33,90 €**
Länge 1000mm	gefrostet	
684 060		**17,60 €**
Länge 2000mm	gefrostet	
684 065		**35,20 €**

Alu-Profilverbinder

zum Einschieben in das Aluminium-Profil, verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen, kürzbar
☐8x3mm

L 200mm	alu eloxiert	
685 985		**2,80 €**
L1000mm	alu eloxiert	
685 770		**5,80 €**
L2000mm	alu eloxiert	
685 445		**11,60 €**

Alu-Träger-/Verbinder-Profil

zum Einschieben in das Aluminium-Profil, gewährleistet eine vollflächige Auflage bei Klebemontage an glatten Flächen, verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen, kürzbar
☐18,5x4,4mm

Länge 500mm	alu eloxiert	
686 660		**5,00 €**
Länge 1000mm	alu eloxiert	
686 665		**10,40 €**
Länge 2000mm	alu eloxiert	
685 950		**20,40 €**

Trennsteg

zum Einschieben in das Aluminium-Profil, für eine Strips- und eine Leitungsebene
☐15x2mm

Länge 1000mm	alu eloxiert	
685 800		**4,60 €**
Länge 2000mm	alu eloxiert	
685 805		**9,40 €**



Zubehör:


passend für das Aluminium-T-Profil hoch APHT
Art.Nr. 685500 und 685625

Winkelverbinder 90°

inklusive Gewindestifte M3x3mm mit Spitze zur Fixierung am Alu-Profil

L30x30mm B8,1mm

686 955 7,80 €




686 955

Edelstahl-Montage-Clip Set

mit 2 Montage-Clips und 4 Schrauben

☐15x18,2mm H4,3mm

684 530 4,40 €



684 530

Haltefeder-Profil Set

mit 2 Haltefedern, zur Hohlraumbefestigung des das Aluminium-Profils, für Lochausschnitt 25mm

☐24x10 H31 T45mm

682 550 8,40 €



682 550

Deckenbefestigung

ohne Abstandshalter für direkte Befestigung, Alu-Schraubbefestigung mit Innengewinde und Montagematerial

H13mm B11mm

648 920 8,40 €



648 920

Deckenabstandshalter

Aluminiumrohr 6mm, mit Schraubgewinde-Befestigung

L115mm silber

648 925 16,60 €



648 925

Stahlseilabhängung

unisoliert, mit Decken- und Schienenbefestigung aus Aluminium und Montagematerial, max. Belastung 15kg

Länge 2000mm

648 975 21,40 €



648 975

Stahlseilbefestigung-Triangel


kürzbar, mit Befestigungsmaterial

Länge 2000mm

685 615 21,50 €




685 615



Aluminium-Eck-Profil APEXL

eloxiert, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 14mm
B42mm H19mm

Länge 1000mm	alu eloxiert	
686 040		**18,10 €**
Länge 2000mm	alu eloxiert	
686 045		**36,20 €**







Zubehör:

passend für das Aluminium-Eckprofil APEXL Art. Nr. 686040 und 686045

Kunststoffabdeckung gewölbt

UV-beständig
H13,1mm B38,8mm


Länge 1000mm	opal	
686 120		**21,90 €**
Länge 2000mm	opal	
686 155		**43,80 €**



Kunststoffabdeckung eckig

UV-beständig
H20mm B39,2mm


Länge 1000mm	opal	
686 340		**21,90 €**
Länge 2000mm	opal	
686 400		**43,80 €**



Alu-Träger-/Verbinder-Profil

zum Einschieben in das Aluminium-Profil, gewährleistet eine vollflächige Auflage bei Klebemontage an glatten Flächen und verhindert ein Verrutschen beim Verbinden von mehreren Profilen
□18,5x4,4mm

Länge 500mm	alu eloxiert	
686 660		**5,00 €**
Länge 1000mm	alu eloxiert	
686 665		**10,40 €**
Länge 2000mm	alu eloxiert	
685 950		**20,40 €**



684 525



NEU

686 765



NEU

686 960

Zubehör:

passend für das Aluminium-Eckprofil APEXL Art. Nr. 686040 und 686045

Universal-Montage-Set

Stahl, mit 2 Haltern und 4 Schrauben, schwenkbar beidseitig 90°

☐26,1x28mm

684 525 6,30 €

Endabschlussplatte gewölbt

mit 2 Befestigungsschrauben

42x33,7x3mm alu eloxiert

686 765 8,50 €

Endabschlussplatte eckig

mit 2 Befestigungsschrauben

42x41,4x3mm alu eloxiert

686 960 8,50 €

Edelstahl-Montage-Clip Set

mit 2 Montage-Clips und 4 Schrauben

☐15x18,2mm H4,3mm

684 530 4,40 €

Haltefeder-Profil Set

mit 2 Haltefedern, zur Hohlraumbefestigung des Aluminium-Profils, für Lochausschnitt 25mm

☐24x10 H31 T45mm

682 550 8,40 €

Deckenbefestigung

ohne Abstandshalter für direkte Befestigung, Alu-Schraubbefestigung mit Innengewinde und Montagematerial

H13mm B11mm

648 920 8,40 €

Deckenabstandshalter

Aluminiumrohr 6mm, mit Schraubgewinde-Befestigung

L115mm silber

648 925 16,60 €

Stahlseilabhängung

unisoliert, mit Decken- und Schienenbefestigung aus Aluminium und Montagematerial, max. Belastung 15kg

Länge 2000mm

648 975 21,40 €

Stahlseilbefestigung-Triangel

kürzbar, mit Befestigungsmaterial

Länge 2000mm

685 615 21,50 €



684 530



682 550



648 920




648 925



685 615




648 975



NEU

687 055




Aluminium-Trockenbauprofil APTB1AM200

inklusive opaler Kunststoffabdeckung, geeignet für Gipsplatten mit einer Stärke von 12,5mm, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 14mm und einer Leistung von max. 15W pro Meter

B47mm H14,5mm


Länge 2000mm alu eloxiert

687 055 **73,00 €**



NEU

687 060



Aluminium-Trockenbauprofil APTB2AM200

inklusive opaler Kunststoffabdeckung, geeignet für Gipsplatten mit einer Stärke von 12,5mm, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 14mm und einer Leistung von max. 15W pro Meter

B77mm H14,5mm


Länge 2000mm alu eloxiert

687 060 **95,00 €**



NEU

687 065



Aluminium-Trockenbauprofil APTB3AM200

inklusive opaler Kunststoffabdeckung, geeignet für Gipsplatten mit einer Stärke von 12,5mm, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 14mm und einer Leistung von max. 15W pro Meter

B56,3mm H56,3mm


Länge 2000mm alu eloxiert

687 065 **116,50 €**



NEU

687 075



Aluminium-Trockenbauprofil APTB1AM200

inklusive opaler Kunststoffabdeckung, geeignet für Gipsplatten mit einer Stärke von 12,5mm, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 12mm und einer Leistung von max. 15W pro Meter

B50mm H50mm

Länge 2000mm alu eloxiert

687 075 **95,00 €**

Montagezubehör:



623 855



693 000

Ferrit-Ringkern

geteilt, mit Kunststoffgehäuse zum Aufklappen, zur Dämpfung von Störungen in Datenleitungen und in verschiedenen elektronischen Geräten, Ø-außen 20mm, Ø-innen 11mm

Länge 36mm schwarz

623 855 **5,40 €**

Klebeband 3M

Kunststoff, doppelseitiges Industrie-Klebeband mit wärmeleitenden Eigenschaften, hält auf glatten Flächen wie Glas, Kunststoff und veredelten Metalloberflächen, Stärke 0,4mm, **made in Germany**

B9mm L500cm schwarz

693 000 **66,60 €**


Aluminium-Fliesenprofil APFL1AM200

inklusive opaler Kunststoffabdeckung, geeignet für Fliesen mit einer Stärke bis zu 8mm, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 14mm und einer Leistung von max. 15W pro Meter

B37mm H10,9mm

Länge 2000mm	alu eloxiert
687 080	**58,10 €**






Aluminium-Fliesenprofil APFL2AM200

inklusive opaler Kunststoffabdeckung, geeignet für Fliesen mit einer Stärke bis zu 8mm, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 14mm und einer Leistung von max. 15W pro Meter

B57mm H10,9mm

Länge 2000mm	alu eloxiert
687 085	**73,00 €**







Aluminium-Fliesenprofil APFL3AM200

inklusive opaler Kunststoffabdeckung, geeignet für Fliesen mit einer Stärke bis zu 8mm, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 14mm und einer Leistung von max. 15W pro Meter

B43mm H43mm

Länge 2000mm	alu eloxiert
687 100	**95,00 €**







Aluminium-Fliesenprofil APFL4AM200

inklusive opaler Kunststoffabdeckung, geeignet für Fliesen mit einer Stärke bis zu 8mm, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 12mm und einer Leistung von max. 15W pro Meter

B38mm H38mm

Länge 2000mm	alu eloxiert
687 110	**87,50 €**





PVC-Schutzschlauch SC500

passend für Aluminium Trockenbau- und Fliesenprofile der Serie APTB und APFL, zum Einsetzen in das Profil in der Rohbauphase, verhindert das Eindringen von Spachtelmasse, Kleber, Silikon, Farbe etc. in den Profilinnenraum

B14,23mm H11,26mm

Länge 5000mm	schwarz
687 115	**43,90 €**



Auf- und Einbauleuchten für **230V** Anschluss





NEU
LED
675 240



NEU
LED
675 245

LED
675 820





LED
675 815





LED
631 595



NEU
LED
631 785





LED
668 350

Klemmbereich am Einbauort erforderlich!

LED-Anbauleuchte

mit direkter- und indirekter Beleuchtung, durch wiederholtes Ein- und Ausschalten einstellbar, Aluminium, Glas Acryl satiniert, Abstrahlwinkel 120°, für 230V Netzanschluss
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar
Ø100mm A97mm
Lichtaustritt indirekt - 4W - 122lm - 4000K
Lichtaustritt direkt - 8W - 188lm - 3000K

12W	4000K/3000K	schwarz	
675 240			**48,50 €**

Ø140mm A97mm
Lichtaustritt indirekt - 6W - 220lm - 4000K
Lichtaustritt direkt - 16W - 550lm - 3000K

22W	4000K/3000K	schwarz	
675 245			**73,00 €**

LED-Anbauleuchte

mit direkter- und indirekter Beleuchtung, durch wiederholtes Ein- und Ausschalten einstellbar, Aluminium, Glas Acryl satiniert, Abstrahlwinkel 120°, für 230V Netzanschluss
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar
Ø100mm A90mm
Lichtaustritt indirekt - 4W - 190lm - 4000K
Lichtaustritt direkt - 8W - 300lm - 3000K

12W	490lm	weiß	
675 815			**48,50 €**

Ø140mm A97mm
Lichtaustritt indirekt - 6W - 320lm - 4000K
Lichtaustritt direkt - 16W - 840lm - 3000K

22W	1160lm	weiß	
675 820			**73,00 €**

LED-Anbauleuchte

Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 120°, mit integriertem Netzgerät für 230V Netzanschluss
Ø80mm A50mm
schwenkbar 30°
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

6W	540lm	3000K	weiß	
631 785				**35,80 €**
6W	540lm	3000K	anthrazit	
631 595				**35,80 €**

LED-Anbauleuchte

Aluminium, Abstrahlwinkel 40°, mit Zuleitung 0,2m und integriertem Netzgerät für 230V Netzanschluss (Klemmbereich am Einbauort erforderlich)
Ø63mm H32mm
EEK A-A+ (LED) - LM nicht austauschbar

5W	280lm	3000K	weiß	
668 350				**93,80 €**

Auf- & Einbauleuchten





LED
630 980

EGB 3 Jahre GARANTIE

LED-Anbaustrahler

Kunststoff, **mit 3 Deko-Ringen** (mit Bajonettverschluss) in den Farben **weiß**, **silber** und **chrom**, Abstrahlwinkel 38°, **drehbar 355°, kippbar 90°**, für den Einsatz als Deckenspot, zur Montage an Deckenschrägen, als Wandleuchte (uplight, downlight) oder für Akzentbeleuchtung (Bilder, Pflanzen, Möbelstücke, etc.) geeignet, für 230V Netzanschluss
Ø97/116 A38mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 3 Jahre

4,5W 360lm 3000K weiß
630 980 **21,50 €**



LED
DIMMBAR
679 345



LED
DIMMBAR
630 745

LED-Anbaustrahler

Alu-Druckguss, Abstrahlwinkel 34°, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, für 230V Netzanschluss
drehbar 355°, schwenkbar 90°
Ø75mm A90mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

9,3W 945lm 3000K chrom
630 745 **181,90 €**

LED-Anbaustrahler

Alu-Druckguss, Abstrahlwinkel 38°, dimmbar mit Phasenan- und -abschnittdimmer, für 230V Netzanschluss
drehbar 355°, schwenkbar 90°
Ø100mm A125mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

13,7W 1040lm 3000K weiß/schwarz
679 345 **193,90 €**



LED
635 980



LED
635 985

LED-Anbaustrahler

Alu-Druckguss, Glas klar, Abstrahlwinkel 110°, mit integriertem Netzgerät für 230V Netzanschluss
☐100x80 A130mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

10W 750lm 3000K weiß
635 980 **38,20 €**

10W 750lm 3000K silbergrau
635 985 **38,20 €**

Auf- und Einbauleuchten für **230V** Anschluss



657 705

Anbauleuchte
Alu massiv, Zuleitung 200mm, 230V
Ø83mm H21mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xGX53/9W	aluminium	
657 705		**29,60 €**

HV-Anbauleuchte
Aluminium, 230V
Ø56mm H105mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xGU10/11W	weiß	
624 255		**29,80 €**
1xGU10/11W	aluminium	
624 260		**29,80 €**

HV-Anbauleuchte
Druckguss/Messing, Leuchtmittelwechsel mit Federeinrastsystem, mit Fassung T 350°C, 230V
drehbar 355°, schwenkbar 38°
Ø87mm H87mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xGU10/50W	weiß	
655 200		**56,40 €**
1xGU10/50W	chrom satin	
655 210		**56,40 €**
1xGU10/50W	chrom matt	
655 215		**56,40 €**

HV-Anbaustrahler
Stahl, 230V
drehbar 355°, schwenkbar 180°
Ø58mm H150mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xGU10/50W	weiß	
648 790		**28,60 €**
1xGU10/50W	silber	
648 795		**28,60 €**

LED-Anbauleuchte
Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 36°, dimmbar mit Phasenan- oder abschnittdimmer, Dekoringe austauschbar, in den Farben schwarz Art.Nr. 680230, silber Art.Nr. 682050 und gold Art.Nr. 682220 als Zubehör optional, für 230V Netzanschluss, Ra >90
Ø80mm A160mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

18W	1370lm	3000K	weiß	
680 200				**119,90 €**

Zubehör:
passend zu LED-Anbauleuchte Art.Nr. 680200

Dekoringe	
schwarz	
680 230	**11,90 €**
silber	
682 050	**11,90 €**
gold	
682 220	**11,90 €**



624 255



624 260



655 215



648 790



RA>90
NEU
LED
DIMMBAR

680 200



648 795



Auf- und Einbauleuchten für **230V** Anschluss



LED
630 200



LED
678 690

LED-Anbauleuchte

Metall, Glas Acryl opal satiniert, Abstrahlwinkel 120°, mit integriertem Netzgerät für 230V Netzanschluss
Ø80mm A40mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

7W	630lm	3000K	weiß	
678 690				**29,20 €**
7W	630lm	3000K	anthrazit	
630 200				**29,20 €**



LED
WECHSELBAR
624 265



LED
WECHSELBAR
677 095

LED-Anbauleuchte

Aluminium, inklusive GU10-Leuchtmittel der EEK A+, für 230V Netzanschluss
schwenkbar 60°
Ø80mm H90mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++ (max. 11W)

4,6W	355lm	2700K	weiß	
677 095				**81,00 €**
4,6W	355lm	2700K	alu gebürstet	
624 265				**82,40 €**



LED
WECHSELBAR
677 105



LED
WECHSELBAR
624 270

LED-Anbauleuchte

Aluminium, inklusive GU10-Leuchtmittel der EEK A+, für 230V Netzanschluss
schwenkbar 30°
□80mm H90mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++ (max. 11W)

4,6W	355lm	2700K	weiß	
677 105				**81,90 €**
4,6W	355lm	2700K	alu gebürstet	
624 270				**89,20 €**

Auf- und Einbauleuchten für **230V** Anschluss

5 Jahre GARANTIE

LED-Einbauleuchte Ra >90

mit hohem Ra-Wert (Ra >90) für eine bessere Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, Gehäuse Keramik/PC, Abdeckung Aluminium, Abstrahlwinkel 36°, mit angeklemmter Anschlussleitung 15cm (entfernbar), für 230V Netzanschluss
Ø82 T17 AØ68mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

6,5W	425lm	3000K	weiß matt	
652 210				**23,90 €**
6,5W	425lm	3000K	nickel gebürstet	
652 215				**23,90 €**







UGR < 19

3 Jahre GARANTIE

LED-Einbauleuchte UGR <19 Ra >90

mit hohem Ra-Wert (Ra >90) für eine bessere Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, **geeignet für Bildschirmarbeitsplätze**, Gehäuse Kunststoff, Abstrahlwinkel 36°, mit Anschlussleitung 10cm, für 230V Netzanschluss
Ø85 T50 AØ70mm
schwenkbar 30°
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 3 Jahre

6W	365lm	3000K	weiß matt	
652 250				**9,90 €**







3 Jahre GARANTIE

LED-Einbauleuchte

Aluminium, Glas Acryl satiniert, Abstrahlwinkel 100°, mit seitlichem Lichtaustritt, mit Netzgerät L83 B56 H30mm, getrennt setzbar, für 230V Netzanschluss
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 3 Jahre

Ø80 H35 T20 AØ68mm

5W	430lm	3000K	aluminium	
680 335				**35,00 €**

Ø94 H40 T20 AØ80mm

9W	770lm	3000K	aluminium	
680 340				**49,50 €**

Ø110 H45 T23 AØ95mm

15W	1280lm	3000K	aluminium	
680 345				**64,20 €**

LED-Einbaustrahler

Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 24°, mit Netzgerät L93 B45 H28mm, getrennt setzbar, für 230V Netzanschluss
Ø110 T65 AØ100mm
schwenkbar 45°, drehbar 355°
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

9W	620lm	4000K	weiß	
671 885				**61,90 €**
9W	600lm	3000K	weiß	
666 510				**61,90 €**





Auf- und Einbauleuchten für **230V** Anschluss



LED
668 425



LED
668 430

Getrennt schaltbare Kreise









LED
668 440




LED
668 435



LED
664 695





LED
664 690

5 Jahre GARANTIE

LED-Einbauleuchte IP20

Kunststoff, Glas Acryl opal matt, getrennt schaltbar, mit LED-Chip für 230V Netzanschluss
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

Ø82 T50 A65mm

5W	450lm	3000K	weiß	
668 425				**13,50 €**
5W	450lm	3000K	chrom	
668 430				**14,50 €**

Ø145 T40 A130mm

10W	1040lm	3000K	weiß	
668 440				**23,00 €**
10W	1040lm	3000K	chrom	
668 435				**25,00 €**

5 Jahre GARANTIE

LED-Einbauleuchte

Metall, Glas klar, Abstrahlwinkel 180°, mit Netzgerät L85 B40 H25mm, getrennt setzbar, mit Zuleitung 1,5m, für 230V Netzanschluss, **MM**
Ø65 T30 AØ54mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

4,5W	305lm	2700K	weiß	
664 695				**55,00 €**

5 Jahre GARANTIE

LED-Einbauleuchte IP23

Metall, Glas Acryl klar/opal matt, mit Netzgerät L80 B38 H23mm, getrennt setzbar, für 230V Netzanschluss, **MM**
Ø150 T40 AØ100mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

6W	450lm	3000K	chrom matt	
664 690				**109,20 €**

Auf- und Einbauleuchten
für **230V** Anschluss

UGR < 19
RA>90
LED
DIMMBAR



NEU
670 165

NEU
670 160

NEU
670 155

5 Jahre GARANTIE

LED-Einbaustrahler

Aluminium, Abstrahlwinkel 45°, **geeignet für Bildschirmarbeitsplätze,** dimmbar mit Phasenan- oder abschnittdimmer, UGR <19, Ra >90, mit getrennt setzbarem Netzgerät, für 230V Netzanschluss, Schutzklasse II
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

L182 B44 T49 A☐ 173x35mm
Netzgerät L95 B45 H27mm

10W 1000lm 3000K weiß
670 155 115,90 €

L262 B44 T49 A☐ 253x35mm
Netzgerät L115 B45 H31mm

15W 1500lm 3000K weiß
670 160 127,50 €

L342 B44 T49 A☐ 333x35mm
Netzgerät L115 B45 H31mm

20W 2000lm 3000K weiß
670 165 149,90 €



LED
630 230



LED
630 225

LED-Einbaustrahler

Alu-Druckguss, Abstrahlwinkel 38°, für 230V Netzanschluss
drehbar 355°, schwenkbar 90°
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

LED-Einbaustrahler 1-flammig
☐180 T117 A☐165mm

20W 2240lm 5000K weiß
630 225 136,20 €

LED-Einbaustrahler 2-flammig
☐350x180 T117 A☐335x165mm

40W 2x2240lm 5000K weiß
630 230 267,80 €


Auf- und Einbauleuchten für **230V** Anschluss



NEU
LED
DIMMBAR
670 030


LED
DIMMBAR
677 380







LED
673 640





LED
673 635



NEU
LED
DIMMBAR
670 100

NEU
LED
DIMMBAR
670 105





NEU
LED
DIMMBAR
670 110

5 Jahre GARANTIE

LED-Einbaustrahler

Aluminium, Glas Kunststoff, Abstrahlwinkel 36°, mit Netzgerät L100 B40 H29mm, getrennt setzbar, dimmbar mit Phasenan- oder abschnittdimmer, für 230V Netzanschluss, Schutzklasse II
Ø100 T70 AØ92mm
drehbar 350°, schwenkbar 40°
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

10W 983lm 3000K weiß
670 030 **119,90 €**

LED-Einbaustrahler

Alu-Druckguss, Abstrahlwinkel 45°, mit Netzgerät, getrennt setzbar, dimmbar mit Phasenan- oder -abschnittdimmer, für 230V Netzanschluss
drehbar 355°, schwenkbar 45°
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar
Ø105 T80 AØ98mm
Netzgerät ☐50mm H25mm

9W 850lm 3000K weiß
677 380 **107,90 €**

PERFORMANCE LIGHTING
5 Jahre GARANTIE

LED-Einbaustrahler

Alu-Druckguss, Glas klar, Abstrahlwinkel 36°
drehbar 355°, schwenkbar 45°
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre
Ø112 T88 AØ100mm
mit Netzgerät L80 B42 H22mm, getrennt setzbar, für 230V Netzanschluss

13W 950lm 4000K weiß
673 635 **94,80 €**

Ø162 T138 AØ150mm
mit Netzgerät L160 B83 H35mm, getrennt setzbar, für 230V Netzanschluss

25W 2350lm 4000K weiß
673 640 **173,80 €**

5 Jahre GARANTIE

LED-Einbaustrahler

Aluminium, Glas Kunststoff, Abstrahlwinkel 55°, mit Netzgerät, getrennt setzbar, dimmbar mit Phasenan- oder abschnittdimmer, für 230V Netzanschluss
schwenkbar 30°
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre
Ø110 T85 AØ90mm
Netzgerät L134 B44 H29mm

13W 1200lm 3000K weiß
670 100 **115,90 €**

Ø140 T100 AØ125mm
Netzgerät L161 B44 H30mm

27W 2800lm 3000K weiß
670 105 **150,90 €**

Ø170 T115 AØ155mm
Netzgerät L195 B45 H34mm

38W 3200lm 3000K weiß
670 110 **185,30 €**

Auf- und Einbauleuchten
für **230V** Anschluss

NEU
LED
DIMMBAR
670 505



3000K	4000K	5700K

Farbtemperatur einstellbar über Schalter: warmweiß / weiß / hellweiß

LED-Einbaustrahler IP54

Kunststoff, Abstrahlwinkel 60°, dimmbar mit Phasenan- oder abschnittdimmer, Lichtfarbe zwischen 3000K/4000K/5700K über Auswahlschalter einstellbar, geeignet für Durchverdrahtung, mit integriertem Netzgerät, für 230V Netzanschluss, Schutzklasse II
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

Ø145mm T80mm AØ125mm
UGR <19

13W 1290lm weiß
670 505 79,90 €

Ø172mm T93mm AØ150mm
UGR <19

18W 1710lm weiß
670 510 115,90 €

Ø228mm T96mm AØ200mm
UGR <22

25W 2580lm weiß
670 515 149,90 €

5 Jahre GARANTIE



LED
DIMMBAR
689 965



689 960



689 970

LED-Einbaustrahler IP44

Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 40°, dimmbar mit Phasenanschnittdimmer, mit Netzgerät IP20 Ø54x23mm, getrennt setzbar, für 230V Netzanschluss

schwenkbar 20°
Ø83 T30 AØ68mm
EEK A-A++(LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

6,5W 682lm 3000K weiß
689 960 64,90 €

6,5W 682lm 3000K chrom matt
689 965 64,90 €

6,5W 682lm 3000K edelstahloptik
689 970 64,90 €



LED
DIMMBAR
684 575

LED-Einbaustrahler IP65

Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 36°, mit Netzgerät L102 B39 H22mm getrennt setzbar, dimmbar mit Phasenan- oder abschnittdimmer, für 230V Netzanschluss
Ø80 T30 AØ68mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

8W 805lm 4000K weiß
684 570 82,90 €

8W 720lm 3000K weiß
684 575 82,90 €

3 Jahre GARANTIE



LED
682 940

LED
682 935

LED-Einbaustrahler

Aluminium/Kunststoff, Abstrahlwinkel 36° , Glas Acryl klar, mit integriertem Netzgerät für 230V Netzanschluss

drehbar 350°, schwenkbar 90°
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

Ø155 T105 AØ148mm

18W 1480lm 4000K weiß/schwarz
682 935 57,90 €

Ø195 T105 AØ185mm

40W 3215lm 4000K weiß/schwarz
682 940 101,90 €

Auf- und Einbauleuchten für **230V** Anschluss



LED

630 270



LED

630 265



LED

669 285



667 720

LED DIMMBAR



667 730




667 735

LED DIMMBAR



667 740



667 745

made in Germany

LED-Einbaustrahler

Aluminium, Glas Acryl opal satiniert, Abstrahlwinkel 120°, mit Chip für 230V Netzanschluss
schwenkbar 35°
Ø82 T35 AØ72mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

5W	450lm	3000K	aluminium	
630 270				**18,60 €**

LED-Einbaustrahler IP54

Aluminium, Abstrahlwinkel 110°, mit Chip für 230V Netzanschluss
Ø85 T45 AØ68mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

5W	460lm	3000K	stahl gebürstet	
630 265				**33,50 €**

5 Jahre GARANTIE

LED-Einbaustrahler IP44

Metall, Abstrahlwinkel 38°, mit Netzgerät IP20 L120 B40mm H25mm, getrennt setzbar, für 230V Netzanschluss
schwenkbar 45°
Ø100 T30 AØ83mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

10W	490lm	2900K	eisen gebürstet	
669 285				**124,00 €**

LED-Einbaustrahler

Alu-Druckguss, Abstrahlwinkel 110°, dimmbar mit Phasenan- oder abschnittdimmer (Mindestlast beachten), **mit Überspannungsschutz**
L50 B35 H20mm, getrennt setzbar, mit Chip für 230V Netzanschluss, **made in Germany**
schwenkbar 30°
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar
Ø82 T45 AØ68mm

4,5W	400lm	2850K	weiß	
667 720				**76,90 €**
4,5W	400lm	2850K	eisen gebürstet	
667 730				**76,90 €**
4,5W	400lm	2850K	gold matt	
667 735				**76,90 €**
4,5W	400lm	2850K	chrom	
667 740				**76,90 €**
4,5W	400lm	2850K	altmessing	
667 745				**76,90 €**

Auf- und Einbauleuchten für **230V** Anschluss



LED

678 985

LED-Einbaustrahler

Alu-Druckguss, Abstrahlwinkel 110°, mit Chip für 230V Netzanschluss
Ø75 T35 AØ64mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

3,5W	400lm	3000K	weiß	
678 905				**15,90 €**
3,5W	400lm	3000K	silber gebürstet	
678 985				**15,90 €**

LED-Einbaustrahler

Alu-Druckguss, Abstrahlwinkel 110°, mit Chip für 230V Netzanschluss
schwenkbar 45°
Ø82 T35 AØ73mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

3,5W	400lm	3000K	weiß	
678 990				**18,30 €**
3,5W	400lm	3000K	silber gebürstet	
678 995				**18,30 €**

LED-Einbaustrahler

Alu-Druckguss, Abstrahlwinkel 120°, dimmbar (100-20%) mit Phasenanschnittdimmer (Mindestlast beachten), **mit integriertem Überspannungsschutz-Modul**, mit Chip für 230V Netzanschluss, Ra >90, **made in Germany**
schwenkbar 30°
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar
Ø82 T60 AØ68mm

7W	670lm	2700K	weiß	
668 560				**79,80 €**
7W	670lm	2700K	alu matt geb.	
668 580				**85,40 €**
7W	670lm	2700K	eisen gebürstet	
668 565				**79,80 €**
7W	670lm	2700K	chrom	
668 575				**79,80 €**
7W	670lm	2700K	altmessing	
668 555				**79,80 €**

LED-Einbaustrahler


Kunststoff, Glas Acryl klar, Abstrahlwinkel 38°, mit Chip für 230V Netzanschluss, dimmbar
schwenkbar 35°
Ø82 T30 AØ68mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

5W	380lm	3000K	weiß	
631 890				**14,80 €**
5W	380lm	3000K	stahl gebürstet	
630 790				**14,80 €**



LED

678 905



LED

678 990



LED

678 995



668 565



668 560

RA>90

LED

DIMMBAR

made in Germany



668 555



668 580



630 790



LED

DIMMBAR

NEU

631 890

Auf- und Einbauleuchten für **230V** Anschluss



LED
688 025




LED
688 050



LED
DIMMBAR
679 075



657 735



657 730



665 120



665 125



672 450



652 605

LED-Einbauleuchte

Druckguss, Abstrahlwinkel 10°, mit Netzgerät L73,5 B23 H20mm, getrennt setzbar, für 230V Netzanschluss, **MM**
Ø64 T27 ØA55mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

3W	210lm	3000K	weiß	
688 025				**47,50 €**
3W	210lm	3000K	chrom satiniert	
688 050				**47,50 €**

PHILIPS

LED-Einbauleuchte

Aluminium, Abstrahlwinkel 36°, dimmbar mit Phasenanschnittdimmer, mit integriertem Netzgerät für 230V Netzanschluss
schwenkbar 25°
Ø80 T70 AØ68mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

6W	500lm	3000K	weiß	
679 075				**35,90 €**

Einbauleuchte

Alu massiv, Zuleitung 200mm, 230V
geeignet für Lampen der EEK E-A++
Ø128 T35 AØ105mm

1xGX53/9W	aluminium	
657 730		**53,40 €**

□128 T35 AØ105mm

1xGX53/9W	aluminium	
657 735		**56,60 €**

Silikon Einbaugehäuse Maxi GU10

UV-, ozon-, alterungs-, kälte- und hitzebeständig, wetter- und seeklimabeständig bei Verwendung ohne Dekorring, federlose Befestigung, inklusive Fassung GU10 mit Zugentlastung, Anschlussbox und Anschlussleitung ca. 200mm, für Leuchtmittel mit Alu-Reflektor, 230V
Ø79 T85 AØ68mm
geeignet für Lampen der EEK B-A++

1xGU10/35W	transparent	
665 120		**22,30 €**
1xGU10/35W	weiß	
665 125		**22,30 €**
1xGU10/35W	anthrazit	
672 450		**24,90 €**

Dekorring

Metall, zum Aufclipsen auf Silikon Einbaugehäuse Maxi Art.Nr. 665120, 665125 und 672450, **made in Germany**
Ø80mm H7mm

Edelstahl	matt gebürstet	
652 605		**12,60 €**

Auf- & Einbauleuchten

Auf- und Einbauleuchten
für **230V** Anschluss

5 Jahre GARANTIE

HV-Einbaustrahler IP44

Aluminium/Kunststoff, für 230V Netzanschluss
Ø88 T110 AØ80mm
geeignet für LM der EEK E-A++/Garantie 5 Jahre

1xGU10/10W	weiß matt/silber	
675 720		**24,40 €**
1xGU10/10W	schwarz matt/silber	
675 725		**24,40 €**
1xGU10/10W	weiß matt/gold	
675 730		**24,40 €**
1xGU10/10W	schwarz matt/gold	
675 735		**24,40 €**



NEU

675 730

HV-Einbaustrahler

Stahl, mit Anschlussbox, Leuchtmittelwechsel ohne Federring, für Alu-Reflektor, 230V
schwenkbar 30°
Ø95 T65 AØ68mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xGU10/50W	weiß	
656 190		**21,40 €**
1xGU10/50W	chrom	
656 195		**24,20 €**
1xGU10/50W	chrom satin	
656 235		**24,20 €**
1xGU10/50W	chrom matt	
656 245		**24,20 €**



656 235

HV-Einbaustrahler

Stahl, 230V
schwenkbar 25°
Ø105 T110 AØ80mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xGU10/50W	weiß	
651 165		**19,00 €**
1xGU10/50W	chrom	
651 170		**23,00 €**
1xGU10/50W	chrom satin	
651 590		**23,00 €**
1xGU10/50W	chrom matt	
651 215		**23,00 €**



651 590

SYLVANIA

HV-Einbaustrahler IP44

Alu-Druckguss, mit Korrosionsschutzbeschichtung, Anschlussbox mit Zugentlastung, 230V
schwenkbar 25°
Ø95 T100 AØ75mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xGU10/50W	weiß	
665 130		**21,80 €**
1xGU10/50W	anthrazit	
665 135		**21,80 €**



665 130



665 135

HV-Einbauleuchte

Alu-Druckguss strukturiert, für 230V Netzanschluss
drehbar 355°, schwenkbar 30°
Ø105 T130 AØ98mm
geeignet für Lampen der EEK A++

1xGU10/7W	weiß	
678 860		**33,40 €**



678 860


HV-Einbauleuchte

Alu-Druckguss strukturiert, für 230V Netzanschluss
geeignet für Lampen der EEK A-A++
Ø82 T90 AØ75mm

1xGU10/7W	weiß	
677 365		**20,80 €**
□100 T90 AØ75mm		
1xGU10/7W	weiß	
677 370		**36,60 €**



677 365



677 370

Auf- und Einbauleuchten für **230V** Anschluss



683 300



683 330

RA>90

NEU

LED

WECHSELBAR



683 305



683 335



626 020



626 050



626 015



625 995



651 155

LED-Einbaustrahler

Stahl, mit Federring, inklusive GU10-Leuchtmittel der EEK A+, Art.Nr. 683340, Abstrahlwinkel 36°, Ra >90, für 230V Netzanschluss
schwenkbar 25°
geeignet für Lampen der EEK E-A++
Ø90 T110 AØ68mm

5W	320lm	2700K	weiß	
683 300				**16,50 €**
5W	320lm	2700K	nickel	
683 310				**17,00 €**
5W	320lm	2700K	chrom	
683 305				**17,00 €**
5W	320lm	2700K	altmessing	
683 315				**17,00 €**

□82 T110 AØ68mm

5W	320lm	2700K	weiß	
683 320				**16,50 €**
5W	320lm	2700K	nickel	
683 330				**17,00 €**
5W	320lm	2700K	chrom	
683 325				**17,00 €**
5W	320lm	2700K	altmessing	
683 335				**17,00 €**

HV-Einbaustrahler

Alu massiv, Leuchtmittelwechsel ohne Federring, 230V
Ø78 T60 AØ60mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++
abgeschrägt

1xGU10/50W	aluminium	
626 020		**18,30 €**

HV-Einbaustrahler

Alu massiv, Leuchtmittelwechsel ohne Federring, 230V
schwenkbar 45°
Ø86 T60 AØ75mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xGU10/50W	aluminium	
626 050		**21,00 €**

schwenkbar 40°
Ø90 T60 AØ80mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xGU10/35W	aluminium	
626 015		**23,40 €**

HV-Einbaustrahler

Alu massiv, Leuchtmittelwechsel ohne Federring, 230V
Ø78 T60 AØ60mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xGU10/35W	aluminium	
625 995		**18,20 €**

HV-Einbaustrahler Stahl

Ø80 T110 AØ65mm, 230V
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xGU10/50W	weiß	
651 150		**15,20 €**
1xGU10/50W	chrom	
651 155		**16,30 €**
1xGU10/50W	chrom satin	
651 585		**16,30 €**
1xGU10/50W	chrom matt	
651 200		**16,30 €**

Auf- und Einbauleuchten für **230V** Anschluss

EGB 4 Jahre GARANTIE

LED-Einbaustrahler-Set 130° Stahl

mit Federring, inklusive GreenLED GU10-Leuchtmittel (Art.Nr. 540510 - EEK A+) mit Abstrahlwinkel 130° und GU10-Winkelfassung mit Anschlussdose (Art.Nr. 609600), für 230V Netzanschluss
Ø85 T70 AØ68mm
schwenkbar 15°
geeignet für Lampen der EEK A-A++/
Garantie 4 Jahre

6W	400lm	3000K	weiß glänzend	
652 315				**9,40 €**
6W	400lm	3000K	nickel gebürstet	
652 320				**10,20 €**



EGB 4 Jahre GARANTIE

LED-Einbaustrahler-Set 130° Alu/Stahl

mit Federring, inklusive GreenLED GU10-Leuchtmittel (Art.Nr. 540510 - EEK A+) mit Abstrahlwinkel 130° und GU10-Winkelfassung mit Anschlussdose (Art.Nr. 609600), für 230V Netzanschluss
Ø85 T70 AØ68mm
schwenkbar 15°
geeignet für Lampen der EEK A-A++/
Garantie 4 Jahre

6W	430lm	3000K	alu gebürstet	
652 325				**11,00 €**

NEU LED WECHSELBAR



EGB 4 Jahre GARANTIE

LED-Einbaustrahler-Set 50° Stahl

mit Federring, inklusive GreenLED GU10-Leuchtmittel (Art.Nr. 539870 - EEK A+) mit Abstrahlwinkel 50° und GU10-Winkelfassung mit Anschlussdose (Art.Nr. 609600), für 230V Netzanschluss
Ø85 T70 AØ68mm
schwenkbar 15°
geeignet für Lampen der EEK A-A++/
Garantie 4 Jahre

6W	400lm	3000K	weiß glänzend	
652 300				**8,80 €**
6W	400lm	3000K	nickel gebürstet	
652 305				**9,60 €**



NEU LED WECHSELBAR



EGB 4 Jahre GARANTIE

LED-Einbaustrahler-Set 50° Alu/Stahl

mit Federring, inklusive GreenLED GU10-Leuchtmittel (Art.Nr. 539870 - EEK A+) mit Abstrahlwinkel 50° und GU10-Winkelfassung mit Anschlussdose (Art.Nr. 609600), für 230V Netzanschluss
Ø85 T70 AØ68mm
schwenkbar 15°
geeignet für Lampen der EEK A-A++/
Garantie 4 Jahre

6W	400lm	3000K	alu gebürstet	
652 310				**10,40 €**

NEU LED WECHSELBAR



HV-Einbaustrahler Alu-Druckguss IP44


mit Anschlussbox und Abstandshalter, 230V
Ø83 T60 AØ72mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xGU10/50W	chrom matt	
626 030		**14,90 €**



Auf- und Einbauleuchten für **230V** Anschluss


623 995


624 065

RA>90 LED DIMMBAR


672 185


672 190

RA>90 LED DIMMBAR


686 525


684 215


630 515


630 520


630 525

RA>90 LED DIMMBAR


630 530

5 Jahre GARANTIE

LED-Einbaustrahler "PC"

Aluminium, Abstrahlwinkel 38°, mit Netzgerät L48 B50 H24mm, getrennt setzbar, dimmbar mit Phasenan- oder -abschnittdimmer, durchschnittliche LED-Lebensdauer 35.000 Stunden (L80 B10), Ra >90, für 230V Netzanschluss
schwenkbar 20°
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

Ø83 T41 AØ68mm

6W	683lm	4000K	weiß	
672 190				**88,60 €**
8,4W	1060lm	4000K	weiß	
623 995				**104,20 €**
3W	300lm	3000K	weiß	
684 170				**71,00 €**
6W	620lm	3000K	weiß	
672 185				**88,60 €**
8,4W	1010lm	3000K	weiß	
623 990				**104,20 €**
3W	280lm	2700K	weiß	
684 175				**71,00 €**
6W	575lm	2700K	weiß	
678 240				**88,60 €**
6W	683lm	4000K	edelstahloptik	
672 210				**88,60 €**
8,4W	1060lm	4000K	edelstahloptik	
624 065				**104,20 €**
3W	300lm	3000K	edelstahloptik	
684 180				**71,00 €**
6W	620lm	3000K	edelstahloptik	
672 205				**88,60 €**
8,4W	1010lm	3000K	edelstahloptik	
624 060				**104,20 €**
3W	280lm	2700K	edelstahloptik	
684 185				**71,00 €**
6W	575lm	2700K	edelstahloptik	
678 250				**88,60 €**
3W	300lm	3000K	anthrazit	
684 210				**71,00 €**
6W	620lm	3000K	anthrazit	
686 520				**88,60 €**
8,4W	1010lm	3000K	anthrazit	
686 525				**103,90 €**
6W	620lm	3000K	schwarz	
684 215				**88,60 €**

LED-Einbaustrahler dim2warm 2700K-2100K

Alu-Druckguss, Abstrahlwinkel 36°, mit integriertem Netzgerät für 230V Netzanschluss, durchschnittliche LED-Lebensdauer 25.000 Stunden, Ra >90, dimmbar mit Phasenanschnittdimmer EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

Ø85 T31,4 AØ68mm

6W	400lm	weiß	
630 515			**27,80 €**
6W	400lm	nickel	
630 520			**27,80 €**

Ø85 T58,4 AØ68mm

10W	600lm	weiß	
630 525			**35,80 €**
10W	600lm	nickel	
630 530			**35,80 €**

Auf- und Einbauleuchten für **230V** Anschluss

5 Jahre GARANTIE

LED-Einbaustrahler "PC"

Aluminium, Abstrahlwinkel 38°, mit Netzgerät L48 B50 H24mm, getrennt setzbar, dimmbar mit Phasenan- oder -abschnittdimmer, durchschnittliche LED-Lebensdauer 35.000 Stunden (L80 B10), Ra >90, für 230V Netzanschluss
schwenkbar 20°
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre
□83 T41 AØ68mm

6W	620lm	3000K	weiß	
672 225				**95,20 €**
6W	620lm	3000K	chrom	
672 235				**95,20 €**
6W	620lm	3000K	chrom matt	
624 090				**95,20 €**
6W	620lm	3000K	edelstahloptik	
672 245				**95,20 €**
6W	620lm	3000K	alu poliert	
672 255				**95,20 €**

Zubehör:

passend für LED-Einbaustrahler der Serie "PC"
Haltefeder-Set
verkürzte Ausführung, zur Montage der LED-Einbaustrahler in Hohlwand-Schalterdosen

L19 B25 H7mm				
679 180				**1,50 €**



672 225

RA>90 LED DIMMBAR



672 235



672 255



672 245



679 180

5 Jahre GARANTIE

LED-Einbaustrahler "PC" IP65

Aluminium, Abstrahlwinkel 38°, mit Netzgerät L48 B50 H24mm, getrennt setzbar, dimmbar mit Phasenan- oder -abschnittdimmer, durchschnittliche LED-Lebensdauer 35.000 Stunden (L80 B10), Ra >90, für 230V Netzanschluss
Ø83 T45 AØ68mm
schwenkbar 20°
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre
Ø83 T45 AØ68mm

6W	620lm	3000K	weiß	
684 220				**107,00 €**
8,4W	1060lm	4000K	weiß	
686 220				**117,40 €**
8,4W	1010lm	3000K	weiß	
686 245				**117,40 €**
6W	620lm	3000K	edelstahloptik	
684 230				**107,00 €**
8,4W	1010lm	3000K	edelstahloptik	
686 260				**117,40 €**
8,4W	1060lm	4000K	edelstahloptik	
686 235				**117,40 €**
6W	620lm	3000K	anthrazit	
684 245				**107,00 €**
8,4W	1010lm	3000K	anthrazit	
686 530				**117,40 €**

Zubehör:

passend für LED-Einbaustrahler der Serie "PC"
Haltefeder-Set
verkürzte Ausführung, zur Montage der LED-Einbaustrahler in Hohlwand-Schalterdosen

L19 B25 H7mm				
679 180				**1,50 €**





686 235

RA>90 LED DIMMBAR



686 220



679 180



686 530

Auf- und Einbauleuchten für **230V** Anschluss



680 155

RA>90
LED
DIMMBAR



680 165

LED-Einbauleuchte IP44

Aluminium, Abstrahlwinkel 38°, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, mit Netzgerät L120 B45 H30mm, getrennt setzbar, für 230V Netzanschluss, Ra >90
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

Ø82 T40 AØ62mm

8W 650lm 3000K weiß

680 155 **48,40 €**

☐82 T35 AØ70mm
schwenkbar 25°

6,5W 550lm 3000K weiß

680 165 **54,40 €**



680 160

RA>95
LED
DIMMBAR



680 170

LED-Einbauleuchte dim2warm 3000-2000K IP44

Aluminium, Abstrahlwinkel 38°, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, mit Netzgerät L120 B45 H30mm, getrennt setzbar, für 230V Netzanschluss, Ra >95
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

Ø82 T40 AØ70mm

6,5W 450lm 3000-2000K weiß

680 160 **54,40 €**

☐82 T35 AØ70mm
schwenkbar 25°

6,5W 450lm 3000-2000K weiß

680 170 **60,60 €**



680 350

UGR < 19
LED
DIMMBAR



680 355

3 Jahre GARANTIE

LED-Einbauleuchte

Aluminium, Glas Acryl klar, Abstrahlwinkel 60°, mit getrennt setzbarem Netzgerät, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, Lichtfarbe zwischen 3000K/4000K/6000K über Auswahlschalter einstellbar, UGR <19, für 230V Netzanschluss
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

Ø113 T63 AØ102-90mm
Netztgerät L115 B45 H27mm

10W 880lm weiß

680 350 **43,50 €**

Ø145 T78 AØ130-120mm
Netztgerät L115 B45 H27mm

15W 1320lm weiß

680 355 **49,80 €**



680 360

Ø232 T112 AØ210-195mm
Netztgerät 28W L140 B45 H27mm
Netztgerät 35W L155 B50 H33mm

28W 2500lm weiß

680 360 **74,00 €**

35W 3150lm weiß

680 365 **83,00 €**

3000K	4000K	6000K

Farbtemperatur einstellbar über Schalter: warmweiß / weiß / hellweiß

Auf- und Einbauleuchten für **230V** Anschluss

5 Jahre GARANTIE

LED-Einbauleuchte IP65

Aluminium, Abstrahlwinkel 60°, dimmbar mit Phasenan- oder abschnittdimmer, mit DIP-Schalter zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 3000K und 4000K, geeignet für Durchverdrahtung mit integriertem Netzgerät für 230V Netzanschluss, Schutzklasse II, **D/MM**
Ø85 T80 AØ70mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

7W	610lm	3000K/4000K	weiß	
670 520				**71,90 €**
7W	610lm	3000K/4000K	chrom matt	
670 525				**75,90 €**
7W	610lm	3000K/4000K	edelstahl	
670 530				**75,90 €**



NEU
670 520

3000K | 4000K
Farbtemperatur einstellbar über Schalter: warmweiß / weiß



NEU
670 525

LED DIMMBAR



NEU
670 530

LED-Einbauleuchte IP44

Aluminium, Abstrahlwinkel 55°, mit Netzgerät L109 B40 H22mm (bei 10W) bzw. L120 B44 H28mm (bei 15W) getrennt setzbar, dimmbar mit Phasenan- oder abschnittdimmer, für 230V Netzanschluss
Ø103 T60 A85mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

10W	720lm	4000K	weiß	
684 460				**81,90 €**
10W	650lm	3000K	weiß	
684 465				**81,90 €**
10W	720lm	4000K	chrom satiniert	
684 470				**81,90 €**
10W	650lm	3000K	chrom satiniert	
684 475				**81,90 €**
15W	1200lm	4000K	weiß	
684 480				**105,90 €**
15W	1150lm	3000K	weiß	
684 485				**105,90 €**
15W	1200lm	4000K	chrom satiniert	
684 490				**105,90 €**
15W	1150lm	3000K	chrom satiniert	
684 495				**105,90 €**



684 460

LED DIMMBAR





684 495

5 Jahre GARANTIE

LED-Einbaustrahler IP65

Aluminium, Abstrahlwinkel 120°, inklusive LED-Modul 230V der EEK A mit Anschlussbox L78 B43 H25mm, dimmbar mit Phasenan- oder -abschnittdimmer, für 230V Netzanschluss, **MM schwenkbar 30°**
Ø93 T45 AØ83mm
geeignet für Lampen der EEK E-A+/
Garantie 5 Jahre

6,8W	425lm	2700K	weiß	
665 000				**54,80 €**
6,8W	425lm	2700K	weiß/chrom	
665 005				**54,80 €**
6,8W	425lm	2700K	chrom	
665 010				**54,80 €**



665 000

LED DIMMBAR



665 010



665 005

Auf- und Einbauleuchten für **230V** Anschluss



LED-Einbauleuchte

Aluminium, Abstrahlwinkel 38°, für 230V Netzanschluss
schwenkbar 30°
EEK A-A+ (LED) - LM nicht austauschbar
Ø73 T19 AØ60mm
mit Netzgerät L56 B28 H22mm, getrennt setzbar

3W	205lm	3000K	weiß	
687 470				**31,90 €**

Ø84 T24 AØ68mm
mit Netzgerät L88 B39 H23mm, getrennt setzbar

6W	430lm	3000K	weiß	
687 475				**42,90 €**

Ø89 T25 AØ75mm
mit Netzgerät L88 B39 H23mm, getrennt setzbar

9W	600lm	3000K	weiß	
687 480				**53,50 €**

☐82 T26 AØ68mm
mit Netzgerät L88 B39 H23mm, getrennt setzbar

6W	430lm	3000K	weiß	
686 505				**47,50 €**



LED-Einbauleuchte IP40

Aluminium, Abstrahlwinkel 45°, mit Netzgerät L80 B33 H25mm getrennt setzbar, für 230V Netzanschluss
☐82 T60 ØA73mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar
schwenkbar 20°

7W	800lm	3000K	weiß	
630 150				**38,80 €**



3 Jahre GARANTIE

LED-Einbauleuchte

Aluminium, Glas Acryl klar, Abstrahlwinkel 120°, für 230V Netzanschluss
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre
Ø110 T35 AØ75mm
mit Netzgerät L66 B30 H21mm

5W	400lm	3000K	weiß	
688 355				**21,90 €**

Ø200 T35 AØ165mm
mit Netzgerät L85 B36 H21mm

15W	1200lm	3000K	weiß	
688 360				**33,90 €**

Auf- und Einbauleuchten für **230V** Anschluss

LED-Einbauleuchte

Kunststoff, Abstrahlwinkel 90°, mit integriertem Netzgerät für 230V Netzanschluss, **F**
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

Ø113 T60 AØ95mm

10W	850lm	4000K	weiß	
669 430				**36,40 €**
10W	820lm	3000K	weiß	
669 435				**36,40 €**

Ø145 T68 AØ112mm

14W	1100lm	4000K	weiß	
669 440				**58,60 €**
14W	1050lm	3000K	weiß	
669 445				**58,60 €**

Ø174 T70 AØ140mm

17W	1370lm	4000K	weiß	
669 450				**68,60 €**
17W	1300lm	3000K	weiß	
669 455				**68,60 €**

LED-Einbauleuchte

Aluminium, Glas Acryl opal matt, mit Netzgerät L115 B45 H30mm, getrennt setzbar, dimmbar mit Phasenanschnittdimmer, für 230V Netzanschluss
Ø170 T25 AØ160mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

12W	1000lm	3000K	weiß	
674 790				**53,80 €**

LED-Einbauleuchte IP44

Metall, Abdeckung opal matt, Abstrahlwinkel 90°, mit Netzgerät L110 B45 H30mm, getrennt setzbar, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, für 230V Netzanschluss
Ø110 T50 AØ95mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

12W	1000lm	4000K	weiß	
666 820				**51,90 €**
12W	960lm	3000K	weiß	
679 000				**51,90 €**

5 Jahre GARANTIE

LED-Einbauleuchte IP44

Kunststoff, Glas Acryl opal matt, Abstrahlwinkel 110-120°, mit integriertem Netzgerät und Anschlussbox L80 B45 H25mm, für 230V Netzanschluss, **MM**
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

Ø220 T35 AØ200mm

18W	1450lm	4000K	weiß	
677 335				**49,00 €**

□220 T35 A □205mm

18W	1450lm	4000K	weiß	
677 340				**49,00 €**



Auf- und Einbauleuchten für **230V** Anschluss

677 865

LED DIMMBAR

677 875



677 880

LED DIMMBAR

677 885



676 100



676 105

LED DIMMBAR



676 120



676 150



676 155

EGB 3 Jahre GARANTIE

LED-Einbauleuchte

Metall, mit Acrylabdeckung opal matt, mit Netzgerät L123 B45 H19mm (6W/9W/12W) bzw. L153 B42 H32mm (19W) getrennt setzbar, Abstrahlwinkel 120°, **dimmbar** mit Phasenan- oder abschnittdimmer (Mindestlast beachten), durchschnittliche LED-Lebensdauer 25.000 Stunden, für 230V Netzanschluss
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 3 Jahre

Ø120 T23 AØ107mm, ET50mm

7,5W	380lm	3000K	weiß	
677 865				**18,90 €**
7,5W	380lm	3000K	silber	
677 870				**19,90 €**

Ø145 T23 AØ133mm, ET50mm

9W	520lm	3000K	weiß	
677 875				**23,50 €**
9W	520lm	3000K	silber	
677 880				**24,50 €**

Ø172 T23 AØ158mm, ET50mm

12W	810lm	3000K	weiß	
677 885				**25,90 €**
12W	810lm	3000K	silber	
677 890				**27,00 €**

□147 T23 A□132mm, ET50mm

9W	520lm	3000K	weiß	
677 900				**23,90 €**
9W	520lm	3000K	silber	
677 905				**24,90 €**

EGB 3 Jahre GARANTIE

LED-Einbauleuchte

Metall, mit Acrylabdeckung opal matt, Abstrahlwinkel 120°, mit Verbindungsleitung und Klinkenbuchse zum Anschluss von Netzgerät 18W Art.Nr. 676150 oder mit Netzgerät 18W Art.Nr. 676155 auch dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer 25.000 Stunden, Betriebsstrom 350mA
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 3 Jahre

Ø224 T23 AØ203mm, ET50mm

18W	1350lm	3000K	weiß	
676 100				**19,20 €**
18W	1350lm	3000K	silber	
676 105				**20,90 €**

□225 T23 A□203mm, ET50mm

18W	1350lm	3000K	weiß	
676 120				**20,70 €**

Netzgerät zu EGB LED-Einbauleuchten 18W

Ausgangsstrom 350mA, auf Sekundärseite mit Verbindungsleitung und Klinkenstecker, zum Anschluss an EGB LED-Einbauleuchte 18W, Art.Nr. 676100 - 676105 und 676120 oder als Ersatz-Netzgerät für EGB LED-Einbauleuchten 18W (Art. Nr. 677895, 678845 und 677910 - 677915)

Netzgerät (nicht dimmbar)

18W	123x45x19mm	
676 150		**12,50 €**

Netzgerät dimmbar

18W	107x41x22mm	
676 155		**21,30 €**

EGB 3 Jahre GARANTIE

LED-Universal-An- und Einbauleuchte IP20

als Anbau- oder Einbauleuchte verwendbar, Gehäuse und Anbauring Kunststoff weiß, mit Acrylabdeckung opal matt, mit integriertem Netzgerät, Abstrahlwinkel 120°, **dimmbar** mit Phasenan- oder -abschnittdimmer (Mindestlast beachten), **Lichtfarbe** zwischen 3000K/4000K/6000K über Auswahlschalter **einstellbar**, durchschnittliche LED-Lebensdauer 25.000 Stunden, für 230V Netzanschluss
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 3 Jahre

Einbaumaße - Ø115 T32, AØ98mm, ET50mm
mit Anbaugehäuse - Ø122 H35mm

7,5W 450lm weiß
632 355 **18,50 €**

Einbaumaße - Ø170 T32, AØ150mm, ET50mm
mit Anbaugehäuse - Ø177 H35mm

12W 900lm weiß
632 360 **22,80 €**

Einbaumaße - Ø220 T32, AØ200mm, ET50mm
mit Anbaugehäuse - Ø226 H35mm

18W 1440lm weiß
632 365 **29,50 €**

Einbaumaße - ☐166 T32, A☐147mm, ET50mm
mit Anbaugehäuse - ☐172 H35mm

12W 900lm weiß
632 375 **22,80 €**

Einbaumaße - ☐221 T32, A☐200mm, ET50mm
mit Anbaugehäuse - ☐227 H35mm

18W 1440lm weiß
632 380 **31,80 €**











3000K | 4000K | 6000K

Farbtemperatur einstellbar über Schalter: warmweiß / weiß / hellweiß



EGB 3 Jahre GARANTIE

LED-An- und Halbeinbauleuchte

als Anbau- oder Halbeinbauleuchte verwendbar, Gehäuse Kunststoff, **Lieferung mit 2 austauschbaren Dekoringen** (weiß / silber), Acrylabdeckung opal matt, Halteklammern variabel einstell- und auch abnehmbar (bei Anbaumontage), mit integriertem Netzgerät, Abstrahlwinkel 110°, durchschnittliche LED-Lebensdauer 20.000 Stunden, nicht dimmbar, mit Anschlussleitung 25cm, für 230V Netzanschluss
Ø220 H18mm AØ65-205mm, ET50mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 3 Jahre

18W 1480lm 3000K weiß/silber
633 520 **31,90 €**





EGB 3 Jahre GARANTIE

LED-An- und Halbeinbauleuchte

als Anbau- oder Halbeinbauleuchte verwendbar, Gehäuse Kunststoff, **Lieferung mit 2 austauschbaren Dekoringen** (weiß / silber), Acrylabdeckung opal matt, Halteklammern variabel einstell- und auch abnehmbar (bei Anbaumontage), mit integriertem Netzgerät, Abstrahlwinkel 110°, durchschnittliche LED-Lebensdauer 20.000 Stunden, **dimmbar** mit Phasenan- oder abschnittdimmer (Mindestlast beachten), **Lichtfarbe** zwischen 3000K/4000K/6500K über Auswahlschalter **einstellbar**, mit Anschlussleitung 25cm, für 230V Netzanschluss
Ø220 H18mm AØ65-205mm, ET50mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 3 Jahre

15W 1500lm weiß/silber
633 525 **39,50 €**





3000K | 4000K | 6500K

Farbtemperatur einstellbar über Schalter: warmweiß / weiß / hellweiß

Auf- und Einbauleuchten für **230V** Anschluss




















3000K	4000K	5000K

Farbtemperatur einstellbar über Schalter: warmweiß / weiß / hellweiß

LED-Halbeinbauleuchte IP20

Kunststoff, Glas Acryl opal matt, Abstrahlwinkel 110°, Halteklammern variabel einstellbar, mit integriertem Netzgerät für 230V Netzanschluss, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer
☐220x220 T30 AØ55-165mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

18W 1350lm 4000K weiß
681 740 **61,30 €**

18W 1250lm 3000K weiß
681 745 **61,30 €**

3 Jahre GARANTIE

LED-Halbeinbauleuchte IP20

Kunststoff mit Magnet, für Dekorring eisengebürstet (Zubehör optional), Glas Acryl opal matt, Abstrahlwinkel 120°, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, **Halteklammern variabel einstellbar**, mit integriertem Netzgerät für 230V Netzanschluss
H15mm
EEK A-A++(LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

Ø165 T30 AØ55-125mm

12W 1100lm 4000K weiß
680 640 **25,50 €**

12W 1000lm 3000K weiß
680 400 **25,50 €**

Ø217 T30 AØ55-175mm

18W 1600lm 4000K weiß
680 645 **35,90 €**

18W 1550lm 3000K weiß
680 405 **35,90 €**

Ø292 T30 AØ60-250mm

24W 2300lm 4000K weiß
680 650 **49,00 €**

24W 2200lm 3000K weiß
680 410 **49,00 €**

Zubehör

passend für LED-Halbeinbauleuchte Art.Nr. 680640, 680400, 680645, 680405, 680650 und 680410 (Durchmesser Leuchte/Ring beachten!)

Ø166mm (12W) eisen gebürstet
680 655 **7,80 €**

Ø219mm (18W) eisen gebürstet
680 660 **9,50 €**

Ø293mm (24W) eisen gebürstet
680 665 **13,90 €**

LED-An- und Einbauleuchte IP20

Kunststoff weiß, Glas Acryl opal matt, Abstrahlwinkel 110°, mit DIP-Schalter zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 3000K/4000K/5000K und **variabel einstellbaren Halteklammern** zur Verwendung bei Einbaumontage, Ra >90, mit integriertem Netzgerät für 230V Netzanschluss
EEK A+(LED) - LM nicht austauschbar

Ø225 T30 AØ65-210mm, H19mm

18W max. 1700lm weiß
680 970 **31,80 €**

Ø330 T30 AØ65-310mm, H19mm

30W max. 3000lm weiß
680 975 **47,80 €**

Auf- und Einbauleuchten
für **230V** Anschluss



LED
688 055

3 Jahre GARANTIE

LED-Einbauleuchte IP44

Kunststoff, Glas Acryl opal matt, Abstrahlwinkel 110°, mit Netzgerät L120 B43 H24mm, getrennt setzbar, für 230V Netzanschluss
Ø240 T18 AØ228mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 3 Jahre

26W	2020lm	4000K	weiß	
688 055				**49,90 €**
26W	1950lm	3000K	weiß	
688 060				**49,90 €**





LED
DIMMBAR
677 785

3 Jahre GARANTIE

LED-Ein- und Anbauleuchte IP44

Kunststoff, Glas Acryl opal matt, Abstrahlwinkel 90°, **dimmbar** mit Phasenabschnittdimmer, mit integriertem Netzgerät für 230V Netzanschluss
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 3 Jahre

Ø115 T27,5 AØ100mm
mit Anbaugehäuse - Ø122mm H35mm

6W	400lm	4000K	weiß	
677 785				**21,80 €**
6W	380lm	3000K	weiß	
677 800				**21,80 €**





LED
DIMMBAR
677 790



Ø170 T27,5 AØ150mm
mit Anbaugehäuse - Ø177mm H35mm

11W	760lm	4000K	weiß	
677 790				**24,40 €**
11W	720lm	3000K	weiß	
677 805				**24,40 €**

LED
DIMMBAR
677 795

Ø220 T27,5 AØ200mm
mit Anbaugehäuse - Ø247mm H35mm

18W	1300lm	4000K	weiß	
677 795				**35,40 €**
18W	1230lm	3000K	weiß	
677 810				**35,40 €**






LED
DIMMBAR
677 815

□115 T32 A□105mm
mit Anbaugehäuse - □122mm H35mm

6W	390lm	4000K	weiß	
677 815				**21,80 €**
6W	380lm	3000K	weiß	
677 830				**21,80 €**

□165 T32 A□155mm
mit Anbaugehäuse - □172mm H35mm

11W	850lm	4000K	weiß	
677 820				**25,80 €**
11W	780lm	3000K	weiß	
677 835				**25,80 €**



□220 T32 A□205mm
mit Anbaugehäuse - □227mm H35mm

18W	1450lm	4000K	weiß	
677 825				**35,40 €**
18W	1350lm	3000K	weiß	
677 840				**35,40 €**

Auf- und Einbauleuchten für **230V** Anschluss





LED DIMMBAR 624 170

LED DIMMBAR 624 190



LED DIMMBAR 684 260







LED DIMMBAR 684 265

LED-Einbauleuchte IP44

Aluminium, Glas Acryl opal matt, Abstrahlwinkel 90°, mit Netzgerät L110 B40 H23mm, getrennt setzbar, dimmbar mit Phasenan- oder -abschnitt-dimmer, für 230V Netzanschluss
Ø103 T45 AØ92mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

10W	750lm	4000K	weiß	
624 170				**59,50 €**
10W	700lm	3000K	weiß	
624 175				**59,50 €**
10W	660lm	2700K	weiß	
684 260				**59,50 €**
10W	700lm	3000K	chrom satiniert	
624 190				**59,50 €**
10W	660lm	2700K	chrom satiniert	
684 265				**59,50 €**

NEU LED 680 120





3000K | 4300K | 6500K

Farbtemperatur einstellbar über Schalter: warmweiß / weiß / hellweiß

NEU LED 680 115



NEU LED 680 125

PHILIPS 3 Jahre GARANTIE

LED-Einbauleuchte IP44

Kunststoff, Glas Polycarbonat satiniert, Abstrahlwinkel 100°, mit Netzgerät L65 B38 H26mm getrennt setzbar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, Lichtfarbe zwischen 3000K/4300K/6500K über Auswahlschalter einstellbar, für 230V Netzanschluss
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

Ø115 T63 AØ90mm

8,5W	900lm	weiß	
680 115			**24,40 €**

Ø175 T64 AØ150mm

14W	1350lm	weiß	
680 120			**46,40 €**

Ø225 T64 AØ200mm

24W	2300lm	weiß	
680 125			**67,90 €**

Auf- und Einbauleuchten für **230V** Anschluss

LED-Einbauleuchte IP44

Aluminium, Glas Acryl opal matt, Abstrahlwinkel 90°, dimmbar mit Phasenan- oder -abschnitt-dimmer, mit integriertem Netzgerät für 230V Netzanschluss
Ø174 T69 AØ145mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

17W 1670lm 4000K weiß
632 090 **43,90 €**

17W 1550lm 3000K weiß
630 275 **43,90 €**



LED
DIMMBAR
632 090

LED-Einbauleuchte IP65

Aluminium, Abdeckung opal matt, mit Netzgerät L120 B42 H30mm getrennt setzbar, Abstrahlwinkel 100°, durchschnittliche LED-Lebensdauer 30.000 Stunden, für 230V Netzanschluss, individuelle Anpassung der Farbtemperatur zwischen 3000K/4000K/6000K durch wiederholtes Schalten
Ø110 T75 AØ95mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

13W 1055lm weiß
632 340 **39,90 €**



LED
632 340

3000K | 4000K | 6000K

Farbtemperatur einstellbar über Schalter: warmweiß / weiß / hellweiß

3 Jahre GARANTIE

LED-Einbauleuchte IP44

Kunststoff, Glas Acryl opal matt, Abstrahlwinkel 90°, mit integriertem Netzgerät für 230V Netzanschluss
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

Ø92 T64 A68mm

7W 550lm 4000K weiß
678 930 **14,90 €**

7W 520lm 3000K weiß
678 935 **14,90 €**

Ø244 T95 A204mm

25W 2350lm 4000K weiß
678 950 **44,90 €**

25W 2200lm 3000K weiß
678 955 **44,90 €**



LED
678 930



LED
678 950

Zubehör:


zur Reduzierung von bereits vorhandenen Deckenausschnitten

Reduzierring
zur Montage in Lochausschnitte von Ø68-80mm und zum Einbau der LED-Einbauleuchten Art.Nr. 678930 und 678935
Ø120 T35 AØ68-80mm

weiß
678 945 **4,20 €**

Reduzierring
zur Montage in Lochausschnitte von Ø204-210mm und zum Einbau der LED-Einbauleuchten Art.Nr. 678950 und 678955
Ø274 T35 AØ204-210mm

weiß
678 960 **13,90 €**



678 960
678 955

Auf- und Einbauleuchten für **230V** Anschluss





LED 682 965



LED 682 970



LED 682 985



LED 683 040




LED 683 050

Panasonic



LED 683 055



LED 683 065



LED 683 060

LED-Einbauleuchte

Kunststoff weiß, Glas Acryl opal matt, Abstrahlwinkel 120°, durchschnittliche LED-Lebensdauer 20.000 Stunden, Einbautiefe 45mm, für 240V Netzanschluss
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

3W	160lm	4000K	Ø85 T23 AØ68mm	
682 965				**6,98 €**
3W	160lm	3000K	Ø85 T23 AØ68mm	
683 015				**6,98 €**
6W	360lm	4000K	Ø120 T23 AØ105mm	
682 970				**11,78 €**
6W	360lm	3000K	Ø120 T23 AØ105mm	
683 020				**11,78 €**
12W	850lm	4000K	Ø170 T23 AØ155mm	
682 975				**17,90 €**
12W	850lm	3000K	Ø170 T23 AØ155mm	
683 025				**17,90 €**
15W	1080lm	4000K	Ø185 T23 AØ170mm	
682 980				**19,90 €**
15W	1080lm	3000K	Ø185 T23 AØ170mm	
683 030				**19,90 €**
18W	1350lm	4000K	Ø225 T23 AØ210mm	
682 985				**20,98 €**
18W	1350lm	3000K	Ø225 T23 AØ210mm	
683 035				**20,98 €**
6W	360lm	4000K	□120 T23 A□105mm	
689 990				**11,78 €**
6W	360lm	3000K	□120 T23 A□105mm	
683 040				**11,78 €**
12W	850lm	4000K	□170 T23 A□155mm	
682 995				**18,66 €**
12W	850lm	3000K	□170 T23 A□155mm	
683 045				**18,66 €**
18W	1350lm	4000K	□225 T23 A□210mm	
683 010				**22,70 €**
18W	1350lm	3000K	□225 T23 A□210mm	
683 050				**22,70 €**

LED-Anbauleuchte

Kunststoff weiß, Glas Acryl opal matt, Abstrahlwinkel 120°, durchschnittliche LED-Lebensdauer 20.000 Stunden, für 240V Netzanschluss
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

18W	1350lm	4000K	Ø225mm H40mm	
683 055				**29,34 €**
18W	1350lm	3000K	Ø225mm H40mm	
683 075				**29,34 €**
24W	1850lm	4000K	Ø300mm H40mm	
683 060				**46,10 €**
24W	1850lm	3000K	Ø300mm H40mm	
683 080				**46,10 €**
18W	1350lm	4000K	□225mm H40mm	
683 065				**29,34 €**
18W	1350lm	3000K	□225mm H40mm	
683 085				**29,34 €**

Auf- und Einbauleuchten
für **230V** Anschluss

LED-Einbauleuchte IP20

Polycarbonat, Abstrahlwinkel 38°, mit integriertem Netzgerät für 230V Netzanschluss
schwenkbar 30°
Ø86 T60 AØ65-74mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

5W	480lm	4000K	weiß	
626 855				**16,40 €**
5W	400lm	3000K	weiß	
626 860				**16,40 €**

LED-Einbauleuchte IP65

Polycarbonat, Abstrahlwinkel 100°, inklusive Kunststoff-Zierblende in silber, mit integriertem Netzgerät für 230V Netzanschluss
Ø86 T47 AØ65-74mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

6,5W	600lm	4000K	weiß/silber	
626 845				**16,40 €**
6,5W	540lm	3000K	weiß/silber	
626 850				**16,40 €**

LED-Einbauleuchte IP44

Aluminium, Glas satin, Abstrahlwinkel 74°, mit Netzgerät L142 B45 H31mm, getrennt setzbar, für 230V Netzanschluss
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

Ø165 T150 AØ145mm				
12W	1134lm	4000K	weiß	
674 470				**50,20 €**
12W	1047lm	3000K	weiß	
669 470				**50,40 €**
Ø195 T150 AØ175mm				
15W	1480lm	4000K	weiß	
672 475				**55,70 €**
15W	1367lm	3000K	weiß	
669 475				**50,40 €**
Ø220 T150 AØ205mm				
21W	1989lm	4000K	weiß	
672 480				**63,90 €**
21W	1785lm	3000K	weiß	
669 480				**69,20 €**
Ø240 T150 AØ225mm				
25W	2289lm	4000K	weiß	
672 490				**74,80 €**
25W	2071lm	3000K	weiß	
672 485				**74,80 €**



LED
626 855



SYLVANIA

LED
626 845




LED
672 475



LED
672 485

Auf- und Einbauleuchten für **230V** Anschluss





LED
655 420

LED-Wandeinbauleuchte IP54

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas satiniert, Kunststoff-Einbautopf und integriertem Netzgerät für 230V Netzanschluss
□71 T55 A□65mm
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

0,8W	36lm	6000K	edelstahl
655 420			**53,40 €**



LED
668 185



LED
668 170

LED-Einbauleuchte

Druckguss, Glas satiniert, mit Netzgerät L43 B29 H22mm, getrennt setzbar, für 230V Netzanschluss
□90 T38 A□80mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

2,2W	150lm	3000K	weiß
668 185			**63,40 €**



LED
668 175



666 980

LED-Wandeinbauleuchte

Druckguss, mit Netzgerät L43 B30 H22mm für 230V Netzanschluss
□90 T38 A□80mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

2,2W	150lm	6000K	weiß
668 170			**63,40 €**
2,2W	150lm	3000K	weiß
668 175			**63,40 €**



666 990

Wandeinbauleuchte

Aluminium, Glas opal matt, 230V
□90 T65 A□77mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xG9/25W	aluminium
666 980	**35,00 €**

Aluminium, mit Blendschutz, 230V

1xG9/25W	aluminium
666 990	**35,00 €**



657 795

Metall-Einputztopf

für Wandeinbauleuchten Art.Nr.
668170 / 668175 / 668185 und 666980 / 666990

T40mm A□120x84mm	verzinkt
657 795	**14,20 €**

Auf- und Einbauleuchten
für **230V** Anschluss




LED
684 610



LED
684 615

Edelstahl
V4A



LED
684 300

5 Jahre GARANTIE

LED-Wandeinbauleuchte IP44

Edelstahl V4A (Pflegehinweis beachten), Glas Acryl opal matt, mit Chip für 230V Netzanschluss, geeignet für Montage auf Klemm-Schalterdose, mit magnetischer Edelstahlabdeckung, **MM**
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

Ø76 T35 AØ55mm

1,8W 55lm	3000K	weiß	
684 615			**95,00 €**
1,8W 55lm	3000K	edelstahl	
684 300			**95,00 €**
1,8W 55lm	3000K	anthrazit	
684 610			**95,00 €**

☐76 T35 AØ55mm

1,8W 55lm	3000K	weiß	
684 305			**95,00 €**
1,8W 55lm	3000K	edelstahl	
674 330			**95,00 €**
1,8W 55lm	3000K	anthrazit	
684 310			**95,00 €**



LED
684 305

Edelstahl
V4A



LED
684 310





LED
674 330

5 Jahre GARANTIE

LED-Wandeinbauleuchte MUNA

Metall, Glas opal matt, zur Montage in Hohlwände oder in Schalterdosen, mit integriertem Netzgerät für 230V Netzanschluss
Ø73 T40 AØ60mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

0,93W 12lm	3100K	weiß	
678 205			**51,90 €**
0,93W 12lm	3100K	stahl	
678 210			**51,90 €**
0,93W 12lm	3100K	graphit	
678 215			**51,90 €**



LED
678 205





LED
678 215



LED
678 210

5 Jahre GARANTIE

LED-Wandeinbauleuchte TIMO

Metall, Glas opal matt, zur Montage in Hohlwände oder in Schalterdosen, mit integriertem Netzgerät für 230V Netzanschluss
☐73 T40 AØ60mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

0,93W 14lm	3100K	weiß	
678 220			**51,90 €**
0,93W 14lm	3100K	stahl	
678 225			**51,90 €**
0,93W 14lm	3100K	graphit	
678 230			**51,90 €**



LED
678 225



LED
678 230



LED
678 220



684 600

LED

Edelstahl
V4A



684 605

5 Jahre GARANTIE

LED-Wandeinbauleuchte IP44

Edelstahl V4A, Lichtaustritt oben und unten, mit Chip für 230V Netzanschluss, geeignet für Montage auf Klemm-Schalterdose, mit magnetischer Edelstahlabdeckung, **MM**
☐76 T35 AØ55mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

1,8W	55lm	3000K	weiß
684 605			**99,00 €**
1,8W	55lm	3000K	anthrazit
684 600			**99,00 €**





684 590

LED



684 595


5 Jahre GARANTIE

LED-Wandeinbauleuchte IP44

Edelstahl V4A, mit Chip für 230V Netzanschluss, geeignet für Montage auf Klemm-Schalterdose, mit magnetischer Edelstahlabdeckung, **MM**
☐76 T35 AØ55mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

1,8W	55lm	3000K	weiß
684 595			**99,00 €**
1,8W	55lm	3000K	anthrazit
684 590			**99,00 €**





NEU

LED

684 655

LED-Wandeinbauleuchte IP20

Aluminium, Glas Acryl opal matt, zur Montage in Hohlwände oder in Schalterdosen Ø60mm, mit integriertem Netzgerät für 230V Netzanschluss
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar


Ø70 T30 AØ60mm

2,5W	120lm	3000K	stahl gebürstet
684 655			**13,40 €**

☐70 T30 AØ60mm

2,5W	120lm	3000K	stahl gebürstet
684 435			**13,40 €**






LED

684 435

Auf- und Einbauleuchten
für **230V** Anschluss






684 640



684 650



684 645


LED

5 Jahre GARANTIE

LED-Wandeinbauleuchte NAVI

Metall, Glas opal matt, zur Montage in Hohlwände oder in Schalterdosen, mit integriertem Netzgerät für 230V Netzanschluss
☐73 T40 AØ60mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

0,93W 12lm	3100K	weiß	
684 640			**51,20 €**
0,93W 12lm	3100K	stahl	
684 645			**51,20 €**
0,93W 12lm	3100K	graphit	
684 650			**51,20 €**





684 630

LED



684 635

LED-Wandeinbauleuchte LAMI

Kunststoff, zur Montage in Hohlwände oder in Schalterdosen, mit integriertem Netzgerät für 230V Netzanschluss
☐80 T40 AØ60mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

0,93W 16lm	3100K	weiß	
684 630			**44,40 €**
0,93W 16lm	3100K	silber	
684 635			**44,40 €**





684 620

LED



684 625

LED-Wandeinbauleuchte TETI

Kunststoff, zur Montage in Hohlwände oder in Schalterdosen, mit integriertem Netzgerät für 230V Netzanschluss
☐80 T40 AØ60mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

0,93W 16lm	3100K	weiß	
684 620			**44,40 €**
0,93W 16lm	3100K	silber	
684 625			**44,40 €**



Erd- und Bodeneinbaustrahler für **230V** Anschluss

LED
671 585

LED
657 015

Edelstahl
V4A



LED
671 590

LED-Bodeneinbaustrahler IP65


Edelstahl V4A (Pflegehinweis beachten), Glas geriffelt, mit Zuleitung H05RN-F 3x0,75mm² 1m, befahrbar bis max. 1000kg bei max. 20km/h, mit integriertem Netzgerät für 230V Netzanschluss mit Alu-Einbauhülse, für ausreichende Drainage muss gesorgt werden
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

Ø63 T82 AØ59mm

2W	90lm	6000K	edelstahl	
657 015				**140,80 €**
2W	82lm	3000K	edelstahl	
671 585				**140,80 €**

□63 T82 AØ59mm

2W	82lm	3000K	edelstahl	
671 590				**140,50 €**



LED
624 440





LED
624 445



LED
627 780



LED
627 835

LED-Bodeneinbaustrahler IP67

Alu-Druckguss, Abdeckung Edelstahl V2A (Pflegehinweis beachten), Glas satiniert, Abstrahlwinkel 120°, mit abgeschrägtem Rand, befahrbar bis max. 1000kg bei max. 20km/h, mit Anschlussleitung 0,5m H05RN-F, Kabelverschraubung und Kunststoff-Einbautopf, für ausreichende Drainage muss gesorgt werden, 230V
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

Ø100 T70 AØ90mm

2,5W	124lm	4000K	edelstahl	
627 780				**97,90 €**
2,5W	90lm	3000K	edelstahl	
624 440				**97,90 €**

□100 T70 AØ90mm

2,5W	124lm	4000K	edelstahl	
627 835				**107,40 €**
2,5W	90lm	3000K	edelstahl	
624 445				**107,40 €**

Erd- und Bodeneinbaustrahler für **230V** Anschluss



LED
678 270



LED
678 265

LED-Bodeneinbaustrahler IP67

Edelstahl V2A (Pflegehinweis beachten), Glas klar, Abstrahlwinkel 60°, befahrbar bis max. 1500kg bei max. 20km/h, mit Anschlussleitung H05RN-F 3x0,75mm² Länge 0,5m, Kabelverschraubung und Kunststoff-Einbautopf, für ausreichende Drainage muss gesorgt werden, 230V EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

Ø120 T90 AØ100mm

6W	432lm	4000K	edelstahl	
678 265				**145,90 €**
6W	420lm	3000K	edelstahl	
677 720				**145,90 €**

□120 T90 AØ100mm

6W	420lm	3000K	edelstahl	
678 270				**153,90 €**



LED
677 720



LED
678 275

Edelstahl
V4A



LED
624 435

LED-Bodeneinbaustrahler IP67

Aluminium, Abdeckung Edelstahl V4A (Pflegehinweis beachten), Glas klar, Abstrahlwinkel 40°, befahrbar bis max. 1000kg bei max. 20km/h, mit Anschlussleitung 1m H05RN-F, Kabelverschraubung und Kunststoff-Einbautopf, für ausreichende Drainage muss gesorgt werden, 230V EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

Ø125 T154 AØ112mm

11W	880lm	4000K	edelstahl	
678 275				**213,80 €**
11W	740lm	3000K	edelstahl	
624 435				**213,80 €**

□125 T154 AØ112mm

11W	740lm	3000K	edelstahl	
624 760				**189,90 €**



LED
624 760

Erd- und Bodeneinbaustrahler für **230V** Anschluss



NEU
LED
668 465



NEU
LED
668 470



LED
WECHSELBAR
668 520



LED
WECHSELBAR
668 525



LED
684 355



LED
680 630

mit Stellschraube





LED-Bodeneinbaustrahler IP67

Aluminium pulverbeschichtet, Glas Kunststoff klar, Abstrahlwinkel 110°, begehbar bis max. 500kg, mit Anschlussleitung H05RN-F 3x1,0mm² Länge 0,2m, Kabelverschraubungen zur Durchverdrahtung und Kunststoff-Einbautopf, für ausreichende Drainage muss gesorgt werden, 230V
Ø125 T116 AØ118mm
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

7W	67lm	3000K	anthrazit	
668 465				**179,90 €**

LED-Bodeneinbaustrahler IP67

Aluminium pulverbeschichtet, Glas Kunststoff klar, Abstrahlwinkel 2x100°, begehbar bis max. 500kg, mit Anschlussleitung H05RN-F 3x1,0mm² Länge 0,2m, Kabelverschraubungen zur Durchverdrahtung und Kunststoff-Einbautopf, für ausreichende Drainage muss gesorgt werden, 230V
Ø125 T116 AØ118mm
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

7W	135lm	3000K	anthrazit	
668 470				**179,90 €**

LED-Bodeneinbaustrahler IP67

Edelstahl V2A (Pflegehinweis beachten), Glas klar, mit abgeschrägtem Rand, befahrbar bis max. 3500kg bei max. 20km/h, mit Kabelverschraubung und Kunststoff-Einbautopf, inklusive GU10-Leuchtmittel der EEK A+, für ausreichende Drainage muss gesorgt werden, 230V
geeignet für Lampen der EEK E-A++
Ø120 T120 AØ102mm

4,6W	355lm	2700K	edelstahl	
668 520				**83,40 €**

□120 T120 AØ102mm

4,6W	355lm	2700K	edelstahl	
668 525				**93,40 €**

LED-Bodeneinbaustrahler IP67

Edelstahl V2A (Pflegehinweis beachten), Glas klar, Abstrahlwinkel 10°, befahrbar bis max. 1500kg bei max. 20km/h, mit Anschlussleitung H05RN-F 3x0,75mm² Länge 0,5m, Kabelverschraubung und Kunststoff-Einbautopf, für ausreichende Drainage muss gesorgt werden, 230V
Ø120 T90 AØ 100mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

6W	419lm	3000K	edelstahl	
684 355				**145,80 €**

LED-Bodeneinbaustrahler IP67

Aluminium, Abdeckung Edelstahl V2A (Pflegehinweis beachten), Glas klar, befahrbar bis max. 1500kg bei max. 20km/h, mit Anschlussleitung H05RN-F 3x0,75mm² Länge 0,5m, Kabelverschraubung, Kunststoff-Einbautopf und Entlüftungsventil (selbstentlüftend), für ausreichende Drainage muss gesorgt werden, 230V
schwenkbar 20°
Ø135 T135 AØ120mm
EEK A-A++(LED) - LM nicht austauschbar

7W	373lm	3000K	edelstahl	
680 630				**225,90 €**

Erd- und Bodeneinbaustrahler
für **230V** Anschluss



LED
WECHSELBAR
668 535



LED
WECHSELBAR
668 530

LED-Bodeneinbaustrahler IP67

Edelstahl V2A (Pflegehinweis beachten), Glas klar, mit abgeschrägtem Rand, befahrbar bis max. 500kg bei max. 20km/h, mit Anschlussleitung 2m H05RN-F, Kabelverschraubung und Kunststoff-Einbautopf, inklusive GU10-Leuchtmittel der EEK A+, für ausreichende Drainage muss gesorgt werden, 230V
schwenkbar 15°
geeignet für Lampen der EEK E-A++
Ø136 T160 AØ130mm

4,6W	355lm	2700K	edelstahl	
668 535				**170,60 €**

□136 T160 AØ130mm

4,6W	355lm	2700K	edelstahl	
668 530				**181,20 €**



LED
624 430

LED-Bodeneinbaustrahler IP67

Alu-Druckguss, Abdeckung Edelstahl V2A (Pflegehinweis beachten), Glas satiniert, Abstrahlwinkel 60°, mit abgeschrägtem Rand, befahrbar bis max. 1500kg bei max. 20km/h, mit Anschlussleitung 0,5m H05RN-F, Kabelverschraubung und Kunststoff-Einbautopf, für ausreichende Drainage muss gesorgt werden, 230V
Ø180 T120 AØ165mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

12W	1047lm	4000K	edelstahl	
630 975				**242,80 €**
12W	950lm	3000K	edelstahl	
624 430				**242,80 €**



LED
630 975

Erd- und Bodeneinbaustrahler für **230V** Anschluss



Lichtaustritt Neigung 20°



LED
684 360





LED
680 680

LED-Bodeneinbaustrahler IP67

mit schrägem Lichtaustritt (Neigung 20°), Aluminium, Abdeckung Edelstahl V2A (Pflegehinweis beachten), Glas klar, Abstrahlwinkel 38°, befahrbar bis max. 1500kg bei max. 20km/h, mit Anschlussleitung 0,5m H05RN-F, Kabelverschraubung, Kunststoff-Einbautopf und Entlüftungsventil/selbstentlüftend, für ausreichende Drainage muss gesorgt werden, 230V
Ø180 T120 AØ165mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

14W	908lm	4000K	edelstahl	
680 680				**273,60 €**
14W	886lm	3000K	edelstahl	
684 360				**273,60 €**





LED
681 750



LED
634 670

LED-Bodeneinbaustrahler IP67

Aluminium, Abdeckung Edelstahl V2A (Pflegehinweis beachten), Glas klar, Abstrahlwinkel 23°, befahrbar bis max. 1500kg bei max. 20km/h, mit Anschlussleitung 0,5m H05RN-F, Kabelverschraubung, Kunststoff-Einbautopf und Entlüftungsventil/selbstentlüftend, für ausreichende Drainage muss gesorgt werden, 230V
Ø220 T130 AØ205mm
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

24W	1645lm	4000K	edelstahl	
681 750				**331,20 €**
24W	1636lm	3000K	edelstahl	
634 670				**331,20 €**

Zubehör:


passend für Bodeneinbaustrahler Art.Nr. 681750 und 634670

Blendschutz
(bei Verwendung des klaren Glases und dem Einsatz des Blendschutzes verringert sich der Lichtstrom)

grau	
634 675	**17,80 €**

Glas opal matt
(bei Verwendung des opal matten Glases verringert sich der Lichtstrom)

opal matt	
634 685	**18,20 €**



634 675

634 685

Erd- und Bodeneinbaustrahler für **230V** Anschluss



LED
671 870



KONST SMIDE

LED-Bodeneinbaustrahler IP65

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas klar, Lichtaustritt von 0-90° verstellbar, mit abgeschrägtem Rand, mit Kunststoff-Einbautopf, integriertem Netzgerät für 230V Netzanschluss und Erdmuffe mit 2 Kabelverschraubungen, für ausreichende Drainage muss gesorgt werden
☐145x135 T115 A☐126mm
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

6W	600lm	3000K	edelstahl	
671 870				157,40 €

KONST SMIDE

LED-Bodeneinbaustrahler IP65

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas klar, Lichtaustritt 0-120° verstellbar, mit abgeschrägtem Rand, mit Kunststoff-Einbautopf, integriertem Netzgerät für 230V Netzanschluss und Erdmuffe mit 2 Kabelverschraubungen, dimmbar mit Phasenanschnittdimmer, für ausreichende Drainage muss gesorgt werden
☐185x155 T155 A105mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

10W	900lm	3000K	edelstahl	
678 855				189,90 €



LED
DIMMBAR
678 855

EGB
3 Jahre GARANTIE

EGB LED-Stein IP67

Polycarbonat, mit Kunststoff-Einbaugehäuse und Zuleitung H05RN-F 2x1,0mm² 35cm, befahrbar bis max. 2000kg bei max. 25km/h, 230V
☐80mm H68mm
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

0,8W	45lm	3000K	transparent	
623 765				19,90 €



LED
623 765

Erd- und Bodeneinbaustrahler für **230V** Anschluss


627 365



Edelstahl V4A


649 580


649 585


659 275


657 245


651 425



HV-Bodeneinbaustrahler IP65

Edelstahl V2A (Pflegehinweis beachten) mit abgeschrägtem Rand, Glas klar, Lichtaustritt von 0°-15° verstellbar, belastbar bis max. 1500kg, mit Anschlussleitung Länge ca. 0,9m, Anschlussbox mit 2 Kabelverschraubungen und Kunststoff-Einbautopf, für ausreichende Drainage muss gesorgt werden, 230V
Ø120 T150 AØ90mm
geeignet für Lampen der EEK A-A++

1xGU10/6W	edelstahl	
627 365		**102,60 €**

HV-Bodeneinbaustrahler IP66

Abdeckung Edelstahl V4A (Pflegehinweis beachten), Glas klar, mit Kunststoff-Einbautopf und 2 Kabelverschraubungen, befahrbar bis max. 3500kg bei max. 20km/h, für ausreichende Drainage muss gesorgt werden, 230V
geeignet für Lampen der EEK E-A++
Ø98 T185 AØ88mm

1xGU10/35W	edelstahl	
649 580		**142,60 €**

□100 T185 AØ88mm

1xGU10/35W	edelstahl	
649 585		**156,90 €**

HV-Bodeneinbaustrahler IP67

Kunststoff, Abdeckung Edelstahl V2A (Pflegehinweis beachten) mit abgeschrägtem Rand, Glas klar und Wechselglas matt, befahrbar bis max. 3500kg bei max. 20km/h, mit Kabelverschraubung und Kunststoff-Einbautopf, für ausreichende Drainage muss gesorgt werden, 230V
schwenkbar 15°
Ø120 T120 AØ102mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xGU10/35W	edelstahl	
657 245		**68,80 €**

HV-Bodeneinbaustrahler IP67

Kunststoff, Abdeckung Edelstahl V2A (Pflegehinweis beachten) mit abgeschrägtem Rand, Glas klar und Wechselglas matt, befahrbar bis max. 3500kg bei max. 20km/h, mit Kabelverschraubung und Kunststoff-Einbautopf, für ausreichende Drainage muss gesorgt werden, 230V
schwenkbar 15°
□120 T120 AØ102mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xGU10/35W	edelstahl	
659 275		**79,90 €**

HV-Bodeneinbaustrahler IP67

Abdeckung Edelstahl V2A (Pflegehinweis beachten), Glas klar, befahrbar bis 1000kg bei max. 20km/h, Alu-Druckgussgehäuse und Kunststoff-Einbautopf, für ausreichende Drainage muss gesorgt werden, 230V
drehbar 355°, schwenkbar 30°
Ø148 T196 AØ130mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xGU10/35W	edelstahl	
651 425		**195,60 €**

Erd- und Bodeneinbaustrahler für **230V** Anschluss

HV-Bodeneinbaustrahler IP67

Aluminium, Abdeckung Edelstahl V2A (Pflegehinweis beachten), Glas klar und Glas matt, mit abgeschrägtem Rand, befahrbar bis max. 3500kg bei max. 20km/h, Kabelverschraubung, Kunststoff-Einbautopf und Entlüftungsventil (selbstentlüftend), für ausreichende Drainage muss gesorgt werden, 230V
schwenkbar 15°
geeignet für Lampen der EEK E-A++
Ø120 T120 AØ102mm

1xGU10/35W edelstahl
684 340 **95,00 €**

☐120 T120 AØ102mm
1xGU10/35W edelstahl
684 350 **106,90 €**


684 340


684 350





HV-Bodeneinbaustrahler IP67

Kunststoff, Abdeckung Edelstahl V2A (Pflegehinweis beachten), Glas klar, befahrbar bis 3500kg bei max. 25km/h, mit Kunststoff-Einbautopf, für ausreichende Drainage muss gesorgt werden, 230V
schwenkbar 20°
Ø150 T210 AØ135mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xGU10/35W edelstahl
659 280 **132,80 €**


672 430

Edelstahl V4A


672 425

659 280



HV-Bodeneinbaustrahler IP68

Edelstahl Massiv V4A (Pflegehinweis beachten) mit abgeschrägtem Rand, Glas klar, befahrbar bis max. 1200kg bei max. 20km/h, mit Kabelverschraubung, Kabeleinführung mit Kunstharz wasserdicht vergossen, Zuleitung NYY-J 3x1,5mm² 0,5m und Kunststoff-Einbautopf, für ausreichende Drainage muss gesorgt werden, 230V
geeignet für Lampen der EEK E-A++
Ø110 T130 AØ105mm
drehbar 360°, schwenkbar 20°

1xGU10/35W edelstahl
672 430 **108,60 €**

☐110 T130 AØ105mm
drehbar 360°, schwenkbar 20°
1xGU10/35W edelstahl
672 425 **108,60 €**

HV-Bodeneinbaustrahler IP68

Alu-Druckguss, Abdeckung Edelstahl V4A (Pflegehinweis beachten) mit abgeschrägtem Rand, Glas klar, befahrbar bis max. 1200kg bei max. 20 km/h, mit Kabelverschraubung, Kabeleinführung mit Kunstharz wasserdicht vergossen, Zuleitung NYY-J 3x1,5mm² 0,5m und Kunststoff-Einbautopf, für ausreichende Drainage muss gesorgt werden, 230V
geeignet für Lampen der EEK E-A++
Ø110 T130 AØ105mm
drehbar 360°, schwenkbar 20°

1xGU10/35W edelstahl
657 800 **67,90 €**

☐110 T130 AØ105mm
drehbar 360°, schwenkbar 20°
1xGU10/35W edelstahl
657 815 **67,90 €**


657 815

Edelstahl V4A


657 800



657 800 + 657 815

Lieferung ohne Fassung... damit Sie wählen können!


Auf- und Einbauleuchten für **12V/230V** Anschluss



Einbaustrahler Zink-Druckguss

Lieferung ohne Fassung, zur individuellen Bestückung zwischen GU5,3 oder GU10 Leuchtmittel mit 50mm Durchmesser, Einbautiefe abhängig vom verwendeten Leuchtmittel
Ø82 T28 AØ70-68mm
schwenkbar 40°
geeignet für Lampen der EEK E-A++

max. 50W	weiß glänzend	
684 375		**3,90 €**
max. 50W	gold glänzend	
684 380		**4,70 €**
max. 50W	kupfer gebürstet	
684 385		**4,70 €**
max. 50W	schwarz glänzend	
684 390		**3,90 €**
max. 50W	gunmetal	
684 395		**4,70 €**
max. 50W	eisen gebürstet	
684 400		**4,70 €**
max. 50W	chrom	
684 405		**4,70 €**




Einbaustrahler Zink-Druckguss

Lieferung ohne Fassung, zur individuellen Bestückung zwischen GU5,3 oder GU10 Leuchtmittel mit 50mm Durchmesser, Einbautiefe abhängig vom verwendeten Leuchtmittel
Ø82 T28 AØ75mm
schwenkbar 40°
geeignet für Lampen der EEK E-A++

max. 50W	weiß glänzend	
678 865		**3,90 €**
max. 50W	gold glänzend	
684 410		**4,70 €**
max. 50W	kupfer gebürstet	
678 875		**4,70 €**
max. 50W	schwarz glänzend	
684 415		**3,90 €**
max. 50W	gunmetal	
678 870		**4,70 €**
max. 50W	eisen gebürstet	
684 420		**4,70 €**
max. 50W	chrom	
684 425		**4,70 €**



passendes Zubehör....



Hochvolt-Fassung GZ/GU10

Steatit, mit PTFE-Leitung 14cm und gecrimpten Aderenden

Sockel GZ/GU10

Preis auf Anfrage **609 510**

Niedervolt-Universal-Fassung

Steatit, rund, mit PTFE-Leitung 14cm
temperaturbeständig bis 250°C

Sockel G4-GX5,3-GY6,35

Preis auf Anfrage **609 500**




Umrüstsatz GU10/GZ10

zum Umrüsten der Einbaustrahler Ø51mm von NV- auf HV-Leuchtmittel, bestehend aus Fassung GZ/GU10, Abstandshalter und Klemme, Höhe 110mm

230V/50W

Preis auf Anfrage **651 835**

Auf- und Einbauleuchten für **12V/230V** Anschluss



5 Jahre GARANTIE

Einbaustrahler Alu-Druckguss

Lieferung ohne Fassung, einfache Montage der Leuchtmittel durch Clip-Abdeckung, ideal geeignet für den Einsatz von GreenLED-Modulen aber auch zur individuellen Bestückung mit GU5,3- oder GU10-LED-Leuchtmittel mit max. 50mm Durchmesser, Einbautiefe abhängig vom verwendeten Leuchtmittel
geeignet für Lampen der EEK A-A++/
Garantie 5 Jahre
schwenkbar 45°



Lieferung ohne Leuchtmittel

Ø84 H28 AØ74mm

max. 10W LED	matt-weiß	
652 050		**7,00 €**
max. 10W LED	nickel-gebürstet	
652 055		**7,90 €**
max. 10W LED	chrom	
652 070		**7,90 €**
max. 10W LED	bronze	
652 075		**7,90 €**
max. 10W LED	chrom matt	
652 170		**7,90 €**
max. 10W LED	matt-schwarz	
652 175		**7,90 €**

□84 H28 AØ74mm

max. 10W LED	matt-weiß	
652 060		**7,00 €**
max. 10W LED	nickel-gebürstet	
652 065		**7,90 €**
max. 10W LED	chrom	
652 080		**7,90 €**
max. 10W LED	bronze	
652 085		**7,90 €**
max. 10W LED	chrom matt	
652 180		**7,90 €**
max. 10W LED	matt-schwarz	
652 185		**7,90 €**

Anwendungsbeispiel



5 Jahre GARANTIE

Einbaustrahler Alu massiv

Lieferung ohne Fassung, einfache Montage der Leuchtmittel durch Clip-Abdeckung, ideal geeignet für den Einsatz von GreenLED-Modulen aber auch zur individuellen Bestückung mit GU5,3- oder GU10-LED-Leuchtmittel mit max. 51mm Durchmesser, Einbautiefe abhängig vom verwendeten Leuchtmittel
Geeignet für Lampen der EEK A-A++ /
Garantie 5 Jahre

Einbaustrahler Alu massiv starr
Ø80 H30 AØ68mm

max. 10W LED	aluminium	
652 100		**9,90 €**

Einbaustrahler Alu massiv schwenkbar 30°
Ø90 H30 AØ82mm

max. 10W LED	aluminium	
652 090		**11,50 €**

□90 H30 AØ82mm

max. 10W LED	aluminium	
652 095		**11,90 €**



EGB 3 Jahre GARANTIE

Einbaustrahler Alu/Stahl

Lieferung ohne Fassung, zur individuellen Bestückung mit GU5,3- oder GU10-LED-Leuchtmitteln mit max. 50mm Durchmesser, Einbautiefe abhängig vom verwendeten Leuchtmittel
Ø85 H25 AØ68mm
schwenkbar 15°
geeignet für Lampen der EEK A-A++/
Garantie 3 Jahre

max. 10W LED	alu gebürstet	
652 270		**5,50 €**




EGB 3 Jahre GARANTIE

Einbaustrahler Stahl

Lieferung ohne Fassung, zur individuellen Bestückung mit GU5,3- oder GU10-LED-Leuchtmitteln mit max. 50mm Durchmesser, Einbautiefe abhängig vom verwendeten Leuchtmittel
Ø85 H25 AØ68mm
schwenkbar 15°
geeignet für Lampen der EEK A-A++/
Garantie 3 Jahre


max. 10W LED	weiß glänzend	
652 260		**3,90 €**
max. 10W LED	nickel gebürstet	
652 265		**4,70 €**



NV-Einbaustrahler Stahl

Gehäuse abgeschrägt, mit Fassung T 200°C, 12V
Ø82 T55 AØ60mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++


1xGU5,3/50W	weiß	
652 020		**6,50 €**
1xGU5,3/50W	chrom	
652 030		**8,90 €**
1xGU5,3/50W	chrom satin	
652 035		**8,90 €**



NV-Einbaustrahler Stahl

Gehäuse abgeschrägt, mit Fassung T 180°C, 12V
Ø96 T55 AØ75mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++
schwenkbar mit Schwenkbegrenzung 10°, ohne Schwenkbegrenzung 45°


1xGU5,3/50W	weiß	
652 150		**8,90 €**
1xGU5,3/50W	messing	
652 155		**12,40 €**
1xGU5,3/50W	chrom	
652 160		**12,40 €**
1xGU5,3/50W	chrom satin	
652 165		**12,40 €**



NV-Einbaustrahler Stahl

mit Fassung T 350°C, 12V
Ø80 T50 AØ60mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xGU5,3/50W	weiß	
652 415		**7,90 €**
1xGU5,3/50W	messing	
652 420		**10,40 €**
1xGU5,3/50W	altmessing	
652 700		**10,40 €**
1xGU5,3/50W	chrom	
652 430		**10,40 €**
1xGU5,3/50W	chrom satin	
652 570		**10,40 €**
1xGU5,3/50W	chrom matt	
652 750		**10,40 €**
1xGU5,3/50W	edelstahloptik	
652 835		**16,30 €**



NV-Einbaustrahler Stahl

mit Fassung T 350°C, 12V
Ø105 T50 AØ80mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++
schwenkbar 23°


1xGU5,3/50W	weiß	
652 465		**13,00 €**
1xGU5,3/50W	messing	
652 470		**16,30 €**
1xGU5,3/50W	altmessing	
652 705		**16,30 €**
1xGU5,3/50W	chrom	
652 480		**16,30 €**
1xGU5,3/50W	chrom satin	
652 575		**16,30 €**
1xGU5,3/50W	chrom matt	
652 770		**16,30 €**



NV-Einbaustrahler Stahl

Leuchtmittelwechsel mit Federeinrastsystem,
mit Fassung T 350°C, 12V
Ø82 T55 AØ65mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++
drehbar 355°, schwenkbar 45°

1xGU5,3/50W	weiß	
653 585		**15,00 €**
1xGU5,3/50W	gold	
653 665		**18,20 €**
1xGU5,3/50W	altmessing	
653 675		**18,20 €**
1xGU5,3/50W	chrom	
653 680		**18,20 €**
1xGU5,3/50W	chrom matt	
653 685		**18,20 €**
1xGU5,3/50W	chrom satin	
653 690		**18,20 €**
1xGU5,3/50W	edelstahloptik	
653 695		**34,20 €**





NV-Einbaustrahler Stahl

mit Abstandshalter und Fassung T 350°C, 12V
Ø89 T125 AØ68mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++
schwenkbar 15°

1xGU5,3/50W	weiß	
653 910		**13,60 €**
1xGU5,3/50W	chrom satin	
653 930		**17,30 €**
1xGU5,3/50W	chrom matt	
652 795		**17,30 €**
1xGU5,3/50W	altmessing	
653 070		**17,30 €**


Auf- und Einbauleuchten
für **12V** Anschluss



NV-Einbaustrahler Alu-Druckguss

mit Fassung T 350°C, 12V
Ø85 T55 AØ75mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++
schwenkbar 15°

1xGU5,3/50W	chrom satin	
653 540		**20,60 €**
1xGU5,3/50W	chrom matt	
652 665		**21,00 €**



Stahl-Einbautopf

schützt Strahler vor loser Isolierung und gewährt verbesserte Luftzirkulation, anbaubar an Strahler Art-Nr. 651 780-651 825, 653 540 und 652 665
Ø70 T72 AØ75mm


stahl		
651 900		**5,50 €**



NV-Einbaustrahler Alu-Druckguss

mit Fassung T 350°C, 12V
Ø82 T55 AØ75mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++
schwenkbar 40°

1xGU5,3/50W	weiß	
651 780		**16,20 €**
1xGU5,3/50W	altmessing	
651 795		**19,10 €**
1xGU5,3/50W	chrom	
651 800		**19,10 €**
1xGU5,3/50W	chrom satin	
653 520		**19,40 €**
1xGU5,3/50W	chrom matt	
651 825		**19,60 €**



NV-Einbaustrahler Alu-Druckguss

mit Fassung T 350°C, 12V
Ø80 T55 AØ65mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xGU5,3/50W	weiß	
652 000		**12,80 €**
1xGU5,3/50W	chrom satin	
653 530		**13,90 €**
1xGU5,3/50W	chrom matt	
652 790		**13,90 €**



NV-Einbaustrahler Alu-Zink-Druckguss

mit Fassung T 350°C, 12V
Ø78 T55 AØ65mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++


1xGU5,3/50W	weiß	
651 750		**11,90 €**
1xGU5,3/50W	gold	
651 760		**14,70 €**
1xGU5,3/50W	altmessing	
651 765		**14,70 €**
1xGU5,3/50W	chrom	
651 770		**14,70 €**
1xGU5,3/50W	chrom satin	
653 515		**14,70 €**
1xGU5,3/50W	chrom matt	
651 670		**14,70 €**



NV-Einbaustrahler Druckguss

Leuchtmittelwechsel mit Federeinrastsystem, mit Fassung T 350°C, 12V
Ø102 T65 AØ92mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++
dezentral schwenkbar 40°


1xGU5,3/50W	weiß	
650 915		**24,60 €**
1xGU5,3/50W	chrom matt	
650 925		**27,90 €**



NV-Einbaustrahler Druckguss

Leuchtmittelwechsel ohne Federring, mit Fassung T 350°C, 12V
Ø82 T55 AØ68mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++
schwenkbar 20°


1xGU5,3/35W	weiß	
653 075		**17,50 €**
1xGU5,3/35W	chrom	
653 105		**20,40 €**
1xGU5,3/35W	chrom satin	
653 115		**20,40 €**
1xGU5,3/35W	chrom matt	
653 120		**20,80 €**



NV-Einbaustrahler Druckguss

mit Fassung T 350°C, 12V
☐83 T55 AØ75mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++
schwenkbar 35°

1xGU5,3/50W	weiß	
654 270		**18,30 €**
1xGU5,3/50W	chrom	
654 280		**21,90 €**
1xGU5,3/50W	chrom satin	
654 285		**22,40 €**
1xGU5,3/50W	chrom matt	
654 290		**22,20 €**



NV-Einbaustrahler Druckguss

mit Fassung T 350°C, 12V
☐75 T55 AØ60mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xGU5,3/50W	weiß	
654 145		**13,00 €**
1xGU5,3/50W	chrom satin	
654 160		**16,20 €**
1xGU5,3/50W	chrom matt	
654 205		**15,50 €**



NV-Einbaustrahler Druckguss/ Messing

mit Stahl-Einbautopf und Fassung T 350°C, Leuchtmittelwechsel ohne Federring, 12V
☐90 T55 AØ68mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++
drehbar 355°, schwenkbar 45°


1xGU5,3/50W	weiß	
655 775		**23,90 €**
1xGU5,3/50W	chrom	
655 785		**27,40 €**
1xGU5,3/50W	chrom satin	
655 790		**27,40 €**
1xGU5,3/50W	chrom matt	
655 795		**27,40 €**



NV-Einbaustrahler Druckguss/ Messing

mit Stahl-Einbautopf, Fassung T 350°C, Leuchtmittelwechsel ohne Federring, 12V
Ø87 T60 AØ68mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++
drehbar 355°, schwenkbar 45°


1xGU5,3/50W	weiß	
654 245		**20,40 €**
1xGU5,3/50W	chrom	
654 255		**22,60 €**
1xGU5,3/50W	chrom satin	
654 260		**22,60 €**
1xGU5,3/50W	chrom matt	
654 265		**22,60 €**



NV-Einbaustrahler Stahl mit Dekoplatte

Metall satin, Dekoplatte Glas, mit Abstandshalter, 12V
☐150 T110 AØ75mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++
schwenkbar 45°

1xGU5,3/50W	opal satiniert	
657 400		**47,20 €**




NV-Einbaustrahler Alu massiv

Leuchtmittelwechsel ohne Federring, mit Fassung T 350°C, 12V
Ø102 T60 AØ85mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++
drehbar 355°, schwenkbar 45°

1xGU5,3/50W	aluminium	
666 995		**70,20 €**

Montagebeispiel

zu Art.Nr. 655 775 – 655 795 und 654 245 – 654 265



Lochausschnitt 68mm | Einbautopf einsetzen | Einbautopf überstreichbar | Leuchtensockel montieren | Leuchtmittel einsetzen | Sockel anstecken | Einsatz in den Einbautopf | ... fertig

Auf- und Einbauleuchten für **12V** Anschluss



NV-Einbaustrahler Alu-Druckguss

12V, Ø30 T24 AØ25mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xG4/20W	weiß	
651 485		**6,70 €**
1xG4/20W	chrom	
651 490		**7,10 €**
1xG4/20W	chrom satin	
651 560		**7,10 €**
1xG4/20W	chrom matt	
651 465		**7,10 €**



NV-Einbaustrahler Alu massiv IP65

12V, (beim Einsatz von Halogenleuchtmitteln nur Kaltlichtspiegellampen verwenden!)
geeignet für Lampen der EEK E-A++
Ø98 T55 H20 AØ65mm

1xGU5,3/35W	chrom	
668 900		**52,40 €**



NV-Einbaustrahler Stahl-Thermoplast

für Möbeleinbau, mit Schutzglas klar, beiliegendem AMP-Stecker, Leuchtmittelwechsel ohne Federring, 12V, **MM**
Ø70 T25 AØ60mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++


1xG4/20W	weiß	
654 450		**11,90 €**
1xG4/20W	gold	
654 455		**13,30 €**
1xG4/20W	chrom	
654 445		**13,30 €**
1xG4/20W	chrom satin	
654 460		**13,30 €**
1xG4/20W	chrom matt	
654 400		**13,30 €**



NV-Einbaustrahler Edelstahl V4A

Leuchtmittelwechsel ohne Federring, mit Fassung T 350°C,12V
Ø82 T58 AØ68mm
schwenkbar 45°
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xGU5,3/50W	edelstahl	
661 695		**74,40 €**



NV-Einbaustrahler Edelstahl V4A IP44

Glas satiniert, mit Stahleinbautopf, Anschlussbox und Fassung T 350°C, 12V
geeignet für Lampen der EEK E-A++
Ø84 T110 AØ68mm

1xGU5,3/50W	edelstahl	
657 535		**73,00 €**



Silikon Einbaugehäuse Maxi GU5,3

UV-, ozon-, alterungs-, kälte- und hitzebeständig, wetter- und seeklimabeständig bei Verwendung ohne Dekorring, federlose Befestigung, inklusive Keramikfassung GU5,3, für Leuchtmittel mit Alu-Reflektor, 12V
Ø78 T50 AØ68mm
geeignet für Lampen der EEK B-A++

1xGU5,3/35W	transparent	
651 840		**18,40 €**
1xGU5,3/35W	weiß	
653 400		**18,40 €**

Dekorring

Metall, zum Aufclipsen auf Silikon Einbaugehäuse Maxi Art.Nr. 651 840 und 653 400
Ø80mm H7mm

Edelstahl	matt gebürstet	
652 605		**12,60 €**



NV-Einbaustrahler Stahl-Thermoplast

für Möbeleinbau, mit Schutzglas satiniert, AMP-Silikonanschlussleitung 1,8m, 12V, **MM**
geeignet für Lampen der EEK E-A++
Ø68 T22 AØ60mm

1xG4/20W	edelstahl optik	
654 525		**15,90 €**



NV-Einbaustrahler Thermoplast IP44

für Möbeleinbau, mit Schutzglas satiniert und AMP-Silikonanschlussleitung 1,8m, Leuchtmittelbefestigung durch Bajonett-System, 12V, **MM**
Ø70 T24 AØ54mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++


1xG4/10W	weiß	
655 135		**12,80 €**
1xG4/10W	chrom	
655 140		**13,40 €**
1xG4/10W	chrom satin	
655 145		**12,80 €**
1xG4/10W	chrom matt	
655 150		**13,20 €**



NV-Einbaustrahler Alu massiv

Leuchtmittelwechsel ohne Federring, mit Fassung T 350°C, 12V
geeignet für Lampen der EEK E-A++
Ø78 T60 AØ72mm


1xGU5,3/50W alu gebürstet
651 350 **22,60 €**



NV-Einbaustrahler Alu massiv

Leuchtmittelwechsel ohne Federring, mit Fassung T 350°C, 12V
geeignet für Lampen der EEK E-A++
□80 T60 AØ72mm

1xGU5,3/50W alu gebürstet
651 355 **24,60 €**



NV-Einbaustrahler Alu massiv

Leuchtmittelwechsel ohne Federring, Innen- und Außenring poliert, mit Fassung T 350°C, 12V
Ø82 T55 AØ68mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++
schwenkbar 48°


1xGU5,3/50W alu poliert
656 250 **22,20 €**



NV-Einbaustrahler Alu massiv

Leuchtmittelwechsel ohne Federring, mit Fassung T 350°C, 12V
drehbar 355°, schwenkbar 45°
geeignet für Lampen der EEK E-A++
Ø90 T60 AØ80mm

1xGU5,3/50W alu gebürstet
655 800 **36,40 €**



NV-Einbaustrahler Alu massiv

Leuchtmittelwechsel ohne Federring, mit Fassung T 350°C, 12V
drehbar 355°, schwenkbar 45°
geeignet für Lampen der EEK E-A++
□90 T60 AØ80mm

1xGU5,3/50W alu gebürstet
655 805 **34,60 €**



NV-Einbaustrahler Alu massiv

Leuchtmittelwechsel ohne Federring, Innenring poliert, Außenring gebürstet, mit Fassung T 350°C, 12V
Ø82 T55 AØ68mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++
schwenkbar 48°

1xGU5,3/50W alu gebürstet
655 980 **22,20 €**



NV-Einbaustrahler Alu Massiv

12V
geeignet für Lampen der EEK E-A++
Ø63 T45 AØ46mm


1xGZ4/35W alu massiv
661 710 **11,20 €**



NV-Einbaustrahler Alu Massiv

12V
geeignet für Lampen der EEK E-A++
Ø63 T45 AØ46mm
abgeschrägt

1xGZ4/35W alu massiv
661 715 **11,00 €**



NV-Einbaustrahler Alu Massiv

12V
geeignet für Lampen der EEK E-A++
Ø72 T45 AØ56mm
schwenkbar 45°

1xGZ4/35W alu massiv
661 720 **12,20 €**

Auf- und Einbauleuchten für **12V** Anschluss

LED-Einbaulichtpunkt
Aluminium, Abstrahlwinkel 30°, für Vorschaltgeräte 12V-DC, **MM**
Ø35 T33 AØ30mm
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

3W	117lm	3000K	aluminium	
668 925				**35,20 €**

LED-Einbaulichtpunkt
Aluminium, Glas opal satiniert, Abstrahlwinkel 90°, mit Zuleitung 2m, für Vorschaltgeräte 12V/DC
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar

Ø35 T14 AØ32mm

1,2W	90lm	3000K	silber	
669 585				**23,80 €**

□35 T14 AØ32mm

1,2W	100lm	3000K	silber	
669 590				**23,80 €**

EVOTEC

LED-Ein- und Anbauleuchte
Aluminium, Glas Acryl opal matt, Zuleitung 1,5m, für Vorschaltgeräte 12V-DC, mit Anbaugehäuse Höhe 16mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

Ø66 T14 AØ55mm

4W	375lm	4000K	edelstahloptik	
669 520				**40,80 €**
4W	225lm	3000K	edelstahloptik	
679 505				**40,80 €**


Ø78 T14 AØ68mm

6W	380lm	4000K	edelstahloptik	
669 525				**53,60 €**
6W	342lm	3000K	edelstahloptik	
679 510				**53,60 €**

LED-Einbauleuchte
Stahl, Glas Acryl satiniert, Abstrahlwinkel 120°, mit 2m Anschlussleitung, für Vorschaltgeräte 12V-DC, **MM**
Ø65 T23 ØA58mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

2W	90lm	3000K	edelstahloptik	
688 010				**23,80 €**





LED
661 750

Edelstahl
V4A



LED
668 510

LED-Einbauleuchte IP67

Edelstahl V4A (Pflegehinweis beachten), mit Abstrahlwinkel 30° und Anschlussleitung 0,2m, für Vorschaltgeräte 12V-DC, geeignet für Montage auf Schalterdose
Ø72 T32 AØ50mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

2,5W 84lm 3000K edelstahl
668 510 **99,00 €**

LED-Wandanbauleuchte IP68

Aluminium, Montage auf Schalterdose möglich, mit Zuleitung 0,3m H05RN-F 2x0,75mm², 4x Lichtaustritt, für Vorschaltgeräte 12V-DC, nicht kratzfest
Ø70mm H14mm
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

1,2W 40lm 3000K aluminium
661 750 **51,80 €**

Anwendungsbeispiel




LED
656 970

5 Jahre GARANTIE

LED-Einbauleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), begehbar, für UP-Montage in Wand, Decke und Laminat, mit Anschlussleitung 40cm, für Vorschaltgeräte 12V-DC, geeignet für Montage auf Schalterdose, mit magnetischer Abdeckung, **MM**
Ø76 T7 AØ55mm
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

0,6W 18lm 3000K edelstahl
656 970 **83,20 €**



LED
656 975

5 Jahre GARANTIE

LED-Einbauleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), begehbar, für UP-Montage in Wand, Decke und Laminat, mit Anschlussleitung 40cm, für Vorschaltgeräte 12V-DC, geeignet für Montage auf Schalterdose, mit magnetischer Abdeckung, **MM**
□76 T7 AØ55mm
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

0,6W 18lm 3000K edelstahl
656 975 **83,20 €**

Erd- und Bodeneinbaustrahler für **12V** Anschluss



LED
663 010

LED-Einbaulichtpunkt Midi IP68

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal matt, befahrbar bis 1000kg bei max. 25km/h, für Vorschaltgeräte 12V-DC, mit Zuleitung 2m, auch für den Einsatz unter Wasser geeignet bis max. 1,5m, **MM**
Ø18 T19 AØ13mm
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

0,2W 6000K	edelst. satiniert	
656 335		**26,60 €**
0,2W 3000K	edelst. satiniert	
663 010		**26,60 €**



LED
656 335

LED-Einbaulichtpunkt IP68

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal matt, befahrbar bis 1000kg bei max. 25km/h, für Vorschaltgeräte 12V-DC, mit Zuleitung 2m, auch für den Einsatz unter Wasser geeignet bis max. 2m, **MM**
☐18 T19 AØ13mm
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

0,2W 3000K	edelst. satiniert	
663 225		**34,50 €**



LED
663 225



NV-Bodeneinbaustrahler IP67

Abdeckung Edelstahl V2A (Pflegehinweis beachten) mit abgeschrägtem Rand, Glas klar, befahrbar bis max. 3500kg bei max. 25km/h, mit Kabelverschraubung und Kunststoff-Einbautopf, für Trafos 12V-AC/DC, für ausreichende Drainage muss gesorgt werden
schwenkbar 15°
Ø120 T120 AØ102mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xGU5,3/35W	edelstahl	
657 250		**70,40 €**



657 250



659 270

NV-Bodeneinbaustrahler IP67

Abdeckung Edelstahl V2A (Pflegehinweis beachten) mit abgeschrägtem Rand, Glas klar, befahrbar bis max. 3500kg bei max. 25km/h, mit Kabelverschraubung und Kunststoff-Einbautopf, für Trafos 12V-AC/DC, für ausreichende Drainage muss gesorgt werden
schwenkbar 15°
☐120 T120 AØ102mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xGU5,3/35W	edelstahl	
659 270		**85,20 €**

Erd- und Bodeneinbaustrahler für **12V** Anschluss






LED
662 995

LED-Einbauspot IP67

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas klar, befahrbar bis 1000kg bei max. 25km/h, für Vorschaltgeräte 12V-DC, mit Zuleitung 5m, **MM**
Ø10 T20 AØ8mm
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

0,1W	3000K	edelst. satiniert	
662 995			**21,50 €**





LED
671 580

LED-Bodeneinbaustrahler IP65

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Scheibe satiniert, mit Anschlussleitung 2m und Alu-Einbauhülse, begehbar, für Vorschaltgeräte 12V-DC, für ausreichende Drainage muss gesorgt werden
Ø45 T35 AØ35mm
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

0,6W	36lm	3000K	edelstahl
671 580			**57,40 €**

Edelstahl V4A

LED
684 330



LED-Bodeneinbaustrahler IP65

Edelstahl massiv V4A (Pflegehinweis beachten), Scheibe satiniert, mit Anschlussleitung 2m und Kunststoff-Einbauhülse, begehbar, für Vorschaltgeräte 12V-DC, für ausreichende Drainage muss gesorgt werden
Ø45 T40 AØ35mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

0,6W	36lm	3000K	edelstahl
684 330			**83,30 €**



LED
668 495

Edelstahl V4A



LED
668 505

LED-Bodeneinbaustrahler IP67

Abdeckung Edelstahl V4A (Pflegehinweis beachten), Abstrahlwinkel 25°, mit Kunststoff-Einbaugehäuse und Zuleitung 1m, für Trafos 12V-AC/DC, befahrbar bis max. 3500kg bei 20km/h
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar

Ø45 T68 AØ38mm

1,5W	62lm	3000K	edelstahl
668 495			**59,90 €**

□45 T68 AØ38mm

1,5W	59lm	3000K	edelstahl
668 505			**64,90 €**







Edelstahl V4A

LED
684 950

RGB+WW-LED-Bodeneinbaustrahler IP65

Edelstahl V4A (Pflegehinweis beachten), Glas opal satiniert, Abstrahlwinkel 90°, steuerbar z.B. über RGB-W-Funkdimmer-Empfänger Art. Nr. 686300 und RGB+W-Funk-Handsender Art.Nr. 686305, mit Anschlussleitung 2m und Kunststoff-Einbauhülse, begehbar, für Vorschaltgeräte 12V-DC, für ausreichende Drainage muss gesorgt werden
Ø45 T40 AØ35mm
LED RGB/warmweiß 3000K

3W		edelstahl	
684 950			**82,90 €**

Erd- und Bodeneinbaustrahler für **12V** Anschluss

LED-Bodeneinbaustrahler IP67
Edelstahl V4A (Pflegehinweis beachten), Glas opal, Abstrahlwinkel 120°, begehbar bis max. 150kg, mit Anschlussleitung Länge 3m, für Vorschaltgeräte 12V-DC, für ausreichende Drainage muss gesorgt werden
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

Ø45 T14 AØ36mm

0,6W <30lm 3000K edelstahl
683 380 59,90 €

Ø60 T14 AØ52mm

1W <30lm 3000K edelstahl
683 385 71,90 €

Ø85 T14 AØ76mm

1,5W 47lm 3000K edelstahl
683 390 84,00 €

LED-Einbaulichtpunkt IP67
Kunststoff, Glas Acryl opal matt, Abstrahlwinkel 115°, für Vorschaltgeräte 12V-DC, mit 2 Anschlussleitungen 50cm und Anschlussstecker für NV-Verbindungsstecksystem (Zubehör optional), es können max. 6 Leuchten miteinander verbunden werden, für ausreichende Drainage muss gesorgt werden
Ø40 T27 AØ 28mm

0,5W 3000K opal
684 315 47,80 €

LED-Einbaulichtpunkt IP67
Edelstahl V4A (Pflegehinweis beachten), Glas Acryl opal satiniert, begehbar, Abstrahlwinkel 120°, für Vorschaltgeräte 12V-DC, mit Zuleitung 0,5m und Anschlussstecker für NV-Verbindungsstecksystem (Zubehör optional), für ausreichende Drainage muss gesorgt werden
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar

Ø35 T40 AØ30mm

1W 100lm 3000K edelstahl
671 515 54,60 €

☐35 T45 AØ30mm

1W 100lm 3000K edelstahl
684 325 54,60 €

NV-Verbindungs-Stecksystem IP65
Unicolor, 2-polig, für Strahler Art.Nr. 671515, 684315 und 684325, 12/24V, Kunststoff

Anschlussleitung
Buchse/Ader-Endhülsen

L2500mm
671 545 5,80 €

Anschlussleitung
Stecker/Ader-Endhülsen

L2500mm
671 550 5,30 €

Verbindungsleitung
Stecker/Buchse

L2500mm
671 555 6,40 €

Verbindungsleitungen
1x Stecker/6x Buchse, inklusive 5 Endkappen, Abstand der Buchsen 0,5m

L3000mm
671 560 19,20 €


683 380

Edelstahl V4A

NEU

LED


683 385


683 390



Unicolor, 2-polig

LED
684 315

Edelstahl V4A



LED
684 325



LED
671 515



Unicolor-Verbindungs-Stecksystem


671 545


671 550


671 555


671 560


Erd- und Bodeneinbaustrahler für **12/24V** Anschluss

RGB, 4-polig





Edelstahl V4A



LED
671 490




LED
684 320

RGB-LED-Einbaulichtpunkt IP67

Edelstahl V4A (Pflegehinweis beachten), Glas Acryl opal satiniert, Abstrahlwinkel 120°, für Vorschaltgeräte 24V-DC, mit Zuleitung H05RN-F 4x0,75mm² 0,5m und Anschlussstecker für NV-Verbindungssteckersystem (Zubehör optional), für ausreichende Drainage muss gesorgt werden
Ø35 T40 AØ30mm
Energieeffizienzklasse A+ (LED)

0,6W RGB edelstahl
671 490 55,90 €

RGB-Verbindungs-Stecksystem:



671 570

671 540



671 575



671 615



612 515



612 520

5 Jahre GARANTIE

RGB+W-Funkdimmer-Empfänger

1-Kanal, mit 4 Ausgänge, Funkfrequenz 434MHz, zum Ein-/Ausschalten, Einstellen der Helligkeit, des Farbwechsel-Modus, Regeln der Farbwechsel-Geschwindigkeit und zum Anwählen der Farben von LED-Strips im 12 oder 24V-DC Bereich (Ansteuerung nur über Funk-Fernbedienung Art. Nr. 612520), Spannungsversorgung durch 12V-DC oder 24V-DC Vorschaltgeräte, Umgebungstemperatur -10°C-+50°C, Ausgangsleistung bei 12V-DC 4x96W und 24V-DC 4x192W, Garantie 5 Jahre

max. 4x8A 170x58x29mm
612 515 185,90 €

5 Jahre GARANTIE

RGB+W-Funk-Handsender

zum Ein- und Ausschalten, Einstellen der Helligkeit, Einstellen des Farbwechsel-Modus, Regeln der Farbwechsel-Geschwindigkeit und zum Anwählen der Farben des RGB-Funk-Dimmer-Empfänger Art.Nr. 612515, Funkfrequenz 434MHz, Reichweite ca. 40m im Freien, 10-Kanal, mit Touch-Bedienfläche, Batteriebetrieb, Garantie 5 Jahre

3x Micro 131x44x23mm
612 520 198,60 €

NV-Verbindungs-Stecksystem IP65

RGB, 4-polig, für Strahler Art.Nr. 671490, 671880 und 684320, 12/24V, Kunststoff

Anschlussleitung
Stecker/Ader-Endhülsen
L2500mm
671 570 9,60 €

Verbindungsleitung
Stecker/Buchse
L2500mm
671 575 9,90 €

3-Fach-Verteiler
1x Stecker/3x Buchse
L400mm
671 540 18,60 €

Verbindungsleitungen
1x Stecker/6x Buchse, inklusive 5 Endkappen, Abstand der Buchsen 0,5m
L3000mm
671 615 26,60 €

Auf- und Einbauleuchten für **24V** Anschluss

RGB+W-LED-Bodeneinbaustrahler IP67

Aluminium, Abdeckung Edelstahl V2A (Pflegehinweis beachten), Glas klar und Glas matt, Abstrahlwinkel 120°, steuerbar z.B. über RGB+W-Funkdimmer-Empfänger Art.Nr. 686300 und RGB+W-Funk-Handsender Art.Nr. 686305, befahrbar bis max. 3500kg bei max. 20km/h, Kabelverschraubung und Kunststoffeinbautopf, für ausreichende Drainage muss gesorgt werden, für Netzgeräte mit 24V-DC
EEK A- A++ (LED) - LM nicht austauschbar

Ø120 T120 AØ102mm

8W 78/330lm 3000K edelstahl
684 335 154,60 €

☐120 T120 AØ102mm

8W 78/330lm 3000K edelstahl
684 345 166,80 €



LED
684 345



LED
684 335

LED-Wandanbauleuchte IP65


Aluminium, Glas opal matt, für Vorschaltgeräte 24V-DC, zur Montage auf UP-Schalterdose ☐85x70mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

3W 131lm 3000K weiß
627 535 59,40 €



LED
627 535





CCT-LED-Einbauleuchte IP44

Aluminium, Glas Acryl opal matt, Abstrahlwinkel 90°, individuelle Anpassung der Farbtemperatur zwischen 2700K und 6500K möglich, steuerbar z.B. über WW-CW-Funk-Controller Art.Nr. 686275 und/oder dem Funkhandsender 686285 oder andere weiß/weiß-Controller, für Vorschaltgeräte 24V-DC
Ø103 T45 AØ85mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

8W max. 850lm weiß
684 440 58,90 €

8W max. 850lm chrom satiniert
684 445 58,90 €

Farbtemperatur von 2700K – 6500K über Funk-Controller stufenlos einstellbar!



LED
684 440

RGB+W-LED-Einbauleuchte IP44

Aluminium, Glas Acryl opal matt, Abstrahlwinkel 90°, steuerbar z.B. über RGB+W-Funkdimmer-Empfänger Art.Nr. 686300 und RGB+W-Funk-Handsender Art.Nr. 686305 oder andere RGB+W-Controller, für Vorschaltgeräte 24V-DC
Ø103 T45 AØ85mm
LED RGB/warmweiß - RGB-3000K
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

15W max. 850lm weiß
684 450 64,70 €

15W max. 850lm chrom satiniert
684 455 64,70 €

5 Jahre GARANTIE



684 445





LED
684 450

RGB+W-LED-Modul IP20

Aluminium, Glas klar, Einbau in fast jede Leuchte mit Ø51mm, die tatsächliche Einbautiefe ist abhängig von der Bauform der Leuchte, Abstrahlwinkel 60°, mit 0,3m Zuleitung, steuerbar z.B. über RGB+W-Funkdimmer-Empfänger Art. Nr. 686300 und RGB+W-Funk-Handsender Art. Nr. 686305 oder andere RGB+W-Controller, für Vorschaltgeräte 24V-DC, **MM**
Ø50mm H48,5mm
LED warmweiß - 3000K - 330lm
LED RGB - max. 330lm
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

8W - max. 330lm alu/schwarz
624 355 71,90 €



684 455





LED
624 355



Auf- und Einbauleuchten für **350mA** Anschluss



LED
668 545



Edelstahl V4A


LED
668 920




LED
684 160



LED
667 365







LED
667 370



LED
624 160

LED-Einbaulichtpunkt IP44

Edelstahl V4A (Pflegehinweis beachten), Abstrahlwinkel 30°, mit Zuleitung 3m, begehbar, für Netzgeräte mit 350mA Konstantstrom, **F**
Ø28 T20 AØ16mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

1W	55lm	3000K	edelstahl
668 920			**33,80 €**

LED-Einbaulichtpunkt IP44

Edelstahl V4A (Pflegehinweis beachten), Abstrahlwinkel 30°, mit Zuleitung 2m, begehbar, für Netzgeräte mit 350mA Konstantstrom
Ø28 T25 AØ16mm
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar

1W	58lm	3000K	edelstahl
668 545			**33,90 €**

LED-Einbaulichtpunkt

Aluminium, Abdeckung Edelstahl V4A (Pflegehinweis beachten), Abstrahlwinkel 60°, mit Zuleitung 1m, für Netzgeräte mit 350mA Konstantstrom
Ø25 T17 AØ20mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

1W	60lm	3000K	edelstahl
684 160			**35,80 €**

LED-Einbaulichtpunkt

Aluminium, Abstrahlwinkel 60°, mit Zuleitung 1m, für Netzgeräte mit 350mA Konstantstrom
Ø25 T17 AØ20mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar


1W	80lm	6000K	aluminium
667 365			**29,90 €**
1W	60lm	3000K	aluminium
667 370			**29,90 €**

LED-Einbaulichtpunkt


Druckguss, Abstrahlwinkel 18°, für Netzgeräte mit 350mA Konstantstrom
kardanisch dreh- und schwenkbar 40°
Ø39 T15 AØ35mm
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar

1W	70lm	3000K	silber
624 160			**35,80 €**

Auf- und Einbauleuchten für **350mA** Anschluss



LED
624 210





LED
668 820



LED
624 205

LED-Einbauleuchte


Druckguss, Glas Acryl opal strukturiert, Abstrahlwinkel 110°, Montage auf Schalterdose möglich, für Netzgeräte mit 350mA Konstantstrom
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

Ø70 T18 AØ56mm

3W	210lm	3000K	weiß	
668 820				**30,80 €**
3W	210lm	3000K	chrom satiniert	
624 205				**30,80 €**

□70 T18 AØ56mm

3W	210lm	3000K	aluminium	
624 210				**31,20 €**





LED
671 120



LED
671 130

LED-Einbauleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Montage auf Schalterdose möglich, mit Zuleitung 2m, für Netzgeräte mit 350mA Konstantstrom
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

Ø80 T35 AØ60mm

1W	22lm	3000K	edelstahl	
671 120				**84,80 €**

□80 T35 AØ60mm


1W	22lm	3000K	edelstahl	
671 130				**83,20 €**



LED
655 995




LED
661 560



LED-Einbauleuchte

Aluminium, Montage auf Schalterdose möglich, Abstrahlwinkel 110°, für Netzgeräte mit 350mA Konstantstrom
□80 T30 AØ47mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

1,2W	80lm	6000K	alu matt	
655 995				**97,20 €**
1,2W	60lm	3000K	alu matt	
661 560				**98,60 €**



LED-Ein- und Anbauleuchte

Druckguss, Glas satiniert, Abstrahlwinkel 90°, mit Zuleitung 2m, für Netzgeräte mit 350mA Konstantstrom, mit Anbaugehäuse Höhe 17mm,
MM
Ø65 T15 AØ55mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

3W	200lm	3000K	chrom satiniert	
668 850				**36,40 €**
3W	200lm	3000K	chrom matt	
668 855				**36,40 €**

LED-Ein- und Anbauleuchte

Aluminium, Glas Acryl opal matt, Abstrahlwinkel 110°, mit Zuleitung 2m, für Netzgeräte mit 350mA Konstantstrom, mit Anbaugehäuse Höhe 23mm
Ø70 T20 AØ60mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

3W	210lm	3000K	weiß	
677 845				**35,90 €**
3W	210lm	3000K	chrom satin	
677 850				**35,90 €**



LED-Einbaustrahler

Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 80°, dimmbar, für Netzgeräte mit 350mA Konstantstrom
Ø68 T16 ØA55mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

3W	275lm	3000K	weiß	
631 175				**32,90 €**
3W	275lm	3000K	silber	
631 180				**32,90 €**



LED-Einbauleuchte IP44

Aluminium, Abstrahlwinkel 38°, mit Zuleitung 1m, für Netzgeräte mit 350mA Konstantstrom
schwenkbar 15°
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar
Ø64 T47 AØ50mm

3W	230lm	3000K	weiß	
687 505				**47,90 €**
3W	230lm	3000K	edelstahloptik	
687 510				**47,90 €**

Auf- und Einbauleuchten für **350mA** Anschluss



LED
687 575



LED
687 570



657 795



LED
661 545





LED
657 075

LED-Wandeinbauleuchte IP65

Alu-Druckguss, Abstrahlwinkel 120°, mit Kunststoff-Einbautopf, für Netzgeräte mit 350mA Konstantstrom
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

Ø90 T67 AØ76mm

2W	120lm	3000K	weiß	
687 570				**59,50 €**

□90 T67 A□82x80mm

2W	120lm	3000K	weiß	
687 575				**59,50 €**

LED-Wandeinbauleuchte

Aluminium, für Netzgeräte mit 350mA Konstantstrom, **MM**
□90 T35 A□78mm
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

1,2W	60lm	3000K	alu matt	
661 545				**47,40 €**

Metall-Einputztopf

für Wandeinbauleuchte Art.Nr. 661545

T40mm A□120x84mm			verzinkt	
657 795				**14,20 €**

LED-Wand- und Bodeneinbauleuchte IP65

Aluminium, Glas Acryl satiniert, begehbar (Oberfläche nicht kratzfest), für Boden, Wand und Decke, geeignet für Montage auf Schalterdose, mit Anschlussleitung 0,2m, für Netzgeräte mit 350mA Konstantstrom
Ø84 T34 AØ52mm
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

1W	60lm	3000K	aluminium	
657 075				**67,80 €**

Auf- und Einbauleuchten für **350mA** Anschluss



LED
684 120



LED
687 550



LED
684 130



LED
669 620

LED-Einbauleuchte

Druckguss, Glas Acryl opal satiniert gewölbt, mit seitlichem Lichtaustritt, Abstrahlwinkel 110°, für Netzgeräte mit 350mA Konstantstrom
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar
Ø80 T22 AØ68mm

6W	400lm	3000K	weiß	
669 620				**44,20 €**

LED-Einbauleuchte IP44

Aluminium, Abstrahlwinkel 110°, Glas Acryl opal matt, für Netzgeräte mit 350mA Konstantstrom
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

Ø88 T26 AØ75mm

5W	400lm	4000K	weiß	
684 120				**47,00 €**
5W	350lm	3000K	weiß	
687 545				**47,00 €**

Ø145 T26 AØ130mm

12W	960lm	4000K	weiß	
684 125				**70,80 €**
12W	900lm	3000K	weiß	
687 550				**70,80 €**

Ø180 T26 AØ165mm

16,5W	1320lm	4000K	weiß	
684 130				**93,90 €**
16,5W	1260lm	3000K	weiß	
684 135				**93,90 €**

Auf- und Einbauleuchten
für **350mA** Anschluss


























LED-Einbauleuchte

Aluminium, Abstrahlwinkel 120°, Glas Acryl opal matt, für Netzgeräte mit 350mA Konstantstrom
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

Ø85 T25 ØA69mm

5W	300lm	2700K	weiß	
687 975				**33,80 €**

Ø120 T25 AØ105mm

9W	630lm	4000K	weiß	
624 490				**46,80 €**
9W	630lm	4000K	silber	
624 500				**46,80 €**
9W	600lm	3000K	weiß	
624 495				**46,80 €**
9W	600lm	3000K	silber	
624 505				**46,80 €**
9W	600lm	2700K	weiß	
687 980				**46,80 €**

Ø172 T25 AØ155mm

15W	1100lm	4000K	weiß	
624 510				**69,00 €**
15W	1100lm	4000K	silber	
624 530				**69,00 €**
15W	1000lm	3000K	weiß	
624 515				**69,00 €**
15W	1000lm	3000K	silber	
624 535				**69,00 €**

Ø225 T25 AØ205mm

21W	1700lm	4000K	weiß	
624 520				**93,80 €**
21W	1600lm	3000K	weiß	
624 525				**93,80 €**
21W	1600lm	3000K	silber	
627 135				**93,80 €**

□93 T25 A□81mm

5W	300lm	2700K	weiß	
687 985				**33,80 €**

□120 T25 A□105mm

9W	600lm	2700K	weiß	
687 995				**46,80 €**

□225 T25 A□205mm

21W	1700lm	4000K	weiß	
624 550				**89,20 €**
21W	1700lm	4000K	silber	
624 560				**89,20 €**
21W	1600lm	3000K	weiß	
624 555				**89,20 €**
21W	1600lm	3000K	silber	
624 565				**89,20 €**

Erd- und Bodeneinbaustrahler für **350mA** Anschluss



LED
661 565




LED-Bodeneinbaustrahler IP68

Edelstahl V4A (Pflegehinweis beachten), Glas klar, Abstrahlwinkel 12°, mit Zuleitung H05RR-F 2x0,75mm² 3m, befahrbar bis max. 1000kg bei max. 20km/h, für Netzgeräte mit 350mA Konstantstrom, für ausreichende Drainage muss gesorgt werden
Ø60 T60 AØ50mm
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar

1,2W	70lm	3000K	edelstahl
661 565			**117,90 €**



LED
661 570



LED-Bodeneinbaustrahler IP68

Edelstahl V4A (Pflegehinweis beachten), Glas satiniert, Abstrahlwinkel 120°, mit Zuleitung H05RR-F 2x0,75mm² 3m, befahrbar bis max. 1000kg bei max. 20km/h, für Netzgeräte mit 350mA Konstantstrom, für ausreichende Drainage muss gesorgt werden
Ø76 T60 AØ65mm
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar

3W	170lm	3000K	edelstahl
661 570			**201,90 €**



LED
684 165

Auf- und Einbauleuchten für **700mA** Anschluss

LED-Einbaulichtpunkt

Aluminium, Abstrahlwinkel 120°, mit Anschlussleitung 1m, für Netzgeräte mit 700mA Konstantstrom
Ø54 T32 AØ46mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

3W	100lm	3000K	aluminium
684 165			**41,60 €**

Auf- und Einbauleuchten für **700mA** Anschluss

LED-Einbaulichtpunkt
Druckguss, Glas geriffelt mit optischer Linse, Abstrahlwinkel 30°, für Netzgeräte mit 700mA Konstantstrom
Ø35 T34 AØ30mm
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar

3W	270lm	3000K	weiß	
669 575				**24,80 €**



LED
669 575

LED-Einbaustahler
Druckguss, Abstrahlwinkel 30°, für Netzgeräte mit 700mA Konstantstrom
schwenkbar 25°
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar
Ø52 T43 AØ48mm

3W	240lm	3000K	weiß	
668 810				**33,60 €**



LED
668 810

LED-Wandeinbauleuchte IP54
Druckguss, Abstrahlwinkel 120°, für Netzgeräte mit 700mA Konstantstrom, geeignet für Wandmontage auf UP-Schalterdose
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar
Ø80 T30 AØ60mm

2W	123lm	4000K	weiß	
670 700				**58,60 €**
2W	112lm	3000K	weiß	
668 395				**58,60 €**
2W	112lm	3000K	anthrazit	
686 510				**58,60 €**

□80 T30 AØ60mm

2W	123lm	4000K	weiß	
670 705				**58,60 €**
2W	110lm	3000K	weiß	
668 385				**58,60 €**
2W	110lm	3000K	anthrazit	
686 515				**58,60 €**




LED
686 515



LED
686 510





LED
668 395

LED
668 385



NEU
LED
670 705



NEU
LED
670 700

LED-Wandeinbauleuchte IP65
Aluminium, Abstrahlwinkel 40°, mit Kunststoff-Einbautopf, für Netzgeräte mit 700mA Konstantstrom
□81 T67 AØ76mm
EEK A (LED) – LM nicht austauschbar

2,5W	95lm	3000K	aluminium	
687 580				**95,00 €**



LED
687 580

Schienensystem
U-Rail
1-Phasen-Schienensystem 230V
bis max. 1000W







5 Jahre GARANTIE

Glaspendel Sarrasani
Metall, Glas opal matt Ø140mm, L1420mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++/
Garantie 5 Jahre

1xGU10/10W chrom matt
687 260 **53,90 €**

5 Jahre GARANTIE

Spot Blossom
Metall, Glas opal matt Ø74mm A115mm, dreh- und schwenkbar
geeignet für Lampen der EEK E-A++/
Garantie 5 Jahre

1xG9/10W chrom matt
679 025 **40,80 €**

5 Jahre GARANTIE

Spot Blossom
Metall, Glas rauchfarben Ø74mm A115mm, dreh- und schwenkbar
geeignet für Lampen der EEK E-A++/Garantie 5 Jahre

1xG9/10W chrom matt
679 030 **40,80 €**

5 Jahre GARANTIE

Spot Barelli
Metall, dreh- und schwenkbar, Ø35mm A150mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++/
Garantie 5 Jahre

1xGU10/10W chrom matt
679 020 **36,60 €**

5 Jahre GARANTIE

LED-Spot Cone
Metall, dreh- und schwenkbar, Ø85mm A180mm, inklusive GU10-Leuchtmittel der EEK A+
geeignet für Leuchtmittel der EEK E-A++/
Garantie 5 Jahre (außer LM)

6,5W 425lm 2700K chrom matt/chrom
687 340 **81,90 €**

Schienen- & Seilsysteme



Schienensystem
U-Rail
1-Phasen-Schienensystem 230V
bis max. 1000W



Lieferung ohne Schirm

U-Rail Schienensystem-Stromschiene
Metall, 230V max. 1000W

L 100 H18 B22mm	chrom matt	
673 090		**11,30 €**
L 500 H18 B22mm	chrom matt	
673 095		**20,90 €**
L1000 H18 B22mm	chrom matt	
687 000		**37,60 €**
L2000 H18 B22mm	chrom matt	
687 005		**69,90 €**

5 Jahre GARANTIE

Kugelglas Alari
ohne Pendel (passendes Pendel Art.Nr. 679065), Glas opal matt, inklusive Montagezubehör
Loch-Ø85mm, Ø300mm
Garantie 5 Jahre

max. 20W	opal matt
687 515	**109,00 €**

5 Jahre GARANTIE

Pendel Basic
ohne Glas (passendes Leuchtenglas Art.Nr. 687515) Metall L1500mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++/
Garantie 5 Jahre

1xE27/20W	chrom matt/chrom
679 065	**58,40 €**

5 Jahre GARANTIE

LED-Pendel Blanko
ohne Schirm (passende Textilschirme Art.Nr. 679040, 679045 und 679050), Metall, L 1350mm, inklusive GU10-Leuchtmittel der EEK A+
geeignet für Lampen der EEK E-A++/
Garantie 5 Jahre (außer LM)

3,5W	250lm	2700K	chrom matt
679 055			**58,60 €**

Textilschirm Tessa
ohne Pendel (passendes Pendel Art.Nr. 679055)
H152mm Ø255mm

max. 50W	creme
679 040	**40,60 €**
max. 50W	hellgrau
679 045	**40,60 €**
max. 50W	braun/weiß
679 050	**41,00 €**

Schienensystem
U-Rail
1-Phasen-Schienensystem 230V
bis max. 1000W







5 Jahre GARANTIE

LED Spot Cube
Metall, dreh- und schwenkbar, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, ☐77mm A165mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

8W 520lm 2700K chrom matt/chrom

687 495 **81,50 €**

5 Jahre GARANTIE

LED Spot Tubo
Metall, dreh- und schwenkbar, Ø42mm A196mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

5W 265lm 3000K chrom matt

687 500 **37,90 €**



5 Jahre GARANTIE

LED Spot Circle
Metall, dreh- und schwenkbar, Ø98mm A147mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

5W 308lm 2700K chrom matt

673 075 **58,40 €**

5 Jahre GARANTIE

LED-Spot Tube
Metall, Ø65mm A112mm, inklusive GU10-Leuchtmittel der EEK A+
geeignet für Lampen der EEK E-A++/ Garantie 5 Jahre (außer LM)

6,5W 425lm 2700K chrom matt/chrom

673 070 **67,90 €**



673 045

5 Jahre GARANTIE

LED-Panel Loop
Alu-Druckguss, Glas Acryl opal matt ☐380x110 A35mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

7W 812lm 2700K chrom matt

673 045 **109,60 €**



Zubehör **U-Rail**



Mitteleinspeisung "Serienschaltung"
Kunststoff, bis max. 1000W, 230V, zum getrennten Schalten zweier Stromkreise z.B. mit einem Serienschalter, für die Verbindung zur Stromschiene werden zwei Schienen-Direktverbinder Art.Nr. 687275 benötigt

L304 B18 H18mm chrom matt

687 490 40,70 €



Mittel-Einspeisung
Kunststoff, mit 2 Endkappen, bis max. 1000W, 230V, für die Verbindung zu den Stromschienen werden zwei Schienen-Direktverbinder Art.Nr. 687275 benötigt

L205 B45 H27mm chrom matt

687 200 35,20 €



Flexible Einspeisung
Metall, mit 2 Endkappen, Deckenbefestigung, Anschlussdose und transparenter Leitung Länge ca. 50cm zur Spannungseinspeisung

☐80mm H26mm chrom matt

687 070 37,80 €



IR-Schalt-/Dimmaktor
zum Ein-/Ausschalten bzw. zum Dimmen von Glüh-, Hochvolthalogen- und LED-Lampen, Schaltleistung Kanal 1/2 max. 500W, Kanal 3/4 max. 300W, mit Speicherung der letzten Helligkeitsstufe, Standby-Verbrauch ca. 1W, Spannungsversorgung durch eine Endeinspeisung Art.Nr. 687 010, eine flexible Einspeisung Art.Nr. 687070 oder eine Mitteleinspeisung Art.Nr. 687200 (Schalten/Dimmen nur zur einen Seite möglich!), zur Ansteuerung wird die IR-Fernbedienung Art.Nr. 687245 benötigt

L240 B18 H18mm chrom matt

679 060 54,30 €





IR-Fernbedienung
zum Ein-/Ausschalten oder Dimmen des Schalt-/Dimmaktor Art.Nr. 679060, inklusive Batterie CR2025

H87 B40 T7mm chrom matt

687 245 13,80 €

Stromkreistrenner
für verschiedene Schaltkreise im Schienensystem

L70 H18 B18mm grau

687 310 20,60 €



Endeinspeisung
Metall, mit 1 Endkappe, für die Verbindung zur Stromschiene wird ein Schienen-Direktverbinder Art.Nr. 687275 benötigt

L164 H18 B22mm chrom matt

687 010 25,20 €

Schienen-Direktverbinder
Metall, zum direkten Verbinden von Stromschienen bzw. Mittel- und Endeinspeisungen ohne Abstand

L70 H15 B15mm grau

687 275 20,60 €





T-Verbinder
Metall, mit 1 Endkappe, zum Verbinden von Stromschienen bzw. Mittel- und Endeinspeisungen

L104 B62 H18mm chrom matt

687 230 31,40 €

X-Verbinder
Metall, mit 2 Endkappen, zum Verbinden von Stromschienen bzw. Mittel- und Endeinspeisungen

☐104mm H18mm chrom matt

687 235 36,80 €





Endkappen-Set
Kunststoff, mit 2 Endkappen, für U-Rail Schienensystem-Stromschienen


chrom matt

688 315 5,50 €

L-Verbinder
Metall, zum Verbinden von Stromschienen bzw. Mittel- und Endeinspeisungen

L62mm H18mm chrom matt

687 155 23,40 €



Seilabhängung
kürzbar, empfohlen werden 2 Abhängungen pro Meter

Länge 2000mm alu gebürstet

680 580 40,70 €

Abhängung
Metall, nicht kürzbar

Ø23mm H105mm chrom matt

687 105 13,90 €

Schienensystem
Powerline
1-Phasen-Schienensystem 230V
titan-silber
(Auch in den Farben weiß oder gold matt lieferbar. Preis auf Anfrage)



Schienensystem "Powerline" Stromschiene
Metall, 230V max. 2300W, kürzbar, **made in Germany**

L1000 H20 B23mm	titan-silber	
682 835		**54,00 €**
L1500 H20 B23mm	titan-silber	
682 840		**81,00 €**
L2000 H20 B23mm	titan-silber	
682 845		**108,20 €**

Abdeckung
Kunststoff, zum Abdecken von stromführenden Schienen, **made in Germany**

L1000mm	titan-silber	
682 850		**11,90 €**



Metallpendel
Aluminium, Leuchtenkopf Ø55mm L1350mm, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xGU10/6W	titan-silber/chrom	
683 190		**159,90 €**

Metallpendel
Aluminium, Leuchtenkopf Ø135mm L1150mm, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xGU10/15W	titan-silber/chrom	
683 070		**163,00 €**

LED-Glaspendel
Aluminium, Glas opal matt Ø105mm L1150mm, dimmbar mit Phasenanschnittdimmer, inklusive E14-Leuchtmittel der EEK A, Abstrahlwinkel 240°, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

5,5W 470lm	3000K	titan-silber/chrom	
682 805			**149,90 €**

Halopin-Glaspendel
Aluminium, Glas opal glänzend Ø110mm L1430mm, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xG9/33W	chrom	
682 810		**189,90 €**



Schienensystem
Powerline
1-Phasen-Schienensystem 230V **titan-silber**
(Auch in den Farben weiß oder gold matt lieferbar. Preis auf Anfrage)

Leuchten für "Powerline"-Schienensystem
passend für die 1-Phasen "Powerline"-Schienen Art.Nr. 682835, 682840 und 682845



made in Germany

LED-Strahler
Aluminium, Glas opal matt Ø65mm A160mm, dreh- und schwenkbar, dimmbar mit Phasenanschnittdimmer, inklusive E14-Leuchtmittel der EEK A+, Abstrahlwinkel 180°, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

5,5W 470lm 2700K titan-silber/chrom
682 795 **113,90 €**

LED-Strahler
Metall, Glas opal matt Ø60mm A146mm, dreh- und schwenkbar, dimmbar mit Phasenanschnittdimmer, inklusive G9-Leuchtmittel der EEK A+, Abstrahlwinkel 330°, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

3W 280lm 2800K titan-silber/chrom
682 820 **103,00 €**

Halopin-Strahler
Aluminium, Glas opal glänzend Ø75mm A160mm, dreh- und schwenkbar, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xG9/48W chrom
682 825 **108,50 €**

LED-Strahler
Aluminium, dreh- und schwenkbar, Ø55mm A146mm, dimmbar mit Phasenanschnittdimmer, inklusive GU10-Leuchtmittel der EEK A+, Abstrahlwinkel 35°, Ra >90, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

8W 530lm 2700K titan-silber/chrom
682 800 **103,00 €**

LED-Strahler
Metall, dreh- und schwenkbar, Ø50mm A146mm, dimmbar mit Phasenanschnittdimmer, inklusive GU10-Leuchtmittel der EEK A, Abstrahlwinkel 35°, Ra >90, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

6W 410lm 2700K titan-silber/chrom
682 815 **100,20 €**

LED-Strahler
Aluminium, dreh- und schwenkbar, Ø55mm A146mm, dimmbar mit Phasenanschnittdimmer, inklusive GU10-Leuchtmittel der EEK A+, Abstrahlwinkel 35°, Ra >90, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

8W 530lm 2700K titan-silber/chrom
682 830 **103,00 €**

Strahler
Aluminium, Leuchtenkopf Ø 55mm A125mm, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xGU10/8W titan-silber/chrom
683 175 **107,90 €**

Zubehör:

passend für die 1-Phasen "Powerline"-Schienen Art.Nr. 682835, 682840 und 682845



Anfangs-/Endeinspeisung

Kunststoff, mit seitlicher bzw. rückseitiger Einspeisemöglichkeit, **made in Germany**

L51 B25 H28mm titan-silber

682 920 29,80 €

Flex-Anfangs-/Endeinspeisung

Kunststoff, mit transparentem Kabel Länge 500mm und Anschlussbaldachin Ø81mm H28mm, **made in Germany**

L51 B25 H28mm titan-silber

682 880 77,90 €



Mitteleinspeisung

Kunststoff, mit rückseitiger Einspeisemöglichkeit, **made in Germany**

L77 B25 H28mm titan-silber

682 905 59,00 €

Flex-Universal-Einspeisung

Kunststoff, mit transparentem Kabel Länge 500mm und Anschlussbaldachin Ø81mm H28mm, **made in Germany**

B85mm H12mm titan-silber

682 875 77,90 €



Elektrischer-Verbinder

Kunststoff, zum direkten Verbinden von Stromschienen ohne Abstand, **made in Germany**

L810 B14 H12mm titan-silber

682 910 18,40 €

Flex-Mitteleinspeisung

Kunststoff, mit transparentem Kabel Länge 500mm und Anschlussbaldachin Ø81mm H28mm, **made in Germany**

L77 B25 H28mm titan-silber

682 870 102,60 €





Endstück

Kunststoff, **made in Germany**

L51 B25 H28mm titan-silber

682 915 15,80 €

L-Verbinder

Kunststoff, zum Verbinden von Stromschienen über Eck, **made in Germany**

L51/51 B25 H28mm titan-silber

682 900 59,00 €



Flexverbinder

Kunststoff, mit transparentem Verbindungskabel, **made in Germany**

L180 B25 H28mm titan-silber


682 865 75,80 €

T-Verbinder

Kunststoff, zum Verbinden von Stromschienen, **made in Germany**

L77/50 B25 H28mm titan-silber

682 895 81,20 €





Deckenbefestigung

Kunststoff, zur rückseitigen Befestigung an der Stromschiene, mit Befestigungsmaterial

2-teilig titan-silber

682 890 5,40 €

Deko-Wand- und Deckenbefestigung

Kunststoff, zur rückseitigen Befestigung an der Stromschiene, mit Bajonettverschluss

transparent

682 925 4,10 €



Seilabhängung

Deckenbefestigung mit Seilstopper, stufenlos höhenverstellbar, **made in Germany**

Länge 2000mm silber/chrom

682 885 27,00 €



Deko-Abhängung

Metall, zum rückseitigen Einschieben in Stromschiene, **made in Germany**

A60mm titan-silber

682 855 41,40 €

Deko-Abhängung

Metall, zum rückseitigen Einschieben in Stromschiene, **made in Germany**

A170mm titan-silber

682 860 48,80 €




made in Germany

3-Phasen-Stromschiene









3-Phasen-Stromschiene

Aluminium, zur Aufnahme von Strahlern, Leuchten und Pendeladapter mit Universal-Schienenadapter, ohne Zubehör
Höhe 35mm Breite 30mm, 220-240V/16A

Länge 1000mm	weiß	
668 400		**26,40 €**
Länge 2000mm	weiß	
668 405		**49,80 €**
Länge 1000mm	grau	
668 260		**26,40 €**
Länge 2000mm	grau	
668 265		**49,80 €**
Länge 1000mm	schwarz	
670 220		**26,40 €**
Länge 2000mm	schwarz	
670 225		**49,80 €**

3-Phasen-Einbau-Stromschiene

Aluminium, zum Einbau in Decken oder Systemdecken (in Verbindung z.B. mit der Seilabhängung Art.Nr. 668320), zur Aufnahme von Strahlern, Leuchten und Pendeladapter mit Universal-Schienenadapter, ohne Zubehör
Tiefe 31mm Breite 56/32mm, 220-240V/16A

Länge 1000mm	weiß	
678 910		**30,60 €**
Länge 2000mm	weiß	
679 005		**61,20 €**

3 Jahre GARANTIE

LED-Strahler

Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 24°, 355° drehbar und 90° vertikal schwenkbar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, Ra >97
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

Ø70mm A210mm

20W	2100lm	5000K	weiß	
680 290				**95,00 €**
20W	2000lm	3000K	weiß	
680 300				**95,00 €**
20W	2100lm	5000K	silber	
680 310				**95,00 €**
20W	2000lm	3000K	silber	
680 320				**95,00 €**

Ø85mm A235mm

30W	3100lm	5000K	weiß	
680 295				**121,00 €**
30W	3000lm	3000K	weiß	
680 305				**121,00 €**
30W	3100lm	5000K	silber	
680 315				**121,00 €**
30W	3000lm	3000K	silber	
680 325				**121,00 €**

3 Jahre GARANTIE

LED-Strahler

Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 60°, 360°dreh- und 90° schwenkbar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden
L292 B60 H148mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

27W	3370lm	4000K	weiß	
688 350				**159,90 €**

Passende Halogen-Strahler
mit Universaladapter
für **3-Phasen-Stromschiene**















Halogenstrahler S211
Metall, dreh- und schwenkbar, Ø58mm A120mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xGU10/50W	weiß	
680 245		**46,60 €**
1xGU10/50W	silber	
680 180		**46,60 €**

Halogenstrahler
Metall, dreh- und schwenkbar, Ø80mm A100mm,
made in Germany
geeignet für Lampen der EEK D-A

1xGU10/50W	weiß	
680 080		**67,40 €**
1xGU10/50W	alusilber	
680 275		**67,40 €**

Halogenstrahler Alu
Aluminium gebürstet, dreh- und schwenkbar,
Ø55mm A110mm
geeignet für Lampen der EEK D-A++

1xGU10/50W	weiß/aluminium	
680 385		**58,60 €**
1xGU10/50W	silber/aluminium	
680 390		**58,60 €**

Halogenstrahler
Metall, dreh- und schwenkbar
□60mm A100mm
geeignet für Lampen der EEK D-A++

1xGU10/50W	weiß	
680 535		**35,70 €**

Halogenstrahler mit Flexarm
Metall
Ø30mm A350mm
geeignet für Lampen der EEK D-A++

1xGU10/50W	chrom	
680 460		**74,80 €**

Halogen-Kugelstrahler
Metall, dreh- und schwenkbar
Ø80mm A100mm
geeignet für Lampen der EEK D-A++

1xGU10/25W	chrom	
680 465		**43,90 €**

Passende LED-Strahler
mit Universaladapter
für **3-Phasen-Stromschiene**

LED















LED-Strahler spotty

Alu-Druckguss, Glas klar, Abstrahlwinkel 36°, 350° dreh- und 90° schwenkbar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, UGR <19, Ra >90
Ø75mm A170mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

24W 2700lm 4000K silbergrau
680 065 213,90 €

24W 2600lm 3000K silbergrau
680 070 213,90 €

LED-Strahler Big Cylinder

Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 30°, 350° dreh- und 90° schwenkbar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden
Ø130mm A110mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

50W 6669lm 5000K silber
678 980 227,90 €

LED-Strahler CAF

Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 30°, 350° dreh-und 90° schwenkbar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden
Ø100mm A100mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

33W 4300lm 4000K silber
678 970 171,80 €

LED-Strahler CASA 30

Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 30°, 350° dreh- und 90° schwenkbar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden
Ø75mm A80mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

27W 3850lm 4000K silber
678 975 149,80 €

LED-Strahler CASA 24

Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 24°, 350° dreh-und 90° schwenkbar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 40.000 Stunden
Ø75mm A80mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

13W 1200lm 4000K silber
630 235 64,40 €

LED-Strahler

Alu-Druckguss, Glas klar, Abstrahlwinkel 120°
□100x80mm A130mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

10W 750lm 3000K silbergrau
680 715 53,00 €

LED-Strahler IP65

Alu-Druckguss, Glas klar, Abstrahlwinkel 55°, dreh- und schwenkbar, Ø136mm A150mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

15W 1050lm 5000K silber
681 360 137,20 €

Passende LED-Strahler mit Universaladapter für **3-Phasen-Stromschiene**

LED

LED-Strahler
Aluminium, Glas klar, mit beiliegenden Reflektoren für Abstrahlwinkel 24°, 38° oder 45°, 350° dreh- und 90° schwenkbar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 40.000 Stunden, Ra >90
Ø90mm A180mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

30W 3200lm 4000K weiß
683 410 131,90 €

LED-Strahler spotty
Alu-Druckguss, Glas klar, Abstrahlwinkel 36°, 350° dreh- und 90° schwenkbar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, UGR <19, RA >90
Ø75mm A170mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

24W 2700lm 4000K weiß
680 055 213,90 €

24W 2600lm 3000K weiß
680 060 213,90 €

LED-Strahler Big Cylinder
Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 30°, 350° dreh- und 90° schwenkbar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden
Ø130mm A110mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

50W 6669lm 5000K weiß
678 890 227,90 €

LED-Strahler CAF
Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 30°, 350° dreh- und 90° schwenkbar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden
Ø100mm A100mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

35W 4300lm 4000K weiß
678 900 171,80 €

LED-Strahler CASA 30
Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 30°, 350° dreh- und 90° schwenkbar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 40.000 Stunden
Ø75mm A80mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

27W 3850lm 4000K weiß
678 895 149,80 €

LED-Strahler CASA 24
Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 24°, 350° dreh- und 90° schwenkbar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 40.000 Stunden
Ø75mm A80mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

13W 1200lm 4000K weiß
630 240 64,40 €

LED-Strahler
Alu-Druckguss, Glas klar, Abstrahlwinkel 120°
□100x80mm A130mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

10W 750lm 3000K weiß
680 710 53,00 €















Passende LED-Strahler/Leuchten
mit Universaladapter
für **3-Phasen-Stromschiene**

LED



630 215



630 210



680 670

RA >90

682 930

Abstrahlwinkel
von 19° bis 47° einstellbar



630 220

RA >90
UGR < 19

LED-Leuchte NANO

Aluminium, Abdeckung satiniert, durchschnittliche LED-Lebensdauer 40.000 Stunden
L1212 B82 H52mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

77W 12100lm 4000K silbergrau

630 215 **247,00 €**

LED-Leuchte NANO

Aluminium, Abdeckung satiniert, durchschnittliche LED-Lebensdauer 40.000 Stunden
350° dreh- und 90° kippbar
L812 B83 H52mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

53W 7000lm 4000K silbergrau

630 210 **175,20 €**

SYLVANIA 5 Jahre GARANTIE

LED-Strahler

Aluminium, Glas klar, 350° dreh- und 300° schwenkbar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, Ra >90, Schutzklasse II
Ø85mm A150mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre
Abstrahlwinkel 36°

24W 2141lm 4000K weiß

680 670 **139,80 €**

Abstrahlwinkel 64°

24W 2075lm 4000K weiß

680 675 **139,80 €**

3 Jahre GARANTIE

LED-Strahler

Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel einstellbar 19° - 47°, 355° drehbar und 90° vertikal schwenkbar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 30.000 Stunden
Ø100mm A180mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

30W 2460lm 4000K weiß

682 930 **113,90 €**

LED-Strahler

Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 40°, 160° dreh- und 90° schwenkbar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, UGR<19, Ra >90
Ø130mm A187mm
EEK A-A++(LED) - LM nicht austauschbar

48,8W 5675lm 4000K silbergrau

630 220 **199,90 €**

Passende LED-Leuchten
mit Universaladapter
für **3-Phasen-Stromschiene**

LED



LED-Panel IP20

Aluminium, Abdeckung opal/strukturiert, Abstrahlwinkel 120°, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, L1200 B300 A60mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

40W 3150lm 5700K weiß
679 105 242,40 €

40W 3000lm 4000K weiß
678 445 242,40 €

40W 2800lm 3000K weiß
679 115 242,40 €

40W 3150lm 5700K silber
673 575 242,40 €

40W 3000lm 4000K silber
635 990 242,40 €

40W 3100lm 3000K silber
673 995 242,40 €

LED-Panel IP20

Aluminium, Abdeckung opal, Abstrahlwinkel 120°, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden
□620mm A60mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

40W 3350lm 5700K silber
674 355 242,40 €

LED-Panel IP20

Aluminium, Abdeckung opal matt, Abstrahlwinkel 120°, 360° drehbar
□295mm A80mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar


13W 960lm 4000K silber
673 680 91,00 €

13W 900lm 3000K weiß
679 135 91,00 €



Passende LED-Leuchten
mit Universaladapter
für **3-Phasen-Stromschiene**

LED



679 520

3000K | 4000K | 5000K

Farbtemperatur einstellbar über Schalter: warmweiß / weiß / hellweiß



3000K | 4000K | 5000K

Farbtemperatur einstellbar über Schalter: warmweiß / weiß / hellweiß

NEU

683 445



LED-Panel IP20

Metall/Kunststoff, Abdeckung opal matt, Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe 3000K/4000K/5000K über Schalter einstellbar, 360° drehbar
Ø220mm A106mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

18W 1600lm weiß

679 520 69,00 €



NEU

683 420

683 425

LED-Panel IP20

Metall/Kunststoff, Abdeckung opal matt, Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe 3000K/4000K/5000K über Schalter einstellbar, 360° drehbar
Ø340mm A106mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

24W 2100lm weiß

683 445 83,00 €

LED-Panel IP20

Aluminium, Abdeckung opal, Abstrahlwinkel 120°, durchschnittliche LED-Lebensdauer 40.000 Stunden
L600 B300 A60mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

18W 1450lm 4000K weiß

683 420 149,90 €

18W 1400lm 3000K weiß

683 425 149,90 €

Passende LED-Leuchten mit Universaladapter für **3-Phasen-Stromschiene**

LED

LEDVANCE

5 Jahre GARANTIE

LED-Strahler

Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel einstellbar 15°-55°, 350° dreh- und 90° schwenkbar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, dimmbar 7-100% über Schiebepotentiometer an der Leuchte, Ra >97
Ø85mm A265mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

25W 1500lm 3000K schwarz
676 270 **269,90 €**


RA > 97

NEU

DIMMBAR

676 270





5 Jahre GARANTIE

LED-Strahler

Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 30°, 350° dreh- und 85° schwenkbar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, Ra >90
Ø84mm A92mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

34W 2775lm 3000K schwarz
676 215 **95,00 €**

RA > 90

NEU

676 215



5 Jahre GARANTIE

LED-Strahler

Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 36°, 350° dreh- und 90° schwenkbar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, dimmbar, Ra >90
Ø85mm A176mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

35W 2625lm 3000K schwarz
676 035 **117,90 €**

RA > 90

NEU

DIMMBAR

676 035





LED-Strahler

Aluminium, Glas klar, mit beiliegenden Reflektoren für Abstrahlwinkel 24°, 38° oder 45°, 350° dreh- und 90° schwenkbar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 40.000 Stunden, Ra >90
Ø90mm A180mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

30W 3200lm 4000K schwarz
683 415 **131,90 €**

RA > 90

NEU

683 415



3-Phasen-Schienensystem

Zubehör:
nur passend für die 3-Phasen-Einbau-Stromschienen Art.Nr. 678910 und 679005, mit Bruchkanten





End- und Mitteleinspeiseabdeckung
Kunststoff, zur Verwendung in Verbindung mit der Mitteleinspeisung Art.Nr. 668215 oder den Endeinspeisungen Art.Nr. 668220 und 668225, Befestigung mit den Original Schrauben

☐110x57mm	weiß	
678 920		6,90 €

L-/T-/X-Verbinderabdeckung
Kunststoff, zur Verwendung in Verbindung mit den L-Verbindern Art.Nr. 668230, 668235, den T-Verbindern Art.Nr. 668240, 668935 und dem X-Verbinder Art.Nr. 668245, Befestigung mit den Original Schrauben

☐110mm	weiß	
678 915		8,90 €

Zubehör:
passend zu den 3-Phasen-Stromschienen Art. Nr. 668400, 668405, 668260, 668265, 678910, 679005, 670220 und 670225



668 240

668 300

670 350

NEU



668 225

668 280

670 250

NEU



609 630

609 640

609 635

NEU

T-Verbinder
Kunststoff, Länge 100mm

Führung rechts	weiß	
668 240		36,00 €
Führung links	weiß	
668 935		36,00 €
Führung rechts	grau	
668 300		36,00 €
Führung links	grau	
668 940		36,00 €
Führung rechts	schwarz	
670 355		36,00 €
Führung links	schwarz	
670 350		36,00 €

Endeinspeisung
Kunststoff, Endkappe Länge 63mm

Führung rechts	weiß	
668 220		11,00 €
Führung links	weiß	
668 225		11,00 €
Führung rechts	grau	
668 280		11,00 €
Führung links	grau	
668 285		11,00 €
Führung rechts	schwarz	
670 250		11,00 €
Führung links	schwarz	
670 255		11,00 €

Euro-Adapter für 3-Phasen-Schiene
passend für alle gängigen Phasenschienen von Erco, SLI, Hofmeister und Staff, für die Montage von Pendelleuchten

250V/10A	weiß	
609 630		18,90 €
250V/10A	grau	
609 640		18,90 €
250V/10A	schwarz	
609 635		18,90 €



668 245

668 305

670 365

NEU




668 210

668 270

670 285

NEU



630 255

630 260

631 955

NEU

X-Verbinder
Kunststoff

☐100mm	weiß	
668 245		47,50 €
☐100mm	grau	
668 305		47,50 €
☐100mm	schwarz	
670 365		47,50 €

Elektrischer Schienenverbinder
Kunststoff, zum Verbinden von gekürzten oder verlängerten Stromschienen

weiß		
668 210		7,00 €
grau		
668 270		7,00 €
schwarz		
670 285		7,00 €

Anbau-Baldachin
Kunststoff, zur Einzelaufnahme von Leuchten mit 3-Phasen Universal-Adapter

Ø100mm H31mm	weiß	
630 255		21,50 €
Ø100mm H31mm	silbergrau	
630 260		21,50 €
Ø100mm H31mm	schwarz	
631 955		21,50 €

3-Phasen-Schienensystem

Zubehör:
passend zu den 3-Phasen-Stromschienen
Art.Nr. 668400, 668405, 668260, 668265,
678910, 679005, 670220 und 670225



668 250

668 310
670 390
NEU



679 880

678 885
670 320
NEU

Endkappe
Kunststoff, für Stromschiene

weiß	
668 250	2,40 €
grau	
668 310	2,40 €
schwarz	
670 390	2,40 €

Wand- und Deckenhalter
Metall, zur einfachen Montage von Stromschienen, mit Fixierschraube

	VE	€/St.
weiß		
679 880	4	2,70 €
alu matt		
678 885	4	2,70 €
schwarz		
670 320	4	2,70 €



668 230

668 290
670 340
NEU



668 255

668 945
670 315
NEU



668 215

668 275
670 280
NEU

L-Verbinder
Kunststoff, Länge 63mm

Führung rechts	weiß	
668 230		24,60 €
Führung links	weiß	
668 235		24,60 €
Führung rechts	grau	
668 290		24,60 €
Führung links	grau	
668 295		24,60 €
Führung rechts	schwarz	
670 340		24,60 €
Führung links	schwarz	
670 345		24,60 €

Flex-Verbinder
Kunststoff

Länge 170mm	weiß	
668 255		44,00 €
Länge 170mm	grau	
668 945		44,00 €
Länge 170mm	schwarz	
670 315		44,00 €

Mitteleinspeisung
Kunststoff

Länge 100mm	weiß	
668 215		24,60 €
Länge 100mm	grau	
668 275		24,60 €
Länge 100mm	schwarz	
670 280		24,60 €







Schuko-Steckdose
drehbar, □65mm H50mm

230V/6A	weiß	
680 270		43,90 €

Wandhalter
Metall, zur einfachen Montage von Stromschienen parallel zur Wand, mit Fixierschraube

H80mm A70mm	grau	
630 280		8,30 €

Kontaktbieger
zum Biegen der Kupferleiter von gekürzten Schienen

Länge 135mm	blau	
668 330		12,60 €





5 Jahre GARANTIE

Seil-Set "Mac II"

Metall, mit 5 Leuchten (Lieferung ohne Leuchtmittel), Vorschaltgerät 12V-AC 60VA, Befestigungsmaterial und Spannseil 10m isoliert, Nennquerschnitt 2,5mm², Seilabstand 160mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++/
Garantie 5 Jahre

5xGU5,3/10W	chrom matt/schwarz matt
678 940	**121,90 €**



LED-Seil-Set "Basic"

mit 5 Leuchten, Vorschaltgerät 12V-DC/24W im Deko-Gehäuse Ø170x50mm weiß, Befestigungsmaterial und Spannseil 10m isoliert, Nennquerschnitt 2,5mm², inklusive GU5,3-Leuchtmittel der EEK A++, Seilabstand 25-325mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

15W	5x260lm	3000K	titanfarben
665 790			**124,50 €**



5 Jahre GARANTIE

LED-Seil-Set "MacLED"

Metall, mit 5 Leuchten, Vorschaltgerät 12V-DC/30W im Deko-Gehäuse 211x64x38mm silber/schwarz, Befestigungsmaterial und Spannseil 10m isoliert, Nennquerschnitt 2,5mm², Seilabstand 160mm, durchschnittliche LED-Lebensdauer 30.000 Stunden
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

20W	5x200lm	2700K	chrom matt
671 845			**315,60 €**


NV-Seilsystem
(ohne Leuchtmittel)



Dekotrafo
konventioneller Sicherheits-Transformator für Seilsysteme, Aluminium silber satin, Abgangsleitung 30cm mit Einspeiseklemmen bis 6mm², 230V/12V-AC

60W L300 B50 A60mm
683 440 113,90 €





LED-Seilpanel
Metall silber gebürstet, schwenkbar im Achsbereich, für vertikal und horizontal montierte, isolierte Seilsysteme mit einem Seilabstand von 150mm, Abstrahlwinkel 120°, dimmbar (mit geeigneten Betriebsgeräten), für Vorschaltgeräte 12V-DC
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

4,8W 270lm 3500K L190mm B110mm
683 435 63,50 €




Seilstrahler Vario 3
Metall chrom, schwenkbar im Achsbereich, für vertikal und horizontal montierte, isolierte Seilsysteme, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xGU5,3/50W L50mm B150mm
647 435 21,50 €



Seilstrahler Beta
Metall chrom, schwenkbar im Achsbereich, für vertikal und horizontal montierte, isolierte Seilsysteme, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK D-A++

1xGU5,3/50W L150mm B150mm
648 040 36,80 €



Spannschloss-Set
Metall, zur Wandbefestigung und Spannen des Seiles, mit 2 Spannschlössern, 4 Ringhaken, 4 Dübel und 6 Seil- und Einspeiseklemmen, **made in Germany**

chrom
645 800 27,70 €



Niedervolt-Spannseil
Nennquerschnitt 6mm², unisoliert, Cu verzinnt

Spule 10m
648 600 32,30 €



Einspeiseklemme SKL
Metall verzinkt

chrom
648 015 1,40 €



Technische Leuchten



Ein- & Anbauleuchten ab Seite 404

Büroleuchten ab Seite 422

Feuchtraumleuchten ab Seite 432

Industrieleuchten ab Seite 444

Notleuchten ab Seite 454



LED
DIMMBAR
681 550



LED
DIMMBAR
681 555



LED
DIMMBAR
681 560



LED
DIMMBAR
681 570



LED
DIMMBAR
681 580



LED
DIMMBAR
681 565



5 Jahre GARANTIE

LED-Anbauleuchte IP20

Metall nickel matt, Abdeckung Kunststoff opal matt, **dimmbar** mit Phasenabschnittdimmer, durchschnittliche LED-Lebensdauer 25.000 Stunden, Ra >80
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

15W	1500lm	3000K	Ø300mm H42mm	
681 550				**115,50 €**
15W	1500lm	3000K	☐300mm H42mm	
681 565				**115,50 €**
25W	2500lm	3000K	Ø450mm H42mm	
681 555				**169,80 €**
25W	2500lm	3000K	☐450mm H42mm	
681 570				**169,80 €**
30W	3000lm	3000K	Ø620mm H42mm	
681 560				**243,80 €**
30W	3000lm	3000K	☐620mm H42mm	
681 575				**243,80 €**
30W	3000lm	3000K	☐1200x300 H42mm	
681 580				**243,80 €**

Ein- & Anbauleuchten





LED
675 115

Netzgerät optional wählbar!

EGB 5 Jahre GARANTIE

LED-Einlegeleuchte "Hi-Efficiency" 30W

Metall weiß, Abdeckung Acryl opal matt, Abstrahlwinkel 120°, für T-Profildecken Modular 625, mit Aufbaurahmen Art.Nr. 679150 auch für Deckenanbau geeignet, abhängbar mit Seilabhängung Art.Nr. 671940, Betriebstemperatur -15°C bis +45°C, mit Verbindungsleitung und Klinkenbuchse zum Anschluss von Netzgerät 30W Art.Nr. 675130 oder mit Netzgerät 30W Art.Nr. 675135 auch dimmbar oder über DALI-/PUSH-Netzgerät Art.Nr. 611290 steuerbar (jeweils optional - bitte separat bestellen!), durchschnittliche Lebensdauer 40.000 Stunden, Betriebsstrom 900mA
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

30W	3000lm	6000K	☐620mm H11mm	
675 115				**58,00 €**
30W	3000lm	5000K	☐620mm H11mm	
675 225				**58,00 €**
30W	3000lm	4000K	☐620mm H11mm	
675 120				**58,00 €**
30W	2800lm	3000K	☐620mm H11mm	
675 125				**58,00 €**



UGR < 19

LED
675 145

Netzgerät optional wählbar!

EGB 5 Jahre GARANTIE

LED-Einlegeleuchte "Hi-Efficiency UGR <19"

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, Metall weiß, Abdeckung mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 90°, für T-Profildecken Modular 625, mit Aufbaurahmen Art.Nr. 679150 auch für Deckenanbau geeignet, abhängbar mit Seilabhängung Art. Nr. 671940, Betriebstemperatur -15°C bis +45°C, mit Verbindungsleitung und Klinkenbuchse zum Anschluss von Netzgerät 33W Art.Nr. 675130 oder mit Netzgerät 33W Art.Nr. 675135 auch dimmbar oder über DALI-/PUSH-Netzgerät Art. Nr. 611290 steuerbar (jeweils optional - bitte separat bestellen!), durchschnittliche Lebensdauer 40.000 Stunden, Betriebsstrom 900mA
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

33W	3300lm	6500K	☐620mm H11mm	
675 140				**69,00 €**
33W	3300lm	5000K	☐620mm H11mm	
675 265				**69,00 €**
33W	3300lm	4000K	☐620mm H11mm	
675 145				**69,00 €**

Netzgerät zu EGB LED-Einlegeleuchten "Hi-Efficiency" 30W / 33W

Ausgangsstrom 900mA, auf Sekundärseite mit Verbindungsleitung und Klinkenstecker, zum Anschluss an LED-Einlegeleuchten "Hi-Efficiency 30W" Art.Nr. 675115 - 675125, 675225 und "Hi-Efficiency 33W" Art.Nr. 675140-145, 675265



675 130

Netzgerät (nicht dimmbar)

30/33W	125x38x30mm	
675 130		**12,90 €**



DIMMBAR
675 135

Netzgerät - dimmbar
dimmbar mit Phasenabschnittdimmern (Mindestlast beachten)

30/33W	133x46x24mm	
675 135		**34,50 €**



DIMMBAR
611 290

Netzgerät EGB DALI/PUSH *

1-50W	210x50x32mm	
611 290		**58,00 €**

*dimm- und steuerbar über DALI oder dimmbar über Taster (sekundärseitig)

EGB 5 Jahre GARANTIE

LED-Einlegeleuchte "Hi-Efficiency 36W"

Metall weiß, Abdeckung Acryl opal matt, Abstrahlwinkel 120°, für T-Profildecken Modular 625, mit Aufbaurahmen Art.Nr. 679150 auch für Deckenanbau geeignet, abhängbar mit Seilabhängung Art.Nr. 671940, Betriebstemperatur -15°C bis +45°C, mit Verbindungsleitung und Klinkenbuchse zum Anschluss von Netzgerät 36W Art.Nr. 679140 oder mit Netzgerät 36W Art.Nr. 679145 auch dimmbar oder über DALI-/PUSH-Netzgerät Art.Nr. 611290 steuerbar (jeweils optional - bitte separat bestellen!), durchschnittliche LED-Lebensdauer 40.000 Stunden, Betriebsstrom 1200mA EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

36W	4100lm	4000K	□620mm H11mm
679 125			**67,50 €**
36W	4000lm	3000K	□620mm H11mm
679 130			**67,50 €**



Netzgerät optional wählbar!

Netzgerät zu EGB LED-Einlegeleuchte "Hi-Efficiency 36W"

Ausgangsstrom 1200mA, auf Sekundärseite mit Verbindungsleitung und Klinkenstecker, zum Anschluss an LED-Einlegeleuchten "Hi-Efficiency 36W" Art.Nr. 679125 - 679130



Netzgerät (nicht dimmbar)

36/40W	125x38x30mm
679 140	**14,50 €**



Netzgerät - dimmbar

dimmbar mit Phasenan- oder -abschnittdimmern (Mindestlast beachten)

36/40W	180x52x30mm
679 145	**29,00 €**



Netzgerät EGB DALI/PUSH *siehe S. 406

1-50W 210x50x32mm

611 290	**58,00 €**

EGB 5 Jahre GARANTIE

LED-Einlegeleuchte

Metall weiß, Abdeckung Acryl opal matt, Abstrahlwinkel 120°, für T-Profildecken Modular 625, mit Aufbaurahmen Art.Nr. 679150 auch für Deckenanbau geeignet, abhängbar mit Seilabhängung Art.Nr. 671940, Betriebstemperatur -15°C bis +45°C, mit Verbindungsleitung und Klinkenbuchse zum Anschluss von Netzgerät 60W Art.Nr. 678410 oder mit Netzgerät 60W Art.Nr. 678415 auch dimmbar (jeweils optional - bitte separat bestellen!), durchschnittliche Lebensdauer 40.000 Stunden, Betriebsstrom 1500mA EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

60W	5100lm	4000K	□620mm H11mm
678 405			**65,00 €**



Netzgerät optional wählbar!

Netzgerät zu EGB LED-Einlegeleuchten 60W

Ausgangsstrom 1500mA, auf Sekundärseite mit Verbindungsleitung und Klinkenstecker, zum Anschluss an LED-Einlegeleuchten 60W Art.Nr. 678405 oder als Ersatz-Netzgerät für LED-Einlegeleuchten 60W (mit Betriebsstrom 1500mA) Art.Nr. 677405 und 677430 - 677435



Netzgerät (nicht dimmbar)

60W	180x52x30mm
678 410	**17,90 €**



Netzgerät - dimmbar

dimmbar mit Phasenabschnittdimmern (Mindestlast beachten)

60W	170x50x29mm
678 415	**46,00 €**



Netzgerät optional wählbar!

3000K	4000K

Farbtemperatur einstellbar über Schalter: warmweiß/weiß

EGB

5 Jahre GARANTIE

LED-Einlegeleuchte "CCT - UGR <19"

zwei Lichtfarben (3000K oder 4000K) **einstellbar** über Auswahlschalter, **geeignet für Bildschirmarbeitsplätze**, Metall weiß, Abdeckung mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 90°, mit Aufbaurahmen Art.Nr. 675175 auch für Deckenanbau geeignet, abhängbar mit Seilabhängung Art.Nr. 671940, Betriebstemperatur -15°C bis +45C°, mit Verbindungsleitung und Klinkenbuchse zum Anschluss von Netzgerät 40W Art.Nr. 679140 oder mit Netzgerät 40W Art.Nr. 679145 auch dimmbar oder über DALI-/PUSH-Netzgerät Art.Nr. 611290 steuerbar (jeweils optional - bitte separat bestellen!), durchschnittliche Lebensdauer 40.000 Stunden, Betriebsstrom 1200mA
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

40W 4000lm L1195 B295mm H11mm

675 170 **79,50 €**

Netzgerät zu EGB LED-Einlegeleuchte "CCT - UGR <19"

Ausgangsstrom 1200mA, auf Sekundärseite mit Verbindungsleitung und Klinkenstecker, zum Anschluss an LED-Einlegeleuchte "CCT - UGR <19" Art.Nr. 675170



Netzgerät - dimmbar

dimmbar mit Phasenan- oder -abschnittdimmern (Mindestlast beachten)

36/40W 180x52x30mm

679 145 **29,00 €**



Netzgerät (nicht dimmbar)

36/40W 125x38x30mm

679 140 **14,50 €**



Netzgerät EGB DALI/PUSH

*siehe S. 406

1-50W 210x50x32mm


611 290 **58,00 €**

Premium-Aufbaurahmen 1195x295

zum Einschieben von LED-Einlegeleuchten L1195 x B295mm mit einer maximalen Rahmenhöhe von 14,5mm und einer Gesamthöhe von max. 53mm (inkl. Netzgerät), **für Wand- und Deckenmontage** geeignet, Montage ohne sichtbare Schrauben durch Rahmenabdeckung mit starkem Haftmagneten, Metall lackiert, mit Befestigungsmaterial

1200x300x56mm weiß

675 175 **59,00 €**



Y-Stahlseilabhängung

passend für LED-Einlegeleuchten 675115-125, 675140-145, 675170, 675225, 675265, 678405 und 679125-130, mit 2 Seilen Ø1,5mm mit transparentem Kunststoff überzogen und Y-Aufhängung, 2 Deckenhalter mit Seilstopper und Befestigungsmaterial, stufenlos höhenverstellbar

Länge 1500mm

671 940 **17,90 €**





EGB

Haltefeder-Set für EGB-Standard-LED-Panels

Metall, passend für Art.Nr. 675115-125, 675140-145, 675170, 675225, 675265, 678405 und 679125-130, Montage rückseitig am Panel zur Verwendung bei Hohlraummontage

Inhalt 4 Stück

675 110 **4,80 €**

EGB

Premium-Aufbaurahmen

zum Einschieben von LED-Einlegeleuchten 620x620mm mit einer maximalen Rahmenhöhe von 14,5mm und einer Gesamthöhe von max. 53mm (inkl. Netzgerät), zum Einschieben in den Rahmen, **für Wand- und Deckenmontage** geeignet, Montage ohne sichtbare Schrauben durch Rahmenabdeckung mit starkem Haftmagneten, Metall lackiert, mit Befestigungsmaterial

625x625x56mm	weiß
679 150	**49,00 €**



679 150

EGB

RGB+CCT Einlegeleuchte

RGB-Farbwechsel und/oder CCT (warmweiß bis hellweiß / 2800-6500K) stufenlos einstellbar, Farbintensität, verschiedene Modi oder Flammen-Effekt (imitiert lodernde Flamme) sowie Laufgeschwindigkeit einstellbar, jeweils dimmbar und Nachtlichtfunktion, inklusive passendem Funk-Controller (Empfänger) L85 B45 H23, **steuerbar mit passender Funk-Fernbedienung = Art.Nr. 685095 (optional!)**, Metall weiß, Abdeckung opal matt, Abstrahlwinkel 120°, für T-Profil Modular 625, **mit Aufbaurahmen Art.Nr. 679150 auch für Deckenanbau und Wandmontage geeignet**, inklusive Netzgerät 24V-DC L115 B15 H31mm, primär mit Geräteanschlussleitung 1,1m und Schuko-Stecker, Zuleitung sekundär 1,2m mit Klinkenstecker, durchschnittliche Lebensdauer 25.000 Stunden, Betriebsspannung 24V/2000mA

36W	2750lm□620mm H12mm
675 100	**189,00 €**



DIMMBAR

LED

675 100

RGB Farbwechsler



Farbtemperatur von 2800K – 6500K über Fernbedienung stufenlos einstellbar!




NEU

685 095

RGB+CCT- Funk-Fernbedienung

4-Kanal, Funk-Frequenz 2,4GHz, mit Touch-Bedienfeld, zur Bedienung des Funk-Empfängers Art.Nr. 685090 für EGB RGB+CCT-Strips Art.Nr. 685100 bzw. zum Steuern des EGB RGB+CCT-Panels 675100, (Batteriebetrieb 2x Micro - nicht inklusive), Funktionen: RGB-Farbwechsel und/oder CCT (warmweiß bis hellweiß) stufenlos einstellbar, Farbintensität, verschiedene Modi oder Flammen-Effekt (imitiert lodernde Flamme) sowie Laufgeschwindigkeit einstellbar, jeweils dimmbar und Nachtlichtfunktion, max. Übertragungsreichweite 30m

L138 B56 H20mm	weiß
685 095	**29,90 €**





LED
679 570

UGR < 19



UGR < 19

LED
677 730





UGR < 19

LED
688 285

PERFORMANCE LIGHTING 5 Jahre GARANTIE

LED-Einlegeleuchte

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, Aluminium weiß, Abdeckung Acryl opal, für T-Profildecken Modular 625, Abstrahlwinkel 82°, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Betriebstemperatur -20°C bis +35°C, mit Netzgerät L135 B35 H25mm, UGR <19

EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

36W 3935lm 4000K ☐620mm H12mm

679 570 **103,60 €**

LED-Einlege-, Einbau-, Anbau- und Pendelleuchte IP20

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, Aluminium silber, Abdeckung Acryl opal, für T-Profildecken Modular 625, mit Anbaurahmen H45mm, Klammern zum Einbau in Rigips-Decken und Seilaufhängung 1,8m kürzbar, Abstrahlwinkel 110°, Betriebstemperatur -20°C bis +40°C, mit Netzgerät L145 B45 H30mm, durchschnittliche LED-Lebensdauer 20.000 Stunden, UGR <19, Ra >80, Schutzklasse II, **TÜV/GS**

EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

40W 4000lm 3000K ☐620mm H10mm

677 730 **105,90 €**

LED-Einlegeleuchte IP20

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, Aluminium weiß, Abdeckung mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 90°, für T-Profildecken Modular 600, mit Netzgerät L125 B39 H30mm, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, Betriebstemperatur -10°C bis + 45°C, UGR <19, Ra >80

EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

30W 3600lm 4000K ☐595mm H12mm

688 285 **95,00 €**

EGB 3 Jahre GARANTIE

LED-Einlegeleuchte "Back-Light UGR <19"

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, Metall weiß, Abdeckung mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 90°, nur zum Einbau in T-Profildecken Modular 625, Betriebstemperatur -15°C bis +45°C, **inklusive Netzgerät** 125x38x30mm, durchschnittliche Lebensdauer 25.000 Stunden, Rahmenhöhe 11mm, Betriebsstrom 750mA
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 3 Jahre

34W 3400lm 4000K ☐620mm H34mm

675 195 **59,00 €**

LED 675 195

Lieferung inkl. Netzgerät!

UGR < 19



EGB 5 Jahre GARANTIE

LED-Einlegeleuchte "Back-Light UGR <19" Ra >97

mit sehr hohem Ra-Wert (Ra >97) für eine sehr gute Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, **geeignet für Bildschirmarbeitsplätze**, Metall weiß, Abdeckung mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 90°, zur zum Einbau in T-Profildecken Modular 625, Betriebstemperatur -15°C - +45°C, mit Verbindungsleitung und Klinkenbuchse zum Anschluss von Netzgerät 36W Art.Nr. 675230 oder mit Netzgerät 36W Art.Nr. 675235 auch dimmbar (jeweils optional - bitte separat bestellen!), durchschnittliche LED-Lebensdauer 30.000 Stunden, Rahmenhöhe 11mm, Betriebsstrom 750mA
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

36W 3600lm 4000K ☐620mm H34mm

675 215 **66,00 €**

NEU LED 675 215

Netzgerät optional wählbar!

Ra > 97

UGR < 19



EGB 5 Jahre GARANTIE

LED-Einlegeleuchte "Back-Light CCT UGR <19"

zwei Lichtfarben (3000K oder 6000K) **einstellbar** über Auswahlschalter, **geeignet für Bildschirmarbeitsplätze**, Metall weiß, Abdeckung mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 90°, zur zum Einbau in T-Profildecken Modular 625, Betriebstemperatur -15°C - +45°C, mit Verbindungsleitung und Klinkenbuchse zum Anschluss von Netzgerät 36W Art.Nr. 675230 oder mit Netzgerät 36W Art.Nr. 675235 auch dimmbar (jeweils optional - bitte separat bestellen!), durchschnittliche LED-Lebensdauer 25.000 Stunden, Rahmenhöhe 11mm, Betriebsstrom 750mA
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

36W 3600lm ☐620mm H34mm

675 220 **63,00 €**

NEU LED 675 220

Netzgerät optional wählbar!

UGR < 19



3000K	6000K

Farbtemperatur einstellbar über Schalter: warmweiß/weiß

EGB

Netzgerät zu EGB LED-Einlegeleuchten "Back-Light"

Ausgangsstrom 750mA, auf Sekundärseite mit Verbindungsleitung und Klinkenstecker, zum Anschluss an LED-Einlegeleuchte "Back-Light" Art.Nr. 675215 und 675220 oder als Ersatz-Netzgerät für LED-Einlegleuchte Art.Nr. 675195



Netzgerät (nicht dimmbar)

34/36W 125x38x30mm

675 230 **12,90 €**



Netzgerät - dimmbar

dimmbar mit Phasenan- oder abschnittdimmern (Mindestlast beachten)

34/36W 133x46x24mm

675 235 **34,50 €**



LED
674 185



LED
678 190

LED-Einlege-, Anbau- und Pendelleuchte IP20

Aluminium silber, Abdeckung Acryl opal, mit Anbaurahmen H45mm und Seilabhängung 1,8m kürzbar, Abstrahlwinkel 120°, Betriebstemperatur -10°C bis +45°C, durchschnittliche LED-Lebensdauer 20.000 Stunden, UGR <21, Ra >80, Schutzklasse II, **TÜV/GS**
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar
mit Netzgerät L130 B60 H30mm

22W 1800lm 3000K ☐595x295 H10mm
678 190 **97,50 €**

mit Netzgerät L145 B45 H30mm

40W 3400lm 3000K ☐1195x295 H10mm
674 185 **119,90 €**



LED
677 735

680 845

3 Jahre GARANTIE

LED-Einlegeleuchte IP20

Aluminium weiß, Abdeckung opal matt, Abstrahlwinkel 120°, für T-Profildecken Modular 625, mit Netzgerät L145 B45 H30mm (bei Verwendung des Netzgerätes Art.Nr. 680845 auch dimmbar), durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, UGR <22, Ra >80
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

40W 4500lm 6000K ☐622mm H12mm
678 510 **81,40 €**

40W 4300lm 4000K ☐622mm H12mm
678 515 **81,40 €**

40W 4000lm 3000K ☐622mm H12mm
677 735 **81,40 €**



LED
DIMMBAR
630 320

Farbtemperatur von 3000K – 6000K über Fernbedienung stufenlos einstellbar!

Zubehör:

passend für LED-Einlegeleuchte Art.Nr. 678510, 678515 und 677735

Netzgerät dimmbar

dimmbar mit handelsüblichen Glühlampendimmern (Mindestlast beachten)

40W 156x49x34mm
680 845 **76,00 €**

LED-Oval-Anbauleuchte

Metall weiß, Glas Acryl opal matt oval, mit IR-Fernbedienung zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 3000K und 6000K, zum Dimmen, Ein-/Ausschalten der Leuchte und zum Zuschalten einer Nachtlichtfunktion, durchschnittliche LED-Lebensdauer 20.000 Stunden
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

41W 3000lm Ø800x350 A55mm
630 320 **219,40 €**

5 Jahre GARANTIE

LED-Einlegeleuchte

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, Backlight, Metall weiß, Abdeckung mikroprismatisch, Abstrahlwinkel >80°, mit Aufbaurahmen Art. Nr. 675255 auch für Deckenanbau geeignet, abhängbar mit Seilabhängung Art.Nr. 675260, Betriebstemperatur 1°C bis +40°C, inklusive Netzgerät, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, UGR <19, Ra >80
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

LED-Einlegeleuchte
Netzgerät 100x46x27mm

30W 3900lm 4000K ☐1196x296 H35mm
675 180 **75,00 €**

LED-Einlegeleuchte DIM
dimmbar mit Phasenan- oder abschnittdimmer
Netzgerät 103x67x27mm

30W 3900lm 4000K ☐1196x296 H35mm
675 165 **113,90 €**

LED-Einlegeleuchte Dali-DIM
Dali-dimmbar
Netzgerät 102x68x32mm

30W 3900lm 4000K ☐1196x296 H35mm
675 160 **136,90 €**

5 Jahre GARANTIE

LED-Einlegeleuchte

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, Backlight, Metall weiß, Abdeckung mikroprismatisch, Abstrahlwinkel >80°, für T-Profildecken Modular 625, mit Aufbaurahmen Art.Nr. 675250 auch für Deckenanbau geeignet, abhängbar mit Seilabhängung Art.Nr. 675260, Betriebstemperatur 1°C bis +40°C, inklusive Netzgerät, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, UGR <19, Ra >80
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

LED-Einlegeleuchte
Neztzgerät 100x46x27mm

30W 3900lm 4000K ☐622mm H35mm
675 210 **71,90 €**

LED-Einlegeleuchte DIM
dimmbar mit Phasenan- oder abschnittdimmer
Netzgerät 103x67x27mm

30W 3900lm 4000K ☐622mm H35mm
675 190 **107,50 €**

LED-Einlegeleuchte Dali-DIM
Dali-dimmbar
Netzgerät 102x68x32mm

30W 3900lm 4000K ☐622mm H35mm
675 185 **133,90 €**

Zubehör:

Y-Stahlseilabhängung
passend für LED-Einlegeleuchten Art.Nr. 675160, 675165, 675180, 675185, 675190 und 675210


Paar L1000mm
675 260 **11,90 €**

Aufbaurahmen 626x626
passend für LED-Einlegeleuchten Art.Nr. 675185, 675190 und 675210

626x626x70mm weiß
675 250 **56,50 €**

Aufbaurahmen 1250x300
passend für LED-Einlegeleuchten Art.Nr. 675160, 675165 und 675180

1250x300x70mm weiß
675 255 **64,90 €**



NEU LED DIMMBAR 675 160



NEU LED DIMMBAR 675 185



NEU 675 260



NEU 675 250



NEU 675 255



UGR < 19

PHILIPS 3 Jahre GARANTIE

LED-Anbauleuchte IP20

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, Metall weiß, Abdeckung mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 81°, mit integriertem, **Dali-regelbarem** Netzgerät, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden (L70 B50), UGR <19, Ra >80, Betriebstemperatur +10°C bis +40°C, **ENEC**
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre



31,5W	3700lm	4000K	□600mm H47mm	
679 610				**273,00 €**
31,5W	3700lm	4000K	□1170x197 H47mm	
679 605				**273,00 €**

PHILIPS 3 Jahre GARANTIE

LED-Einlegeleuchte IP44

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, Metall weiß, Abdeckung mikroprismatisch, für T-Profildecken Modular 625, Abstrahlwinkel 81°, mit integriertem, **Dali-regelbarem** Netzgerät, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden (L70 B50), UGR <19, Ra >80, Betriebstemperatur +10°C bis +40°C, **ENEC**
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre



31W	3700lm	4000K	□622mm H41mm	
679 615				**245,40 €**


PHILIPS 3 Jahre GARANTIE


LED-Anbau- und Pendelleuchte IP20

Metall weiß, Abdeckung Kunststoff opal matt, Abstrahlwinkel 130°, für direkte Montage, inklusive Seilabhängung für Pendelmontage und integrierter Durchgangsverdrahtung bis max. 10 Leuchten, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden (L70 B50)
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre



17W	2200lm	4000K	L600 B65 H65mm	
676 055				**64,40 €**
31W	4100lm	4000K	L1135 B65 H65mm	
676 060				**91,40 €**
59W	8000lm	4000K	L1450 B65 H65mm	
676 065				**115,90 €**









LED
679 275



LED
679 515

UGR < 19

3 Jahre GARANTIE

LED-Anbauleuchte IP40

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, Aluminium weiß, Abdeckung mikroprismatisch, Betriebstemperatur -10°C bis +30°C, mit Netzgerät L128 B50 H18mm (bei Verwendung des Netzgerätes Art.Nr. 680380 DALI-dimmbar), durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, UGR <19, Ra >80
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

18W	1620lm	4000K	☐600x300 H34mm	
680 425				**77,90 €**
18W	1620lm	3000K	☐600x300 H34mm	
680 430				**77,90 €**
40W	4000lm	4000K	☐625mm H34mm	
679 275				**117,00 €**
40W	4000lm	3000K	☐625mm H34mm	
688 325				**117,00 €**
40W	4000lm	4000K	☐1200x300 H34mm	
679 515				**121,90 €**
40W	4000lm	3000K	☐1200x300 H34mm	
688 320				**121,90 €**
40W	4900lm	4000K	☐1500x300 H34mm	
680 415				**177,60 €**
40W	4900lm	3000K	☐1500x300 H34mm	
680 420				**177,60 €**



LED
688 320



LED
680 425

LED
688 325

Zubehör:

passend für LED-Anbauleuchte Art.Nr. 679275, 688325, 679515, 680425, 680430, 680415, 680420 und 688320


Netzgerät - DALI / Push dimmbar
dimmbar per DALI-Steuerung oder handelsüblichen Taster

40W	132x79x24mm	
680 380		**77,90 €**



680 380





LED
DIMMBAR
675 665

LED-Anbauleuchte IP20

rahmenlos, Metall/Kunststoff weiß, mit Funk-Fernbedienung zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 3000K und 6000K, zum Dimmen, Ein-/Ausschalten der Leuchte und zum Zuschalten einer Nachtlichtfunktion
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

24W	2100lm	☐450mm H60mm	
675 665			**219,90 €**
28W	2000lm	☐1195x100 H60mm	
675 670			**243,90 €**
37W	3200lm	☐1195x295 H60mm	
675 675			**353,90 €**

Farbtemperatur von 3000K – 6000K über Fernbedienung stufenlos einstellbar!



5 Jahre GARANTIE

RGB+WW-LED-Anbauleuchte

rahmenlos, Abdeckung opal matt, mit Funk-Fernbedienung zur individuellen Auswahl der Lichtfarben zwischen 3000K oder RGB und zum Dimmen der Leuchte mit Memoryfunktion
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

28W	2600lm	☐600x300 A66mm	
631 485			**230,60 €**
28W	2550lm	☐1200x300 A66mm	
631 490			**325,80 €**






LED-Anbauleuchte

Metall weiß, Glas Acryl opal matt, mit Funk-Fernbedienung zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 3000K und 6000K, zum Dimmen, Ein-/Ausschalten der Leuchte und zum Zuschalten einer Nachtlichtfunktion
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

18W	1725lm	☐400mm H50mm	
670 410			**107,60 €**
38W	3200lm	☐600mm H50mm	
670 415			**139,90 €**
24W	2300lm	☐600x300 H50mm	
670 420			**107,60 €**
40W	3600lm	☐1200x300 H50mm	
670 425			**139,90 €**

Farbtemperatur von 3000K – 6000K über Fernbedienung stufenlos einstellbar!





LED-Anbauleuchte IP20

Aluminium, Abdeckung opal/strukturiert, Abstrahlwinkel 120°, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, Ra >80
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

weiß

40W	3150lm	5700K	L1200 B300 H100mm	
678 925				**228,40 €**
40W	3000lm	4000K	L1200 B300 H100mm	
679 010				**228,40 €**

silber

40W	3150lm	5700K	L1200 B300 H100mm	
673 580				**228,40 €**
40W	3200lm	4000K	L1200 B300 H100mm	
636 070				**228,40 €**
40W	3100lm	3000K	L1200 B300 H100mm	
673 990				**228,40 €**




SYLVANIA

LED-Einlegeleuchte IP20

Metall weiß, Abdeckung opal matt, Abstrahlwinkel 120°, mit Netzgerät L170 B41 H32mm, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden (L70 B50), Ra >80, Betriebstemperatur -10°C bis +40°C
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

35W	4300lm	4000K	L1195 B295 H11mm	
678 300				**102,40 €**





Zubehör:

passend für LED-Einlegeleuchte Art. Nr. 678 300

Y-Stahlseilabhängung

Paar	L1500mm	
678 310		**15,00 €**

Premium-Aufbaurahmen 1195x295

zum Einschieben von LED-Einlegeleuchten L1195 x B295mm mit einer maximalen Rahmenhöhe von 14,5mm und einer Gesamthöhe von max. 53mm (inkl. Netzgerät), **für Wand- und Deckenmontage** geeignet, Montage ohne sichtbare Schrauben durch Rahmenabdeckung mit starkem Haftmagneten, Metall lackiert, mit Befestigungsmaterial

1200x300x56mm	weiß	
675 175		**59,00 €**





LED-Deckenleuchte IP20


Metall, Seitenteile Kunststoff, Gitterabdeckung Kunststoff chrom, inklusive wechselbarer T8 LED-Röhre der EEK A, durchschnittliche LED-Lebensdauer 20.000 Stunden
geeignet für Lampen der EEK A-A++

weiß

2x18W 3600lm 4000K L1245 B134 H46mm
677 945 79,10 €

silber

2x18W 3600lm 4000K L1245 B134 H46mm
677 950 79,10 €



LED
WECHSELBAR
677 945

LED
WECHSELBAR
677 950





LED
679 395

LED
679 390

LED-Anbauleuchte IP20

Metall weiß, Seitenteile Kunststoff, Abdeckung Kunststoff opal matt, Abstrahlwinkel 120°, durchschnittliche LED-Lebensdauer 20.000 Stunden
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

18W 1450lm 3000K L735 B160 H45mm
679 390 109,20 €

36W 2900lm 3000K L1350 B160 H45mm
679 395 157,80 €



LED
678 880

LED
678 455

LED
624 325


LED
678 450


LED
627 740

LED-Anbauleuchte IP20

Aluminium weiß, Seitenteile Kunststoff, Abdeckung Kunststoff opal, Abstrahlwinkel 110°, mit Befestigungsmaterial und Festanschluss an Kopfseite
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar


25W	1900lm	4000K	L597 B120 H40mm	
627 740				**105,90 €**
25W	1800lm	3000K	L597 B120 H40mm	
627 730				**105,90 €**
35W	3100lm	4000K	L913 B120 H40mm	
624 315				**131,00 €**
35W	2900lm	3000K	L913 B120 H40mm	
678 450				**131,00 €**
48W	4200lm	4000K	L1213 B120 H40mm	
624 320				**169,60 €**
48W	3900lm	3000K	L1213 B120 H40mm	
678 455				**169,60 €**
48W	4700lm	4000K	L1500 B120 H40mm	
624 325				**179,90 €**
48W	4400lm	3000K	L1500 B120 H40mm	
678 880				**179,90 €**








UGR < 19



LED
672 470

LED
672 460

SYLVANIA



LED
679 560

LED-Raster-Anbauleuchte Rana IP20

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze,
Stahlblech weiß, Parabolspiegelraster,
durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000
Stunden (L70), UGR <19, Ra >80
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

1x28W 3100lm 4000K L1183 B187 H47mm
672 460 **249,80 €**

2x30W 6050lm 4000K L1183 B187 H47mm
672 470 **279,90 €**

UGR < 19



LED
679 565

5 Jahre GARANTIE

LED-Raster-Einlegeleuchte Rana IP20

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze,
Stahlblech weiß, für T-Profildecken Modul 625,
Parabolspiegelraster, mit integriertem Netzgerät,
durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000
Stunden (L90 B10), UGR <19, Ra >80
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre


2-flammig

28W 3000lm 4000K ☐620mm H60mm
679 560 **229,90 €**

3-flammig

40W 4500lm 4000K ☐620mm H60mm
679 565 **299,90 €**





SYLVANIA

LED-Raster-Anbauleuchte Sylmaster IP20

Stahlblech weiß, Raster weiß lackiert, inklusive wechselbarer T8 LED-Röhre der EEK A++, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden (L70 B50), Ra> 80
geeignet für Lampen der EEK A-A++

1x24W 2850lm 4000K L1550 B202 H85mm
670 070 **157,90 €**


2x24W 5400lm 4000K L1550 B202 H85mm
670 075 **209,90 €**

LED-Raster-Anbauleuchte IP20

nur für den Einsatz mit LED-Röhren die den europäischen Vorschriften und Normen entsprechen (CE), Stahlblech weiß lackiert, mit Hochglanz-Aluminium-Spiegelraster, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze
geeignet für Lampen der EEK A-A++

2xG13 (L1200mm) L1245 B320 H60mm
676 805 **62,90 €**

2xG13 (L1500mm) L1545 B320 H60mm
676 810 **111,60 €**



Bitte beachten Sie, vor Einsatz Ihrer LED-Röhren, ob diese für die Leuchte (siehe Verdrahtungsplan) geeignet sind.



SYLVANIA

Raster-Anbauleuchte Sylmaster IP20

Stahlblech weiß lackiert, unkompensiert, mit **EVG, F**
geeignet für Lampen der EEK A-A++

Raster ARS profiliertes Alu

2xT8/58W L1550 B202 H85mm
670 590 **103,00 €**

Raster ARW weiß

2xT8/58W L1550 B202 H85mm
670 630 **91,00 €**



Zubehör:

passend für Sylmaster Anbauleuchten Art.Nr. 670590 und 670630

Seilabhängungs-Set

für Einzelaufhängung sowie für Anfangs- und Endabhängung bei Lichtbandmontage, mit 4 Stahlseilen 1,6m, 4 Seilbefestigungsklemmen, 2 Deckenbefestigungsplatten, 1 Anschlussklemme 5-polig, 2 Leuchtenbefestigungsplatten und 2 Baldachinen

Metall/Kunststoff
670 645 **66,60 €**




Lichtbandmontageset

für Deckenmontage, mit 1 Leuchtenverbindungsplatte und 4 Befestigungsschrauben

Metall
670 635 **15,00 €**







NEU
LED
DIMMBAR
670 690

LED-Raster-Pendelleuchte

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, mit direkter- (70%) und indirekter (30%) Beleuchtung, Aluminium, 2 Stahlseilabhängungen 1,5m, dimmbar 1-10V, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, UGR <16
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

40W 3200lm 3000K L1500 B40 H55mm

670 690 **371,90 €**



5 Jahre GARANTIE

LED-Stehleuchte

mit direkter- (50%) und indirekter (50%) Beleuchtung, **geeignet für Bildschirmarbeitsplätze**, Aluminium silber, Leuchtenkopf 692x310mm, Abdeckung Kunststoff prismatisch, über Schalter Ein/Aus/Dimmbar, UGR <17, Ra >80
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

80W 8000lm 4000K H1950mm

670 605 **802,60 €**

EVOTEC

LED-Stehleuchte

mit direkter- (85%) und indirekter (15%) Beleuchtung, **geeignet für Bildschirmarbeitsplätze**, Aluminium silber, Leuchtenkopf 689x460mm, Abdeckung Kunststoff prismatisch, über Schalter Ein/Aus/Dimmbar, UGR <19, Ra >80, **made in Germany**
Fuß ☐480x460mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

107W 14100lm 4000K H2030mm

670 650 **1.163,90 €**

EVOTEC

LED-Stehleuchte

mit direkter- (85%) und indirekter (15%) Beleuchtung, **geeignet für Bildschirmarbeitsplätze**, Aluminium silber, Leuchtenkopf 689x460mm, Abdeckung Kunststoff prismatisch, mit Schalter Ein/Aus/Dimmbar, Bewegungsmelder und Lichtsensor, UGR <19, Ra >80, **made in Germany**
Fuß ☐480x460mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

95W 14330lm 4000K H2030mm

670 655 **1.309,00 €**

Büroleuchten





LED-Pendelleuchte

Aluminium, Seitenteile Kunststoff, Abdeckung Kunststoff opal matt, mit Anschlussleitung, Baldachin und Y-Stahlseilaufhängung 1,5m, dimmbar 1-10V, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

36W 3300lm 3000K L1500 B150 H35mm

670 640 **351,00 €**





NEU
LED
DIMMBAR
670 685

LED-Pendelleuchte

mit direkter- (70%) und indirekter (30%) Beleuchtung, Aluminium, Glas Acryl opal matt, dimmbar 1-10V, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, Pendellänge 1,5m
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

40W 3200lm 3000K L1500 B20 H80mm

670 685 **269,90 €**



LED
679 585

UGR < 19

PERFORMANCE LIGHTING 5 Jahre GARANTIE

LED-Deckenleuchte AL629 LED

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN EN 12464-1, Aluminium silber, Abdeckung Kunststoff prismatisch, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), UGR <19, Ra >80
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

69W 7880lm 4000K L1544 B273 H50mm

679 585 **304,40 €**



LED
679 590

PERFORMANCE LIGHTING 5 Jahre GARANTIE

LED-Pendelleuchte PL629 LED

mit direkter- und indirekter Beleuchtung, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN EN 12464-1, Aluminium silber, Abdeckung Kunststoff prismatisch, inklusive Stahlseilabhängung 1,5m, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Ra >80
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

69W 8410lm 4000K L1544 B273 H29mm

679 590 **351,20 €**



5 Jahre GARANTIE


LED-Deckenleuchte

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, flackerfrei, Aluminium weiß, Abdeckung Kunststoff, Abstrahlwinkel 120°, geeignet für Durchverdrahtung, Lichtfarbe durch rückseitigen Auswahlschalter auf 3000K/4000K/5700K einstellbar, mit Zubehör (separat erhältlich) anreih-, abhängbar bzw. an Wand montierbar EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ arantie 5 Jahre

36W	4000lm	L1204 B56 H75mm
682 370		**229,90 €**

3000K	4000K	5700K

Farbtemperatur einstellbar über DIP-Schalter: warmweiß / weiß / hellweiß



5 Jahre GARANTIE


LED-Pendelleuchte

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, flackerfrei, mit direkter- (70%) und indirekter (30%) Beleuchtung, Aluminium weiß, Abdeckung Kunststoff, Abstrahlwinkel jeweils 120°, geeignet für Durchverdrahtung, Lichtfarbe durch rückseitigen Auswahlschalter auf 3000K/4000K/5700K einstellbar, inklusive 1x transparente Anschlussleitung Länge 2250mm, 2x Drahtseil Länge je 2000mm 2x Seilstopper und Befestigungsmaterial, mit Zubehör (separat erhältlich) anreihbar bzw. an Wand montierbar EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

50W	5250lm	L1204 B56 H75mm
682 400		**289,90 €**



NEU
682 750



NEU
LED
683 095

Zubehör:

passend zu LED-Deckenleuchten Art.Nr. 682370 und 682400

Leuchtenverbinder

mit Befestigungsschrauben

L60 B52 H30mm	stahl
682 750	**5,90 €**



Wandbefestigung-Set

mit 2x Wandbefestigungsbügel und Befestigungsschrauben

L53 B20 H20mm	stahl
683 095	**5,90 €**

NEU
683 125

Decken-Baldachin

Ø100mm H42mm	weiß
683 125	**17,90 €**



NEU
683 170

Seilabhängung

mit 1x transparente Anschlussleitung Länge 2250mm, 2x Drahtseil Länge je 2000mm 2x Seilstopper und Befestigungsmaterial

Länge 2000mm
683 170 **29,90 €**



679 385

LED-Decken-/Pendelleuchte IP20

Metall weiß, Seitenteile Kunststoff, Abdeckung Kunststoff opal glänzend, kann mit der Stahlseilabhängung Art.Nr. 671775 zur Pendelleuchte umgerüstet werden, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, (Lieferung ohne Stahlseilabhängung)
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

50W 4550lm 4000K L1500 B170 H60mm

679 385 **351,80 €**



671 775

Zubehör


passend für die Leuchten Art.Nr. 679385

Seilabhängung


Stahlseilabhängung mit Baldachin + 1x Stahlseilabhängung

L1500mm weiß

671 775 **19,60 €**



671 810



671 800

REGIOLUX
Made in Germany

Raster-Pendelleuchte SHDI IP20

Stahlblech lackiert, **für Bildschirmarbeitsplatzbeleuchtung nach DIN-EN 12464-1**, Wirkungsgrad 93% **mit direkter- und indirekter Beleuchtung**, mit **Multiwatt-EVG** zum Einsetzen von verschiedenen Leuchtstofflampen, Lieferung ohne Seilaufhängung (benötigt wird Art.Nr. 671895), **ENEC/VDE/F, made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK A+

weiß

1xT5/35/49/80W L1536 B151 H71mm

671 800 **237,90 €**

silber

1xT5/35/49/80W L1536 B151 H71mm

671 810 **263,60 €**



671 895

Zubehör:

passend für die Raster-Leuchten SHDI Art.Nr. 671800 und 671810

Y-Seilpendel-Set

1x ohne und 1x mit Baldachin

Set L1900mm

671 895 **51,20 €**


3 Jahre GARANTIE

LED-Raster-Pendelleuchte IP20

Lichtsystem **für Bildschirmarbeitsplätze geeignet**, Aluminium eloxiert, Endkappen Kunststoff, Abstrahlwinkel 60°, Lichtfarbe durch rückseitigen Auswahlschalter auf 3000K/4000K/6000K einstellbar, inklusive 2 Stahlseilabhängungen 1,5m, kann mit Verbindungen Art.Nr. 671180, 671185, 671190 erweitert werden, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10) UGR <16 , für 230V Netzanschluss
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

32W 3500lm L1131 B50 H70mm

671 170 **131,00 €**



UGR < 16

3 Jahre GARANTIE

LED-Raster-Pendelleuchte IP20

Lichtsystem **für Bildschirmarbeitsplätze geeignet**, **mit direkter- (70%) und indirekter (30%) Beleuchtung**, Aluminium eloxiert, Endkappen Kunststoff, Abstrahlwinkel 60°, Lichtfarbe durch rückseitigen Auswahlschalter auf 3000K/4000K/6000K einstellbar, inklusive. 2 Stahlseilabhängungen 1,5m, kann mit Verbindungen Art.Nr. 671180, 671185, 671190 erweitert werden, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10)
UGR <16, für 230V Netzanschluss
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

48W 5200lm L1131 B50 H70mm

671 175 **149,00 €**



3000K | 4000K | 6000K

Farbtemperatur einstellbar über Schalter: warmweiß / weiß / hellweiß

Zubehör:


passend für LED-Raster-Leuchten Art.Nr. 671170 und 671175

Direktverbinder

starrer Verbindungsblock zum Erstellen von geraden Lichtbändern

L160 B46 H33mm

671 180 **5,00 €**



Verbindungsblock

zum Verbinden von bis zu vier Leuchten Art.Nr. 671170 und 671175 in beliebigen Winkeln (Verbindungsstück Art.Nr. 671190 wird je Leuchte 1x zusätzlich benötigt!)

B50mm H78mm

671 185 **5,90 €**



Verbindungsstück

zum Andocken der Leuchten Art.Nr. 671170 und 671175 an den Verbindungsblock Art.Nr. 671185

B72mm H76mm

671 190 **1,80 €**



SYLVANIA

LED-Deckenleuchte Rana LINEAR IP20

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, Stahlblech weiß, Abdeckung mikroprismatisch, Endkappen Kunststoff, Abstrahlwinkel 70°, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden (L90 B10) UGR <19, Ra >80
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

29W 2865lm 4000K L1150 B90 H91mm

678 180 **264,80 €**



UGR < 19

Zubehör:

passend für LED-Anbauleuchte Rana LINEAR IP20 Art.Nr. 678180

Stahlseilabhängung

Paar L1500mm

678 185 **22,40 €**





LED-Tischleuchte

Aluminium silber, Abdeckung gefrostet/ strukturiert, Abstrahlwinkel 120°, verstellbar durch zwei Druckgussgelenke, mit integriertem Netzgerät, Schwenkbereich 360°, Wippschalter und transparenter Schukoleitung, (3-Step Mac Adam), durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Ra >90, **made in Germany**

EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

14W	2000lm	5500K	H500mm A645mm

670 770 **338,40 €**



Tischleuchte Take 5 Desktop

Aluminium silber mit Hochglanzreflektor, für absolut blend- und flimmerfreies Licht, verstellbar durch zwei Druckgussgelenke, mit **EVG** und Schalter, Schwenkbereich 360°, inklusive T5-Leuchtmittel der EEK A, Lichtfarbe 840, **made in Germany**

geeignet für Lampen der EEK A

Tischleuchte Take 5 Desktop mit Tischklemme 60mm

1xT5/24W	H500mm A645mm

670 755 **254,40 €**

Tischleuchte Take 5 Desktop mit Standfuß

1xT5/24W	H500mm A645mm

670 765 **327,90 €**



LED-Pendelleuchte Sidelite IP40

mit direkter- und indirekter Beleuchtung, Aluminium weiß, Abdeckung PMMA opal matt, mit Anschlussleitung, Baldachin und Y-Stahlseilaufhängung 1,5m, dimmbar über Dali-Steuerung, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden (L70 B10), UGR <19,4, Ra >80, **made in Germany**

EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar


34W	3800lm	3000K	L1195 B295 H12mm

677 390 **465,80 €**



LED
688 340

UGR < 19



LED
688 335

3 Jahre GARANTIE

LED-Pendelleuchte IP20

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, mit direkter- (70%) und indirekter (30%) Beleuchtung, Aluminium weiß, Abdeckung opal matt, Abstrahlwinkel 90°, mit Anschlussleitung und Y-Stahlseilaufhängung 1,5m, durchschnittliche LED-Lebensdauer 40.000 Stunden, UGR <19, Ra >80
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 3 Jahre

50W	5300lm	4000K	Ø610mm H15mm	
688 340				**190,90 €**
40W	4000lm	4000K	L1195 B295 H14mm	
688 335				**159,90 €**



LED
678 525

3 Jahre GARANTIE

LED-Pendelleuchte IP20

mit direkter- (70%) und indirekter (30%) Beleuchtung, Aluminium weiß, Abdeckung opal matt, Abstrahlwinkel 110°, mit Anschlussleitung, Baldachin L240 B70 H40mm und Y-Stahlseilaufhängung 1,5m, durchschnittliche LED-Lebensdauer 40.000 Stunden, Ra >80
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 3 Jahre

40W	4000lm	4000K	L1195 B295 H14mm	
678 525				**119,90 €**
40W	3720lm	3000K	L1195 B295 H14mm	
678 530				**119,90 €**



LED
679 525

LED
678 520


3 Jahre GARANTIE

LED-Pendelleuchte IP20

mit direkter- und indirekter Beleuchtung, Aluminium weiß, Abdeckung opal matt, Abstrahlwinkel 110°, mit Baldachin Ø190mm und Stahlseilaufhängung 1,5m, durchschnittliche LED-Lebensdauer 40.000 Stunden, Ra >80
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 3 Jahre

48W	4800lm	4000K	Ø610mm H15mm	
679 525				**130,50 €**
48W	4450lm	3000K	Ø610mm H15mm	
678 520				**130,50 €**







LED-Deckenleuchte IP20

mit direkter und indirekter Beleuchtung,
Metall silber, Abdeckung Acryl opal matt,
dimmbar über Phasenan- oder abschnittdimmer
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

30W	1875lm	3000K	Ø250mm A50mm	
632 730				**177,90 €**
40W	3200lm	3000K	Ø400mm A50mm	
634 965				**257,00 €**
60W	4000lm	3000K	Ø600mm A50mm	
634 970				**332,40 €**
90W	5300lm	3000K	Ø750mm A50mm	
632 735				**639,00 €**

LED-Leuchte

Metall alu-matt, Glas Acryl opal matt, dimmbar
mit Phasenabschnittdimmer
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

35W	2700lm	3000K	Ø350mm A75mm	
625 520				**235,90 €**
40W	3200lm	3000K	Ø450mm A75mm	
635 200				**347,80 €**
60W	5000lm	3000K	Ø600mm A65mm	
635 190				**489,00 €**



LED
633 395



LED
632 515



LED
632 510



LED
633 390

LED-Decken-/Pendelleuchte IP20

Aluminium silber, Glas Acryl satiniert, (in Verbindung mit Art.Nr. 632520 - 4000K bzw. 633400 - 3000K auch über Eck montierbar) mit integrierter Durchgangsverdrahtung, inklusive Verbinder und Abhängeset 1,5m
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

22W	2000lm	4000K	L855 B60 H80mm	
632 510				**164,80 €**
22W	2000lm	3000K	L855 B60 H80mm	
633 390				**164,80 €**
30W	2600lm	4000K	L1130 B60 H80mm	
632 515				**195,90 €**
30W	2600lm	3000K	L1130 B60 H80mm	
633 395				**199,90 €**



LED
633 400



LED
632 520



Zubehör

passend für die Leuchten Art.Nr. 632510, 632515, 633395 und 633390

LED-Eckmodul

zur Montage der Leuchten über Eck

15W	1300lm	4000K	L30x30 B60 H80mm	
632 520				**193,00 €**
15W	1300lm	3000K	L30x30 B60 H80mm	
633 400				**193,90 €**



EGB

UV-beständig

LED
675 040

LED
675 035

LED
675 030

NEU
LED
675 000

inkl. Durchverdrahtung!

5 Jahre GARANTIE

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte IP65 "Easy Install"

Unterteil Polycarbonat grau, Abdeckung **UV-beständig** aus Polycarbonat, Schlagschutz IK08 (5 Joule), **einfache Montage**, da LED-Trägerplatine in der Abdeckung fixiert ist und bei der Montage nicht separat herausgenommen bzw. wieder eingesetzt werden muss, Abstrahlwinkel 160°, **mit Edelstahlklammern** und 2 Kabelverschraubungen, durchschnittliche LED-Lebensdauer 30.000 Stunden, Ra >80, Betriebstemperatur -25°C bis +45°C, für 230V Netzanschluss, **TÜV**
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte IP65 "Easy Install 3x1,5mm²"

Abdeckung klar mit Rillenoptik, **inklusive fertig montiertem Durchverdrahtungssatz 3x1,5mm²**

25W	3350lm	4000K	L600 B123 H88mm	
675 030				**61,50 €**
45W	6250lm	4000K	L1200 B123 H88mm	
675 035				**79,00 €**
55W	7600lm	4000K	L1500 B123 H88mm	
675 040				**109,00 €**

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte IP65 "Easy Install 5x1,5mm²"

Abdeckung opal, **inklusive fertig montiertem Durchverdrahtungssatz 5x1,5mm²**

45W	5500lm	5000K	L1200 B123 H88mm	
675 000				**85,00 €**
55W	6700lm	5000K	L1500 B123 H88mm	
675 005				**117,00 €**

Feuchtraumleuchten





10 Jahre GARANTIE

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte II IP65

zum Einsatz von EGB-LED-Röhren "Basic-Tube" T8 (Art.Nr. 539300 - 539345), "Hi-Efficiency" T8 (Art.Nr. 539370 - 539395) oder "Profi-Line" T8 (Art.Nr. 539400 - 539425), Gehäuse Polycarbonat grau, Abdeckung Polycarbonat klar Rillenoptik, Schlagschutz IK08 (5Joule), mit Edelstahl-Befestigungswinkel für Deckenmontage, **Edelstahl-Schnellverschluss-Clipsen** und 1 Kabelverschraubung
geeignet für Lampen der EEK A+-A++/
Garantie 10 Jahre

1xG13 (L60cm)	L680 B66 H63mm	
674 190		**15,90 €**
1xG13 (L120cm)	L1285 B66 H63mm	
674 195		**23,00 €**
1xG13 (L150cm)	L1585 B66 H63mm	
674 210		**26,50 €**
2xG13 (L150cm)	L1585 B112 H63mm	
674 215		**35,00 €**

mit Durchverdrahtungs-Satz 5x1,5mm²
vormontiert, mit 2 Steckklemmen 5x1,5mm² und 2 Kabelverschraubungen

1xG13 (L150cm)	L1585 B66 H63mm	
674 225		**37,60 €**
2xG13 (L150cm)	L1585 B112 H63mm	
674 235		**46,60 €**

3 Jahre GARANTIE

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte IP65 mit Röhre

inklusive LED-Röhre T8 (24W-2400lm - 4000K - EEK A+ - Art.Nr. 539315), Gehäuse Polycarbonat grau, Abdeckung Polycarbonat klar Rillenoptik, Schlagschutz IK08 (5Joule), mit Steckklemme 3x1,5mm² und Edelstahl-Befestigungswinkel für Deckenmontage, **Edelstahl-Schnellverschluss-Clipsen** und 1 Kabelverschraubung
geeignet für Lampen der EEK A+-A++/
Garantie 3 Jahre

1xG13 (L150cm)	L1585 B66 H63mm	
674 255		**37,90 €**

Edelstahl-Schnellverschluss-Klammer

als Ersatz-Clipse bei den Leuchten 674190-674215, 674225, 674235 und 674255

Edelstahl		
674 390		**0,50 €**

5 Jahre GARANTIE

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte IP65

Polycarbonat grau, Abdeckung Polycarbonat opal Rillenoptik, Schlagschutz IK08 (5 Joule), Abstrahlwinkel 160°, mit Kunststoffklammern (Edelstahl-Klammern Art.Nr. 674005 optional erhältlich) und 2 Kabelverschraubungen, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, Ra >80, Betriebstemperatur -20°C bis +40°C, für 230V Netzanschluss
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

18W	2000lm	4000K	L 600 B96 H80mm	
674 450				**34,20 €**
39W	4400lm	4000K	L1200 B96 H80mm	
674 455				**68,00 €**
30W	3500lm	4000K	L1500 B96 H80mm	
674 460				**64,80 €**
55W	6400lm	4000K	L1500 B96 H80mm	
674 465				**76,50 €**
55W	6400lm	6500K	L1500 B96 H80mm	
675 025				**76,50 €**
71W	7800lm	4000K	L1500 B96 H80mm	
675 010				**105,00 €**



LED
674 450



LED
674 455

Edelstahl-Schnellverschluss-Klammer

zum Umrüsten der Kunststoffclipse oder als Ersatz-Clipse bei den Leuchten Art.Nr. 674450 - 674465, 675010 und 675025

Edelstahl

674 005	**0,58 €**



674 005

10 Jahre GARANTIE

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte IP65

zum Einsatz von z.B. EGB-LED-Röhren "Basic Tube" T8 (Art.Nr. 539300 - 539345), "Hi-Efficiency" T8 (Art.Nr. 539370 - 539395) oder "Profi-Line" T8 (Art.Nr. 539400 - 539425), Gehäuse Polycarbonat grau, Abdeckung Polycarbonat klar Rillenoptik, Schlagfest IK08 (5 Joule), mit Edelstahl-Befestigungswinkel für Deckenmontage, **Edelstahl-Schnellverschluss-Clipsen** und 1 Kabelverschraubung (674680 + 674685 - mit 2 Kabelverschraubungen)
geeignet für Lampen der EEK A+-A++/ Garantie 10 Jahre

1xG13 (120cm)	L1265 B72	H86mm	
674 675			**24,70 €**
1xG13 (150cm)	L1565 B72	H86mm	
674 680			**28,60 €**
2xG13 (150cm)	L1565 B115	H86mm	
674 685			**38,80 €**



674 675

EGB

Edelstahl-Schnellverschluss-Klammer

zum Umrüsten der Kunststoffclipse bei den Leuchten Art.Nr. 674310 und 674315 oder als Ersatz-Clipse bei den Leuchten Art.Nr. 674060, 674065 und 674670 - 674685

Edelstahl

674 075	**0,58 €**



674 075



SYLVANIA

Feuchtraum-Wannenleuchte IP66

Polycarbonat hellgrau, Abdeckung Acryl mit innenliegenden linearen Prismen, außen glatt, Schlagschutz IK08 (5 Joule), mit Edelstahlklammern und **EVG**
geeignet für Lampen der EEK A-A++

1xT8/36W	L1280 B85 H65mm	
681 710		**43,10 €**
1xT8/58W	L1580 B85 H65mm	
681 715		**45,90 €**
2xT8/36W	L1280 B110 H65mm	
681 720		**48,50 €**
2xT8/58W	L1580 B110 H65mm	
681 725		**59,20 €**




SYLVANIA

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte IP65

Polycarbonat hellgrau, Abdeckung Acryl mit innenliegenden linearen Prismen, außen glatt, Schlagschutz IK08 (5 Joule), mit Edelstahlklammern, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden (L70 B50), **D, made in Germany**
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

35W	4000lm	6500K	L1570 B85 H80mm	
681 730				**88,40 €**
58W	7100lm	6500K	L1570 B110 H85mm	
681 735				**113,00 €**





PHILIPS 5 Jahre GARANTIE

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte IP65

Polycarbonat hellgrau, Abdeckung Polycarbonat satiniert mit innenliegenden linearen Prismen, außen glatt, Schlagschutz IK08 (5 Joule), mit Edelstahlklammern, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden (L75), **D**
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

20,5W	2500lm	4000K	L1215 B80 H76mm	
690 010				**86,70 €**
24,3W	3100lm	4000K	L1515 B80 H76mm	
690 015				**103,40 €**
42,9W	5700lm	4000K	L1515 B80 H76mm	
690 020				**115,30 €**

Feuchtraumleuchte T8 IP65

Polyester 2-teilig hellgrau, glasfaserverstärkt mit eingepressten Stehbolzen, schwer entflammbar, freistrahlend, mit Außenstarter und Schnellverschluss, mit **EVG, VDE/F**
geeignet für Lampen der EEK A

1xT8/36W	L1268 B70 H132mm	
674 535		**56,20 €**
1xT8/58W	L1568 B70 H132mm	
674 540		**59,80 €**
2xT8/58W	L1568 B70 H134mm	
674 555		**75,80 €**

SCHUCH 5 Jahre GARANTIE

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte IP65

Polyester glasfaserverstärkt, Abdeckung PMMA opal satiniert, Abstrahlwinkel 120°, mit Edelstahlklammern, verschiebbare Befestigungsklammern aus Edelstahl und variable Kabeleinführung, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden (L70). Ra >80, Betriebstemperatur -20°C bis +35°C, **F/D**
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

30W	4100lm	4000K	L1186 B85 H88mm	
688 500				**74,60 €**
28W	3840lm	4000K	L1477 B85 H88mm	
688 505				**81,40 €**
43W	6000lm	4000K	L1477 B85 H88mm	
688 510				**83,90 €**

SCHUCH 5 Jahre GARANTIE

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte IP65

Polyester glasfaserverstärkt, Abdeckung PMMA satiniert, **UV-beständig**, mit Edelstahlklammern, verschiebbare Befestigungsklammern aus Edelstahl, Silikondichtung, mit M20 Druckausgleichselement und M20 Verschraubung zur Kabeleinführung jeweils an einer Stirnseite, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden (L80), Ra >80, Betriebstemperatur -20°C bis +35°C, **D**
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

30W	4100lm	4000K	L1186 B85 H88mm	
688 515				**155,30 €**
28W	3840lm	4000K	L1477 B85 H88mm	
688 520				**169,80 €**
43W	6000lm	4000K	L1477 B85 H88mm	
688 525				**175,40 €**

Feuchtraum-Wannenleuchte T8 IP65

Polyester glasfaserverstärkt, Abdeckung klares, perlstrukturiertes PMMA-Acrylglas, mit Kunststoffklammern, beidseitig abklappbar, Durchverdrahtung bis 7x2,5mm² bzw. 5x4mm² möglich, mit **EVG, ENEC/VDE/F/D**
geeignet für Lampen der EEK A

1xT8/18W	L662 B116 H98mm	
688 225		**55,00 €**
2xT8/18W	L662 B200 H98mm	
688 260		**67,90 €**
1xT8/36W	L1272 B116 H98mm	
674 595		**54,40 €**
1xT8/58W	L1572 B116 H98mm	
674 600		**57,40 €**
2xT8/58W	L1572 B200 H98mm	
674 615		**75,20 €**

Ersatzklammern

für Feuchtraum-Wannen-Leuchten, Set mit 8 Stück, **made in Germany**

Kunststoff	
674 650	**11,50 €**

(Lieferung ohne Leuchtmittel)



674 535



674 555

SCHUCH




LED
NEU
688 500



NEU
LED
688 515

UV-beständig



688 260



674 595



made in Germany

674 650





LED-Sensor-Feuchtraum-Wannenleuchte IP65

Polycarbonat weiß, Abdeckung Polycarbonat klar Rillenoptik und Kunststoffklammern, Schlagschutz IK08 (5Joule**), mit HF-Sensor 360°**, Reichweite ca. 8m, Zeiteinstellung ca. 10 Sekunden - 30 Minuten, Dämmerungsschalter 10-200 Lux einstellbar, inklusive T8- LED-Röhrenlampe der EEK A+, Abstrahlwinkel 160°, Betriebstemperatur -10°C bis +40°C
geeignet für Lampen der EEK A-A++

18W	1800lm	4000K	L1265 B72 H86mm	
681 060				**57,00 €**
24W	2400lm	4000K	L1565 B72 H86mm	
681 065				**77,20 €**





LED-Feuchtraum-Wannenleuchte IP65

nur für den Einsatz mit LED-Röhren, **für Stallungen geeignet**, DIN EN 60598-2-24, Gehäuse ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere), Abdeckung Polystyrol klar Rillenoptik, unbeständig gegen Strahldruck, mit Edelstahl-Befestigungswinkeln für Deckenmontage, Edelstahl-Schnellverschluss-Clipsen, 2 Kabelverschraubungen und montiertem Durchverdrahtungssatz, **D**
geeignet für Lampen der EEK A-A++

1xG13 (150cm)	L1565 B72 H86mm	
679 500		**37,80 €**

Feuchtraumleuchten





682 075

LED



682 080

mit Notlichtfunktion

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte IP65

Polycarbonat grau, Abdeckung Polycarbonat opal, Abstrahlwinkel 120°, mit Edelstahl-Klammern, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, Ra >80

EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

48W 4800lm 4000K L1540 B100 H90mm

682 075 **95,90 €**

mit integrierter Notlichtfunktion

Brenndauer bei Netzausfall 3 Stunden bei 5% Licht

48W 4800lm 4000K L1540 B100 H90mm

682 080 **151,00 €**




675 205

LED



675 200





UV-beständig

LED

DIMMBAR

681 955

EGB

5 Jahre GARANTIE

LED-Feuchtraum-Rohrleuchte IP68 "Quick-Tube"

Gehäuse Polycarbonat weiß, Schutzrohr Polycarbonat opal matt, Schlagschutz **IK10** (20 Joule), Abstrahlwinkel 240°, schnelle und einfache **Durchverdrahtung** durch 2 Verschraubungen für Kabel-Ø 6-11mm **mit Schnellverbinder-Klappklemmen** 3x2,5mm², anreihbar bis 1.000W je Lichtstrang, mit Edelstahl-Schellen für feste Wand-/Deckenmontage und Edelstahl-Clips für Wand-/Decken- oder **abgehängte Montage**, durchschnittliche Lebensdauer 40.000 Stunden, Betriebstemperatur -20°C bis +40°C, für 230V Netzanschluss
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

20W 2500lm 5000K L700mm Ø39mm
675 200 **57,00 €**

40W 5000lm 5000K L1300mm Ø39mm
675 205 **89,00 €**



LED-Feuchtraumleuchte IndustryLUX FARO X3 IP65

Polycarbonat, Abdeckung Polycarbonat opal, **dimmbar** mit DIP-Schalter (50%/75%/100%), Druckausgleich durch Membran, **UV-beständig**, durchschnittliche LED-Lebensdauer >50.000 Stunden (L80 B10), UGR <25, Ra >83, Betriebstemperatur -25°C bis +50°C, 230V Netzanschluss, **D/ENEC**
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar

LED-Feuchtraumleuchte IndustryLUX FARO X3 800-75

Abstrahlwinkel 75°

23W 3400lm 5000K L800 B104 H57mm
681 955 **179,80 €**

LED-Feuchtraumleuchte IndustryLUX FARO X3 800-140

Abstrahlwinkel 140°

23W 3500lm 5000K L800 B104 H57mm
681 960 **179,80 €**

LED-Feuchtraumleuchte IndustryLUX FARO X3 1500-75

Abstrahlwinkel 75°

46W 6800lm 5000K L1500 B104 H57mm
681 975 **209,00 €**

46W 6800lm 4000K L1500 B104 H57mm
681 965 **209,00 €**

LED-Feuchtraumleuchte IndustryLUX FARO X3 1500-140

Abstrahlwinkel 140°

46W 7000lm 5000K L1500 B104 H57mm
681 980 **209,00 €**

46W 7000lm 4000K L1500 B104 H57mm
681 970 **209,00 €**

LED-Rohrleuchte IndustryLUX Tubola 600K³/ 800K³/1500K³ IP65

Polycarbonat weiß, Schlagschutz IK08 (5 Joule), Abstrahlwinkel 130°, für Durchgangsverdrahtung geeignet, mit Halteklammern, DIP-Schalter zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 4000K/5000K/6500K und 2x Verschraubung PG13,5, durchschnittliche LED-Lebensdauer >50.000 Stunden (L80 B10), Ra >83, Betriebstemperatur -25°C bis +50°C, für 230V Netzanschluss, **D/ENEC**
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar

12W 1600lm L622mm Ø48mm
681 925 **83,00 €**

19W 2600lm L800mm Ø48mm
681 930 **99,80 €**

30W 4200lm L1500mm Ø48mm
681 935 **105,00 €**



LED
681 925

Produktvideo technische Daten


4000K | 5000K | 6500K
Farbtemperatur einstellbar über DIP-Schalter weiß/hellweiß

5 Jahre GARANTIE

LED-Rohrleuchte IndustryLUX Tubola K3PLUS IP65

Polycarbonat weiß, Schlagschutz IK08 (5 Joule), Abstrahlwinkel 130°, für Durchgangsverdrahtung geeignet, mit Halteklammern, DIP-Schalter zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 4000K/5000K/6500K und 2x Verschraubung PG13,5, durchschnittliche LED-Lebensdauer >50.000 Stunden (L80 B10), Ra >83, Betriebstemperatur -25°C bis +50°C, für 230V Netzanschluss, **D/ENEC**
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

45W 7000lm L1500mm Ø48mm
682 005 **141,90 €**



LED
682 005


4000K | 5000K | 6500K
Farbtemperatur einstellbar über DIP-Schalter weiß/hellweiß

5 Jahre GARANTIE

LED-Rohrleuchte IndustryLUX Tubola 1500 MOTION IP65

Polycarbonat weiß, Schlagschutz IK08 (5 Joule), Abstrahlwinkel 130°, **mit Bewegungsmelder 130°**, Reichweite 8m, Zeiteinstellung 30 Sek., 1 Min., 5 Min. oder 10 Minuten, für Durchgangsverdrahtung geeignet, mit Halteklammern, DIP-Schalter zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 4000K/5000K/6500K und 2x Verschraubung PG13,5, durchschnittliche LED-Lebensdauer >50.000 Stunden (L80 B10), Ra >83, Betriebstemperatur -25°C bis +50°C, für 230V Netzanschluss, **D/ENEC**
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

30W 4200lm L1535mm Ø48mm
682 010 **133,00 €**



LED
682 010

4000K | 5000K | 6500K
Farbtemperatur einstellbar über DIP-Schalter weiß/hellweiß

Zubehör:

passend für LED-Leuchten "IndustryLUX Tubola" Art.Nr. 681925, 681930, 681935, 682005 und 682010

Druckausgleich-Kabelverschraubung
zum Druckausgleich

weiß
682 020 **11,60 €**



682 020



3 Jahre GARANTIE


LED-Lichtleiste IP66

Polycarbonat grau, Abdeckung Polycarbonat opal matt, **UV-beständig**, Schlagschutz IK08 (5 Joule), Abstrahlwinkel 120°, für Durchgangsverdrahtung bis maximal 25 Leuchten bei 16W bzw. 10 Leuchten bei 38W, mit Edelstahl-Montageklammern, durchschnittliche LED-Lebensdauer 35.000 Stunden, Betriebstemperatur -30°C bis +40°C
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 3 Jahre

16W 1600lm 4000K L570 B37 H45mm
678 750 **43,00 €**

38W 4000lm 4000K L1170 B37 H45mm
678 755 **70,40 €**





LED

682 770

LED-Rohrleuchte "7PROOF" IP69K-hochresistent

für den Einsatz in chemisch anspruchsvoller Umgebung, Kunststoff/PMMA opal matt, Abstrahlwinkel 130°, mit Montageclips aus Edelstahl und Anschlussleitung 2m, für Lebensmittelindustrie, Stallungen, feuchte, nasse und staubige Räume in landwirtschaftlichen Betriebsstätten, Räume in denen Leuchten wegen erhöhter Brandgefahr durch brennbare Stäube mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen gefordert sind, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Betriebstemperatur -20°C bis +50°C, für 230V Netzanschluss, **D, made in Germany**
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar

40W 6000lm 5000K L1400mm Ø48mm
682 770 **309,20 €**





675 080

3 Jahre GARANTIE

LED-Feuchtraumleuchte IP65

Polycarbonat, Abdeckung Polycarbonat opal matt, schlagfest IK08 (5 Joule), Abstrahlwinkel 120°, mit Halteclips für direkte Montage und Bügel für Pendelmontage, Schnellverschluss für einfache Installation und Durchverdrahtung bis max. 20 Leuchten, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden (L70 B50)
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

35W 4000lm 5000K L1216 B67 H69mm
675 075 **125,60 €**

52W 6000lm 5000K L1516 B67 H69mm
675 080 **141,20 €**

LED



675 075



674 305

3 Jahre GARANTIE

LED-Schutzrohrleuchte "FARM" IP67

für den Einsatz in Stallungen und landwirtschaftlichen Betriebsstätten, ammoniakbeständig 750 ppm, Deckenmontage, Kunststoff/PMMA opal matt, Abstrahlwinkel 130°, Endkappen Polyamid grau, mit Edelstahl-Halteschellen und Anschlussleitung 3m, Strahldruck 150 bar mit Flachstrahldüse bei einem Abstand von 10cm, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Betriebstemperatur -20°C bis +40°C, für 230V Netzanschluss, **made in Germany**
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

33W 4400lm 4000K L965mm Ø70mm
674 295 **377,90 €**

45W 5900lm 4000K L1245mm Ø70mm
674 300 **479,20 €**

55W 7400lm 4000K L1530mm Ø70mm
674 305 **517,00 €**



674 300

made in Germany

LED



674 295

SYLVANIA

LED-Lichtleiste IP65

Polycarbonat weiß, Schlagschutz IK08 (5 Joule), Abstrahlwinkel 120°, für Durchgangsverdrahtung bis maximal 44 Leuchten bei 24W, 42 Leuchten bei 32W, 28 Leuchten bei 48W und 22 Leuchten bei 55W geeignet, mit Edelstahl-Montageklammern, durchschnittliche LED-Lebensdauer 30.000 Stunden (L70), Betriebstemperatur -10°C bis +40°C
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

20W 2500lm 4000K L1246mm Ø43mm
678 145 **54,20 €**

26W 3200lm 4000K L1543mm Ø43mm
672 510 **67,40 €**

42W 5200lm 4000K L1200 B80 H54mm
672 505 **108,40 €**

48W 6000lm 4000K L1500 B80 H54mm
678 150 **113,20 €**



LED

672 505



NEU
LED
DIMMBAR
683 605



NEU
683 615



NEU
LED
DIMMBAR
683 620







NEU
683 630





NEU
683 625

EGB

5 Jahre GARANTIE

LED-Hallentiefstrahler PRObay IP65

hervorragendes Lumen/Watt-Verhältnis, **flackerfrei**, Farbwiedergabeindex Ra >80, robustes Gehäuse aus Alu-Druckguss, **schlagfest IK08**, schwarz, **IP65 - feuchtigkeitsgeschützt,** mit klarem Sicherheitsglas, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, Betrieb mit integriertem Qualitäts-Vorschaltgerät, Abstrahlwinkel 120°, (Linse für Abstrahlwinkel 60° = Art.-Nr. 683615 oder Reflektor mit Abstrahlwinkel 70° = Art.-Nr. 683630 jeweils optional erhältlich), **dimmbar über Eingangsspannung 1-10V**, mit Anschlussleitung H05RN-F 3x1,0mm², Länge 25cm, Betriebstemperatur -20°C bis +50°C, für Netzanschluss 230V
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

100W 15000lm 5000K Ø226 H58mm
683 600 **129,00 €**

150W 22500lm 5000K Ø275 H65mm
683 605 **174,00 €**

Linse 60° zu PRObay

passend zu Art.-Nr. 683600 und 683605, zum Ändern des Abstrahlwinkels des Hallentiefstrahlers von 120° auf 60°

Kunststoff
683 615 **7,70 €**

EGB

5 Jahre GARANTIE

LED-Hallentiefstrahler PRObay-HF IP65

mit Hochfrequenz-Sensor 360°, Montagehöhe max. 15m, Reichweite 1,5/4/6/8m, Zeiteinstellung 10s - 60min., Helligkeit, Dämmerungswert 10-50 Lux und deaktiv sowie mehrere Betriebsmodi über Funk-Fernbedienung (Art.Nr. 683625 - optional erhältlich) einstellbar, hervorragendes Lumen/Watt-Verhältnis, **flackerfrei**, Farbwiedergabeindex Ra >80, robustes Gehäuse aus Alu-Druckguss, **schlagfest IK08,** schwarz, **IP65 - feuchtigkeitsgeschützt**, mit klarem Sicherheitsglas, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, Betrieb mit integriertem Qualitäts-Vorschaltgerät, Abstrahlwinkel 120°, (Reflektor mit Abstrahlwinkel 70° = Art.-Nr. 683630 optional erhältlich), mit Anschlussleitung H05RN-F 3x1,0mm², Länge 25cm, Betriebstemperatur -20°C bis +50°C, für Netzanschluss 230V
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

150W 22500lm 5000K Ø275 H90mm
683 620 **198,00 €**

Reflektor 70° zu PRObay

passend zu allen PRObay-Hallentiefstrahlern, transparentes Polycarbonat, strukturiert

Ø410 H265mm
683 630 **45,00 €**

IR-Fernbedienung zu PRObay-HF

zur Bedienung des Hallentiefstrahlers PRObay-HF Art.-Nr. 683620, zum Ein-/Ausschalten, Einstellen der Reichweite, der Zeit-/ Dämmerungswertes und der Helligkeit sowie mehrere Modi möglich, inklusive hochwertiger Gürtelclip-Tasche, Lederimitat, schwarz, Batteriebetrieb 2x Micro (AAA)

L125 B70 H20mm
683 625 **39,90 €**

Industrieleuchten





NEU

LED

683 845

5 Jahre GARANTIE

LED-Hallentiefstrahler Industry-LUX RODALIS ECO IP65

Alu-Druckguss schwarz, Glas Polycarbonat klar, Abstrahlwinkel 120°, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Ra >80, Betriebstemperatur -30°C bis + 45°C, **D**
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

98W 13000lm 5000K Ø287mm H176mm
683 835 **237,20 €**

145W 19800lm 5000K Ø287mm H186mm
683 840 **309,00 €**

195W 26000lm 5000K Ø287mm H198mm
683 845 **428,80 €**





LED

681 510

LED-Hallentiefstrahler IP54

Aluminium schwarz, Reflektor Aluminium, mit integriertem Vorschaltgerät, Abstrahlwinkel 90°, LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, Betriebstemperatur -35°C bis +50°C, für 230V Netzanschluss
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

200W 26400lm 5700K Ø350mm H352mm
681 510 **519,80 €**

LED-Hallentiefstrahler IndustryLUX HEMERA IP65

Aluminium schwarz, Glas Acryl klar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), UGR <22, Ra >83, Betriebstemperatur -30°C bis +55°C, **D**
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar

LED-Hallentiefstrahler IndustryLUX HEMERA 85-80 IP65

Abstrahlwinkel 80°

85W 11500lm 5000K Ø400mm H138mm
682 530 **549,60 €**



LED

682 530

LED-Hallentiefstrahler IndustryLUX HEMERA 100-80 IP65

Abstrahlwinkel 80°

100W 13700lm 5000K Ø400mm H138mm
682 535 **597,00 €**

LED-Hallentiefstrahler IndustryLUX HEMERA 160-60 IP65 "DALI"

Abstrahlwinkel 60°
DALI-fähig

160W 22500lm 5000K Ø400mm H138mm
682 580 **717,00 €**

LED-Hallentiefstrahler IndustryLUX HEMERA 160-80 IP65 "DALI"

Abstrahlwinkel 80°
DALI-fähig


160W 22500lm 5000K Ø400mm H138mm
682 585 **717,00 €**



LED

DIMMBAR

683 120



5 Jahre GARANTIE

LED-Hallentiefstrahler IP65

Aluminium schwarz, mit 3 wechselbaren Abdecklinsen 60°, 90°, 110°, inklusive Befestigungsbügel, Aufhängering und Fangseil, dimmbar 1-10V, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden (L70, B50), Ra >80, Betriebstemperatur -30°C bis +50°C
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

150W 19500lm 4000K Ø260mm H140mm
683 120 **219,80 €**

5 Jahre GARANTIE

IndustryLUX LANARA ROUND IP65

Aluminium schwarz, Abdeckung Polycarbonat diffus, Abstrahlwinkel 110°, **geeignet für Lebensmittelindustrie**, Dali-dimmbar 50%, 75%, 100%, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Ra >80, Betriebstemperatur -20°C bis +50°C, für 230V Netzanschluss, **D** EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

145W 22500lm 5000K Ø560mm H135mm

683 295 **619,90 €**



NEU

LED

DIMMBAR

683 295

PHILIPS 3 Jahre GARANTIE

LED-Hallentiefstrahler IP65

Aluminium anthrazit, Glas Polycarbonat satiniert, mit Aufhängering, Abstrahlwinkel 100°, Anschlusskabel 0,3m mit Steckverbinder, durchschnittliche LED-Lebensdauer 30.000 Stunden (L70), RA>80, Betriebstemperatur -20°C bis +40°C
EEK A-A++(LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

97W 10000lm 4000K Ø243mm H50mm

683 110 **287,80 €**

190W 20000lm 4000K Ø344mm H60mm

683 115 **365,90 €**



NEU

LED

683 115





NEU

LED

683 110

LED-Hallentiefstrahler IP65

Aluminium schwarz, mit drehbarer Linse zur Verstellung des Abstrahlwinkels 65°, 90°, 105°, inklusive Aufhängring, dimmbar 1-10V, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden (L70, B50), Ra >80, Betriebstemperatur -30°C bis +50°C
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

160W 25600lm 5000K Ø266mm H165mm

683 245 **258,00 €**

NEU

LED

DIMMBAR

683 245

Zubehör:

passend für Hallentiefstrahler Art.Nr. 683120 und 683245

HF-Bewegungssensor IP65

Montage z.B. seitlich am Strahler, zum automatischen Ein-/Ausschalten und Dimmen in 3-Stufen der angeschlossenen Leuchte(n), Erfassungsbereich 150° bei Wandmontage / 360° bei Deckenmontage, Montagehöhe bis zu 15m, Zeiteinstellung 5/30/90 Sekunden / 3/20/30 Minuten, Dämmerungsschalter 50/100/200 Lux und deaktiv, Einstellung per DIP-Schalter oder per Fernbedienung Art.Nr. 683165, 230V, 800W ohmsche Last, 400W induktive Last, Temperaturbereich -35°C - +70°C

Ø72mm weiß

683 160 **79,80 €**



NEU

683 160



Zubehör:


passend für Hallentiefstrahler Art.Nr. 683120 und 683245

Fernbedienung

zum komfortablen Einstellen und Parametrieren des HF-Bewegungssensor IP65 Art.Nr. 683160 von z.B. dem Erfassungsbereich, der Standby-Zeit (Zeitraum, in dem die Leuchte bei 100% leuchtet, nachdem sie keine Bewegung erkannt hat), den Zeitraum im Standby- oder Sparmodus, die Lichtstärke im Standby- oder Sparmodus, den Lichterkennungsmodus (die Leuchte schaltet sich in Abhängigkeit vom erkannten Licht ein)

1x Micro

683 165 **48,50 €**






NEU

683 165















5 Jahre GARANTIE

LED-Hallentiefstrahler IP65

Aluminium schwarz, Glas Polycarbonat klar, mit Aufhängering, Abstrahlwinkel 120°, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Betriebstemperatur -30°C bis +50°C, **D**
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

100W 13000lm 4000K Ø287mm H176mm
683 800 **310,00 €**

150W 19500lm 4000K Ø287mm H186mm
683 805 **425,00 €**

200W 26000lm 4000K Ø287mm H198mm
683 810 **487,00 €**

Zubehör:

passend zu Hallenstrahler 683 800, 683 805 und 683 810

Abdecklinse

Glas Polycarbonat klar, zur Reduzierung des 120°-Abstrahlwinkels von der Leuchte

Abstrahlwinkel 60° Ø220mm H14mm
683 815 **29,50 €**

Abstrahlwinkel 90° Ø220mm H14mm
683 820 **29,50 €**

Reflektor

Kunststoff, UGR <25

Abstrahlwinkel 90° Ø421mm H168mm
683 825 **69,90 €**

Montagebügel

Stahl schwarz, inklusive Befestigungsmaterial

B177x51mm H146mm
683 830 **34,90 €**

SCHUCH

LED-Hallentiefstrahler TRIANO IP65

Alu-Druckguss pulverbeschichtet (DB702N eisenglimmer), Sicherheitsglas IK09 (10 Joule) klar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 80.000 Stunden (L80), Ra >80, Betriebstemperatur -20°C bis +50°C, für 230V Netzanschluss, **made in Germany**
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar

84W 12540lm 5000K Ø400mm H200mm
682 745 **429,20 €**

123W 18550lm 5000K Ø400mm H200mm
688 295 **537,40 €**

SCHUCH

LED-Planflächenstrahler IP66

für Mastaufsatzmontage Ø60/76mm bzw. Mastansatzmontage Ø42/60mm, Alu-Druckguss pulverbeschichtet (DB702N eisenglimmer), Sicherheitsglas mit Linsenoptik, verstellbarer Neigungswinkel 5° und 10° bei Aufsatzmontage bzw. 5°, 10° und 15° bei Ansatzmontage (in Abhängigkeit des Auslegerarms), durchschnittliche LED-Lebensdauer 100.000 Stunden (L80), Ra >70, für 230V Netzanschluss, **made in Germany**
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar

36W 4060lm 4000K H155 B251 A610mm
688 290 **558,00 €**

Zubehör:

passend für Straßenlaternen Art.Nr. 682330, 682495, 688290 und 686190

Wandhalter

Stahlblech, für Wand- und Eckmontage, Zopfmaß Ø42mm, **made in Germany**

verzinkt H200mm B160mm
682 335 **45,90 €**

SCHUCH


Straßenleuchte IP43

für Montage auf Maste Ø60mm und Ø76mm oder mit Wandhalter (nicht enthalten) auf Wand geeignet, Leuchtenneigung 10°, Polyester glasfaserverstärkt, Reflektor Reinstaluminium, Verschlüsse Edelstahl, Abdeckung schlagzähes Acryl (PMMA), Montageeinsatz werkzeuglos abklapp- und aushängbar, für Natriumdampflampe, mit **VVG, made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK A-A+

1xE27/70W H230 B266 A550mm

682 330 **267,80 €**




Herausnehmbarer Geräteträger

SCHUCH

LED-Straßenleuchte IP43

für Montage auf Mast Ø60 oder 76mm, Leuchtenneigung 10°, Polyester glasfaserverstärkt, Reflektor Aluminium, Linsenoptik mit asymmetrisch breitstrahlender Lichtverteilung, Verschlüsse Edelstahl, Abdeckung PMMA satiniert abklapp- und aushängebar, **made in Germany**
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar

25W 3950lm 4000K H230 B266 A550mm

682 495 **415,90 €**



SCHUCH

LED-Straßenleuchte FILOS Vario M IP65

für Mastaufsatzmontage D60/76mm bzw. Mastansatzmontage D42/60mm, Polyester glasfaserverstärkt, Reflektor Aluminium, Linsenoptik mit asymetrisch breitstrahlender Lichtverteilung, Abdeckung PMMA klar, abklapp- und aushängbar, verstellbarer Neigungswinkel 0°, 5°, 10° und 15° bei Ansatzmontage (in Abhängigkeit des Auslegearms), **mit variabel einstellbarem Lichtstrom** zwischen 2830lm (17W), 3540lm (22W), 4060lm (26W) und 5350lm (35W), durchschnittliche LED-Lebensdauer 100.000 Stunden (L80), Ra >70, für 230V Netzanschluss, **made in Germany**
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

35W 5350lm 4000K H142 B240 A545mm

686 190 **441,50 €**



LED-Weg-/Parkplatzleuchte RoadLUX pro 49 IP66

für Montage auf Mast von Ø42-60mm, Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 45°x150°, durchschnittliche LED-Lebensdauer >50.000 Stunden, Ra >70, Betriebstemperatur -30°C bis +50°C, für Gewerbe und privaten Einsatz, für 230V Netzanschluss
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar

49W 6450lm 4000K H160 B283 A679mm

681 985 **572,80 €**



LED-Weg/Parkplatzleuchte IP65

für Montage auf Mast von Ø 55-62mm, Alu-Druckguss, Glas klar, Abstrahlwinkel 70°x140°, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, Ra >80, für 230V Netzanschluss
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

50W 7000lm 6000K H143 B210 A418mm

680 520 **303,80 €**



mit integriertem Dämmerungsschalter
Einschaltschwelle 6 Lux, Ausschaltschwelle 50 Lux, fest eingestellt

50W 7000lm 6000K H143 B210 A418mm

680 525 **357,80 €**





EGB 5 Jahre GARANTIE

LED-Strahler PROsuperior IP66

hervorragendes Lumen/Watt-Verhältnis, **flackerfrei**, Farbwiedergabeindex Ra >80, robustes Gehäuse aus Alu-Druckguss, **schlagfest IK08**, schwarz, **IP66 - Feuchtigkeitsgeschützt gegen Starkregen, Staunässe und Überflutung** (kein Untertauchen!) mit Lüftungsventil, mit klarem Sicherheitsglas und Gradeinteilung am Befestigungsbügel, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, Betrieb mit integriertem Qualitäts-Vorschaltgerät (leicht erreich- und austauschbar), Abstrahlwinkel 120°, mit Anschlussleitung H05RN-F 3G1,0mm², Länge 80cm, Betriebstemperatur -40°C bis +50°C, für Netzanschluss 230V
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

30W	4800lm	5000K	H320 B190 A55mm	
683 500				**129,00 €**
50W	8000lm	5000K	H320 B190 A55mm	
683 505				**147,00 €**
100W	16500lm	5000K	H390 B280 A55mm	
683 510				**198,00 €**
150W	24750lm	5000K	H445 B280 A60mm	
683 515				**265,00 €**
200W	33000lm	5000K	H460 B330 A60mm	
683 520				**318,00 €**



Wandhalter

Stahlblech, für Wand- und Eckmontage, Zopfmaß Ø42mm, **made in Germany**

verzinkt	H200mm B160mm	
682 335		**45,90 €**



Masthalter-Aufsatz

zum Aufsatz auf Maste und Rohre Ø50-65mm, Mittelloch (zur Kabeleinführung) Ø20mm, Befestigungs-Löcher Ø12,5mm, zur Aufnahme von LED-Strahlern "PROsuperior" (Art.-Nr. 683500-683520)

Außen-Ø90mm Bügel 220mm		
683 525		**39,00 €**



PERFORMANCE LIGHTING 5 Jahre GARANTIE

LED-Strahler IP65

Alu-Druckguss schwarz, Glas klar, Abstrahlwinkel 100°, durchschnittliche LED-Lebensdauer 36.000 Stunden (L70 B10), Anschlusskabel H05RN-F 3x1,0mm², Länge 360mm, Betriebstemperatur -30°C bis +50°C, mit integriertem Netzgerät
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

93W	10368lm	5000K	H345 B295 A60mm	
682 710				**195,60 €**
187W	20306lm	5000K	H400 B360 A60mm	
682 715				**367,80 €**

5 Jahre GARANTIE

LED-Strahler IndustryLUX Flat 2.0 IP65

Aluminium schwarz, Glas klar, Abstrahlwinkel **asymmetrisch** 85°x135°, durchschnittliche LED-Lebensdauer 60.000 Stunden (L80 B10), Anschlusskabel H05RN-F 3x1,0mm², Betriebstemperatur -40°C bis +50°C
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

64W	9000lm	5000K	H367 B257 A91mm	
683 370				**524,80 €**
82W	11550lm	5000K	H367 B268 A91mm	
683 375				**619,90 €**
98W	13800lm	5000K	H367 B268 A91mm	
683 355				**659,00 €**
150W	21100lm	5000K	H367 B318 A91mm	
683 360				**835,90 €**
215W	30200lm	5000K	H367 B368 A91mm	
683 365				**955,90 €**



NEU

LED

683 355

PHILIPS 3 Jahre GARANTIE

LED-Strahler IP65

Alu-Druckguss schwarz, Glas klar, Abstrahlwinkel **asymmetrisch** 40x80°, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden (L70), Anschlusskabel H05RN-F 3x1,0mm², Länge 1m, Betriebstemperatur -25°C bis +40°C, mit integriertem Netzgerät
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

100W	10000lm	4000K	H308 B236 A58mm	
681 500				**257,90 €**
150W	15000lm	4000K	H380 B293 A60mm	
681 505				**354,80 €**



LED

681 505



LED

681 500

PHILIPS 5 Jahre GARANTIE

LED-Strahler Coreline Tempo medium IP66

Alu-Druckguss grau, Glas klar IK08 (5 Joule), Abstrahlwinkel **asymmetrisch** 9-41°x102°, mit Netzgerät, durchschnittliche LED-Lebensdauer 70.000 Stunden (L80 B50), Ra >70, Betriebstemperatur -40°C bis +35°C, **F, ENEC**
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

98W	12300lm	4000K	H265 B389 A67mm	
684 955				**379,90 €**



LED

684 955

LED-Strahler IP65

Alu-Druckguss silbergrau, Glas klar Linsenoptik, Abstrahlwinkel 65°, Anschlusskabel H05RN-F 3x 1,0mm², durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, für 230V Netzanschluss
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

300W	38000lm	6500K	H406 B450 A125mm	
681 540				**665,00 €**



LED

681 540



5 Jahre GARANTIE

LED-Leuchte IndustryLUX LANARA 2.0 IP65

Aluminium schwarz, Abdeckung Polycarbonat opal matt ballwurfsicher nach DIN 18032-3:2018-11, Abstrahlwinkel 110°, mit integrierter Durchgangsverdrahtung, dimmbar über DIP-Schalter 50%, 75%, 100% bzw. per DALI-Steuerung, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Ra >83, Betriebstemperatur -20°C bis +50°C, für 230V Netzanschluss, **D**
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

150W 22500lm 5000K L1215 B150 H82mm

681 870 **503,90 €**





LED-Rohrleuchte "7PROOF" IP69K-hochresistent

für den Einsatz in chemisch anspruchsvoller Umgebung, Kunststoff/PMMA opal matt, Abstrahlwinkel 130°, mit Montageclips aus Edelstahl und Anschlussleitung 2m, für Lebensmittelindustrie, Stallungen, feuchte, nasse und staubige Räume in landwirtschaftlichen Betriebsstätten, Räume in denen Leuchten wegen erhöhter Brandgefahr durch brennbare Stäube mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen gefordert sind, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Betriebstemperatur -20°C bis +50°C, für 230V Netzanschluss, **D, made in Germany**
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar


40W 6000lm 5000K L1400mm Ø48mm

682 770 **309,20 €**



4000K | 5000K | 6500K

Farbtemperatur über DIP-Schalter einstellbar weiß/hellweiß



LED-Lichtbandsystem ClickLUX ROCKET IP54

Aluminium, Abdeckung Polycarbonat opal, DIP-Schalter zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur zwischen 4000K/5000K/6500K, dimmbar über Schieberegler 50%, 75%, 100% bzw. per DALI-Steuerung, für Lichtbandsystem wird das Anschluss-Set Art.Nr. 682765 benötigt, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Betriebstemperatur -20°C bis +50°C, für 230V Netzanschluss, **ENEC, D**
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

Abstrahlwinkel 30°

76W 11800lm L2000 B67 H47mm

682 755 **323,60 €**

Abstrahlwinkel 90°

76W 11500lm L2000 B67 H47mm


682 760 **323,60 €**



Stahlseilabhängung

zum Umrüsten als Pendelleuchte, kürzbar, **made in Germany**

1 Stück	L2000mm	
683 000		**14,50 €**
1 Stück	L5000mm	
683 005		**19,50 €**




Montageclip

für Kettenabhängung

Edelstahl

682 960 **7,00 €**



Blendungsbegrenzung-Set

Set mit 5 Stück, Ergänzung für UGR <21

L400mm

682 955 **59,90 €**



Zubehör:

passend zum LED-Lichtbandsystem ClickLUX ROCKET Art.Nr. 682755 und 682760

Anschluss-Set

bestehend aus 1x Anschlussstecker mit Steck-Klemmen, 2x Endkappe, 2x Abhänger und 1 Dichtclip

grau

682 765 **29,90 €**

5 Jahre GARANTIE

LED-Leuchte ClickLUX Relight 2.0 IP40

für Lichtbandsysteme, mit Schiebe-Schalter-Dimmung (50%-75%-100%) und damit Ersatz für 1- und 2-flammige T5- und T8-Lichtbandsyteme Aluminium silber, Abdeckung Polycarbonat diffus, mit Phasenwechsler, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), Ra >80, Betriebstemperatur -25°C bis +50°C, **geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich**, für 230V Netzanschluss, **D, ENEC**
EEK A++ (LED) - nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

Abstrahlwinkel 30°

56W 8500lm 4000K L1528 B67 H65mm
676 140 175,90 €

56W 8500lm 5000K L1528 B67 H65mm
676 145 175,90 €

Abstrahlwinkel 90°

56W 8700lm 4000K L1528 B67 H65mm
676 115 163,90 €

56W 8700lm 5000K L1528 B67 H65mm
676 125 163,90 €

Abstrahlwinkel 90°, Dali-dimmbar

56W 8700lm 4000K L1528 B67 H65mm
676 195 214,40 €


56W 8700lm 5000K L1528 B67 H65mm
676 200 214,40 €

NEU
LED
DIMMBAR
676 140






90° Kurve



30° Kurve



weitere Informationen und Kompatibilitätslisten siehe: www.lichtline.com


Zubehör:

passend zum LED-Lichtbandsystem ClickLUX Relight 2.0 Art.Nr. 676115, 676125, 676140, 676145, 676195 und 676200

ClickLUX Leer-Modul 1500

inklusive Verbindungskabel Art.Nr. 682630

1500mm
682 620 86,40 €





NEU
LED
DIMMBAR
676 195

ClickLUX End-Modul 300

Abschlusselement


individuell kürzbar
682 625 24,80 €



ClickLUX Verbindungskabel

zur Überbrückung vorhandener Leerfelder


1500mm
682 630 29,90 €



ClickLUX Anschlussstecker

mit Steckklemmen

7-polig
682 635 8,40 €





LED
669 070

LED-Not- und Rettungszeichen-Leuchte GSUN 2 IP40

für Wandmontage, Vollkunststoff, mit 4 Piktogrammen und NiCd-Akku 4,8V/300mAh, **Dauer- und Bereitschaftsschaltung**, **Erkennungsweite 19m**, Abdeckung opal matt, Notlichtdauer 3 Stunden, 230V, Temperaturbereich +5°C bis +25°C/40°C (Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung), Leistungsaufnahme 2W

651817.009

2 LEDs	215x115x110mm	
669 070		**81,20 €**



LED
669 145

made in Germany

LED-Not- und Rettungszeichen-Leuchte GSUN 4 IP54

für Wandmontage, Vollkunststoff, mit Kontroll-LED, Prüftaste, 4 Piktogrammen und NiCd-Akku 2,4V/1,8Ah, geprüft gemäß VDE 0108, **Dauer- und Bereitschaftsschaltung**, **Erkennungsweite 25m**, Abdeckung klar, Notlichtdauer 3 Stunden, 230V, Temperaturbereich +5°C bis +25°C/40°C (Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung), Leistungsaufnahme 6,9W, **made in Germany**

671792.002

1 LED	344x144x78mm	
669 145		**205,00 €**



LED
669 195

LED-Rettungszeichen-Leuchte GSUN D IP30

für Wand- und Deckenmontage, Aluminium silber, mit Selbsttest, 4 Piktogrammen und NiCd-Akku 3,6V/0,9Ah, , Notlichtdauer 1/3/8 Stunden variabel einstellbar, **Erkennungsweite 24m**, **Dauer- und Bereitschaftsschaltung**, 230V, Temperaturbereich +5°C bis +25°C/40°C (Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung), Leistungsaufnahme 4,8W

672219.004.1

1 LED	247x200x45mm	
669 195		**161,40 €**



LED
669 180


LED-Rettungszeichen-Leuchte GSUN S IP30

für Wand- und Deckenmontage, Aluminium silber, mit LED-Funktionsanzeige und 4 Piktogrammen zum Aufstecken, Notlichtdauer 1/3/8 Stunden variabel einstellbar, **Erkennungsweite 24m, Dauer- oder Bereitschaftsschaltung**, NiCd-Akku 3,6V/0,9Ah mit Selbsttest, 230V, Temperaturbereich +5°C bis +25°C/40°C (Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung), Leistungsaufnahme 4,8W

672217.004.1

10 LEDs	240x45x175mm	
669 180		**203,40 €**

Notleuchten





LED
669 205

ESYLUX

LED-Not- und Rettungszeichen-Leuchte SLB LED IP54

für Wand- und Deckenmontage, Vollkunststoff, mit LED Statusanzeige, Prüftaste, 3 Piktogrammen, NiCd-Akku 2,4V/1800mAh, **Dauer- und Bereitschaftsschaltung**, **Erkennungsweite 21m**, Abdeckung opal, Notlichtdauer 3 Stunden, 230V, Leistungsaufnahme 2,5W

20 LEDs	250x135x150mm
669 205	**115,40 €**

für Zentralbatterie



LED
669 855



LED
669 735

LED-Rettungszeichen-Leuchte

geeignet für Zentralbatterieversorgung 185-230V-DC, Aluminium silber, mit Acryl-Piktogrammscheiben, **Erkennungsweite 27m**, **Dauer- und Bereitschaftsschaltung**, 230V, Leistungsaufnahme 5,2W

LED-Rettungszeichen-Leuchte für Wandmontage IP40

mit 4 Piktogrammen

24 LEDs	274x205x44mm
669 735	**120,80 €**

LED-Rettungszeichen-Leuchte für Deckenaufbaumontage IP40

mit 5 Piktogrammen

24 LEDs	274x223x40mm
669 740	**120,80 €**



LED
669 870



LED
669 875

LED-Rettungszeichen-Leuchte

Aluminium silber, mit Acryl-Piktogrammscheiben, Notlichtdauer 3 Stunden, **Erkennungsweite 27m**, **Dauer- und Bereitschaftsschaltung**, NiMH-Akku 4,8V/600mA mit Selbsttest, 230V, Leistungsaufnahme 5,2W

LED-Rettungszeichen-Leuchte für Wandauslegemontage IP40

mit 5 Piktogrammen

24 LEDs	290x221x40mm
669 855	**137,60 €**

LED-Rettungszeichen-Leuchte für Kettenmontage IP40

mit 5 Piktogrammen
L500mm

24 LEDs	274x720x40mm
669 870	**142,60 €**

LED-Rettungszeichen-Leuchte für Pendelmontage IP40

mit 5 Piktogrammen
L330mm

24 LEDs	274x520x40mm
669 875	**142,60 €**



LED
669 865

LED-Rettungszeichen-Leuchte für Deckeneinbaumontage IP20

Einbaurahmen Metall weiß, mit 5 Piktogrammen
Ausschnitt 340x45mm

24 LEDs	☐360x60 T60mm
669 865	**126,60 €**

LED-Rettungszeichen-Leuchte

Stahl weiß, Acryl-Piktogrammscheibe mit 4 Piktogrammen, Notlichtdauer 3 Stunden, **Erkennungsweite 20m, Dauer- und Bereitschaftsschaltung**, NiCd-Akku 4,8V/800mA mit Selbsttest, 230V, Leistungsaufnahme 3W, **made in Germany**

LED-Rettungszeichen-Leuchte für Wandmontage IP40

12 LEDs	223x169x64mm	
679 205		**167,00 €**

LED-Rettungszeichen-Leuchte für Deckenmontage IP40

12 LEDs	223x164x61mm	
679 210		**167,00 €**

LED-Rettungszeichen-Leuchte für Pendelmontage IP40

Seillänge bis 1m einstellbar

12 LEDs	223x181x61mm	
679 600		**245,90 €**







LED
679 600



LED-Not- und Rettungszeichen-Leuchte E 20000 LED IP54

für Wand- und Deckenmontage, Vollkunststoff, mit Kontroll-LED, Prüftaste, 3 Piktogrammen, NiCd-Akku 4,8V/1500mAh, **Dauer- und Bereitschaftsschaltung**, **Erkennungsweite 16m**, Abdeckung opal, Notlichtdauer 3 Stunden, 230V, Leistungsaufnahme 3,5W, **made in Germany**

12 LEDs	360x130x90mm	
669 185		**93,90 €**

GAZ
... wenn der Strom ausfällt



LED-Not- und Rettungszeichen-Leuchte SLX 14EL Flat 3h IP54

für Wandmontage, Kunststoff weiß, mit Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige, 4 Piktogrammen, Notlichtdauer 3 Stunden, **Erkennungsweite 14m**, Dauer- und Bereitschaftsschaltung, NiCd-Akku 3,6V/800mAh, 230V, Schutzklasse II, Leistungsaufnahme 3,3W, **made in Germany**

6 LEDs	328x108x46mm	
680 240		**133,50 €**





LED-Not- und Rettungszeichen-Leuchte SLX 24 LEDi Flat 3h IP54

für Wandmontage, Kunststoff weiß, mit Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige, 4 Piktogrammen, Notlichtdauer 3 Stunden, **Erkennungsweite 24m**, **Dauer- und Bereitschaftsschaltung**, NiCd-Akku 3,6V/800mAh, 230V, Schutzklasse II, Leistungsaufnahme 3,3W, **made in Germany**

7 LEDs	388x148x46mm	
681 585		**164,40 €**

ESYLUX



LED-Not- und Rettungszeichen-Leuchte SLX 24 LEDi Flat 8h IP54

für Wandmontage, Kunststoff weiß, mit Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige, 4 Piktogrammen, Notlichtdauer 8 Stunden, **Erkennungsweite 24m**, **Dauer- und Bereitschaftsschaltung**, NiCd-Akku 3,6V/800mAh, 230V, Schutzklasse II, Leistungsaufnahme 3,3W, **made in Germany**

7 LEDs	388x148x46mm	
669 705		**189,20 €**





LED
669 705





LED


669 150



669 155







669 160



LED

669 100



669 105



EGB

LED-Rettungszeichen-Leuchte IP54

für Wandmontage, bündige oder abgehängte Deckenmontage (mit Deckenabstandshalter), Vollkunststoff, inklusive Wandmontagebügel und Deckenabstandshalter (85mm), Pendelstange 0,5m, kürzbar (Art.Nr. 669155) und Seilabhängung 1,2m (Art.Nr. 669160) optional erhältlich, mit **Selbsttest-Funktion**, 6 Piktogrammen nach DIN ISO 16069 (1x links, 1x rechts, 2x oben, 2x unten), Akku NiMh 3,6V/1,5Ah, **Dauer- und Bereitschaftsschaltung, Erkennungsweite 20m**, 75lm (230V) / 75lm (Notbetrieb), Notlichtdauer **3 Stunden**, 230V, Leistungsaufnahme 3,5W

LED L260 B35 H170/260mm

669 150 **99,00 €**

Zubehör:

passend für die Rettungszeichen-Leuchte Art. Nr. 669150

Pendelstange 0,5m

Aluminium, kürzbar, mit Deckenbaldachin, zum stabilen Abhängen der Rettungszeichen-Leuchte

Länge 0,5m

669 155 **18,30 €**

Seilabhängung 1,2m

kürzbar, mit Deckenbaldachin, zum flexiblen Abhängen der Rettungszeichen-Leuchte

Länge 1,2m

669 160 **29,00 €**

EGB

LED-Not- und Rettungszeichen-Leuchte IP40

für Wandmontage, Vollkunststoff, Seitenabdeckungen silber, blauem Dekolicht (seitlich) und Dämmerungssensor (nur bei Dauerschaltung), mit **Selbsttest-Funktion**, 4 Piktogrammen nach DIN ISO 16069 (1x links, 1x rechts, 1x oben, 1x unten), Akku NiCd 3,6V/1Ah, **Dauer- und Bereitschaftsschaltung, Erkennungsweite 18m**, 125lm (230V) / 125lm (Notbetrieb), 3 Helligkeitsstufen (100%/65%/30%), sowie Test, Funktion, Deaktivierung blaues Dekolicht und Dämmerungssensor, usw. über Fernbedienung einstellbar, (optional, Art.Nr. 669105), Notlichtdauer **2-7 Stunden** (abhängig von der eingestellten Lichthelligkeit), 230V, Leistungsaufnahme max. 3,8W

LED L270 H100 A25mm

669 100 **79,00 €**

Zubehör:

passend für Not- und Rettungszeichen-Leuchte Art.Nr. 669100

Fernbedienung

Funktionen Ein-/Aus, dimmen bei Netzbetrieb und Notlichtbetrieb (100%/65%/30%), Testlauf, Auto-Test, Deaktivierung Auto-Test, Deaktivierung blaues Deko-Licht, inklusive Batterie

1x CR2025

669 105 **14,80 €**

LED-Rettungszeichen-Leuchte IP44

für Wand- und Deckenmontage, Vollkunststoff, **schlagfest** (IK09) mit 10 Piktogrammen nach DIN ISO 16069 (2x links, 2x rechts, 3x oben, 3x unten), Akku NiMh 3,6V/1,5Ah, **Dauer- und Bereitschaftsschaltung, Erkennungsweite 26m**, 90lm (230V) / 100lm (Notbetrieb), Notlichtdauer **3 Stunden**, 230V, Leistungsaufnahme 4,3W

LED L280 B50 H210mm

669 510 **69,90 €**



LED

669 510



LED-Rettungszeichen-Leuchte IP30

für Wand- und Deckenmontage durch Knickgelenk sowie Einbau in abgehängte Decken (durch beiliegende Haltefedern), Baldachin weißes Kunststoff, Schildhalter aus Aluminium, mit **Selbsttest-Funktion**, 6 Piktogrammen nach DIN ISO 16069 (1x links, 1x rechts, 2x oben, 2x unten), Akku NiMh 3,6W/1,5Ah, **Dauer- und Bereitschaftsschaltung, Erkennungsweite 16m**, 100lm (230V) / 100lm (Notbetrieb), Notlichtdauer **3 Stunden**, 230V, Leistungsaufnahme max. 9W

LED L290 B65 H185mm

669 515 **115,00 €**



LED

669 515



LED-Not- und Rettungszeichen-Leuchte IP54

für Wand- und Deckenmontage, mit **Selbsttest-Funktion**, 10 Piktogrammen nach DIN ISO 16069 (2x links, 2x rechts, 3x oben, 3x unten), Akku NiCd 3,6V/1,5Ah, **Dauer- und Bereitschaftsschaltung, Erkennungsweite 15m** (Wand) bzw. **17m** (Decke), 150lm (230V) / 160lm (Notbetrieb), Notlichtdauer **3 Stunden**, 230V, Leistungsaufnahme 4W

LED L360 B88 H125mm

669 505 **95,50 €**



LED

669 505



ABB

LED-Rettungszeichen-Leuchte NEL-3 IP54

für Wand und Deckenmontage, Vollkunststoff, mit Selbsttest, 3 Piktogrammen, NiMh 2,4V/1,2Ah, **Dauer- und Bereitschaftsschaltung, Erkennungsweite 25m,** Notlichtdauer 3 Stunden, 230V, Leistungsaufnahme 3,66W

10 LEDs 285x198x51mm

669 375 **119,20 €**



LED

669 375



Außenleuchten

Leuchtenserien	ab Seite 462
Wand- & Deckenleuchten	ab Seite 488
Hausnummerleuchten	ab Seite 526
Strahler	ab Seite 532
Baustellenstrahler	ab Seite 550
Solarleuchten	ab Seite 556
Gartenleuchten	ab Seite 572









LED-Wegeleuchte IP54

Aluminium, Abstrahlwinkel 110°, mit Anschlussleitung H05RN-F 3x0,75mm², Länge ca. 20cm
H650 B100 A135mm, Kopf L100 B134 H25mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

7W 443lm 3000K anthrazit
628 125 **156,00 €**

LED-Wegeleuchte IP54

Alu-Druckguss, Glas opal glänzend, inklusive 4 Erdanker
geeignet für Lampen der EEK E-A++
Sockel-□120mm, H650mm □120mm

LED-Wegeleuchte IP54

1xE27/15W anthrazit
628 720 **133,90 €**

LED-Wegeleuchte mit Bewegungsmelder IP54


mit Bewegungsmelder 120°, Reichweite ca. 6m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 8 Minuten

1xE27/15W anthrazit
628 730 **159,90 €**



LED
623 145







3 Jahre GARANTIE

LED-Leuchte IP54

Alu-Druckguss
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/Garantie 3 Jahre

LED-Wandleuchte IP54

H45 B120 A145mm

4,5W 450lm 3000K anthrazit
623 145 **107,20 €**

LED-Wegeleuchte IP54

Sockel-□165x58mm, H500mm B165mm

4,5W 450lm 3000K anthrazit
623 200 **172,20 €**

LED-Wegeleuchte IP54

Sockel-□165x58mm, H1000mm B165mm

4,5W 450lm 3000K anthrazit
623 205 **201,50 €**

Universal-Erdspieß

Metall nickel, zum Einschlagen in das Erdreich, für Wegeleuchten Art.Nr. 623200 und 623205
Montageplatte □200x140mm

L404,5mm
626 275 **49,50 €**



LED
623 200



LED
627 090


LED-Wegeleuchte IP54

Alu-Druckguss
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar
Sockel-□120x40mm, H650 B180 A126mm

8W 625lm 3000K anthrazit
627 090 **178,40 €**

Leuchtenserien








LED
622 920



LED
627 655



LED
623 650




LED
626 655

LED
622 930



LED
621 965



LED
622 445

LED-Wegeleuchte IP54

Alu-Druckguss, Abstrahlwinkel 111°,
schwenkbar 320°
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

Sockel-☐160x54mm, H300mm ☐155x50mm

6W 550lm 3000K anthrazit
627 655 **213,80 €**

Sockel ☐155x50mm, H650mm ☐160x54mm

6W 550lm 3000K anthrazit
623 650 **243,80 €**

LED-Leuchte IP44

Aluminium, Glas Acryl opal matt
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

LED-Wandleuchte IP44

H220 B85 A180mm

4,5W 330lm 6000K anthrazit
621 960 **77,90 €**

4,5W 320lm 4000K anthrazit
622 920 **77,90 €**

LED-Wegeleuchte IP44

Sockel-☐120x80mm, H600mm B85mm

4,5W 330lm 6000K anthrazit
621 965 **81,20 €**

4,5W 320lm 4000K anthrazit
622 925 **81,20 €**

LED-Wegeleuchte IP44

Sockel-☐120x80mm, H1000mm B85mm

4,5W 330lm 6000K anthrazit
622 445 **99,20 €**

4,5W 320lm 4000K anthrazit
622 930 **99,20 €**

LED-Wandleuchte IP44

Aluminium, Glas Acryl opal matt, **mit Bewegungsmelder 120°**, Reichweite ca. 9m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 8 Minuten, mit Dämmerungsschalter 10-2000 Lux
H220 B85 A180mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

5,5W 350lm 6000K anthrazit
626 655 **95,90 €**

5,5W 340lm 4000K anthrazit
626 660 **95,90 €**



LED
624 630

LED-Leuchte IP54

Aluminium, Glas Acryl opal matt
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

LED-Wandleuchte IP54
H220 B150 A125mm

8,5W 500lm 3000K anthrazit
624 630 80,40 €

LED-Wegeleuchte IP54
Sockel-□200x100mm, H600mm B150mm

8,5W 500lm 3000K anthrazit
624 635 105,60 €



LED
624 635





LED
628 335

PERFORMANCE LIGHTING 5 Jahre GARANTIE

LED-Pollerleuchte IP65

Alu-Druckguss, Glas opal satiniert
Sockel-Ø135mm, H959mm Ø208mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

20W 1080lm 3000K anthrazit
628 335 225,90 €



LED
624 645

LED-Leuchte IP54

Aluminium, Glas Acryl opal matt, **mit Bewegungsmelder 120°**, Reichweite ca. 9m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 8 Minuten, Dämmerungsschalter 10-2000 Lux
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

LED-Wandleuchte IP54
H200 B85 A120mm

7W 480lm 3000K anthrazit
624 645 107,60 €


LED-Wegeleuchte IP54
Sockel-□125x65mm, H1000mm B85mm

7W 480lm 3000K anthrazit
624 650 132,40 €



LED
624 650










632 920


632 875




622 145



LED-Leuchte IP54

Aluminium, Glas Acryl opal matt, **mit Bewegungsmelder 120°**, Reichweite ca. 9m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 8 Minuten, mit Dämmerungsschalter 10-2000 Lux
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

LED-Wandleuchte IP54

H145 B295 A90mm

9W	550lm	3000K	anthrazit
626 375			**109,20 €**

LED-Wegeleuchte IP54

Sockel-□110x75mm, H1000mm B295mm

9W	550lm	3000K	anthrazit
624 660			**159,90 €**

LED-Leuchte IP54

Aluminium, Glas Acryl opal matt
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

LED-Wandleuchte IP54

H145 B295 A90mm

9W	550lm	3000K	anthrazit
626 370			**89,60 €**

LED-Wegeleuchte IP54

Sockel-□110x75mm, H1000mm B295mm

9W	550lm	3000K	anthrazit
624 655			**132,40 €**

Außenleuchte IP44

Aluminium, Glas klar
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Wandleuchte IP44

H240 □85 A145mm

2xGU10/35W	weiß
622 145	**54,60 €**
2xGU10/35W	schwarz
622 115	**54,60 €**

Wegeleuchte IP44

Sockel-Ø115mm, H700mm A190mm

1xGU10/35W	weiß
628 000	**70,50 €**
1xGU10/35W	schwarz
628 055	**70,50 €**

KONST SMIDE

Außenleuchte IP44

Aluminium, Glas Acryl klar
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Wandleuchte IP44

H110 Ø115 A160mm

1xGU10/35W	anthrazit
632 920	**35,20 €**

Wegeleuchte IP44

Sockel-Ø110mm, H1000mm Ø115mm

1xGU10/35W	anthrazit
632 875	**108,40 €**

LED-Wegeleuchte IP54

Alu-Druckguss
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

Sockel-☐120x40mm, H350mm ☐120x40mm

6W 218lm 3000K anthrazit
627 100 **190,20 €**

Sockel-☐120x40mm, H650mm ☐120x40mm

6W 218lm 3000K anthrazit
627 105 **237,90 €**

albert

LED-Leuchte IP54

Alu-Druckguss, Glas opal matt, **mit Bewegungsmelder**, Reichweite ca. 12m einstellbar, Zeiteinstellung 20 Sekunden - 5 Minuten, Dämmerungsschalter 5-150 Lux, mit integriertem Überspannungsschutz, **made in Germany**
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

LED-Wandleuchte IP54

Erfassungsbereich 360°
H360 Ø100 A145mm

10W 900lm 3000K schwarz
620 520 **410,40 €**

LED-Pollerleuchte IP54

Erfassungsbereich 90°
Sockel-Ø100mm, H900mm Ø100mm

10W 900lm 3000K schwarz
620 525 **530,60 €**

albert

Leuchte IP44

Alu-Druckguss, mit Edelstahlring (Pflegehinweis beachten) Glas Acryl klar, Innenglas opal glänzend Ø68mm, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK B-A++
H385 Ø100 A145mm
1xE27/20W

1xGU10/50W anthrazit/edelstahl
627 335 **309,40 €**

Wandleuchte mit Bewegungsmelder IP44

Erfassungsbereich 360°, Reichweite bis zu 12m, Zeiteinstellung 20 Sekunden - 5 Minuten, Dämmerungsschalter 5-150 Lux
H400 Ø100 A145mm

1xE27/20W anthrazit/edelstahl
627 340 **357,00 €**

Pollerleuchte mit Bewegungsmelder IP44

Erfassungsbereich 90°, Reichweite ca. 6-8m einstellbar, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 4 Minuten, Dämmerungsschalter 5-150 Lux
Sockel-Ø100mm, H900mm Ø100mm

1xE27/20W anthrazit/edelstahl
627 345 **599,80 €**

albert

Energie-Säule IP44

Alu-Guss, Edelstahl (Pflegehinweis beachten), mit Schuko-Steckdosen 230V, anschlussfertig mit Klappdeckel, **made in Germany**
Sockel-☐80x40mm, Säule H300mm ☐80x40mm

2 Steckdosen anthrazit/edelstahl
627 330 **214,40 €**





LED
627 080



LED
627 075



LED
627 785



626 705



626 700

made in Germany



LED
627 840



NEU
625 790



NEU
625 795



albert

Außenleuchte IP44

Alu-Druckguss, Glas opal glänzend, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK B-A++

Wandleuchte IP44

H400 Ø110 A180mm

1xE27/20W schwarz
626 700 291,20 €

Pollerleuchte IP44

Sockel-Ø150mm, H500mm Ø110mm

1xE27/20W schwarz
626 705 304,40 €

LED-Wegeleuchte IP54

Alu-Druckguss
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

Sockel-☐103x103mm, H350mm ☐103x103mm

7W 345lm 3000K anthrazit
627 075 118,90 €

Sockel-☐103x103mm, H650mm ☐103x103mm

7W 345lm 3000K anthrazit
627 080 154,60 €

LED-Wegeleuchte IP54

Alu-Druckguss
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

Sockel-☐85x85mm, H350mm ☐85x85mm

7W 391lm 3000K anthrazit
627 840 139,90 €

Sockel-☐85x85mm, H650mm ☐85x85mm

7W 391lm 3000K anthrazit
627 785 164,90 €

Außenleuchte IP44

Alu-Druckguss, Glas Acryl opal matt
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Wandleuchte mit Bewegungsmelder IP44

Erfassungsbereich 120°, Reichweite ca. 8m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 7 Minuten, mit Dämmerungsschalter 10-2000 Lux
H330 Ø 85 A118mm

2xE27/28W anthrazit
625 790 81,00 €

Wegeleuchte mit Bewegungsmelder IP44

Erfassungsbereich 120°, Reichweite ca. 8m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 7 Minuten, mit Dämmerungsschalter 10-2000 Lux
Sockel-Ø120mm, H800mm Ø120mm

1xE27/28W anthrazit
625 795 101,90 €



626 225



626 230



626 240



626 235

Außenleuchte IP44

Alu-Druckguss, Glas Acryl opal matt
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Wandleuchte IP44

H175 Ø85 A118mm

1xE27/28W anthrazit

626 225 33,90 €

Wandleuchte IP44

H330 Ø85 A118mm

2xE27/28W anthrazit

626 230 44,80 €

Sockelleuchte IP44

Sockel-Ø120mm, H300mm Ø85mm

1xE27/28W anthrazit

626 235 44,80 €

Wegeleuchte IP44

Sockel-Ø120mm, H800mm Ø85mm

1xE27/28W anthrazit

626 240 74,70 €

Universal-Erdspieß


Metall nickel, zum Einschlagen in das Erdreich, für Wegeleuchten Art.Nr. 626235, 626240 und 625795
Montageplatte ☐200x140mm

L404,5mm

626 275 49,50 €



626 275



LED

627 645

ESYLUX

LED-Leuchte

Aluminium, Glas Acryl klar, mit Vandalenschutz IK09 (10 Joule), **made in Germany**
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

LED-Wandleuchte IP65

Abstrahlwinkel oben und unten 28°
H176 Ø100 A160mm

10W 2x455lm 3000K anthrazit

627 645 329,90 €

made in Germany

LED-Pollerleuchte IP54

Abstrahlwinkel 360°
Sockel-Ø100mm, H700mm Ø100mm

7W 530lm 3000K anthrazit

627 650 279,00 €



LED

627 650

LED-Pollerleuchte IP54

Abstrahlwinkel 360°
Sockel-Ø170mm, H940mm Ø170mm

16W 1030lm 3000K anthrazit

624 485 569,80 €



LED

624 485





LED-Pollerleuchte IP65

Alu-Druckguss, Glas Acryl klar, inklusive 3 Bodenanker
Sockel-Ø160mm, H630mm Ø160mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

10W 782lm 3000K anthrazit

627 805 **247,00 €**

LED-Pollerleuchte IP65

Aluminium, Glas Acryl opal matt
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar
Sockel Ø160mm, H630mm Ø160mm

10W 462lm 3000K anthrazit

627 800 **234,90 €**

LED-Wegeleuchte IP54

Alu-Druckguss
Sockel-Ø145mm, H800mm Ø145mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

8W 630lm 3000K grau-anthrazit

624 780 **197,60 €**







RZB

Pollerleuchte IP65

Aluminium pulverbeschichtet, Glas klar, **made in Germany**
Sockel-Ø115mm H1000mm Ø130mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++
611887.0031

1xE27/57W anthrazit-metall.

632 860 **325,90 €**



Außenleuchte IP54

Alu-Guss, Glas Polycarbonat opal matt
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Wandleuchte IP54

H240 Ø90 A127mm

1xE27/15W graphit

626 405 **87,90 €**

Pollerleuchte IP54

Sockel-Ø90mm, H750mm Ø90mm

1xE27/15W graphit

626 410 **135,80 €**





LED
WECHSELBAR
622 475

LED-Außenleuchte IP44
Alu-Guss, Glas Acryl opal glänzend, inklusive E14-Leuchtmittel der EEK A+
geeignet für Lampen der EEK E-A++

LED-Wandleuchte IP44
H330 ☐85 A115mm

8W	2x320lm	3000K	silber	
622 475				**123,90 €**
8W	2x320lm	3000K	anthrazit	
627 145				**123,90 €**

LED-Wegeleuchte IP44
Sockel-☐120mm, H800mm ☐85mm

4W	320lm	3000K	silber	
622 480				**116,50 €**
4W	320lm	3000K	anthrazit	
627 150				**116,50 €**

Universal-Erdspieß
Metall nickel, zum Einschlagen in das Erdreich, für Wegeleuchten Art.Nr. 622480 und 627150
Montageplatte ☐200x140mm

L404,5mm
626 275 **49,50 €**



LED
WECHSELBAR
622 480



LED
WECHSELBAR
627 150



LED
WECHSELBAR
627 145



626 275

Außenleuchte IP44
Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal matt, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Wandleuchte IP44
H205 ☐120 A145mm


1xE27/100W	edelstahl	
624 710		**215,90 €**



624 710

Wandleuchte mit Bewegungsmelder IP44
Erfassungsbereich 180°, Reichweite ca. 8m, Zeiteinstellung 10 Sekunden – 8 Minuten, Dämmerungsschalter 10-2000 Lux einstellbar
H250 ☐120 A145mm

1xE27/100W	edelstahl	
626 610		**283,80 €**



626 610

Wegeleuchte IP44
Sockel-☐120mm, H400mm

1xE27/100W	edelstahl	
624 715		**269,90 €**



624 715

Wegeleuchte IP44
Sockel-☐120mm, H850mm

1xE27/100W	edelstahl	
624 720		**319,80 €**



624 720

Edelstahl-Erdspieß
zum Einschlagen in das Erdreich, für Leuchten Art.Nr. 624715 und 624720, **made in Germany**
Montageplatte-☐120x120mm

L452mm
677 410 **78,70 €**



677 410


620 080


620 085


620 090

EGB 3 Jahre GARANTIE

Edelstahl-Außenleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal glänzend
geeignet für Lampen der EEK E-A++ mit Ø max. 45mm/Garantie 3 Jahre

Wandleuchte IP44

H355 Ø145 A180mm

1xE27/60W	edelstahl	
620 080		**32,50 €**

Sockelleuchte IP44

Sockel-Ø125mm, H650 Ø145mm

1xE27/60W	edelstahl	
620 085		**37,00 €**

Pollerleuchte IP44

Sockel-Ø125mm, H1100 Ø145mm

1xE27/60W	edelstahl	
620 090		**49,90 €**


620 030


620 025


620 020


622 570


622 380

EGB 3 Jahre GARANTIE

Edelstahl-Außenleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas Polycarbonat opal
geeignet für Lampen der EEK E-A++ mit Ø max. 45mm/Garantie 3 Jahre

Fackel-Wandleuchte IP44

H375 Ø115 A165mm

1xE27/40W	edelstahl	
620 020		**27,50 €**

Sockelleuchte IP44

Sockel-Ø125mm, H450 Ø115mm

1xE27/40W	edelstahl	
620 025		**33,00 €**

Pollerleuchte IP44

Sockel-Ø125mm, H1100 Ø115mm

1xE27/40W	edelstahl	
620 030		**41,50 €**

Außenleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas Acryl opal glänzend, inklusive Leuchtmittel der EEK C und A

Wandleuchte IP44

mit Lichtaustritt oben und unten
geeignet für Lampen der EEK C-A+
H330 Ø63 A100mm
1xE27/11W und

1xGU10/35W	edelstahl	
622 380		**91,90 €**

Pollerleuchte IP44

geeignet für Lampen der EEK A-A++
Sockel-Ø120mm, H1000mm Ø80mm


1xE27/13W	edelstahl	
622 570		**121,80 €**



622 105



619 630



Erfassungswinkel 360°
Öffnungswinkel 30°

LED
WECHSELBAR

622 325

albert

Außenleuchte IP44

Edelstahl V2A (Pflegehinweis beachten), Glas opal matt, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Wandleuchte IP44

H300 Ø105 A150mm

1xE27/57W	edelstahl	
622 105		**259,40 €**

Pollerleuchte IP44

Sockel-Ø105mm, H700mm Ø105mm

1xE27/57W	edelstahl	
619 630		**341,40 €**

STEINEL 3 Jahre GARANTIE

LED-Wegeleuchte GL 60 LED IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal matt, **mit Bewegungsmelder 360°**, Reichweite 12m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 15 Minuten, Dämmerungsschalter 2-2000 Lux, mit Softstart und Dauerlichtschaltung 4 Stunden über Schalter, inklusive E27-Leuchtmittel der EEK A+
Sockel-Ø 220mm, H1038mm Ø 102mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++/
Garantie 3 Jahre

8,6W 812lm	3000K	edelstahl	
622 325			**315,90 €**

Energiespar-Außenleuchte IP44

Edelstahl V2A (Pflegehinweis beachten), Glas opal matt
geeignet für Lampen der EEK E-A++ (max. H120mm Ø45mm)

Wandleuchte IP44

H260 Ø100 A137mm

1xE27/15W	edelstahl	
621 700		**179,70 €**

Sockelleuchte IP44

Sockel-Ø100mm, H210mm Ø100mm

1xE27/15W	edelstahl	
621 705		**135,40 €**

Pollerleuchte IP44

Sockel-Ø100mm, H600mm Ø100mm

1xE27/15W	edelstahl	
621 710		**218,40 €**

Edelstahl-Erdspieß

zum Einschlagen ins Erdreich, für Leuchte Art.Nr. 621705 und 621710
Montageplatte-Ø102mm

L400mm Ø49mm	stahl	
621 720		**24,60 €**



Energie sparen

621 705



Energie sparen

621 700



621 720



Energie sparen

621 710

Edelstahl
V4A



Pollerleuchte IP65

Edelstahl V4A (Pflegehinweis beachten), Glas Polycarbonat klar, Innenglas Polycarbonat opal matt
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Sockel-Ø145mm, H450mm Ø145mm

1xE27/23W edelstahl
626 415 323,90 €

Sockel-Ø145mm, H750mm Ø145mm

1xE27/23W edelstahl
626 420 391,90 €

Sockel-Ø145mm, H1000mm Ø145mm

1xE27/23W edelstahl
626 425 487,80 €

theben

LED-Außenleuchte theLeda D IP55

Aluminium-Strangpressprofil eloxiert, Glas Acryl klar, **mit Bewegungsmelder 180°**, Reichweite ca. 10m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 20 Minuten, Dämmerungsschalter 2-800 Lux, Parameter auch per Fernbedienung Art.Nr. 625135 und Smartphone mit der "theSenda Plug" App einstellbar, Schutzklasse II
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

LED-Wandleuchte theLeda D S AL IP55

H127 B126 A65mm

8,5W 760lm 3000K aluminium
625 110 158,50 €

LED-Wandleuchte theLeda D SU AL IP55

Lichtaustritt frontal 760lm und oben 475lm
H147 B126 A65mm

14W 1235lm 3000K aluminium
625 115 169,50 €

LED-Wegeleuchte theLeda D B AL IP55


Sockel-□174x90mm, H401 B126 A42mm

8,5W 760lm 3000K aluminium
625 120 221,00 €

LED-Wegeleuchte theLeda D B plus AL IP55

mit Steckdose auf der Rückseite
Sockel-□174x90mm, H721 B126 A42mm

8,5W 760lm 3000K aluminium
625 125 251,90 €



Zubehör:

Erdspieß


passend für die LED-Wegeleuchten Art.Nr. 625120 und 625125, zum Einschlagen in das Erdreich
Montageplatte-□75x80mm

L405mm
625 130 35,00 €

IR-Fernbedienung theSenda B

passend für die LED-Wand-/ und Wegeleuchten Art.Nr. 625110, 625115, 625120 und 625125, IR-/Bluetooth-Fernbedienung zur flexiblen Kommunikation per Infrarot mit dem in der Leuchte verbauten Melder und per Bluetooth mit dem Smartphone (theSenda Plug App erforderlich), zum Einstellen diverser Parameter wie z.B. Anpassen des Lichtwertes, Orientierungslicht und Nachlaufzeit, mit Dauerlichtfunktion EIN/AUS, inklusive Wand-/Tischhalterung und Knopfzelle CR2032-3V

112x56x16mm weiß/lichtgrau
625 135 119,90 €



Energie sparen

620 565



Energie sparen

620 570



626 760



626 765



626 075

made in Germany

KONST SMIDE

Energiespar-Außenleuchte Livorno IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas Acryl opal, geeignet nur für Energiesparlampe der EEK B-A++

Wandleuchte IP44

H350 Ø260 A250mm

1xE27/11W	edelstahl	
620 565		**177,20 €**

Wegeleuchte IP44

Sockel-Ø135mm, H1000mm Ø260mm

1xE27/11W	edelstahl	
620 570		**230,60 €**

Pollerleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal glänzend
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Sockel-Ø105mm, H500mm Ø105mm

1xE27/100W	edelstahl	
626 760		**134,40 €**

Sockel-Ø105mm, H800mm Ø105mm

1xE27/100W	edelstahl	
626 765		**159,90 €**

Zubehör:

passend für Pollerleuchten Art.Nr. 626760 und 626765

Edelstahl-Erdspieß

zum Einschlagen in das Erdreich, **made in Germany**

L450mm Ø105mm	edelstahl	
626 075		**79,90 €**

Pollerleuchte IP44

Edelstahl V4A (Pflegehinweis beachten), Glas Acryl opal glänzend
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Sockel-Ø145mm, H450mm Ø160mm

1xE27/75W	edelstahl	
624 695		**322,70 €**

Sockel-Ø145mm, H750mm Ø160mm

1xE27/75W	edelstahl	
624 700		**401,90 €**

Sockel-Ø145mm, H1000mm Ø160mm

1xE27/75W	edelstahl	
624 705		**467,90 €**





NEU

620 000



620 065



620 070



620 060

EGB

3 Jahre GARANTIE

Edelstahl-Außenleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas
Ø200mm opal glänzend
geeignet für Lampen der EEK E-A++/
Garantie 3 Jahre

Wandleuchte IP44

H340 Ø200 A235mm

1xE27/60W	edelstahl	
620 060		**27,50 €**

Sockelleuchte IP44

Sockel-Ø130mm, H450 Ø200mm

1xE27/60W	edelstahl	
620 065		**34,00 €**

Pollerleuchte IP44

Sockel-Ø130mm, H1100 Ø200mm

1xE27/60W	edelstahl	
620 070		**47,00 €**



NEU

620 005



made in Germany



NEU

620 015



albert

Außenleuchte IP54

Alu-Guß lackiert, Glas Acryl klar, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Wandleuchte IP54

H300 Ø200 A240mm

1xE27/57W	anthrazit	
620 000		**309,90 €**

Wandleuchte mit Bewegungsmelder IP54

Erfassungsbereich 360°, Reichweite ca. 12m einstellbar, Zeiteinstellung 20 Sekunden - 5 Minuten, Dämmerungsschalter 2-150 Lux
H350 Ø200 A240mm

1xE27/57W	anthrazit	
620 005		**379,90 €**

Sockelleuchte IP54

Sockel-Ø150mm, H405mm Ø200mm

1xE27/57W	anthrazit	
620 010		**357,90 €**

Wegeleuchte IP54

Sockel-Ø150mm, H1175mm Ø200mm

1xE27/57W	anthrazit	
620 015		**411,90 €**



NEU

620 010



621 400

made in Germany



621 420

Außenleuchte IP44

Alu-Guss, Glas klar, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Wandleuchte IP44
H350 Ø250 A270mm

1xE27/57W	schwarz	
621 400		**187,60 €**

Sockelleuchte IP44
Sockel-Ø150mm, H460mm Ø250mm

1xE27/57W	schwarz	
621 420		**187,90 €**

Wegeleuchte IP44
Sockel-Ø150mm, H1250mm Ø250mm

1xE27/57W	schwarz	
621 395		**283,20 €**

Außenleuchte IP44

Alu-Guss, Glas opal matt, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Wandleuchte IP44
H370 B270 A340mm

1xE27/57W	schwarz strukt.	
621 810		**150,80 €**

Wegeleuchte IP44
Sockel-Ø150mm, H1200mm Ø270mm

1xE27/57W	schwarz strukt.	
621 815		**283,00 €**

albert

made in Germany



621 815



621 810



621 395




626 280



NEU

625 800





NEU

625 810



NEU

625 805



Außenleuchte IP44

Alu-Guss, Glas Acryl klar, mit zuschaltbarem Dämmerungssensor, Dämmerungswert fest eingestellt
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Wandleuchte IP44

H330 Ø125 A186mm

1xE27/28W	anthrazit	
625 805		**81,00 €**
1xE27/28W	rostfarben	
626 280		**81,00 €**

Sockelleuchte IP44

Sockel-Ø210mm, H600mm B230mm

1xE27/28W	anthrazit	
625 810		**135,70 €**
1xE27/28W	rostfarben	
625 800		**135,70 €**

















Außenleuchte IP43

Alu-Guss, Glas Acryl opal glänzend Ø250mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Wandleuchte IP43

H400 Ø250 A350mm

1xE27/75W	weiß	
625 525		**132,90 €**
1xE27/75W	schwarz	
625 585		**132,90 €**

Sockelleuchte IP43

Sockel-Ø122mm, H440mm Ø250mm

1xE27/75W	weiß	
625 530		**124,90 €**
1xE27/75W	schwarz	
625 575		**124,90 €**

Wegeleuchte IP43

Sockel-Ø122mm, H1100mm Ø250mm

1xE27/75W	weiß	
625 535		**146,70 €**
1xE27/75W	schwarz	
625 580		**146,70 €**







632 535

632 540

Außenleuchte IP44

Alu-Guss, Glas klar
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Wandleuchte IP44

H280 B170 A180mm

1xE27/60W	schwarz	
632 535		**82,60 €**

Wegeleuchte IP44

Sockel-Ø145mm, H800mm □200mm

1xE27/60W	schwarz	
632 540		**109,20 €**



624 000



624 025

albert

made in Germany



624 030



624 005



624 035

Außenleuchte IP44

Alu-Guss lackiert, Glas Acryl klar, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Wandleuchte IP44

H295 B260 A140mm

1xE27/57W	weiß	
624 000		**211,80 €**
1xE27/57W	schwarz	
624 025		**211,80 €**

Wandleuchte stehend IP44

H375 Ø260 A270mm

1xE27/57W	weiß	
624 005		**187,80 €**
1xE27/57W	schwarz	
624 030		**187,80 €**

Sockelleuchte IP44

Sockel- Ø150mm, H480mm Ø260mm

1xE27/57W	schwarz	
624 035		**240,80 €**



625 910



625 905



625 915



625 900



NEU
626 360



NEU
626 365

Außenleuchte IP43

Aluminium, Glas Acryl in Bleikristalloptik
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Wandleuchte stehend IP43

H530 B160 A290mm

1xE27/75W	schwarz-silber	
625 900		**67,90 €**

Wandleuchte hängend IP43

H380 B160 A290mm

1xE27/60W	schwarz-silber	
625 905		**67,90 €**

Sockelleuchte IP43

Sockel-Ø170mm, H510mm □160mm

1xE27/75W	schwarz-silber	
625 910		**67,90 €**

Wegeleuchte IP43

Sockel-Ø170mm, H1150mm □160mm

1xE27/75W	schwarz-silber	
625 915		**105,90 €**



NEU
626 385



624 965

Außenleuchte "PARMA" IP43

Alu-Guss, Glas Acryl klar
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Wandleuchte "PARMA stehend" IP43


H460 Ø250 A290mm

1xE27/75W	weiß	
624 965		**69,90 €**
1xE27/75W	schwarz	
626 365		**69,90 €**

KONST SMIDE



624 960



624 975

Wandleuchte "PARMA hängend" IP43

H460 Ø250 A290mm

1xE27/75W	weiß	
624 960		**69,90 €**
1xE27/75W	schwarz	
626 360		**69,90 €**

Sockelleuchte "PARMA" IP43

Sockel-Ø125mm, H530mm Ø250mm

1xE27/75W	weiß	
624 970		**69,90 €**
1xE27/75W	schwarz	
626 380		**69,90 €**

Wegeleuchte "PARMA" IP43

Sockel-Ø245mm, H1180mm Ø250mm

1xE27/75W	weiß	
624 975		**152,60 €**
1xE27/75W	schwarz	
626 385		**152,60 €**



NEU
626 380



624 930



624 900



624 910



624 920



624 905



624 915

KONST SMIDE®



624 935



625 070



625 060



625 055



624 890

KONST SMIDE

Außenleuchte FIRENZE IP43

Aluminium, Glas klar
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Wandleuchte stehend IP43

H480 Ø220 A300mm

1xE27/100W	schwarz	
624 900		**54,90 €**
1xE27/100W	weiß	
624 905		**54,90 €**
1xE27/100W	grün	
625 055		**54,90 €**

Wandleuchte hängend IP43

H480 Ø220 A300mm

1xE27/100W	schwarz	
624 910		**54,90 €**
1xE27/100W	weiß	
624 915		**54,90 €**
1xE27/100W	grün	
625 060		**54,90 €**

Wandleuchte IP43

H445 B250 A160mm

1xE27/100W	schwarz	
624 920		**59,50 €**
1xE27/100W	weiß	
624 925		**59,50 €**

Ecksockel

für Außeneckmontage, mit Montageplatte 190x110mm

schwarz		
624 890		**39,90 €**
weiß		
624 895		**39,90 €**

Sockelleuchte IP43

Sockel-Ø125mm, H550mm Ø220mm

1xE27/100W	schwarz	
624 930		**54,90 €**
1xE27/100W	weiß	
624 935		**54,90 €**
1xE27/100W	grün	
625 070		**54,90 €**

Mastleuchte IP43

Sockel-Ø245mm, H1200mm Ø220mm

1xE27/100W	schwarz	
624 940		**151,50 €**
1xE27/100W	weiß	
624 945		**151,50 €**

Sockel-Ø260mm, H2200mm Ø575mm

3xE27/100W	schwarz	
624 950		**445,00 €**
3xE27/100W	weiß	
624 955		**445,00 €**





Außenleuchte IP54

Alu-Guss, Glas Acryl opal glänzend
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Wandleuchte hängend IP54
H365 Ø240 A290mm

1xE27/60W	braun	
628 725		**99,90 €**

Sockelleuchte IP54
Sockel-Ø140mm, H300mm Ø240mm

1xE27/60W	braun	
628 340		**96,60 €**

Wegeleuchte IP54
Sockel-Ø140mm, H800mm Ø240mm

1xE27/60W	braun	
628 870		**159,90 €**

Außenleuchte IP44

Aluminium, Glas opal satiniert
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Wandleuchte stehend IP44
H450 B230 A290mm

1xE27/60W	braun-gold	
625 365		**117,90 €**

Wandleuchte hängend IP44
H450 B230 A290mm

1xE27/60W	braun-gold	
625 370		**117,90 €**





Energie sparen

625 200



Energie sparen

625 210



Energie sparen

625 205

Energiespar-Außenleuchte IP44

Aluminium, Glas opal satiniert, nur für Energiesparlampe, inklusive Leuchtmittel der EEK A geeignet für Lampen der EEK B-A++

Kettenpendel IP44

□180mm L957mm

1xE27/11W	altmessing-gold	
625 200		**89,80 €**

Wandleuchte hängend IP44

H360 B180 A210mm

1xE27/11W	altmessing-gold	
625 205		**99,80 €**

Wegeleuchte IP44

Sockel-Ø130mm, H1050mm □180mm

1xE27/11W	altmessing-gold	
625 210		**117,20 €**



albert



Außenleuchte IP44

Alu-Guss lackiert, Glas Acryl klar, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Wandleuchte stehend IP44

H450 Ø260 A320mm

1xE27/57W	braun-messing	
625 550		**182,20 €**

Wandleuchte hängend IP44

H415 Ø260 A320mm

1xE27/57W	braun-messing	
625 555		**182,20 €**

Wandleuchte mit Bewegungsmelder IP44

Erfassungsbereich 360°, Reichweite ca. 12m bei 2m Montagehöhe, reduzierbar durch Abdeckstreifen, Zeiteinstellung 20 Sekunden - 5 Minuten, Dämmerungsschalter 2-150 Lux
H450 Ø260 A320mm

1xE27/57W	braun-messing	
625 560		**259,20 €**

Sockelleuchte IP44

Sockel-Ø152mm, H565mm Ø260mm

1xE27/57W	braun-messing	
625 565		**246,20 €**

Wegeleuchte IP44

Sockel-Ø150mm, H1355mm Ø260mm

1xE27/57W	braun-messing	
625 570		**306,60 €**

Ecksockel

für Außeneckmontage, **made in Germany**

braun-messing		
625 495		**115,90 €**

Energie-Säule IP44

Alu-Guss, mit Schuko-Steckdosen 230V, anschlussfertig mit Klappdeckel, **made in Germany**
Sockel-Ø100mm, Säule H520mm Ø100mm

3 Steckdosen	braun-messing	
622 395		**420,20 €**


625 470


625 475

made in Germany


625 480

Außenleuchte IP43

Alu-Guss, Blasenglas klar, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK E-A++

Wandleuchte stehend IP43

H350 B170 A245mm

1xE27/57W	braun-messing	
625 470		**124,40 €**

Wandleuchte hängend IP43

H350 B170 A245mm

1xE27/57W	braun-messing	
625 475		**124,40 €**

Sockelleuchte IP43

Sockel-Ø150mm, H440mm B170mm

1xE27/57W	braun-messing	
625 480		**153,60 €**

albert


625 495

Ecksockel

für Außeneckmontage, **made in Germany**

braun-messing		
625 495		**115,90 €**


620 730

made in Germany

Wandleuchte IP44

Alu-Guss, Glas opal glänzend, **made in Germany**
H300 Ø195 A275mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/57W	braun-messing	
620 730		**296,40 €**



made in Germany

620 575

Wandleuchte IP44

Alu-Guss, Glas opal matt, **made in Germany**
H200 B300 A100mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/57W	braun-messing	
620 575		**224,80 €**





621 935



620 830



NEU

LED

636 645

made in Germany

KONST SMIDE

Wandleuchte IP44

Aluminium, Glas Acryl opal glänzend
Ø260mm A120mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	alu-lackiert	
621 935		**77,50 €**

EGB

Wand- und Deckenleuchte IP54

Alu-Druckguss, Glas satiniert
Ø240mm A120mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/100W	weiß	
620 830		**21,80 €**

LED-Wand- und Deckenleuchte IP65

Alu-Druckguss, Glas Polycarbonat opal matt, schlagfest, mit Potentiometer zum Einstellen der Helligkeit, **made in Germany**
H304 B154 A70mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

18W	1576lm	3000K	weiß	
636 610				**81,00 €**
18W	1576lm	3000K	silber	
636 615				**89,40 €**
18W	1576lm	3000K	anthrazit	
636 645				**89,40 €**

Wand- & Deckenleuchten











Wand- und Deckenleuchte IP44

Alu-Druckguss, Blende Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal matt, **mit HF-Sensor 180°**, Reichweite bis ca. 8m einstellbar, Zeiteinstellung 8 Sekunden - 12 Minuten, Dämmerungsschalter 2-2000 Lux einstellbar
□250mm A95mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/13W	edelstahl	
624 690		**274,40 €**

Wand- und Deckenleuchte IP44

Alu-Druckguss, Blende Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal matt
□250mm A95mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

2xE27/40W	edelstahl	
627 410		**225,40 €**

Wandleuchte IP44

Alu-Druckguss, Glas opal matt
H290 B170 A90mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/75W	graphit	
627 390		**198,30 €**

Wandleuchte IP44

Alu-Druckguss, Glas opal matt, **mit HF-Sensor 180°**, Reichweite ca. 8m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 12 Minuten, Dämmerungsschalter 2-2000 Lux einstellbar
H290 B170 A90mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/13W	graphit	
627 395		**247,30 €**

LED-Wandleuchte IP54

Alu-Druckguss, Glas klar mit schwarzem Rahmen, für vielseitige Anwendungen wie z.B. beleuchten von Bildern, Speisekarten, Hausnummern
H200 B160 A45mm
Innenfläche 155x125mm
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar

6W	740lm	3000K	anthrazit
623 475			**143,30 €**

Wand- und Deckenleuchte IP44
Alu-Druckguss, Glas opal matt
☐250mm A95mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

2xE27/40W	graphit	
624 980		**233,80 €**



624 980

Wand- und Deckenleuchte IP44
Alu-Druckguss, Glas opal matt, **mit HF-Sensor 180°,** Reichweite bis ca. 8m einstellbar, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 12 Minuten, Dämmerungsschalter 2-2000 Lux einstellbar
☐250mm A95mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/13W	graphit	
624 985		**281,90 €**



624 985

LED-Wandleuchte IP54
Alu-Druckguss, Glas Acryl opal matt
H270 B270 A55mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

25W	2000lm	3000K	anthrazit	
627 140				**142,40 €**



LED
627 140


3 Jahre GARANTIE

LED-Wandleuchte IP54
Alu-Druckguss, Glas Acryl opal glänzend
☐140mm A65mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/Garantie 3 Jahre

3,5W	330lm	3000K	weiß	
623 125				**81,40 €**
3,5W	330lm	3000K	anthrazit	
622 025				**81,40 €**



LED
623 125





NEU
LED
622 025



LED
627 070

LED-Wandleuchte IP54
Alu-Druckguss, Glas Acryl opal matt
☐152mm A90mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

9W	740lm	4000K	anthrazit	
627 070				**118,90 €**



624 775

Wandleuchte IP44
Alu-Druckguss, Glas Acryl opal matt
☐260mm A80mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

2xE27/20W	weiß	
627 285		**50,40 €**
2xE27/20W	anthrazit	
624 775		**50,40 €**



627 285



LED
678 670

UV-beständig



LED
678 670



LED
633 960



LED
632 990



678 655

UV-beständig



678 650



632 965





632 975

UV-beständig



632 970

LED-Kunststoffleuchte IP54

Alu-Druckguss, Abdeckung Polycarbonat opal matt, **UV-beständig**
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar
weiß

10W 900lm 3000K Ø180mm A50mm
633 960 **102,20 €**

30W 2800lm 3000K Ø300mm A50mm
633 965 **194,80 €**

10W 900lm 3000K □180mm A50mm
632 985 **102,20 €**

30W 2800lm 3000K □300mm A50mm
632 990 **194,80 €**

schwarz

10W 900lm 3000K □180mm A50mm
678 670 **102,20 €**

30W 2800lm 3000K □300mm A50mm
678 675 **194,80 €**

Wand- und Deckenleuchte IP65

Kunststoff, Glas Acryl opal matt, **UV-beständig**
geeignet für Lampen der EEK E-A++
Ø250mm A95mm

1xE27/42W weiß
678 650 **69,80 €**

Ø300mm A100mm

2xE27/30W weiß
678 655 **85,00 €**

□240mm A95mm

1xE27/42W weiß
632 975 **78,80 €**

□300mm A95mm

2xE27/30W weiß
632 965 **94,40 €**

Wand- und Deckenleuchte IP65

Kunststoff, Glas Acryl opal matt, **UV-beständig, mit HF-Sensor** 360°, Reichweite ca. 5 - 9,5m, Zeiteinstellung ca. 5 Sekunden - 25 Minuten, Dämmerungsschalter 2-30 Lux einstellbar
□300mm A100mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

2xE27/30W weiß
632 970 **143,20 €**

Wand- & Deckenleuchten

LED-Wand- und Deckenleuchte IP65

Alu-Druckguss, Glas Kunststoff opal matt, Schlagschutz IK10
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

Ø152mm A42mm

7W 580lm 4000K silbergrau
634 520 39,90 €

☐172x98mm A42mm

7W 580lm 4000K silbergrau
634 580 39,90 €

LED-Wand- und Deckenleuchte IP66

Kunststoff, Glas Acryl opal matt, mit Vandalenschutz IK10 (20 Joule), **UV-beständig, mit HF-Sensor 360°**, Reichweite ca. 10-12m, Zeiteinstellung ca. 5 Sekunden - 10 Minuten, Dämmerungsschalter 2-50 LUX einstellbar
Ø300mm A90mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

12W 1050lm 3000K weiß
631 205 107,90 €

12W 1100lm 4000K weiß
631 210 107,90 €

LED-Wand- und Deckenleuchte IP65

Kunststoff, Glas Acryl opal matt, **UV-beständig**
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

Ø280mm A60mm

27W 2100lm 3000K weiß
631 615 93,00 €

☐280mm A60mm

27W 2100lm 3000K weiß
631 625 93,00 €

LED-Wand- und Deckenleuchte IP65

Kunststoff, Glas Acryl opal matt, **UV-beständig, mit HF-Sensor 360°**, Reichweite ca. 1,8 - 3m, Zeiteinstellung ca. 5 Sekunden - 20 Minuten, Dämmerungsschalter 0-20 Lux einstellbar
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

Ø280mm A60mm

27W 2100lm 3000K weiß
631 620 113,50 €

☐280mm A60mm

27W 2100lm 3000K weiß
631 630 113,50 €

LED-Wand- und Deckenleuchte IP44

Kunststoff, Glas Acryl opal glänzend
Ø197mm A100mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

14W 1000lm 6500K schwarz
674 145 27,90 €

LED-Wand- und Deckenleuchte IP44

Kunststoff, Glas Acryl opal glänzend
☐197mm A95mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

14W 1000lm 6500K weiß
674 150 27,90 €

Wand- und Deckenleuchte IP65

Kunststoff, Glas Acryl opal glänzend, **UV-beständig**
Ø260mm A110mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/42W weiß
632 955 69,80 €



NEU
634 520

LED

NEU
634 580



UV-beständig

NEU
5 Jahre GARANTIE
LED
631 205





UV-beständig
LED



631 625

631 620



LED
674 145

LED
674 150



632 955 UV-beständig





NEU
LED
628 670

UV-beständig

3000K	4000K	5700K

Farbtemperatur einstellbar über Schalter: warmweiß / weiß / hellweiß

NEU
LED
628 675

LED
627 540





634 695

LED



634 700



633 105

LED
UV-beständig



633 110



LED

622 330

LED-Wandleuchte IP65

Aluminium, Abdeckung Kunststoff opal, schlagfest IK10, Lichtfarbe auf 3000K/4000K/5700K über Schalter einstellbar, **UV-beständig**
Ø252mm A59mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

12W 1200lm anthrazit
628 670 132,20 €

LED-Wandleuchte IP65

Aluminium, Abdeckung Kunststoff opal, schlagfest IK10, Lichtfarbe auf 3000K/4000K/5700K über Schalter einstellbar, **UV-beständig**
Ø252mm A74mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

12W 1100lm anthrazit
628 675 144,00 €

LED-Wand- und Deckenleuchte IP65

Kunststoff, Glas Acryl opal matt
Ø150mm A27mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

3W 200lm 3000K grau
627 540 47,40 €

5 Jahre GARANTIE

LED-Wand- und Deckenleuchte IP54

Kunststoff, Glas Acryl opal matt, mit seitlichen Lichtaustritt
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

weiß

12W 1000lm 3000K Ø300mm A90mm
634 695 49,00 €

anthrazit

12W 1000lm 3000K Ø300mm A90mm
634 700 49,00 €

3 Jahre GARANTIE

LED-Wand- und Deckenleuchte IP65

Kunststoff, Glas Acryl opal matt, **UV-beständig,** Schutzklasse II
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

Ø300mm A77mm

15W 1000lm 3000K schwarz
633 105 69,00 €

□296mm A77mm

16W 1000lm 3000K schwarz
633 110 79,00 €

STEINEL 5 Jahre GARANTIE

LED-Wandleuchte L 330 LED IP44

Kunststoff, Abdeckung Kunststoff opal matt, schlagfest IK10 (20 Joule), **mit Bewegungsmelder** 360° mit 90° Öffnungswinkel und Unterkriechschutz, Reichweite ca. 7m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 15 Minuten, Dämmerungsschalter 2-1000 Lux, Soft-Lichtstart, Dauerlicht- und Nachtlichtfunktion, Montagehöhe 1,8-2,5 Meter, Vernetzung von bis zu 10 Wandleuchten L 330 LED per Kabel für einen "Master-/Slave-Betrieb" möglich, Schutzklasse II
H270 B253 A109mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

9W 753lm 3000K anthrazit
622 330 195,90 €

EGB 5 Jahre GARANTIE

Wand- und Deckenleuchte IP66

Gehäuse und opale Abdeckung **UV-beständiges** Polycarbonat, schlagfest **IK10** (20 Joule, Schutz gegen Vandalismus), **Lieferung mit 2 Abdeckrahmen** (oval / oval, halb abgedeckt), mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben an der Frontabdeckung, zum Einsatz von LED-Lampen bis max. Ø70mm, (passendes Leuchtmittel z.B. EGB Art.Nr. 539785) und Energiesparlampen bis max. 23W, **TÜV/GS**
Ø230x330mm A90mm
geeignet für Lampen der EEK B-A++/Garantie 5 Jahre

1xE27/11W	weiß	
631 360		**27,90 €**
1xE27/11W	schwarz	
631 365		**27,90 €**



EGB 5 Jahre GARANTIE

Wand- und Deckenleuchte IP66

Gehäuse und opale Abdeckung **UV-beständiges** Polycarbonat, schlagfest **IK10** (20 Joule, Schutz gegen Vandalismus), **Lieferung mit 2 Abdeckrahmen** (rund / rund, halb abgedeckt), mit Edelstahl-Sicherheits-Schrauben an der Frontabdeckung, zum Einsatz von LED-Lampen bis max. Ø70mm, (passendes Leuchtmittel z.B. EGB Art.Nr. 539785) und Energiesparlampen bis max. 23W, **TÜV/GS**
Ø300mm A90mm
geeignet für Lampen der EEK B-A++/Garantie 5 Jahre

1xE27/11W	weiß	
631 350		**27,90 €**
1xE27/11W	schwarz	
631 355		**27,90 €**



EGB 5 Jahre GARANTIE

Wand- und Deckenleuchte IP66

Gehäuse und opale Abdeckung **UV-beständiges** Polycarbonat, schlagfest **IK10** (20 Joule, Schutz gegen Vandalismus), **Lieferung mit 2 Abdeckrahmen** (quadratisch / quadratisch, halb abgedeckt), mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben an der Frontabdeckung, zum Einsatz von LED-Lampen bis max. Ø70mm, (passendes Leuchtmittel z.B. EGB Art.Nr. 539785) und Energiesparlampen bis max. 23W, **TÜV/GS**
☐280mm A85mm
geeignet für Lampen der EEK B-A++/Garantie 5 Jahre

1xE27/11W	weiß	
631 370		**27,90 €**
1xE27/11W	schwarz	
631 375		**27,90 €**





621 970



620 710



620 700

PERFORMANCE IN LIGHTING



LED

620 705

5 Jahre GARANTIE

Wandleuchte EKO 21 Grill IP44

Kunststoff, Glas satiniert, **F**
Ø239mm A134mm
geeignet für Lampen der EEK D,A/
Garantie 5 Jahre

1xE27/60W	weiß	
620 710		**32,80 €**
1xE27/60W	schwarz	
620 700		**32,80 €**
1xE27/60W	silber	
621 970		**45,20 €**

5 Jahre GARANTIE

LED-Wandleuchte EKO 21 Grill IP44

Kunststoff, Glas satiniert, **F**
Ø239mm A134mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

11,5W 716lm	3000K	schwarz	
620 705			**110,00 €**

LED



621 340



621 345

PERFORMANCE IN LIGHTING



621 380



621 385

5 Jahre GARANTIE

LED-Wandleuchte EKO 19 Grill IP44

Kunststoff, Glas satiniert, **F**
H190 B260 A140mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

6,5W	432lm	3000K	weiß
621 340			**97,80 €**
6,5W	432lm	3000K	schwarz
621 345			**97,80 €**



622 295

5 Jahre GARANTIE

Wandleuchte EKO 19 Grill IP44

Kunststoff, Glas satiniert
H190 B255 A135mm
geeignet für Lampen der EEK D,A/
Garantie 5 Jahre

1xE27/60W	weiß	
621 380		**31,50 €**
1xE27/60W	schwarz	
621 385		**31,50 €**
1xE27/60W	silber	
622 295		**43,90 €**



620 270

5 Jahre GARANTIE

Wandleuchte SUPERDELTA TONDO Visa IP44

Polycarbonat, Glas opal matt, **schlagzäh**
Ø265mm A125mm
geeignet für Lampen der EEK D,A/
Garantie 5 Jahre

1xE27/60W	grau metallic	
620 270		**67,90 €**



NEU

625 050



624 990



624 735



626 750



624 730



Energie sparen

672 515

NEU

625 000





624 740



NEU

625 005

Wandleuchte IP44

Alu-Druckguss, Glas opal matt
H290 B170 A95mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/75W graphit
624 990 147,90 €

Wandleuchte mit HF-Sensor IP44

Erfassungsbereich 180°, Reichweite ca. 8m, Zeiteinstellung 8 Sekunden - 12 Minuten, Dämmerungsschalter 2-2000 Lux einstellbar

1xE27/13W graphit
625 050 195,60 €

Wandleuchte IP44

Alu-Druckguss, Glas opal matt
H310 B195 A95mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/75W graphit
624 735 185,30 €

Wandleuchte IP44

Alu-Druckguss, Glas opal matt, **mit HF-Sensor 180°**, Reichweite ca. 8m, Zeiteinstellung 8 Sekunden - 12 Minuten, Dämmerungsschalter 2-2000 Lux einstellbar
H310 B195 A95mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/13W graphit
626 750 233,60 €

Wandleuchte IP44

Alu-Druckguss, Blende Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal matt
H290 B170 A95mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/75W edelstahl
624 730 144,40 €

PHILIPS

Energiespar-Wandleuchte IP44

Aluminium, Glas Acryl opal matt, inklusive E27-Leuchtmittel der EEK A, Lichtfarbe 827
H212 B118 A101mm
geeignet für Lampen der EEK E-A+

1xE27/15W anthrazit
672 515 62,40 €

Wandleuchte IP44

Alu-Druckguss, Blende Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal matt
H320 B170 A90mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/75W edelstahl
624 740 144,40 €

1xE27/75W anthrazit
625 000 147,90 €

Wandleuchte IP44

Alu-Druckguss, Blende Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal matt, **mit HF-Sensor 180°**, Reichweite ca. 8m, Zeiteinstellung 8 Sekunden - 12 Minuten, Dämmerungsschalter 2-2000 Lux einstellbar
H320 B170 A90mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/13W edelstahl
626 755 193,00 €

1xE27/13W anthrazit
625 005 195,60 €

LED-Wandleuchte IP54
Aluminium, Abstrahlwinkel 77°
H160 B160 A30mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

3W 298lm 3000K anthrazit

683 395 96,00 €



LED-Wandleuchte IP54
Aluminium, Abstrahlwinkel 77°
Ø160mm A35mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

3W 298lm 3000K anthrazit

683 400 96,00 €



EGB

3 Jahre GARANTIE

Edelstahl-Außenleuchte IP44
Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Gehäuse Polycarbonat opal
geeignet für Lampen der EEK E-A++/
Garantie 3 Jahre

Wandleuchte IP44
H220 B160 A100mm

1xE27/40W edelstahl

620 040 31,00 €



Wandleuchte mit Bewegungsmelder IP44
Erfassungsbereich 120°, Reichweite 1-8m, Dämmerungssensor 150 Lux, Zeiteinstellung 90 Sekunden, jeweils fest eingestellt und Bewegungsmelder deaktiv / aktiv einstellbar (2x AN/AUS-Schaltung über Netzschalter innerhalb von 3 Sekunden)
H220 B160 A100mm

1xE27/40W edelstahl

620 045 43,00 €



PHILIPS

Wandleuchte mit Bewegungsmelder IP44
Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal satiniert, **mit Bewegungsmelder** Erfassungsbereich 140°, Reichweite ca. 6m, Dämmerungs-Schalter 5-5000Lux, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 5 Minuten, inklusive E14-Leuchtmittel der EEK A, Schutzklasse II
H235 B180 A95mm
geeignet für Lampen der EEK A

1xE14/12W edelstahl

621 540 89,90 €



PHILIPS

LED-Wandleuchte IP44
Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas Acryl opal matt, **mit Bewegungsmelder 100°**, Reichweite 10m, Dämmerungsschalter 5 Lux fest eingestellt, Zeiteinstellung 1 Minute - 6 Minuten
H205 B162 A75mm
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar

3W 270lm 2700K edelstahl

672 520 93,50 €



Wandleuchte IP44
Alu-Druckguss, Blende Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal matt
H310 B195 A95mm

1xE27/75W edelstahl

624 995 190,00 €

Wandleuchte IP44
Alu-Druckguss, Glas opal matt, mit Edelstahl-applikation (Pflegehinweis beachten)
H310 B195 A95mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/75W graphit/edelstahl

624 745 199,40 €







NEU

625 840

made in Germany



626 110

made in Germany



626 090

made in Germany



626 100



626 115



626 095



626 105



NEU

625 845

Wandleuchte IP44

Edelstahl pulverbeschichtet, Glas opal satiniert, **made in Germany**
H280 B180 A80mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/75W grau-anthrazit
625 840 **139,90 €**

Wandleuchte mit Bewegungsmelder IP44
Erfassungsbereich 200°, Reichweite 8m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 8 Minuten, Dämmerungsschalter 3-2000 Lux

1xE27/75W grau-anthrazit
625 845 **199,90 €**

Wandleuchte IP44

Edelstahl pulverbeschichtet, Glas opal satiniert, **made in Germany**
H280 B180 A80mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/75W grau-anthrazit
626 110 **135,90 €**

Wandleuchte mit Bewegungsmelder IP44
Erfassungsbereich 200°, Reichweite 8m, Zeiteinstellung ca. 10 Sekunden - 8 Minuten, Dämmerungsschalter 3-2000 LUX

1xE27/75W grau-anthrazit
626 115 **198,60 €**

Wandleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal satiniert, **made in Germany**
H280 B180 A80mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/75W edelstahl
626 090 **135,90 €**

Wandleuchte mit Bewegungsmelder IP44
Erfassungsbereich 200°, Reichweite 8m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 8 Minuten, Dämmerungsschalter 3-2000 Lux

1xE27/75W edelstahl
626 095 **198,60 €**

Wandleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal satiniert, **made in Germany**
H280 B180 A80mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/75W edelstahl
626 100 **135,90 €**

Wandleuchte mit Bewegungsmelder IP44
Erfassungsbereich 200°, Reichweite 8m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 8 Minuten, Dämmerungsschalter 3-2000 Lux

1xE27/75W edelstahl
626 105 **198,60 €**

Wandleuchte IP44
Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal glänzend, **made in Germany**
H350 B170 A110mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/75W	edelstahl
630 905	**159,80 €**



630 905

Briefkasten
Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal glänzend, Einwurfschacht 244x45mm, **made in Germany**
H370 B310 A140mm

edelstahl/schwarz	
626 060	**215,90 €**




626 060

made in Germany

Zeitungsfach
Edelstahl (Pflegehinweis beachten), **made in Germany**
H160 B310 A80mm

edelstahl/schwarz	
626 065	**99,90 €**



626 065

made in Germany

Wandleuchte IP44
Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal glänzend, **made in Germany**
H350 B170 A110mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/75W	edelstahl
626 070	**159,80 €**



626 070

Wandleuchte IP44
Alu-Druckguss, Blende Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal matt, **made in Germany**
☐260mm A80mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/75W	edelstahl/schwarz
627 440	**202,40 €**



627 440

made in Germany

Briefkasten
Edelstahl gebürstet (Pflegehinweis beachten), mit Entnahmesicherung, Klappensperre mit Hebelzylinder und 2 Schlüssel, Einwurfschacht 265x33mm, **made in Germany**
H370 B310 A100mm

edelstahl/schwarz	
627 420	**202,40 €**



627 420

Zeitungsfach
Edelstahl gebürstet (Pflegehinweis beachten), **made in Germany**
H100mm B310mm A100mm

edelstahl/schwarz	
627 425	**53,60 €**



627 425





626 200



626 205

Wandleuchte IP44


Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal satiniert, Schutzklasse II
H165 B140 A105mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	edelstahl	
626 205		**21,80 €**

Wandleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas Acryl opal satiniert, indirekter Lichtaustritt an 4 Seiten
H300 B235 A90mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	edelstahl	
626 200		**22,80 €**



625 955

Deckenleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal matt
Ø285mm A120mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	edelstahl	
625 955		**89,90 €**



Energie sparen

622 385



620 055

Energiespar-Wandleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas satiniert, inklusive Leuchtmittel der EEK A
H56 B250 A100mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/13W	edelstahl	
622 385		**71,90 €**



624 855

EGB

3 Jahre GARANTIE

Wandleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Gehäuse Polycarbonat opal
H165 B310 A100mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++/
Garantie 3 Jahre

1xE27/40W	edelstahl	
620 055		**23,00 €**

LED-Wandleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Lichtaustritt oben und unten
H75 B250 A110mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

4W	470lm	3000K	edelstahl	
624 855				**103,40 €**

Wand- & Deckenleuchten



620 530

620 535

made in Germany

Wandleuchte IP44

Alu-Druckguss, Glas opal matt, mit Edelstahl-applikation (Pflegehinweis beachten), **made in Germany**
H205 B165 A105mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/57W	anthrazit/edelstahl
620 530	**259,90 €**

Wandleuchte IP44

Alu-Druckguss, Glas opal matt, mit Edelstahl-applikation (Pflegehinweis beachten), **mit Bewegungsmelder 200°**, Reichweite ca. 12m einstellbar, Zeiteinstellung 20 Sekunden - 5 Minuten, Dämmerungsschalter 5-150 Lux, **made in Germany**
H290 B165 A105mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/57W	anthrazit/edelstahl
620 535	**339,90 €**



620 150

made in Germany

albert

Wandleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal matt, **made in Germany**
H355 B165 A100mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

2xE27/57W	edelstahl
620 150	**255,90 €**



622 535

Wandleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal matt, **made in Germany**
H205 B165 A90mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/57W	edelstahl
622 535	**182,60 €**

made in Germany



635 115



635 120

Wandleuchte IP44

Alu-Druckguss, Glas Acryl opal glänzend
H200 B180 A120mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/15W	weiß	
635 115		**39,90 €**
1xE27/15W	anthrazit	
635 120		**39,90 €**



622 205



622 200

ESYLUX

Wandleuchte Garda IP44

Kunststoff, Glas opal matt, **mit Bewegungsmelder 130°**, Reichweite 12m bei einer Montagehöhe von 1,8m, Zeiteinstellung ca. 5 Sekunden - 12 Minuten, Dämmerungsschalter 5-1000 Lux, mit zusätzlichem Schaltkontakt zum Anschluss von externen Lasten
H290 Ø200 A214mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/100W	weiß	
622 205		**101,00 €**
1xE27/100W	schwarz	
622 200		**101,00 €**



621 370



621 365

ESYLUX

Wandleuchte Monza IP44

Kunststoff, Glas Blasenoptik klar, **mit Bewegungsmelder 130°**, Reichweite 12m bei einer Montagehöhe von 1,8m, Zeiteinstellung ca. 5 Sekunden - 12 Minuten, Dämmerungsschalter 5-1000 Lux, mit zusätzlichem Schaltkontakt zum Anschluss von externen Lasten
H290 Ø215 A214mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/100W	weiß	
621 365		**100,90 €**
1xE27/100W	schwarz	
621 370		**100,90 €**

STEINEL 3 Jahre GARANTIE

Wandleuchte L 115 S IP44

Kunststoff, Glas klar, **mit Bewegungsmelder 240°**, Reichweite ca. 12m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 15 Minuten, Dämmerungsschalter 2-2000 Lux
H330 Ø215 A257mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++/
Garantie 3 Jahre

1xE27/60W	weiß	
622 615		**84,80 €**



KONST SMIDE

Wandleuchte IP44

Kunststoff, Glas klar
H290 Ø200 A280mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	weiß	
621 560		**61,40 €**
1xE27/60W	schwarz	
621 565		**61,40 €**



KONST SMIDE

Wandleuchte IP44

Kunststoff, Glas klar, **mit Bewegungsmelder 140°**, dreh- und neigbar, Reichweite 10m, Zeiteinstellung ca. 5 Sekunden - 10 Minuten, Dämmerungsschalter 0-1000 Lux
H310 Ø200 A280mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	weiß	
621 330		**83,80 €**
1xE27/60W	schwarz	
621 335		**83,80 €**



B.E.G.

Luxomat Wandleuchte ALC-K 360 IP44

Kunststoff, Glas klar, **mit Bewegungsmelder** vertikal 360° und horizontal 120°, schwenkbar, Reichweite 12m, Zeiteinstellung ca. 4 Sekunden - 10 Minuten, Dämmerungsschalter 2-1000 Lux, mit zusätzlichem Schaltkontakt zum Anschluss von externen Lasten
H290 Ø210 A220mm
geeignet für Lampen der EEK C-A+

1xE27/100W	weiß	
621 270		**69,00 €**
1xE27/100W	schwarz	
621 265		**69,00 €**





Zubehör:

Sockel für Außeneckmontage

passend zu Luxomat Wandleuchten ALC-K Art.Nr. 621270 und 621265

weiß	
677 780	**26,50 €**
schwarz	
677 770	**26,50 €**







620 515



NEU

624 610



627 155



627 160



621 825



621 475



NEU

625 635

Wandleuchte IP44

Metall, Glas klar Ø95mm
H320mm A250mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	rostfarben
625 635	**65,00 €**

albert

Wandleuchte IP44

Alu-Guss, Glas klar Ø100mm, **made in Germany**
H260mm A330mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/57W	braun-messing
620 515	**206,40 €**

5 Jahre GARANTIE

Wandleuchte IP44

Alu-Guss, Glas klar Ø140mm
H365 Ø160 A172mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++/
Garantie 5 Jahre

1xE27/60W	grau
624 610	**102,80 €**

Wandleuchte IP44

Alu-Guss, Glas Acryl opal matt
H220 Ø225 A250mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

E27/60W	weiß
627 155	**53,90 €**
E27/60W	schwarz-silber
627 160	**53,90 €**

albert

Wandleuchte IP44

Alu-Guss, Glas opal matt, **made in Germany**
H345 B260 A335mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/57W	silber
621 825	**174,80 €**

albert

Wandleuchte IP44

Alu-Guss, Glas opal matt, **made in Germany**
H345 Ø270 A340mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/57W	weiß
621 475	**150,80 €**

Wandleuchte IP44
Alu-Guss, Glas klar Ø100mm
H330 Ø160 A215mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/40W	anthrazit	
620 100		**48,70 €**
1xE27/40W	rostfarben	
620 115		**48,70 €**

Zubehör:
passend zu Wandleuchte Art.Nr. 620100 und 620115
Eckbefestigung
schwarz, zur Innen- und Außeneckmontage

H100 B106 A15mm	schwarz	
620 120		**40,50 €**

Wandleuchte Cagliari IP43
Aluminium, Glas klar
H360 B180 A100mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/100W	schwarz	
626 485		**47,40 €**
1xE27/100W	weiß	
626 390		**47,40 €**

Wandleuchte IP23
Alu-Guss, Blasenglas klar
H260 Ø140 A190mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	schwarz-gold	
632 230		**59,80 €**

Wandleuchte IP23
Alu-Guss, Glas krokoeis klar
H160 Ø90 A150mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	schwarz-gold	
626 125		**59,80 €**

Wandleuchte IP54
Aluminium, Glas Acryl opal glänzend
Ø300mm A112mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/60W	schwarz-kupfer	
624 755		**125,30 €**

EGB 3 Jahre GARANTIE

Wandleuchte IP44
Alu-Druckguss, Glas klar
H380 Ø150 A210mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++/Garantie 3 Jahre

1xE27/60W	schwarz	
627 900		**27,00 €**
1xE27/60W	kupfer-antik	
627 915		**27,00 €**

EGB 3 Jahre GARANTIE

Wandleuchte IP44
Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas Acryl klar
H320 Ø195 A200mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++/Garantie 3 Jahre

1xE27/60W	edelstahl	
627 920		**45,00 €**









NEU

628 475



NEU

628 470



NEU

625 860



642 000



642 005



642 010



623 775



623 770

KONST SMIDE

Wandleuchte "Modena" IP44

Aluminium, Glas klar
H240 Ø220 A260mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

stehend

1xE27/60W	schwarz	
628 475		**70,50 €**

hängend

1xE27/60W	schwarz	
628 470		**70,50 €**



625 860

Wandleuchte IP65

Alu-Guss, Glas klar
H256 B131 A118mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/20W	graphit	
625 860		**147,90 €**

KONST SMIDE

Halopin-Wandleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal satiniert geschlossen
geeignet für Lampen der EEK E-A++

H160 Ø60 A115mm

1xG9/25W	edelstahl	
642 000		**43,50 €**

H240 Ø60 A115mm

2xG9/25W	edelstahl	
642 005		**56,90 €**

KONST SMIDE

Wandleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas satin/klar, geschlossen
H245 Ø60 A115mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

2xGU10/35W	edelstahl	
642 010		**69,20 €**

KONST SMIDE

Wandleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas klar
geeignet für Lampen der EEK E-A++

H89 Ø63 A116mm

1xGU10/35W	edelstahl	
623 775		**43,20 €**

H166 Ø63 A116mm

2xGU10/35W	edelstahl	
623 770		**56,90 €**

Wandleuchte IP44
Aluminium, Glas klar, Leuchtenkopf drehbar 270°, schwenkbar 90°
H105 Ø80 A170mm
geeignet für Lampen der EEK B-A++

1xGU10/7W	schwarz	
628 455		**39,30 €**



NEU
628 455



Wandleuchte IP44
Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas klar, Leuchtenkopf drehbar 270°, schwenkbar 90°
H105 Ø80 A170mm
geeignet für Lampen der EEK B-A++

1xGU10/7W	edelstahl	
628 110		**48,80 €**



NEU
628 110





623 065

KONST SMIDE



623 290

Wandleuchte IP44
Aluminium, Glas klar
geeignet für Lampen der EEK E-A++

H150 Ø75 A130mm

1xGU10/35W	schwarz	
623 065		**37,90 €**

H193 Ø75 A130mm

2xGU10/35W	schwarz	
623 290		**49,20 €**



622 120



622 125

Wandleuchte IP44
Aluminium, Glas opal satiniert, Lichtaustritt oben und unten
H70 B170 A185mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/40W	silbergrau	
622 120		**36,60 €**
1xE27/40W	schwarz	
622 125		**36,60 €**





627 820



627 815



DIMMBAR
LED
630 740



NEU
628 050

EGB

3 Jahre GARANTIE

Wandleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas klar mit weißem Rand
H162 Ø60 A88mm, Sockel-Ø 85mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++/
Garantie 3 Jahre

2xGU10/35W	edelstahlfarben	
628 050		**29,90 €**



Deckenleuchte IP54

Aluminium, Glas klar, Leuchtenkopf Ø55mm, drehbar 355° und schwenkbar 110°
Sockel-Ø65mm, B90mm A152mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xGU10/35W	weiß	
627 815		**95,00 €**
1xGU10/35W	anthrazit	
627 820		**95,00 €**

LED-Deckenleuchte IP44

Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 34°, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, drehbar 355°, schwenkbar 90°, Schutzklasse II
H200mm Ø70mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

9W	1150lm	3000K	weiß	
630 740				**181,80 €**



NEU
LED
626 335



NEU
LED
626 330

LED-Deckenleuchte IP65


Alu-Druckguss, Glas klar
Ø108mm A113mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

6W	250lm	3000K	weiß	
626 330				**115,40 €**
6W	250lm	3000K	graphit	
626 335				**115,40 €**

made in Germany



627 415



LED
628 220

LED-Wandleuchte IP44

Alu-Druckguss, Reflektor weiß, mit beidseitigem Lichtaustritt
H50 B135 A120mm
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar

4W	470lm	3000K	anthrazit	
628 220				**69,80 €**

Deckenleuchte IP44

Alu-Druckguss, Lupenglas klar, **made in Germany**
H100mm Ø110mm
geeignet für Lampen der EEK D-A++

1xGU10/50W	grau	
627 415		**175,00 €**

LED-Wandleuchte IP54
Aluminium, Glas klar
H165 Ø64 A104mm - Sockel H123mm B56mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

6W 2x200lm 4000K anthrazit
628 040 168,00 €



NEU
LED
628 040

LED-Wandleuchte IP54
Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 44°
H220 □100 A132mm - Sockel H100mm B70mm
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

24W 2x765lm 3000K anthrazit
628 030 275,90 €



NEU
LED
628 030



620 510

made in Germany

albert

Wandleuchte IP54
Alu-Druckguss, **mit Bewegungsmelder 90°**, Reichweite ca. 8-12m einstellbar, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 4 Minuten, Dämmerungsschalter 5-150 Lux, **made in Germany**
H245 Ø80 A120mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

2xGU10/50W anthrazit
620 510 436,80 €



LED
627 810

Edelstahl
V4A

LED-Wandleuchte IP65
Edelstahl V4A (Pflegehinweis beachten), Glas klar
H170 Ø59 A74mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

14W 2x700lm 3000K edelstahl
627 810 199,90 €



624 370



627 570

Wandleuchte IP54
Alu-Druckguss, Glas klar
H165 Ø65 A103mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

2xGU10/11W silber
624 370 71,00 €
2xGU10/11W anthrazit
627 570 71,00 €



LED
623 465

LED-Wandleuchte IP54
Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 44°
H222 Ø90 A135mm - Sockel H160mm B78mm
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

24W 2x850lm 4000K anthrazit
628 035 273,80 €
24W 2x850lm 3000K anthrazit
623 465 273,80 €



NEU
LED
628 035

LED-Wandleuchte IP65
Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas klar, inklusive GU10-Leuchtmittel der EEK A+
geeignet für Lampen der EEK E-A++
H110 Ø63 A115mm

4,6W 355lm 2700K edelstahl
622 970 91,20 €
H195 Ø63 A115mm
9,2W 2x355lm 2700K edelstahl
622 975 137,00 €



LED
WECHSELBAR
622 970



LED
WECHSELBAR
622 975








623 660




623 655

LED-Deckenleuchte IP65

Alu-Guss, Glas Acryl klar
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

Ø90mm A113mm

6W	430lm	3000K	anthrazit	
625 595				**70,70 €**

Ø145mm A125mm

12W	920lm	3000K	anthrazit	
625 590				**111,40 €**





LED-Anbauleuchte IP54

Aluminium, Glas satiniert, inklusive GX53-Leuchtmittel der EEK A+, Art.Nr. 530460
Ø108mm A60mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++ (max. 11W)

6W	450lm	3000K	weiß	
623 655				**82,90 €**
6W	450lm	3000K	silber	
623 660				**82,90 €**
6W	450lm	3000K	anthrazit	
670 695				**82,90 €**




627 825

LED-Wandleuchte IP54


Aluminium, Glas klar, inklusive GU10-Leuchtmittel der EEK A+
H100 Ø65 A96mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++ (max. 11W)

4,6W	355lm	2700K	silber	
623 670				**77,00 €**
4,6W	355lm	2700K	anthrazit	
627 565				**77,00 €**

LED-Wandleuchte IP65

Aluminium, mit direkter (3W) und indirekter (7W) Beleuchtung
Ø240mm A50mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

10W	567lm	3000K	weiß	
627 825				**212,90 €**
10W	567lm	3000K	anthrazit	
627 830				**212,90 €**


627 555


627 560

Wandleuchte IP44

Alu-Druckguss, Glas Acryl klar
geeignet für Lampen der EEK E-A++

H80 Ø68 A93mm

1xGU10/11W	anthrazit	
627 555		**59,40 €**

H80 B68 A93mm

1xGU10/11W	anthrazit	
627 560		**59,40 €**

LED-Deckenleuchte IP65

Alu-Druckguß, Glas Acryl klar/satiniert
H120mm Ø145mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

13W	1030lm	3000K	weiß	
625 420				**114,00 €**
13W	1030lm	3000K	schwarz	
625 415				**114,00 €**



627 265



NEU
LED
625 420



NEU
LED
625 415

EGB 10 Jahre GARANTIE

Wandleuchte IP54

Alu-Guss, Glas klar mit schwarzem Rand
geeignet für Lampen der EEK C-A++/
Garantie 10 Jahre
H159 Ø65 A100mm

2xGU10/35W	anthrazit	
627 265		**34,90 €**

EGB 10 Jahre GARANTIE

Wandleuchte IP54

Alu-Guss, halbrund, Glas klar mit schwarzem Rand
H161 B90 A57mm
geeignet für Lampen der EEK C-A++/
Garantie 10 Jahre

2xGU10/35W	weiß	
627 205		**33,90 €**
2xGU10/35W	anthrazit	
627 210		**33,90 €**



LED
623 330



627 205



627 210

LED-Deckenleuchte IP54

Druckguss, Glas klar
H132mm Ø90mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

12W	850lm	3000K	anthrazit	
623 330				**182,50 €**


LED-Wandleuchte IP54

Alu-Druckguss, Glas Acryl opal matt, Leuchtenkopf drehbar 355°
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar
H140 Ø65 A100mm

8W	350lm	3000K	schwarz	
620 250				**85,00 €**

H220 Ø65 A100mm

16W	2x350lm	3000K	schwarz	
620 260				**121,00 €**





LED
620 250



LED
620 260

LED-Wandleuchte IP54

Alu-Druckguss, Leuchtenkopf drehbar 355°, **mit Bewegungsmelder 90°**, Reichweite ca. 8m einstellbar, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 8 Minuten, Dämmerungsschalter 10-2000 Lux
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar
H140 Ø65 A100mm

8W	350lm	3000K	schwarz	
620 255				**121,00 €**

H220 Ø65 A100mm

16W	2x350lm	3000K	schwarz	
620 265				**157,80 €**



LED
620 255



LED
620 265




NEU
LED
625 140




NEU
LED
625 145





LED

633 480



633 475



Einsätze

LED-Wandleuchte IP54

Aluminium, Glas klar, mit 4 Schablonen für verschiedene Lichteffekte
H148 B105 A50mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

6,5W 2x200lm 3000K schwarz
625 140 **149,50 €**

6,5W 2x200lm 3000K rostfarben
625 145 **162,90 €**

5 Jahre GARANTIE

LED-Wandleuchte IP44

Aluminium, Glas klar, mit 4 Schablonen für verschiedene Lichteffekte
EEK A-A++ (LED) – LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

H106 Ø87 A100mm

12W 2x500lm 2700K schwarz
633 475 **108,50 €**

H106 B87 A100mm

12W 2x500lm 2700K schwarz
633 480 **108,50 €**

KONST SMIDE

LED-Wandleuchte IP54

Aluminium, Glas Acryl opal matt, Lichtaustritt verstellbar von 0°-90°
H145 B140 A130mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

9W 3x250lm 3000K anthrazit
626 550 **133,00 €**



KONST SMIDE

LED-Wandleuchte IP54

Aluminium, Abdeckung Acryl gefrostet
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar
H250 B125 A55mm

12W 2x400lm 3000K anthrazit
626 510 81,50 €











5 Jahre GARANTIE

LED-Wandleuchte IP54

Alu-Druckguss, Glas klar, Lichtaustritt oben und unten
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

H90 B115 A30mm

5W 2x260lm 3000K grau-anthrazit
626 265 53,90 €

H90 B175 A30mm

9W 2x400lm 3000K grau-anthrazit
634 850 66,50 €

H90 B465 A40mm

16W 2x800lm 3000K grau-anthrazit
626 270 135,50 €





LED-Wandleuchte IP54

Metall, Glas Acryl klar, Lichtaustritt oben und unten, verstellbar von 0-90°
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

☐100mm A100mm

6W 2x390lm 3000K weiß
622 075 49,00 €

6W 2x390lm 3000K schwarz
622 080 49,00 €

H100 Ø140 A115mm

6W 2x390lm 3000K weiß
622 065 49,00 €


6W 2x390lm 3000K schwarz
622 070 49,00 €







LED
626 245




LED
623 010

5 Jahre GARANTIE

LED-Wandleuchte IP65

Alu-Druckguss, Glas Acryl opal glänzend,
Lichtaustritt oben und unten
H72 B230 A55mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

9W	850lm	3000K	anthrazit	
626 245				**53,90 €**



LED
623 005

LED-Wandleuchte IP54

Aluminium, Glas Acryl opal glänzend
H116 B250 A125mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

10W	750lm	3000K	weiß	
623 005				**118,80 €**
10W	750lm	3000K	silbergrau	
623 010				**118,80 €**



NEU
LED
636 645





made in Germany



LED
636 615

LED
636 610

LED-Wand- und Deckenleuchte IP65

Alu-Druckguss, Glas Polycarbonat opal matt, schlagfest, mit Potentiometer zum Einstellen der Helligkeit, **made in Germany**
H304 B154 A70mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar


18W	1576lm	3000K	weiß	
636 610				**81,00 €**
18W	1576lm	3000K	silber	
636 615				**89,40 €**
18W	1576lm	3000K	anthrazit	
636 645				**89,40 €**



627 290



627 295





LED

627 930




LED

627 370

Wandleuchte IP54

Alu-Druckguss, Glas Acryl opal glänzend
H120 B250 A130mm
geeignet für Lampen der EEK A-A++

1xE27/40W	weiß	
627 290		**45,00 €**
1xE27/40W	anthrazit	
627 295		**45,00 €**



LED

627 380



LED


627 375

KONST SMIDE

LED-Wandleuchte IP54

Alu-Druckguss mit optischen Linsen, Lichtaustritt oben und unten
H95 B185 A40mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

6W	2x200lm	3000K	weiß	
627 930				**105,90 €**
6W	2x200lm	3000K	anthrazit	
627 370				**105,90 €**



KONST SMIDE

LED-Wandleuchte IP54

Alu-Druckguss, Glas klar, Lichtaustritt oben und unten, verstellbar von 0°-90°
H115 B180 A45mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar


12W	2x450lm	3000K	weiß	
627 375				**102,60 €**
12W	2x450lm	3000K	anthrazit	
627 380				**102,60 €**



LED
619 015



LED
632 890



KONST SMIDE

LED-Wandleuchte IP44

Aluminium, Lichtaustritt oben 15° eng- und unten 36° breitstrahlend, Glas Acryl klar
H170 B90 A48mm
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

6W	2x230lm	3000K	silber	
619 015				**97,20 €**
6W	2x230lm	3000K	anthrazit	
632 890				**97,20 €**



LED
624 795





LED
622 055

LED-Wandleuchte IP54

Beton grau, Glas Acryl klar, Lichtaustritt oben und unten
☐125mm A60mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

8W	890lm	3000K	betongrau	
622 055				**182,40 €**



LED
627 360



LED-Wandleuchte IP65

Alu-Druckguss, Lichtaustritt oben und unten 90°, Glas klar
H210 B70 A120mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

15W	2x600lm	3000K	graphit	
624 795				**147,90 €**

KONST SMIDE

LED-Wandleuchte IP54

Alu-Druckguss, mit zwei Leuchtenköpfe ☐40mm, Glas klar, 270° drehbar
H110 B210 A60mm
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

12W	2x400lm	3000K	anthrazit	
627 360				**84,40 €**



LED
627 550

LED-Wandleuchte IP65

Alu-Druckguss, Glas Acryl klar, Lichtaustritt oben und unten 110°
H61 B252 A62mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

18W	2x517lm	3000K	anthrazit	
627 550				**213,80 €**

LED-Wandleuchte IP54
Aluminium, Abstrahlwinkel 73°, für 230V Netzanschluss
H240 B95 A105mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

12W 2x362lm 3000K anthrazit
670 715 203,90 €



NEU
LED
670 715

LED-Wandleuchte IP54
Aluminium, Abstrahlwinkel 73°, für 230V Netzanschluss
H240 B120 A117mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

12W 2x362lm 3000K anthrazit
670 720 203,90 €



NEU
LED
670 720

LED-Wandleuchte IP54
Aluminium, Lichtaustritt oben und unten, verstellbar je Brennstelle von 0-120°
H100 B242 A98mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

18W 4x287lm 3000K anthrazit
628 045 240,50 €



NEU
LED
628 045



628 025

EGB
10 Jahre GARANTIE

Wandleuchte IP54
Alu-Guß, eckig, Glas klar mit schwarzem Rand
H160 B90 A55mm
geeignet für Lampen der EEK C-A++/
Garantie 10 Jahre

2xGU10/35W anthrazit
628 025 33,90 €



LED
634 240

3 Jahre GARANTIE

LED-Wandleuchte IP54
Alu-Guss, Glas Acryl opal matt
H85 B170 A130mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 3 Jahre

6,5W 700lm 3000K weiß
634 240 135,50 €





NEU
LED
628 695



NEU
LED
628 700



NEU
LED
628 680

made in Germany



NEU
LED
628 685

made in Germany





NEU
LED
626 285







5 Jahre GARANTIE

LED-Wandleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal matt, mit seitlichem Lichtaustritt, **made in Germany**
☐220mm A45mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

LED-Wandleuchte IP44

12W 1200lm 3000K edlestahl
628 680 **175,00 €**

LED-Wandleuchte mit HF-Sensor IP44

Erfassungsbereich 180°, Reichweite 8m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 12 Minuten, Dämmerungsschalter 3-2000 Lux

12W 1200lm 3000K edlestahl
628 685 **239,90 €**

5 Jahre GARANTIE

LED-Wandleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal matt, mit seitlichem Lichtaustritt, **made in Germany**
H280 B140 A45mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre


LED-Wandleuchte IP44

12W 1200lm 3000K edelstahl
628 695 **175,00 €**

LED-Wandleuchte mit HF-Sensor IP44

Erfassungsbereich 180°, Reichweite 8m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 12 Minuten, Dämmerungsschalter 3-2000 Lux

12W 1200lm 3000K edelstahl
628 700 **239,90 €**



NEU
LED
672 700

5 Jahre GARANTIE

LED-Wandleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas satiniert, Abstrahlwinkel 110°, **made in Germany**
H130 B190 A140mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

6W 450lm 2700K edelstahl
672 700 **215,90 €**

LED-Wandleuchte IP54

Aluminium, Glas Acryl gefrostet, Lichtaustritt verstellbar von 0°-90°
H170 B80 A110mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

6W 2x300lm 3000K anthrazit
626 285 **157,60 €**

628 750



5 Jahre GARANTIE

LED-Wandleuchte IP44

Edelstahl pulverbeschichtet, Glas opal matt, mit seitlichem Lichtaustritt, **made in Germany**
☐220mm A45mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

LED-Wandleuchte IP44

12W 1200lm 3000K anthrazit
628 750 175,00 €

LED-Wandleuchte mit HF-Sensor IP44

Erfassungsbereich 180°, Reichweite 8m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 12 Minuten, Dämmerungsschalter 3-2000 Lux

12W 1200lm 3000K anthrazit
628 710 239,90 €

NEU
LED



628 710

5 Jahre GARANTIE

LED-Wandleuchte IP44

Edelstahl pulverbeschichtet, Glas opal matt, mit seitlichem Lichtaustritt, **made in Germany**
H280 B140 A45mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

LED-Wandleuchte IP44

12W 1200lm 3000K anthrazit
628 705 175,00 €

LED-Wandleuchte mit HF-Sensor IP44

Erfassungsbereich 180°, Reichweite 8m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 12 Minuten, Dämmerungsschalter 3-2000 Lux

12W 1200lm 3000K anthrazit
628 715 239,90 €



NEU
LED
628 715

made in Germany



NEU
LED
628 705

LED-Wandleuchte IP65

Aluminium, Glas Acryl klar, Lichtaustritt oben und unten, verstellbar von 0-90°
☐100mm A100mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

6W 2x400lm 3000K weiß
635 270 66,60 €

6W 2x400lm 3000K anthrazit
635 280 66,60 €


6W 2x400lm 3000K alu
635 275 66,60 €



LED
635 270



LED
635 280




LED
635 275

LED-Wandleuchte IP65

Aluminium, Glas Acryl klar, Lichtaustritt oben und unten, verstellbar von 0-90°
H150 B180 A74mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

12W 2x580lm 3000K anthrazit
625 640 104,60 €




NEU
LED
625 640



LED-Wandleuchte IP54


Alu-Druckguss, Glas klar, Lichtaustritt 110° oben und unten, oberer Lichtaustritt mit beiliegendem Reflektor auf 40° reduzierbar
H112 B108 A108mm
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

14W 2x433lm 3000K graphit
624 750 133,90 €



LED
624 750









NEU
LED
626 325


LED-Wandleuchte IP54

Aluminium, Glas Acryl klar, Lichtaustritt verstellbar von 0°-90°, mit Hintergrundbeleuchtung
H170 B95 A115mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

9W 3x360lm 3000K anthrazit
626 325 151,90 €



NEU
LED
626 340



NEU
LED
626 345

LED-Wandleuchte IP54

Aluminium, Glas Acryl klar, mit doppeltem Lichtkegel, Abstrahlwinkel 55°
H115 B165 A80mm
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

12W 4x200lm 3000K weiß
626 340 195,50 €

12W 4x200lm 3000K anthrazit
626 345 195,50 €





LED
632 900



LED
632 895

LED-Wandleuchte IP54


Aluminium, Glas Acryl klar, Lichtaustritt oben und unten, verstellbar von 0-90°
H135 B113 A110mm
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

6W 2x460lm 3000K grau
632 895 103,20 €

6W 2x460lm 3000K anthrazit
632 900 103,20 €



LED
626 085







626 085

LED-Wandleuchte IP54

Aluminium, Glas Acryl klar, Lichtaustritt verstellbar von 0°-90°
H170 B80 A110mm
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

6W 2x334lm 3000K anthrazit
626 085 100,40 €

KONST SMIDE

LED


626 920

LED-Wandleuchte IP54

Aluminium, Glas Acryl opal matt, Lichtaustritt verstellbar von 0°-90°
H172 B82 A128mm
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

9W 3x240lm 3000K anthrazit
626 920 119,90 €





Wandleuchte IP44

Alu-Druckguss, Glas klar
H150 B68 A93mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

2xGU10/11W weiß
623 675 70,40 €

2xGU10/11W anthrazit
623 680 70,40 €



623 680



623 675



623 690

Wandleuchte IP44

Alu-Druckguss, Glas klar
H150 B68 A93mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

2xGU10/11W anthrazit
623 690 70,40 €


PERFORMANCE LIGHTING 5 Jahre GARANTIE

LED-Wandleuchte IP44

Aluminium, Lichtaustritt oben und unten 45° breitstrahlend, Glas klar, **F**
☐100mm A100mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

6W 2x150lm 3000K grau metallic
623 370 156,80 €

6W 2x150lm 3000K anthrazit
623 375 156,80 €



LED

623 375





LED

623 370

Wandleuchte IP54

Aluminium, Glas klar
geeignet für Lampen der EEK E-A++
H110 ☐63 A96mm
(Länge Leuchtmittel max. 60mm)

1xGU10/11W anthrazit
627 575 71,00 €

H155 ☐63 A96mm
(Länge Leuchtmittel max. 56mm)

2xGU10/11W silber
624 350 83,20 €

2xGU10/11W anthrazit
627 580 83,00 €



627 575



624 350



627 580

KONST SMIDE

LED-Wandleuchte IP54

Aluminium, Glas Acryl opal matt
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar
H95 B80 A90mm

6W 550lm 3000K anthrazit
626 910 83,90 €


H105 B80 A90mm

12W 2x550lm 3000K anthrazit
626 915 95,90 €



LED

626 910





LED

626 915



LED
623 135



LED
623 140



NEU
LED
628 565

5 Jahre GARANTIE

LED-Wandleuchte IP65

Alu-Druckguss, Glas klar, Abstrahlwinkel 100°
H750 B207 A110mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

10W 2x400lm 3000K anthrazit
628 565 **133,90 €**



LED
626 470

LED
624 680




3 Jahre GARANTIE

LED-Wandleuchte IP54

Alu-Druckguss, Glas klar, Lichtaustritt oben und unten
□140mm A50mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 3 Jahre

6W 2x180lm 3000K grau
623 135 **116,60 €**
6W 2x180lm 3000K anthrazit
623 140 **116,60 €**







LED
623 640

PERFORMANCE LIGHTING 5 Jahre GARANTIE

LED-Wandleuchte IP65

Aluminium, Glas klar geriffelt
Abstrahlwinkel 120°
H100 B200 A100mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

12,5W 610lm 3000K weiß
623 640 **157,60 €**
12,5W 610lm 3000K grau metallic
624 680 **157,60 €**
12,5W 610lm 3000K anthrazit
626 470 **157,60 €**



LED
624 685



LED
626 480

LED
626 475

PERFORMANCE LIGHTING 5 Jahre GARANTIE

LED-Wandleuchte IP65

Aluminium, Glas opal satiniert, Lichtaustritt oben und unten 88° breitstrahlend
H100 B200 A100mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

23W 2x650lm 3000K weiß
626 475 **187,00 €**
23W 2x650lm 3000K grau metallic
624 685 **187,00 €**
23W 2x650lm 3000K anthrazit
626 480 **187,00 €**

PERFORMANCE LIGHTING 5 Jahre GARANTIE

Wandleuchte IP44

Aluminium, Glas klar, Lichtaustritt oben 2° eng- und unten 50° breitstrahlend
□100mm A100mm
geeignet für Lampen der EEK D/Garantie 5 Jahre


1xG9/40W	grau metallic	
622 590		**73,90 €**
1xG9/40W	anthrazit	
621 895		**73,90 €**

PERFORMANCE LIGHTING 5 Jahre GARANTIE


Wandleuchte IP44

Aluminium, Glas klar, Lichtaustritt oben und unten 50° breitstrahlend
□100mm A100mm
geeignet für Lampen der EEK A-A++/
Garantie 5 Jahre

1xG9/40W	weiß	
626 515		**73,90 €**
1xG9/40W	grau metallic	
622 585		**73,90 €**
1xG9/40W	anthrazit	
622 310		**73,90 €**



621 895




622 590

5 Jahre GARANTIE

LED-Wandleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas satiniert, Abstrahlwinkel 110°, **made in Germany**
H75 B160 A80mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

6W	450lm	2700K	edelstahl	
672 440				**209,20 €**



622 310



622 585

626 515

5 Jahre GARANTIE

LED-Wandleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas satiniert, Lichtaustritt oben und unten 110° breitstrahlend, **made in Germany**
H75 B180 A80mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

12W	2x600lm	2700K	edelstahl	
672 445				**228,00 €**



LED

672 440

made in Germany



LED

672 445

5 Jahre GARANTIE

LED-Wandleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas satiniert/klar mit optischer Linse, Lichtaustritt oben verstellbar von 15° bis 45° und unten 110°, **made in Germany**
H155 B85 A135mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

12W	2x600lm	2700K	edelstahl	
672 435				**228,00 €**



LED

672 435



LED
624 340




LED
634 855



LED
626 565





5 Jahre GARANTIE

LED-Hausnummernleuchte IP44

Aluminium, Glas Acryl opal matt, mit 2 Zahlensätzen von 0-9 und 1 Buchstabensatz von a-d, **mit Bewegungsmelder 120°**, Reichweite ca. 8m und Funktionsschalter für 3 verschiedene Leuchtmodis:
Modus 1: die Leuchte leuchtet immer mit 100% Lichtleistung
Modus 2: die Leuchte leuchtet immer mit ca. 20% Lichtleistung und wird bei Erfassung von Bewegung für 30 Sekunden mit 100% Lichtleistung betrieben
Modus 3: die Leuchte ist aus und wird bei Erfassung von Bewegung für ca. 30 Sekunden mit 100% Lichtleistung eingeschalten
☐300mm A40mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

9W	660lm	3000K	anthrazit	
624 340				**123,00 €**

5 Jahre GARANTIE

LED-Hausnummernleuchte IP54

Alu-Druckguss, Glas Acryl opal matt, mit Dämmerungs-Schalter 5-50 Lux, Nummern 0-9 und Buchstaben a-g
H210 B160 A59/40mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

9W	850lm	3000K	anthrazit	
634 855				**108,50 €**

LED-Hausnummernleuchte IP54

Aluminium, Glas Acryl klar, mit Nummern 0-9 und Buchstaben a-d
H160 B200 A85mm
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

6W	396lm	3000K	anthrazit	
626 565				**95,90 €**

Hausnummerleuchten







LED
632 935



3 Jahre GARANTIE

LED-Hausnummernleuchte IP44

Kunststoff, Glas Acryl opal matt, mit Nummern 0-9 und Buchstaben a-d, mit Dämmerungsschalter Einschaltschwelle 10 Lux, Ausschaltschwelle 80 Lux
□220mm A59mm
EEK A-A++(LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

6W 600lm 3000K weiß

632 935 **69,00 €**



LED
626 990

LED-Hausnummernleuchte IP44

Aluminium, Glas Acryl opal matt, mit Nummern 0-9 und seitlichem Lichtaustritt
Ø260mm A110mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

7W 350lm 2700K grau

626 990 **43,80 €**



LED
626 985



LED
626 990



LED-Hausnummernleuchte IP44

Aluminium, Glas opal matt, mit Nummern 0-9
H300 B180 A75mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

7W 630lm 4000K grau

626 985 **69,00 €**





LED

672 555

made in Germany



672 980



LED

672 550

ESYLUX

LED-Hausnummernleuchte IP65

Aluminium, Glas Acryl glänzend, ohne Nummern, **mit Bewegungsmelder 180°**, Reichweite frontal 4m, seitlich 8m, Nachlaufzeit 2 Minuten bei 30 Lux, mit Tastereingang zum manuellen Ein-/Ausschalten und für Dauerlichtfunktion von 4 Stunden, weitere Einstellungen von Lichtwerten, Nachlaufzeiten und Orientierungslicht sind mit Fernbedienung Art.Nr. 672980 (Zubehör) möglich, **made in Germany**
H200 B252 A83mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

15W 745lm 3000K weiß
672 550 **371,80 €**

15W 745lm 3000K anthrazit
672 555 **371,80 €**

Passende Nummern finden Sie auf den folgenden Seiten.

Zubehör:

Infrarot-Fernbedienung Mobil-PDi/plus
zum schnellen und exakten Einstellen diverser Parameter wie z.B. Anpassen des Lichtwertes, Orientierungslicht und Nachlaufzeit, mit Dauerlichtfunktion EIN/AUS, Reichweite bei Sonnenschein ca. 2-3m, bei Bewölkung ca. 5-6m, mit Batterie CR2032-3V

L100 B50 H9mm silber
672 980 **44,60 €**





LED

632 845

RZB

LED-Hausnummernleuchte IP44

Kunststoff, Glas Acryl opal matt, ohne Nummern (nur RZB Nummern 619 100-619 155 verwenden), **made in Germany**
□226mm A70mm
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

221167.002

4,5W 210lm 4000K weiß
632 845 **89,80 €**

221167.002.25
mit Dämmerungsschalter 5-40 Lux fest eingestellt

4,5W 210lm 4000K weiß
632 850 **149,10 €**

LED

632 850

made in Germany









STEINEL 3 Jahre GARANTIE

LED-Wandleuchte IP44

Aluminium, Glas opal satiniert, **mit HF-Sensor 160°**, Reichweite ca. 5m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 15 Minuten, Dämmerungsschalter 2-2000 Lux
H88 B230 A145mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

10W 611lm 3000K aluminium

622 730 **254,20 €**

STEINEL 3 Jahre GARANTIE

LED-Hausnummernleuchte IP44

Aluminium, Glas opal satiniert, Lichtaustritt oben und unten, mit Nummern 0-9 und Buchstaben a-d, **mit HF-Sensor 180°**, Reichweite ca. 5m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 15 Minuten, Dämmerungsschalter 2-2000 Lux, bei Erreichen des eingestellten Dämmerungswertes wird die Leuchte mit 10% Lichtleistung eingeschalten und geht auf 100% Lichtleistung für die eingestellte Zeit bei Erfassung von Bewegung, Dauerlichtschaltung von 4 Stunden über Schalter einstellbar
H250 B230 A145mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

12,5W 612lm 3000K aluminium

622 735 **283,90 €**

STEINEL 3 Jahre GARANTIE

LED-Hausnummernleuchte IP54

Kunststoff, Glas Acryl opal glänzend, mit Dämmerungs-Schalter 5-200 Lux, Nummern 0-9 und Buchstaben a-d
H195 B300 A53mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

4,5W 350lm 3000K weiß

626 055 **129,97 €**

Edelstahl-Ziffern

(Pflegehinweis beachten), zur Erstellung von Hausnummern, Materialstärke 3mm, mit Befestigungsmaterial, **made in Germany**
Ausladung 15mm

Nr. 0	H180mm B121mm	
626 780		**33,90 €**
Nr. 1	H180mm B82mm	
626 785		**33,90 €**
Nr. 2	H180mm B124mm	
626 790		**33,90 €**
Nr. 3	H180mm B120mm	
626 795		**33,90 €**
Nr. 4	H180mm B136mm	
626 800		**33,90 €**
Nr. 5	H180mm B122mm	
626 805		**33,90 €**
Nr. 6	H180mm B122mm	
626 810		**33,90 €**
Nr. 7	H180mm B123mm	
626 815		**33,90 €**
Nr. 8	H180mm B122mm	
626 820		**33,90 €**
Nr. 9	H180mm B122mm	
626 825		**33,90 €**
a	H133mm B117mm	
626 830		**33,90 €**
b	H180mm B125mm	
626 835		**33,90 €**
c	H131mm B111mm	
626 840		**33,90 €**



626 780 - 626 840

Ziffern

für Hausnummern-Leuchten, selbstklebend, schwarz, **made in Germany**
Höhe 100mm

Nr.0		Nr.6	
619 500	**1,50 €**	**619 530**	**1,50 €**
Nr.1		Nr.7	
619 505	**1,50 €**	**619 535**	**1,50 €**
Nr.2		Nr.8	
619 510	**1,50 €**	**619 540**	**1,50 €**
Nr.3		Nr.9	
619 515	**1,50 €**	**619 545**	**1,50 €**
Nr.4		a	
619 520	**1,50 €**	**619 550**	**1,50 €**
Nr.5		b	
619 525	**1,50 €**	**619 555**	**1,50 €**




619 500 - 619 555

RZB

Ziffern

für Hausnummern-Leuchten, formstabil, selbstklebend, schwarz, **made in Germany**
Höhe 100mm

Nr.0		Nr.6	
619 100	**5,90 €**	**619 130**	**5,90 €**
Nr.1		Nr.7	
619 105	**5,90 €**	**619 135**	**5,90 €**
Nr.2		Nr.8	
619 110	**5,90 €**	**619 140**	**5,90 €**
Nr.3		Nr.9	
619 115	**5,90 €**	**619 145**	**5,90 €**
Nr.4		a	
619 120	**5,90 €**	**619 150**	**5,90 €**
Nr.5		b	
619 125	**5,90 €**	**619 155**	**5,90 €**



619 100 - 619 155



LED DIMMBAR

RGB-LED-Wallwasher IP65

Aluminium, Glas Acryl klar, Abstrahlwinkel 25°, dreh- und schwenkbar, mit Zuleitung H05RN-F 3x1,0mm², Länge 0,5m mit freien Aderenden, inklusive Funkhandsender (batteriebetrieben 1x CR2025 nicht enthalten), Funkfrequenz 433,2 MHz, zum Ein/Ausschalten, Dimmen, Anwählen der Farbe, des Farbwechsel-Modus und Regeln der Farbwechsel-Geschwindigkeit, Reichweite ca. 10m
L110mm B235mm H250mm
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar

36W	1275lm	RGB	anthrazit
628 940			**359,90 €**

Farbtemperatur von 2700K – 6500K über Handsender stufenlos einstellbar!



LED 680 635





627 175



LED 627 170

RGB-CCT-LED-Strahler IP65

Druckguss schwarz, Glas klar, Abstrahlwinkel 160°, schwenkbar 120°, mit Zuleitung H05RN-F 3x0,5mm², Länge 0,36m, steuerbar mit Funk-Handsender Art.Nr. 627175 (als Zubehör erhältlich) zur individuellen Auswahl der Lichtfarben und Anpassung der Farbtemperatur zwischen 2700K und 6500K
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

20W	1800lm	H215 B150 A40mm
680 635		**126,70 €**
50W	4200lm	H260 B220 A52mm
627 170		**230,90 €**

Zubehör

passend zu RGB-CCT-LED-Strahler Art.Nr. 680635 und 627170

Funk-Handsender

4-Kanal, zum Ein-/Ausschalten, Einstellen der Helligkeit, des Farbwechsel-Modus, Regeln der Farbwechsel-Geschwindigkeit und zum Anwählen der Farben, beliebig viele Strahler in 4 Kanälen steuerbar, Batteriebetrieb

2x Micro	L135 B55 H20mm
627 175	**29,90 €**



LED 680 785





RGB-LED-Strahler IP65

Druckguss grau, Glas klar, Abstrahlwinkel 120°, schwenkbar 190°, mit Zuleitung H05RN-F 3x0,75mm², Länge 0,6m, inklusive Funkhandsender zum Ein-/ Ausschalten, Einstellen der Helligkeit, des Farbwechsel-Modus, Regeln der Farbwechsel-Geschwindigkeit und zum Anwählen der Farben, mit Lichtwert-/Schaltzustandsspeicher nach Spannungsausfall
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

30W	RGB	H185 B225 A130mm
680 785		**286,80 €**

Strahler







LED
624 400



LED
627 595

RGB-LED-Wallwasher IP65

Aluminium, Frontglas klar, Abstrahlwinkel 40°, Eingangs- und Ausgangsleitung 0,24m, mit Montagematerial, für Vorschaltgeräte 24V-DC, (Zubehörteile wie Anschlussleitung, Vorschaltgerät, Steuergerät und Verbindungsleitung müssen separat bestellt werden)
schwenkbar 225°
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

L513 □38 A83mm
bis zu max. 12 Wallwasher direkt verbindbar

9W	RGB	silber	
627 595			**131,00 €**

L1010 □38 A83mm
bis zu max. 6 Wallwasher direkt verbindbar

18W	RGB	silber	
624 400			**213,80 €**

L1010 □38 A83mm
bis zu max. 4 Wallwasher direkt verbindbar

36W	RGB	silber	
624 405			**297,30 €**

Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 246 bis 249.




624 410



624 415







627 600

Zubehör

zu Wallwasher Art.Nr. 627595, 624400 und 624405

Anschlussleitung

Länge 3m	schwarz	
624 410		**15,40 €**
Länge 10m	schwarz	
627 600		**47,40 €**

Verbindungsleitung

Länge 1m	schwarz	
624 415		**11,80 €**



LED-Wallwasher IP65

Aluminium, Frontglas klar, Abstrahlwinkel 40°, Eingangs- und Ausgangsleitung 0,24m, mit Montagematerial, bis zu max. 5 Wallwasher direkt verbindbar, dimmbar, für Vorschaltgeräte 24V-DC, (Zubehörteile wie Anschlussleitung, Vorschaltgerät und Verbindungsleitung müssen separat bestellt werden), **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten)
schwenkbar 225°
L1010 ☐38 A83mm
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

24W	1540lm	4000K	silber	
627 590				**213,80 €**
24W	1400lm	3000K	silber	
624 380				**213,80 €**



LED-Wallwasher IP65

Aluminium, Frontglas klar, Abstrahlwinkel 40°, Eingangs- und Ausgangsleitung 0,24m, mit Montagematerial, bis zu max. 4 Wallwasher direkt verbindbar, dimmbar, für Vorschaltgeräte 24V-DC, (Zubehörteile wie Anschlussleitung, Vorschaltgerät und Verbindungsleitung müssen separat bestellt werden), **dimmbar** (mit geeigneten Betriebsgeräten)
schwenkbar 180°
L1000 ☐49 A90mm
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

36W	1300lm	3000K	silber	
624 395				**321,90 €**


624 385


627 585

Zubehör

zu Wallwasher Art.Nr. 627590, 624380 und 624395

Anschlussleitung

Länge 3m	schwarz	
624 385		**15,40 €**
Länge 10m	schwarz	
627 585		**47,40 €**

Verbindungsleitung

Länge 1m	schwarz	
624 390		**11,80 €**


624 390





5 Jahre GARANTIE

LED-Strahler XLED PRO 240 IP44

Kunststoff, Glas Acryl opal matt, **mit Bewegungsmelder 240°**, Reichweite ca. 12m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 15 Minuten, Dämmerungsschalter 2-1000 Lux, Leuchtenkopf drehbar 180°, neigbar 180°, mit beiliegendem Ecksockel, Schutzklasse II
H221 B180 A161mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

20W	2120lm	3000K	weiß	
683 775				**209,90 €**
20W	2120lm	3000K	schwarz	
683 780				**215,20 €**

STEINEL





5 Jahre GARANTIE

LED-Strahler XLED PRO "Square" IP54

Aluminium, Abdeckung Acryl klar, **mit Bewegungsmelder 240°**, Reichweite ca. 12m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 15 Minuten, Dämmerungsschalter 2-1000 Lux, mit 3% Grundlicht-Einstellung, Komforteinstellungen von Lichtwerten, Nachlaufzeiten oder Orientierungslicht sind über IR-Fernbedienung Art.Nr. 631060 (nicht inklusive) möglich, Leuchtenkopf drehbar 360°, neigbar 90°
H230 B178 A130mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

24,8W	2400lm	4000K	weiß	
682 790				**438,80 €**
48W	4400lm	4000K	weiß	
631 055				**504,00 €**



5 Jahre GARANTIE

LED-Strahler XLED PRO "Wide" IP54

Aluminium, Abdeckung Acryl klar, **mit Bewegungsmelder 240°**, Reichweite ca. 12m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 15 Minuten, Dämmerungsschalter 2-1000 Lux, mit 3% Grundlicht-Einstellung, Komforteinstellungen von Lichtwerten, Nachlaufzeiten oder Orientierungslicht sind über IR-Fernbedienung Art.Nr. 631060 (nicht inklusive) möglich, Leuchtenkopf drehbar 360°, neigbar 90°
H188 B265 A126mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

24,8W	2400lm	4000K	weiß	
682 785				**438,80 €**
48W	4400lm	4000K	weiß	
631 050				**504,00 €**



LED
682 670



LED
682 675



LED
682 680

LEDVANCE

LED-Strahler IP65

Polycarbonat schwarz, Glas Acryl opal, Abstrahlwinkel 100°, mit Anschlussleitung H05RN-F 3x1,0mm² Länge ca. 1m
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

90W	10000lm	4000K	H247 B237 A82mm	
682 680				**207,90 €**
20W	2100lm	3000K	H155 B167 A44mm	
682 670				**29,90 €**
50W	5000lm	3000K	H187 B216 A62mm	
682 675				**58,90 €**



NEU
LED
628 630



theben

LED-Strahler theLeda S10 WH IP55

Kunststoff, Glas Acryl klar, **mit Bewegungsmelder 180°**, Reichweite ca. 10m, Zeiteinstellung 2 Sekunden - 30 Minuten, Dämmerungsschalter 5-200 Lux, Leuchtenkopf Alu-Druckguss, 40° beidseitig horizontal drehbar und 70° nach unten schwenkbar, Wandbeleuchtung durch 180° Drehung möglich, LED-Lebensdauer 35.000 Stunden, Abstrahlwinkel 85°
H161 B80 A50mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

10W	840lm	4000K	weiß
628 630			**125,70 €**



NEU
LED
628 635



theben

LED-Strahler theLeda S20 WH IP55

Kunststoff, Glas Acryl klar, **mit Bewegungsmelder 180°**, Reichweite ca. 10m, Zeiteinstellung 2 Sekunden - 30 Minuten, Dämmerungsschalter 5-200 Lux, Leuchtenkopf Alu-Druckguss, 20° beidseitig horizontal drehbar und 70° nach unten schwenkbar, LED-Lebensdauer 35.000 Stunden, Abstrahlwinkel jeweils 85°
H161 B167 A50mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

20W	2x840lm	4000K	weiß
628 635			**191,30 €**



NEU
LED
628 570



NEU
LED
628 575

theben

LED-Strahler theLeda S10L WH IP55

Kunststoff, Glas Acryl klar, Leuchtenkopf Alu-Druckguss, 40° beidseitig horizontal drehbar und 70° nach unten schwenkbar, Wandbeleuchtung durch 180° Drehung möglich, LED-Lebensdauer 35.000 Stunden, Abstrahlwinkel 85°
H161 B80 A50mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

10W 840lm 4000K weiß
628 570 **107,90 €**

theben

LED-Strahler theLeda S20L WH IP55

Kunststoff, Glas Acryl klar, Leuchtenkopf Alu-Druckguss, 20° beidseitig horizontal drehbar und 70° nach unten schwenkbar, LED-Lebensdauer 35.000 Stunden, Abstrahlwinkel 85°
H161 B167 A50mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

20W 2x840lm 4000K weiß
628 575 **162,90 €**





NEU
LED
628 510

theben

LED-Strahler theLeda IP65

Alu-Druckguss, Glas Acryl klar, erweiterbar mit Bewegungsmelder Art.Nr. 628525, LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, Abstrahlwinkel 114°
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

H148 B202 A60mm

20W 1500lm 5000K weiß
628 510 **87,90 €**

H188 B230 A60mm

30W 2100lm 5000K weiß
628 520 **119,90 €**





NEU
LED
628 520

theben

Zubehör:

passend zu Strahler 628510 und 628520
Bewegungsmelder RC theLeda B IP55
mit Schaltausgang, Erfassungswinkel 180°, Reichweite ca. 12m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 15 Minuten, Dämmerungsschalter 2-1000Lux, Sensor 90° beidseitig horizontal drehbar und 90° vertikal schwenkbar

weiß
628 525 **23,90 €**

NEU
628 525





LED
627 495

LED-Strahler IP45

Kunststoff, Glas Acryl klar, **mit Bewegungsmelder 210°** und automatischer **Verfolgungsfunktion**, Reichweite ca. 10m, Leuchtenkopf dreht sich mit der Bewegung bis zu 140° mit, Abstrahlwinkel 120°
H270 B170 A155mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

16W 1400lm 4000K schwarz
627 495 **143,60 €**



LED
681 040



LED
681 050





LED
681 045



NEU
LED
681 515

PHILIPS 3 Jahre GARANTIE

LED-Strahler IP65

Alu-Druckguss grau, Glas klar, **mit integriertem HF-Bewegungssensor 160°** und IR-Handsender zum Einstellen der Reichweite ca. 3/5/7m, der Einschaltzeit 10/30 Sekunden 1/5/8/10 Minuten, des Dämmerungs-Wertes ca. 10/30/70/150 Lux, Dauer-Ein, Dauer-Aus, Auto-Funktion und zum Deaktivieren des Sensors, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, Abstrahlwinkel 100°, mit Anschlussleitung H05RN-F 3x1,0mm², Länge 1m
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

10W	1050lm	4000K	H160 B150 A35mm	
681 040				**45,90 €**
10W	1000lm	3000K	H160 B150 A35mm	
681 515				**45,90 €**
20W	2100lm	4000K	H160 B150 A35mm	
681 045				**51,20 €**
20W	2000lm	3000K	H160 B150 A35mm	
681 520				**51,20 €**
50W	5250lm	4000K	H249 B235 A38mm	
681 050				**81,60 €**
50W	5000lm	3000K	H249 B235 A38mm	
681 525				**81,60 €**



NEU
LED
681 525



NEU
LED
681 520

Batterie-LED-Strahler IP44

Kunststoff, Glas Acryl klar, mit 2 Leuchtenköpfe Ø55mm kippbar, **mit Bewegungsmelder 140°**, Reichweite ca. 8m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 7 Minuten, Dämmerungsschalter 2-40 Lux, Batteriebetrieb 4x LR14 (nicht im Lieferumfang enthalten)
H200 B145 A100mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

8W	2x200lm	6500K	schwarz	
627 500				**27,90 €**



LED
627 500

Batterie-LED-Strahler IP44

Kunststoff, Glas Acryl klar, **mit Bewegungsmelder 140°**, Reichweite ca. 12m, Zeiteinstellung 3 Sekunden - 7 Minuten, mit Dämmerungsschalter, Batteriebetrieb 3x Mignon AA (nicht im Lieferumfang enthalten)
H160 B115 A130mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar


5W	170lm	6500K	schwarz	
627 505				**23,80 €**




LED
627 505

















EGB

3 Jahre GARANTIE

LED-Strahler PROaura IP65

Alu-Druckguss, schlagzäh IK05, elegante, schlanke Bauform, **weniger Blendwirkung** durch satinierte Abdeckung über der LED-Platine, Schutzglas klar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 20.000 Stunden, Abstrahlwinkel 130°, mit Anschlussleitung H05RN-F 3G1,0mm², Länge 90cm, Betriebstemperatur -15°C bis +40°C, für Netzanschluss 230V (der Einsatz von RC-Löschgliedern wird empfohlen)
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

schwarz

10W	900lm	5000K	H100 B120 A40mm	
683 280				**19,90 €**
10W	800lm	3000K	H100 B120 A40mm	
683 260				**19,90 €**
20W	1600lm	3000K	H125 B160 A40mm	
683 265				**28,50 €**
30W	2700lm	5000K	H165 B210 A45mm	
683 285				**43,00 €**
30W	2400lm	3000K	H165 B210 A45mm	
683 270				**43,00 €**
50W	4500lm	5000K	H190 B255 A45mm	
683 290				**56,50 €**

weiß

30W	2400lm	3000K	H165 B210 A45mm	
683 255				**43,00 €**

5 Jahre GARANTIE

LED-Fluter PANTHERA IP65

Aluminium, pulverbeschichtet, schwarz matt, Glas klar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, Abstrahlwinkel 120°, salzsprühnebelgeprüft, Schlagfestigkeit IK08, notstromtauglich 300-330V-DC, mit Anschlussleitung H05RN-F 3x1,0mm² Länge 1m und selbstentlüftendem Ventil, (Fluter steht im nicht geschwenkten Zustand in einem 45°-Winkel)
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

10W	1200lm	4000K	H152 B125 A28mm	
628 905				**47,40 €**
10W	1150lm	3000K	H152 B125 A28mm	
628 910				**47,40 €**
30W	3600lm	4000K	H235 B203 A39mm	
628 915				**95,00 €**
30W	3450lm	3000K	H235 B203 A39mm	
628 920				**95,00 €**
50W	6000lm	4000K	H235 B203 A39mm	
628 925				**119,00 €**
100W	12500lm	4000K	H321 B282 A41mm	
628 930				**237,80 €**
150W	18750lm	4000K	H420 B333 A51mm	
628 935				**417,20 €**

NEU
LED
683 200



NEU
LED
683 205





NEU
LED
683 210

NEU
LED
683 220



EGB

3 Jahre GARANTIE

LED-Strahler PROprisma IP65

Gehäuse Alu-Druckguss, schlagfest IK07, schwarz, **bessere Lichtstreuung** und **weniger Blendwirkung** durch satinierte, **prismatische Abdeckung**, durchschnittliche LED-Lebensdauer 20.000 Stunden, Abstrahlwinkel 160°, mit Anschlussleitung H05RN-F 3G1,0mm², Länge 25cm, Betriebstemperatur -40°C bis +40°C, für Netzanschluss 230V (der Einsatz von RC-Löschgliedern wird empfohlen)
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

10W	950lm	6500K	H140 B120 A30mm	
683 200				**16,50 €**
10W	900lm	4000K	H140 B120 A30mm	
683 230				**16,50 €**
20W	1900lm	6500K	H160 B135 A30mm	
683 205				**25,40 €**
30W	2850lm	6500K	H220 B170 A35mm	
683 210				**33,30 €**
30W	2700lm	4000K	H220 B170 A35mm	
683 235				**33,30 €**
50W	4750lm	6500K	H300 B225 A40mm	
683 215				**51,50 €**
50W	4500lm	4000K	H300 B225 A40mm	
683 240				**51,50 €**
70W	6650lm	6500K	H300 B225 A40mm	
683 220				**79,00 €**
100W	9500lm	6500K	H300 B225 A70mm	
683 225				**119,00 €**



NEU
LED
683 225



NEU
LED
683 135



PHILIPS

3 Jahre GARANTIE

LED-Strahler IP65

Alu-Druckguss grau, Glas klar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, Abstrahlwinkel 100°, mit Anschlussleitung H05RN-F 3x1,0mm², Länge 1m
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

10W	1050lm	4000K	H137 B96 A31mm	
683 130				**21,80 €**
10W	1000lm	3000K	H137 B96 A31mm	
683 145				**21,80 €**
20W	2100lm	4000K	H161 B117 A31mm	
683 135				**25,80 €**
20W	2000lm	3000K	H161 B117 A31mm	
683 150				**25,80 €**
50W	5250lm	4000K	H281 B204 A39mm	
683 140				**48,80 €**
50W	5000lm	3000K	H281 B204 A39mm	
683 155				**48,80 €**

NEU
LED
683 130



NEU
LED
683 140







681 630



681 625

EGB

LED-Strahler PROlite IP65

Alu-Druckguss schwarz, Glas klar, mit Stecker-Schnellverbinder, durchschnittliche LED-Lebensdauer 15.000 Stunden, Abstrahlwinkel 100°
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

30W	2700lm	4000K	H150 B180 A60mm	
681 625				**25,40 €**
50W	3750lm	4000K	H195 B230 A65mm	
681 630				**39,00 €**


681 150


681 155



681 140

LED-Strahler IP65

Alu-Druckguss schwarz, Glas klar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 40.000 Stunden, Abstrahlwinkel 120°, mit Anschlussleitung H05RN-F 3x1,0mm² Länge ca. 0,5m
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar


10W	900lm	5000K	H115 B134 A27mm	
681 140				**17,80 €**
20W	1800lm	5000K	H149 B183 A34mm	
681 145				**33,20 €**
30W	2700lm	5000K	H176 B220 A34mm	
681 150				**48,80 €**
50W	4400lm	5000K	H195 B241 A38mm	
681 155				**64,20 €**



681 145


144 760

EGB Kabel Schnell-Verbindungsmuffe IP68
Kunststoff, **mit Schnellverbinder-Klappklemmen**, geeignet für Kabel Ø5,0mm bis Ø11,0mm, Spannung max. 230V, Ø 35mm, IP68

Kabel-Ø	Klemme	Länge	
max. 11mm	3x2,5mm²	85mm	
144 760			**7,70 €**



























ESYLUX

LED-Strahler IP65

Aluminium, Glas klar, mit Spezialbügel für Innen- und Außeneck-Montage, Abstrahlwinkel 120°
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

H100 B160 A28mm

10W	1000lm	4000K	weiß/schwarz	
681 690				**39,40 €**
10W	1000lm	3000K	weiß/schwarz	
680 205				**39,40 €**
10W	1000lm	4000K	schwarz	
681 700				**39,40 €**
10W	1000lm	3000K	schwarz	
680 210				**39,40 €**

H135 B215 A32mm

30W	3000lm	4000K	weiß/schwarz	
681 695				**78,80 €**
30W	3000lm	3000K	weiß/schwarz	
680 220				**78,80 €**
30W	3000lm	4000K	schwarz	
681 705				**78,80 €**
30W	3000lm	3000K	schwarz	
680 225				**78,80 €**

H170 B240 A32mm

50W	5000lm	4000K	weiß/schwarz	
681 765				**112,60 €**
50W	5000lm	4000K	schwarz	
681 770				**112,60 €**

ESYLUX

LED-Strahler IP65


Aluminium, Glas klar, mit Spezialbügel für Innen- und Außeneck-Montage, **mit Bewegungsmelder 120°**, Reichweite ca. 8 m, Zeiteinstellung 1 Sekunde - 15 Minuten, Dämmerungsschalter 3-2000 Lux einstellbar, Abstrahlwinkel 120°
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

H170 B160 A58mm

10W	1000lm	3000K	schwarz	
680 250				**59,90 €**

H205 B215 A60mm

30W	3000lm	3000K	schwarz	
680 260				**97,90 €**



LED
672 570




LED
626 180




LED
626 190

ESYLUX




LED
672 575




LED
672 580



LED
672 590





LED-Strahler IP65

Aluminium, Glas klar, mit Spezialbügel für Innen- und Außeneckmontage, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

H120 B133 A75mm

9W	1020lm	5000K	weiß	
672 570				**78,80 €**
9W	950lm	3000K	weiß	
626 175				**78,80 €**
9W	1020lm	5000K	schwarz	
681 665				**78,80 €**
9W	950lm	3000K	schwarz	
626 180				**78,80 €**

H252 B227 A86mm

28W	3650lm	5000K	weiß	
672 575				**191,20 €**
28W	3370lm	3000K	weiß	
626 185				**191,20 €**
28W	3650lm	5000K	schwarz	
681 670				**191,20 €**
28W	3370lm	3000K	schwarz	
626 190				**191,20 €**

H252 B227 A86mm


45W	5630lm	5000K	weiß	
672 580				**235,90 €**
45W	4000lm	3000K	weiß	
672 585				**235,90 €**
45W	5630lm	5000K	schwarz	
681 675				**235,90 €**
45W	5400lm	3000K	schwarz	
672 590				**235,90 €**




LED
681 755



LED
681 760


Eckmontage


Wandmontage



LED
626 950

ESYLUX



LED
626 945

LED-Strahler IP65

Aluminium, Glas klar, mit Spezialbügel für Innen- und Außeneck-Montage, **mit Bewegungsmelder 160°**, Reichweite ca. 12m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 15 Minuten, Dämmerungsschalter 5-1000 Lux einstellbar, Abstrahlwinkel 110°, mit zusätzlichem Schaltkontakt zum Anschluss von externen Lasten
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar
H290 B250 A86mm

28W	3650lm	5000K	weiß	
626 945				**213,20 €**
28W	3370lm	3000K	weiß	
681 755				**213,20 €**
28W	3650lm	5000K	schwarz	
626 950				**213,20 €**
28W	3370lm	3000K	schwarz	
681 760				**213,20 €**
45W	5630lm	5000K	weiß	
681 680				**265,20 €**
45W	5630lm	5000K	schwarz	
681 685				**265,20 €**

Zubehör:

passend zu LED-Strahler Art.Nr. 626945, 626950, 626175, 626180, 626185, 626190, 672570, 672575, 672580, 672585, 672590, 681665, 681670, 681675, 681680, 681755, 681760 und 681685

Wandausleger

Metall

700mm	weiß	
627 195		**83,30 €**
700mm	schwarz	
626 960		**83,30 €**



627 195

Erdspieß


Metall

H265mm Ø60mm	schwarz	
626 955		**35,20 €**



626 955







EGB

5 Jahre GARANTIE

LED-Strahler PROsuperior IP66

hervorragendes Lumen/Watt-Verhältnis, **flackerfrei**, Farbwiedergabeindex Ra >80, robustes Gehäuse aus Alu-Druckguss, **schlagfest IK08**, schwarz, **IP66 - Feuchtigkeitsgeschützt gegen Starkregen, Staunässe und Überflutung** (kein Untertauchen!) mit Lüftungsventil, mit klarem Sicherheitsglas und Gradeinteilung am Befestigungsbügel, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, Betrieb mit integriertem Qualitäts-Vorschaltgerät (leicht erreich- und austauschbar), Abstrahlwinkel 120°, mit Anschlussleitung H05RN-F 3G1,0mm², Länge 80cm, Betriebstemperatur -40°C bis +50°C, für Netzanschluss 230V
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

30W	4800lm	5000K	H320 B190 A55mm	
683 500				**129,00 €**
50W	8000lm	5000K	H320 B190 A55mm	
683 505				**147,00 €**
100W	16500lm	5000K	H390 B280 A55mm	
683 510				**198,00 €**
150W	24750lm	5000K	H445 B280 A60mm	
683 515				**265,00 €**
200W	33000lm	5000K	H460 B330 A60mm	
683 520				**318,00 €**




EGB

Masthalter-Aufsatz

zum Aufsatz auf Maste und Rohre Ø50-65mm, Mittelloch (zur Kabeleinführung) Ø20mm, Befestigungs-Löcher Ø12,5mm, zur Aufnahme von LED-Strahlern "PROsuperior" (Art.-Nr. 683500-683520)

Außen-Ø90mm Bügel 220mm	
683 525	**39,00 €**



LED-Strahler IP54

Alu-Druckguss/Kunststoff, Glas Acryl prismatisch, **mit Bewegungsmelder 110°** drehbar, Reichweite ca. 8m, Zeiteinstellung 8 Sekunden - 12 Minuten, Dämmerungsschalter 30-200 Lux
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

H120 B120 A47,5mm				
10W	750lm	5000K	weiß	
688 180				**40,50 €**
10W	750lm	5000K	schwarz	
688 185				**40,50 €**
H158 B160 A47,5mm				
20W	1500lm	5000K	weiß	
688 195				**45,90 €**
20W	1500lm	5000K	schwarz	
688 200				**45,90 €**

ESYLUX

LED-Strahler IP55

Alu-Druckguss/Kunststoff, Glas Acryl opal glänzend
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

H205 B104 A143mm

14W 770lm 5000K weiß
626 965 146,50 €

H205 B184 A143mm

25W 1610m 5000K weiß
625 075 225,80 €



ESYLUX

LED-Strahler IP55

Alu-Druckguss/Kunststoff, Glas Acryl opal glänzend, **mit Bewegungsmelder 140°**, Reichweite ca. 10m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 10 Minuten, Dämmerungsschalter 5-1000 Lux
H205 B104 A143mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

14W 770lm 5000K weiß
626 970 182,70 €

14W 750lm 3000K weiß
626 145 182,70 €

14W 770lm 5000K schwarz
626 975 182,70 €

14W 750lm 3000K schwarz
626 160 182,70 €

ESYLUX

LED-Strahler IP55

Alu-Druckguss/Kunststoff, Glas Acryl opal glänzend, **mit Bewegungsmelder 140°**, Reichweite ca. 10m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 10 Minuten, Dämmerungsschalter 5-1000 Lux
H205 B184 A143mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

25W 1510lm 5000K weiß
625 175 259,50 €

25W 1430lm 3000K weiß
626 980 259,50 €



EGB

5 Jahre GARANTIE

LED-Strahler PROadvertise IP65

Abstrahlung **asymmetrisch**, Abstrahlwinkel 60° (vertikal) / 150° (horizontal), Lieferung **mit Wandsockel und Wandausleger** L600mm, sehr gutes Lumen/Watt-Verhältnis, robustes Gehäuse aus Alu-Druckguss, Abdeckung Kunststoff, mit Anschlussleitung H05RN-F3x1,0mm², Länge ca. 65cm, durchschnittliche LED-Lebensdauer 40.000 Stunden, für Netzanschluss 230V
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/Garantie 5 Jahre


weiß

30W 2700lm 5000K H200 B170 A230mm
681 780 159,00 €


schwarz

30W 2700lm 5000K H200 B170 A230mm
681 785 159,00 €









LED-Werbeleuchte IP65

Alu-Druckguss, Glas klar, Abstrahlwinkel 80°, mit Gelenkbügel und Schwenkarretierung, Reflektor, Anschlussbox mit Kabelverschraubung und Metallrohr L500mm
H200 B142 T28mm
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

12W	1040lm	3500K	weiß	
628 200				**179,40 €**
12W	1040lm	3500K	schwarz	
628 195				**179,40 €**







LED-Werbeleuchte IP54

Alu-Druckguss, Glas klar, Abstrahlwinkel 120°, mit Gelenkbügel, Anschlussbox mit Kabelverschraubung, Zuleitung 1,8m mit Schukostecker und Metallrohr L500mm
☐100x80mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

10W	750lm	3000K	weiß	
623 790				**84,40 €**
10W	750lm	3000K	schwarz	
623 800				**84,40 €**
10W	750lm	3000K	silbergrau	
623 795				**84,40 €**



LED-Werbeleuchte IP54

Alu-Druckguss, Glas klar, Abstrahlwinkel 120°, mit Gelenkbügel, Anschlussbox mit Kabelverschraubung, Zuleitung 1,8m mit Schukostecker, Metallrohr L500mm B500mm
☐100x80mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

2x10W	2x750lm	3000K	weiß	
628 015				**147,80 €**



LED-Werbeleuchte IP65

Alu-Druckguss, Glas klar, Abstrahlwinkel 55°, mit Gelenkbügel und Schwenkarretierung, Anschlussbox mit Kabelverschraubung und Metallrohr L500mm
Ø136mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

15W	1040lm	5000K	schwarz	
623 275				**155,80 €**
15W	1040lm	5000K	silber	
623 280				**155,80 €**



LED-Werbeleuchte IP54

Alu-Druckguss, Glas klar, Abstrahlwinkel 12°, mit Gelenkbügel und Metallrohr L550mm, inklusive GU10-Leuchtmittel der EEK A
Ø100mm


1,5W	55lm	6400K	schwarz	
628 790				**105,00 €**



LED-Werbeleuchte IP65

Alu-Druckguss, Glas klar, Abstrahlwinkel 120°, mit Gelenkbügel und Schwenkarretierung, Anschlussbox mit Kabelverschraubung, Zuleitung 1,4m mit Schukostecker und Metallrohr L1000mm
☐270x200mm
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar

50W	3500lm	3200K	schwarz	
627 165				**127,90 €**



635 970

Universal-Wandausleger

für Strahler bis max. 25kg, Wandplatte 120x120mm, Lochabstand 90mm, Strahler-Montageplatte 177x40mm, Lochabstand rund 100mm, 150mm oval

Länge 1000mm	silbergrau	
635 970		**45,50 €**





RA >95

LED

682 180



NEU

683 405



682 185



LED-Stativ-Baustellenstrahler IP65

Alu-Druckguss, Abdeckung Polycarbonat opal matt, Leuchtenköpfe einzeln 75° kippbar, staub- und strahlwassergeschützt, Zuleitung H07RN-F Länge 10m mit Schukostecker, höhenverstellbar von 1360 - 2130mm, Ra >95
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

120W 8600lm 4000K schwarz

682 180 **510,40 €**

Zubehör:

passend zu LED-Stativ-Baustellenstrahler IP65 Art.Nr. 682180

Transporttasche

schwarz

682 185 **75,00 €**

Knickgelenk

zur Deckenbeleuchtung, durch Befestigung am Leuchtenkopf ist dieser bis 90° schwenkbar

schwarz

683 405 **49,20 €**

Dimmer IP65

mit Drehknopf zum Dimmen, zur Montage zwischen Strahler und Netzteil

schwarz

683 345 **55,90 €**



NEU

683 345

Baustellenstrahler







Platzsparend zusammenklappbar



LED

681 595

EGB

3 Jahre GARANTIE

LED-Baustellenstrahler PROlite IP65

Alu-Druckguss gelb/schwarz, Sicherheitsscheibe Kunststoff klar, Schlagfest IK 08, Abstrahlwinkel 100°, mit flach zusammen faltbarem Tragegestell, Anschlussleitung H07RN-F 3x1,0mm², Länge 3,0m mit Schuko-Stecker, durchschnittliche LED-Lebensdauer 30.000 Stunden
H285 B285 T215mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 3 Jahre

30W	2250lm	4000K	H285 B285 T215mm	
681 595				**55,00 €**
50W	4500lm	4000K	H305 B330 T255mm	
681 600				**73,00 €**



LED

681 600



LED

680 920

EGB



LED

680 930

LED-Akku-Strahler IP44

Gehäuse Metall gelb/schwarz, Front und Akku gummiert, Glas klar, **mit werkzeuglos wechselbarem Li-Ion-Akku** 7,4V/4,4Ah (Art. Nr. 680 925), mit Ein-/Ausschalter, 5-stelliger LED-Akkustand-Anzeige und USB-Buchse mit Ein-/Ausschalter und Statusanzeige, zur Stromversorgung oder zum Aufladen von z.B. Smartphones oder anderen Geräten mit USB-Anschluss, Ausgangsleistung 5V=/800mA max., Stahlrohrgestell, Schaumstoffgriff, Entlade- und Überlastschutz, Ladezeit ca. 5 Stunden, Betriebszeit ca. 4 Stunden, Betrieb während des Ladevorgangs wird nicht empfohlen, inklusive 230V Stecker-Ladegerät und PKW/LKW-Ladeadapter, Abstrahlwinkel 120°

10W	750lm	6500K	H259mm B146mm	
680 920				**79,00 €**



680 925



680 935

Ersatz-/Wechselakku

Lithium-Ionen 7,4V/4,4Ah, Gehäuse gummiert, passend zu LED-Akku-Strahler Art. Nr. 680920 und 680730, mit Ein-/Ausschalter, 5-stelliger LED-Akkustand-Anzeige und USB-Buchse mit Ein-/Ausschalter und Statusanzeige, zur Stromversorgung oder zum Aufladen von z.B. Smartphones oder anderen Geräten mit USB-Anschluss, Ausgangsleistung 5V=/800mA max.

7,4V/4,4Ah	gelb/schwarz	
680 925		**39,90 €**

Ersatz-/Wechselakku

Lithium-Ionen 11,1V/5,4Ah, Gehäuse gummiert, passend zu LED-Akku-Strahler Art. Nr. 680930 und 680735, mit Ein-/Ausschalter, 5-stelliger LED-Akkustand-Anzeige und USB-Buchse mit Ein-/Ausschalter und Statusanzeige, zur Stromversorgung oder zum Aufladen von z.B. Smartphones oder anderen Geräten mit USB-Anschluss, Ausgangsleistung 5V=/800mA max.

11,1V/5,4Ah	gelb/schwarz	
680 935		**59,90 €**

LED-Akku-Strahler IP44

Gehäuse Metall gelb/schwarz, Front und Akku gummiert, Glas klar, **mit werkzeuglos wechselbarem Li-Ion-Akku** 11,1V/5,4Ah (Art. Nr. 680 935), mit Ein-/Ausschalter, 5-stelliger LED-Akkustand-Anzeige und USB-Buchse mit Ein-/Ausschalter und Statusanzeige, zur Stromversorgung oder zum Aufladen von z.B. Smartphones oder anderen Geräten mit USB-Anschluss, Ausgangsleistung 5V=/800mA max., Stahlrohrgestell, Schaumstoffgriff, Entlade- und Überlastschutz, Ladezeit ca. 5 Stunden, Betriebszeit ca. 4 Stunden, Betrieb während des Ladevorgangs wird nicht empfohlen, inklusive 230V Stecker-Ladegerät und PKW/LKW-Ladeadapter, Abstrahlwinkel 120°

20W	1500lm	6500K	H319mm B216mm	
680 930				**135,00 €**





LED
682 425

LED-Baustellenleuchte IP54

Kunststoff weiß/blau, Glas Acryl opal, mit einklappbarem Aufhängehaken, 1 Schukosteckdose und Zuleitung H07RN-F 3x1,5mm² Länge 5m mit Schukostecker, **D**
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

26W 3400lm 5000K H197mm Ø 210mm
682 425 **116,80 €**





LED
682 440

LED-Baustellenleuchte IP54

Kunststoff schwarz/blau, Glas Acryl opal, mit SMD-Platine, Griff, 3 Schukosteckdosen max. 3000W, Schalter und Zuleitung H07RN-F 3x1,5mm² Länge 5m mit Schukostecker, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, **D, made in Germany**
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

32W 3700lm 5000K H320 B305 A110mm
682 440 **245,90 €**



LED
674 475

made in Germany

LED-Baustellenleuchte IP54


Kunststoff anthrazit/blau, Glas Acryl opal, mit SMD-Platine, Griff, 2 Schukosteckdosen max. 2000W, Schalter und Zuleitung H07RN-F 3x1,5mm² Länge 2,5m mit Schukostecker, Schlagschutz IK08 (5 Joule), durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, **D, made in Germany**
EEK A++ (LED) - LM nicht austauschbar

22W 2300lm 5000K H250 B215 A155mm
674 475 **139,90 €**









LED
682 380

LED-Baustellenleuchte IP54

Kunststoff schwarz/blau, Glas Acryl opal glänzend, Abstrahlwinkel 120°, mit angespritzten Gummischutzkanten, Tragegriff, Aufhängehaken, Zuleitung H07RN-F 3x1,5mm² Länge 3m mit Schukostecker, Schukosteckdose mit Klappdeckel 230V max. 3000W, Ein-/Ausschalter und Feinsicherung, zum Stellen in fünf verschiedenen Positionen von 0°/15°/25°/35° und 90°, **made in Germany**
EEK A (LED) - LM nicht austauschbar

35W 3850lm 8500K H273 B256 A163mm
682 380 **261,30 €**





LED
682 155

NEU
LED
683 990







LED-Akku-Baustellenstrahler IP44

Alu-Druckguss orange/schwarz, Glas klar, Abstrahlwinkel 120°, Stahlrohrgestell mit Schaumstoffgriff, Li-Ion-Akku 7,4V/2,4Ah, Leuchtdauer bis zu 5 Stunden, 2 Lichtstufen 100% und 50% schaltbar, Strahler stufenlos verstellbar und in jeder Stellung arretierbar, inklusive 230V Stecker-Ladegerät und PKW/LKW Ladeadapter
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

10W 600lm 4000K H180mm B170mm
682 155 **66,60 €**





LED-Baustellenstrahler IP65

Kunststoff schwarz/rot, Glas Acryl opal glänzend, mit Tragegriff, Zuleitung H07RN-F 3x1,5mm² Länge 2m mit Schukostecker, 1 Schukosteckdose mit Klappdeckel max. 3400W, mit Schalter, USB-Ladebuchse und ausklappbarem Ständer
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

24W 2000lm 4200K H234 B290 A83mm
683 990 **79,90 €**



NEU
LED
DIMMBAR
683 995



LED
674 155

LED-Baustellenstrahler IP65

Kunststoff schwarz/rot, Glas Acryl opal glänzend, mit Tragegriff, Zuleitung H07RN-F 3x1,5mm² Länge 2m mit Schukostecker, 2 Schukosteckdose mit Klappdeckel max. 3600W, dimmbar auf 50% Helligkeit durch 2-stufigen Schalter, USB-Ladebuchse und ausklappbarem Ständer
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

45W 3800lm 4200K H315 B385 A90mm
683 995 **108,90 €**



LED
667 350

LED-Baustellenstrahler IP54

Kunststoff schwarz/rot, Glas Acryl opal, mit Tragegriff, Zuleitung H07RN-F 3x1,5mm² Länge 3m mit Schukostecker, 2 Schukosteckdosen mit Klappdeckel IP54/230V max. 3600W, Ein-/Ausschalter und ausklappbarem Ständer
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

50W 4000lm 6500K H342 B295 A112mm
674 155 **153,00 €**

80W 6800lm 6500K H350 B350 A112mm
667 350 **176,00 €**

5 Jahre GARANTIE

LED-Baustellenstrahler IP54

Kunststoff grau, Abstrahlwinkel 120°, mit CREE-LEDs, durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden (L70 B50), Zuleitung H07RN-F 2x1,0mm² Länge 3m mit Konturenstecker, inklusive Schnellverbinder zur flexiblen Befestigung z.B. an Gerüststangen
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

20W 2300lm 4000K H193 B193 T123mm

683 350 95,40 €



NEU

LED

683 350



LED-Baustellenstrahler IP54

Kunststoff grün/schwarz, Glas Acryl klar, 3-flammig mit zwei 180°ausklappbaren Strahlern, mit Tragegriff, Zuleitung H05RN-F 3x1,5mm² Länge 2m mit Schukostecker und Ein-/Ausschalter
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

50W 5000lm 6500K H215 B242 A47mm

680 900 105,80 €



LED

680 900

340mm



682 720

Universal-Stativ

für 1 bzw. 2 Strahler mit einem Lochdurchmesser mind. 6mm, höhenverstellbar von 600 - 1500mm, ohne Zuleitung

H600mm B475mm gelb/schwarz

682 720 75,90 €

Zubehör

passend zu Universal-Stativ Art.Nr. 682720

Anschlussleitung

H07RN-F 3x1,0mm², mit Schukostecker

Länge 5m schwarz

682 725 19,80 €

Y-Anschlussleitung

H07RN-F 3x1,0mm², mit Schukostecker

Länge 5m schwarz

682 730 23,90 €




682 730

682 725



LED
624 600

Farbtemperatur 2800K/6500K
über Schalter einstellbar!



LED
624 605

Farbtemperatur 2800K/6500K
über Schalter einstellbar!

Solar-Gartenleuchte Flore Light IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas Acryl klar, mit Solarmodul, LED als Leuchtmittel umschaltbar von warmweiß 2800K auf hellweiß 6500K, Kunststoff-Erdspieß, Dämmerungsautomatik und NiMh-Akku Micro 1,2V/900mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 8 Stunden

H310mm Ø130mm edelstahl
624 600 **18,80 €**



LED
619 680

Farbtemperatur 2800K/6500K
über Schalter einstellbar!

Solar-Gartenleuchte Tropic Light IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas Acryl opal satiniert, mit Solarmodul, LED als Leuchtmittel umschaltbar von warmweiß 2800K auf hellweiß 6500K, Kunststoff-Erdspieß, Dämmerungsautomatik und NiMh-Akku Micro 1,2V/900mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 8 Stunden

H600mm Ø110mm edelstahl
624 605 **20,40 €**

Solar-Gartenleuchte Swing IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas Acryl klar, mit Solarmodul, LED als Leuchtmittel umschaltbar von warmweiß 2800K auf hellweiß 6500K, Rohr-Ø 20mm, Kunststoff-Erdspieß, Dämmerungsautomatik und NiMh-Akku Micro 1,2V/900mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 12 Stunden, Lichtstrom max. 20lm

H360mm Ø140mm edelstahl
619 680 **25,20 €**



LED
624 570

Farbtemperatur 2800K/6500K
über Schalter einstellbar!

Solar-Gartenleuchte Pole Light IP44

Aluminium, Glas Acryl opal satiniert, mit Solarmodul, LED als Leuchtmittel umschaltbar von warmweiß 2800K auf hellweiß 6500K, Montage über Kunststoff-Erdspieß oder Schrauben, Dämmerungsautomatik und NiMh-Akku Micro 1,2V/600mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 8 Stunden

H690mm Ø70mm edelstahl
624 570 **25,40 €**

Solarleuchten






2er-Set

LED

619 255



LED

627 855



PIR Solar-Leuchte Alucia IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas Acryl klar, **mit Bewegungsmelder 90°,** Reichweite ca. 6m, Solarmodul und weißen LEDs (4000K) als Leuchtmittel, mit Dämmerungsautomatik als Orientierungslicht 50lm und bei Erfassung von Bewegung für ca. 25 Sekunden 300lm, Schalter und Li-Ion-Akku 3,7V/2200mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 12 Stunden

H960mm Ø160mm edelstahl

627 855 **79,30 €**



LED

624 595

Solar-Design-Leuchtstäbe-Set Twin IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), bestehend aus 2 Leuchten, Kopf Acrylglas klar mit Blasen, Solarmodul und hellweißer LED als Leuchtmittel, mit Dämmerungsautomatik, Kunststoff-Erdspieß und NiMh-Akku 1,2V/600mAh, Leuchtzeit bei vollen Akkus ca. 8 Stunden

H500mm Ø35mm edelstahl

619 255 **36,70 €**

Solar-Gartenleuchte Puc Light IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas Acryl klar geriffelt, warmweiße LED als Leuchtmittel, Dämmerungsautomatik, Kunststoff-Erdspieß und NiMh-Akku Micro 1,2V/400mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 8 Stunden

H120mm Ø60mm edelstahl

624 595 **11,60 €**



LED

619 305

PIR Solar-Leuchte Ancona IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), **mit Bewegungsmelder 120°**, Reichweite ca. 6m, Solarmodul, Sommerschaltung in der eine 1W-LED weiß über Dämmerungsautomatik eingeschaltet wird, Winterschaltung in der eine 0,25W-LED als Orientierungslicht über Dämmerungsautomatik eingeschaltet wird und zusätzlich über den Bewegungsmelder die 1W-LED für ca. 30 Sekunden bei Bewegung, Schalter, 3 NiMh-Akkus 1,2V/1300mAh, Leuchtzeit bei vollen Akkus ca. 8 Stunden, Lichtstrom max. 85lm

H710mm Ø180mm edelstahl

619 305 **103,80 €**



Solar-Gartenleuchte "Albaville"

Metall, mit Solarmodul, warmweiße LED, Dämmerungsautomatik, Schalter Ein/Aus und NiMh-Akku Micro 1,2V/300mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 5 Stunden

H800mm Ø100mm weiß

626 310 **17,50 €**



Solar-Gartenleuchte "Melilla" IP44

Metall, Glaskugel amber Ø60mm,mit Solarmodul, warmweiße LED als Leuchtmittel, Dämmerungsautomatik, Schalter Ein/Aus und NiMh-Akku Mignon 1,2V/300mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 8 Stunden

H840mm B160mm schwarz/kupfer


626 315 **16,50 €**

Solar-LED-Wegeleuchte IP54

Aluminium, mit Solarmodul und warmweißer LED 120lm als Leuchtmittel, Dämmerungsautomatik 20 Lux fest eingestellt, inklusive Kunststoff-Erdspieß, Leuchtzeit bei vollem Akku max. 12 Stunden

H500mm ☐140mm anthrazit

628 120 **156,00 €**









NEU
LED
628 420



LED Solar Lichterkette Bubble-Balls 30er IP44

Leitung grün, Solarmodul und Erdspieß schwarz, LEDs eingeschlossen in Kugeln mit Luftblasen, mit Dämmerungsautomatik, Dauer- oder Blinklichtfunktion und NiMh-Akku 1,2V/600mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 10 Stunden, Leitungslänge zur ersten LED ca. 2m, Abstand der LEDs ca. 20cm, Kettenlänge ca. 6m, Solarmodul 110x93mm, Länge Erdspieß-Hülse 120mm

60 LEDs 3000K grün/schwarz

628 420 **19,00 €**



LED
628 440



LED Solar Lichterkette 24er IP44

Leitung grün, Solarmodul und Erdspieß schwarz, mit Dämmerungsautomatik, Dauer- oder Blinklichtfunktion und NiMh-Akku 1,2V/600mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 10 Stunden, Leitungslänge zur ersten LED ca. 2m, Abstand der LEDs ca. 10cm, Kettenlänge ca. 2,4m, Solarmodul 116x97mm, Länge Erdspieß-Hülse 120mm

24 LEDs 3000K grün/schwarz

628 440 **12,90 €**



NEU
LED
628 445



LED Solar Lichterkette 60er IP44

Leitung grün, Solarmodul und Erdspieß schwarz, mit Dämmerungsautomatik, Dauer- oder Blinklichtfunktion und NiMh-Akku 1,2V/600mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 10 Stunden, Leitungslänge zur ersten LED ca. 2m, Abstand der LEDs ca. 10cm, Kettenlänge ca. 6m, Solarmodul 116x97mm, Länge Erdspieß-Hülse 120mm

60 LEDs 3000K grün/schwarz

628 445 **19,50 €**

LED Solar Lichterkette 200er IP44

Leitung grün, Solarmodul und Erdspieß schwarz, mit Dämmerungsautomatik, 7 einstellbare Leuchtmodis, Wandhalterung für das Solar-Panel und Li-Ion-Akku 3,7V/2000mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 10 Stunden, Leitungslänge zur ersten LED ca. 2m, Abstand der LEDs ca. 10cm, Kettenlänge ca. 20m, Solarmodul 225x185mm, Länge Erdspieß 180mm

200 LEDs 3000K grün/schwarz

628 450 **53,90 €**





NEU

LED

628 450

LED Solar Seil Cord Light 450 IP44

in Naturseil eingearbeitete LED-Lichterkette, Leitung transparent, Solarmodul und Erdspieß schwarz, mit Dämmerungsautomatik, Dauer- oder Blinklichtfunktion und NiMh-Akku 1,2V/500mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 10 Stunden, Leitungslänge vom Solarmodul zum Seil ca. 2m, Seillänge ca. 4,5m, Solarmodul Ø120mm, Länge Erdspieß-Hülse 150mm

3000K braun

628 095 **25,90 €**





NEU

LED

628 095

LED Solar Steckleuchten-Set Golden Balls IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas Bruchoptik Ø80mm, bestehend aus 3 Solarleuchten mit Dämmerungsautomatik, Kunststoff-Erdspieß mit Edelstahl-Hülse und NiMh-Akkus Mignon 1,2V/300mAh, Leuchtzeit bei vollen Akkus ca. 6 Stunden, Länge Erdspieß 175mm

3000K H270mm Ø80mm edelstahl

627 925 **21,00 €**





NEU

LED

627 925









Auch für Wand-, Erdspieß- oder Sockelmontage geeignet!



Solar-Gartenleuchte Tivoli IP44

Kunststoff, Glas Acryl klar, mit Solarmodul, warmweißer LED als Leuchtmittel, Dämmerungsautomatik und 2 NiMh-Akkus Mignon 1,2V/600mAh, Leuchtzeit bei vollen Akkus ca. 8 Stunden, Lichtstrom max. 15lm
Höhe mit 3-teiligem Metallstab und Spieß H850mm

H220mm Ø200mm	braun-messing
619 040	**39,40 €**

Solar-Gartenleuchte Tivoli IP44

Kunststoff, Glas Acryl klar, mit Solarmodul, warmweißer LED als Leuchtmittel, Dämmerungsautomatik, Ein-/Ausschalter, 2 NiMh-Akkus Micro 1,2V/600mAh und 3-teiligem Kunststoffstab, Leuchtzeit bei vollen Akkus ca. 8 Stunden, Lichtstrom max. 15lm

H680mm Ø195mm	braun-messing
623 600	**37,90 €**



Solar-Leuchte "Flame" IP44

Kunststoff, für Wand-, Sockel- oder Erdspießmontage, Stablänge 300mm, mit Solarmodul, 24 bernsteinfarbene Flacker-LEDs als Leuchtmittel, Dämmerungsautomatik, Schalter EIN/AUS und 1 NiMh-Akku Mignon 1,2V/800mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 5 Stunden

H220mm Ø155mm	schwarz
627 845	**21,80 €**

Solar-LED-Lichterkette IP44

Leitung grün, Laternen Kunststoff schwarz Ø30x65mm H80mm, mit Solarmodul 125x145mm mit Schalter Ein-/Aus, Schalter für 7 Leuchtmodis, Wandbefestigung und Erdspieß, NiMh-Akku 3,6V/600mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 8 Stunden, Abstand der Leuchten 40cm, beleuchtete Länge 3,6m, Gesamtlänge 5,6m

10 flg.	warmweiß
623 605	**27,40 €**









Solar-Dekoleuchte

Metall/Glas, mit Solarmodul und Schalter, 10 warmweiße LEDs an Draht montiert, 1 NiMh-Akku Mignon 1,2V, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden

Solar-Dekoleuchte "Flamingo"

H420mm B300mm pink

626 300 **26,90 €**

Solar-Dekoleuchte "Pfau"

H475mm B210mm blau/grün

626 305 **28,90 €**

Solar-Fackelleuchte "Flame" IP44

Kunststoff, Glas Acryl opal glänzend, mit Solarmodul, warmweißer Flacker-LED als Leuchtmittel, Dämmerungsautomatik, Kunststoff-Erdspieß, Schalter EIN/AUS und fest verbautem Li-Ion Akku 3,7V/1200mA, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 5 Stunden

H790mm Ø110mm schwarz

627 275 **19,50 €**

Solar-Fackelleuchte "Olympos" IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas Acryl klar, mit Solarmodul, warmweißer Flacker-LED als Leuchtmittel, Edelstahl-Erdspieß, Dämmerungsautomatik und NiMh-Akku Mignon 1,2V/300mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden

H1150mm Ø80mm edelstahl

627 280 **17,60 €**

Solar-Gartenleuchten-Set "Firework" IP44

Metall mit dünnen, flexiblen Drähten zur individuellen Gestaltung und 3x30 warmweißen Micro-LEDs, bestehend aus 3 Solarleuchten und schwarzer Verbindungsleitung 0,5m, Solarmodul 80x80mm mit 2m Kabel, Dämmerungsautomatik und Schalter Ein/Aus, NiMh-Akku 1,2V/800mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden

H400mm Ø140mm schwarz

627 875 **21,40 €**





627 665



627 670

Solar-Dekoleuchte

Magnesia, mit Solarmodul, warmweiße LEDs als Lichtpunkte, 1 NiMh-Akku Mignon 1,2V/300mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden

Katze

H400mm B230mm	grau/holzoptik	
627 665		**38,90 €**

Frosch


H360mm B340mm	grau/holzoptik	
627 670		**40,90 €**

Igel

H250mm L390mm	grau/holzoptik	
627 675		**38,90 €**

Schnecke

H220mm L440mm	grau/holzoptik	
627 680		**38,90 €**



627 675

LED



627 680



2er-Set

LED

627 865

LED

624 585



LED

622 890

Solar-Gartenleuchte-Set Smart Globe IP44

Kunststoff, Kugeln Glas klar, 2 Solarleuchten mit Hängebügel und Solarmodulen, warmweißen LEDs als Leuchtmittel am Kupferdraht montiert, Dämmerungsautomatik, Ein-/Ausschalter, NiMh-Akku Mignon 1,2V/300mAh, 3-teiligem Metallstoffstab und Kunststoff-Erdspieß, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden

H620mm Ø120mm	kristalloptik	
627 865		**25,60 €**

Solar-Leuchte Rattan Style IP44

Kunststoff im Rattandesign, Glas satiniert, mit Solarmodul, weißer LED als Leuchtmittel, Dämmerungsautomatik und NiMh-Akku Mignon 1,2V/300mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 8 Stunden

H140mm Ø105mm	braun	
624 585		**19,00 €**

Solar-Sockelleuchte Rattan IP34

Metall mit Kunststoff im Rattandesign, Glas Acryl opal matt, mit Dämmerungsautomatik, Erdspieß, Montageplatte und NiMh-Akku 1,2V/500mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 8 Stunden
Sockel- □95mm, H500mm
LED warmweiß - 3500K - 4lm

1 LED	braun	
622 890		**27,90 €**

Solar-Leuchte Garland IP44

Glas klar, Abdeckung Edelstahl (Pflegehinweis beachten), mit LED als Leuchtmittel am Kupferdraht montiert, Solarmodul, Dämmerungsautomatik, und NiMh-Akku Micro 1,2V/300mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden
LED warmweiß - 3000K

15flg. Ø105mm H150mm

626 685 **21,00 €**



LED
626 685



Solar-Leuchte Candle Light IP44

Kunststoff, mit Solarmodul, gelbe LED (Flackerlicht) als Leuchtmittel, Dämmerungsautomatik und NiMh-Akku Mignon 1,2V/300mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 8 Stunden

H100mm Ø100mm weiß

624 590 **16,40 €**



LED
624 590

Solar-Hängeleuchten-Set Crackle Ball IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Kugeln Glas klar, 3 Solarleuchten mit Hängebügel, Solarmodulen, warmweißen LEDs als Leuchtmittel am Kupferdraht montiert, Dämmerungsautomatik, Schalter EIN/AUS und NiMh-Akku Mignon 1,2V/300mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden

H91mm Ø60mm kristalloptik

627 860 **17,30 €**

3er-Set



LED
627 860

Solar-Hängeleuchten-Set IP44

Kunststoff grau, Glas Acryl mit Luftblasen, 4 Solarleuchten mit Hängebügel, Solarmodulen, warmweißen LEDs als Leuchtmittel, Dämmerungsautomatik und Schalter Ein/Aus, Leuchtzeit bei vollen Akkus ca. 8 Stunden

Ø35mm H95mm transparent

627 710 **25,90 €**



LED
627 710


4er-Set

Solar-Dekoleuchte "Melilla" IP44

Kunststoff, Glaskugel amber Ø60mm, mit Solarmodul, bernsteinfarbener Flacker-LED als Leuchtmittel, Dämmerungsautomatik und Schalter EIN/AUS, NiMh-Akku Mignon 1,2V/300mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 8 Stunden

H250 B160 A100mm bronze

627 885 **19,40 €**



LED
627 885





Solar-Tischleuchte IP44

Metall/Kunststoff, Schirm Acryl opal matt, mit Solarmodul, warmweißer LED als Leuchtmittel, über Zugschalter 100%-50%-10% und Aus schaltbar, Dämmerungsautomatik mit Ein/Aus Schalter und 1 Li-Ion-Akku 18650 3,7V/2000mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku max. 5 Stunden

H280mm Ø200mm	edelstahl/schwarz
628 105	**47,90 €**



Solar-Glaskugel-Set Crackle Balls IP44

Kunststoff, Glas klar, mit 3 unterschiedlich großen Solarleuchten, LED 6500K als Leuchtmittel, Dämmerungsautomatik und NiMh-Akku Micro 1,2V/300mAh bei Durchmesser 10/12cm und NiMh-Akku Micro 1,2V/600mAh bei Durchmesser 15cm, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden

Ø10/12/15cm	kristalloptik
626 680	**39,80 €**



Solar-Leuchtkugel-Set IP66

Kunststoff, mit 2 Solarleuchten, integriertes Solarmodul, schwimmfähig, mit Taster zum Umschalten der Lichtfarbe hellweiß /warmweiß, Dämmerungsautomatik und 1x NiMh-Akku 1,2V/600mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 8 Stunden

Ø150mm	opal glänzend
627 705	**37,90 €**



RGB+W-Solar-Schwimmkugel-Set IP66

Kunststoff, mit 2 Solarleuchten, integriertes Solarmodul, mit RGB-LED zum Darstellen von 7 Lichtfarben, einer hellweißen (6500K) und einer warmweißen LED (3000K), mit IR-Fernbedienung zum Ein-/Ausschalten, Anwählen der Farben und des Farbwechsel-Modus, Dämmerungsautomatik und 1x NiMh-Akku 1,2V/600mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 8 Stunden

Ø150mm	opal glänzend
627 890	**52,70 €**



RGB+W-Solar-Leuchtkugel IP65


Kunststoff, Solarmodul ☐190x135x40mm mit 5m Kabel, RGB+W-LEDs als Leuchtmittel, 8 Lichtfarben + hellweiß (6500K) + weiß (4500K), automatisch wechselnd oder fest einstellbar, Dämmerungsautomatik und Schalter, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 20 Stunden

Li-Ion-Akku 3,7V/650mAh

Ø300mm	opal matt	
624 615		**108,40 €**

Li-Ion-Akku 3,7V/1800mAh

Ø400mm	opal matt	
624 620		**135,00 €**



RGB+W-Solar-Leuchtkugel IP65

Kugel Kunststoff, für den Außen- und Innenbereich, Solarmodul ☐190x135x40mm mit 4,5m Kabel, RGB+W-LEDs als Leuchtmittel, 8 Lichtfarben + hellweiß (6500K) + weiß (4500K), automatisch wechselnd oder fest einstellbar, Dämmerungsautomatik und Schalter, Li-Ion Akku 3,7V/1800mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 20 Stunden

Ø400mm	granitgrau	
623 620		**135,60 €**

RGB+W-Solar-Schwimmkugel IP66

Kunststoff, integriertes Solarmodul, mit RGB-LED zum Darstellen von 7 Lichtfarben und einer hellweißen LED (6500K), mit IR-Fernbedienung zum Ein-/Ausschalten, Anwählen der Farben und des Farbwechsel-Modus, Dämmerungsautomatik, Erdspieß und NiMh Akku 1,2V/1300mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 8 Stunden

Ø250mm	opal matt	
627 235		**62,30 €**





LED

627 880



Solar-Stein IP44

Metall, Abdeckung Polycarbonat klar, befahrbar bis max. 3000kg, mit 12 warmweißen LEDs, Dämmerungsautomatik und NiMh-Akku 1,2V/1500mAh Mignon, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden

H30mm ☐120mm schwarz

627 880 **17,00 €**



LED

619 350

EGB

Solar-Glasstein IP65


aus massivem, klarem, strukturiertem Glas, für Bodeneinbau geeignet, begehbar, mit 4 hellweißen LEDs, Dämmerungsautomatik und austauschbaren NiMh-Akku 1,2V/700mAh Micro (AAA)

☐100mm H50mm

EEK A-A++(LED) - LM nicht austauschbar

0,12W ca. 2,5lm 6000K klar

619 350 **15,90 €**





LED

627 270



Solar-LED-Wandstrahler IP65

Kunststoff, Abdeckung opal satiniert, **mit Bewegungsmelder 120°**, Reichweite ca. 8m, Einschaltdauer ca. 30 Sekunden fest hinterlegt, Dämmerungsschalter 30 Lux fest eingestellt, Li-Ion-Akku 3,7V/7200mAh, ausklappbarem Leuchtenkopf und 4-Funktionsschalter für verschiedene Leuchtmodis

Funktion 1: Ein-/Ausschalter

Funktion 2: die Leuchte wird automatisch bei ca. 30 Lux abends bis zur Morgendämmerung mit ca. 20% Lichtleistung eingeschalten

Funktion 3: die Leuchte wird automatisch bei ca. 30 Lux abends bis zur Morgendämmerung mit ca. 3% Lichtleistung eingeschalten und bei Erfassung von Bewegung für ca. 30 Sekunden mit 100% Lichtleistung betrieben

Funktion 4: die Leuchte wird bei Erfassung von Bewegung für ca. 30 Sekunden mit 100% Lichtleistung betrieben und geht nach abgelaufener Zeit wieder aus

Betriebstemperatur -15°C bis +45°C, inklusive Mastmontageset bis Ø60mm

LED warmweiß - 3000K - 1080lm

EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

H215 B300 A35mm schwarz

627 270 **84,00 €**


EGB

EGB Solar-LED-Wandleuchte IP65

Kunststoff, Abdeckung klar, **mit Bewegungsmelder 120°** und Rückseitiger Beleuchtung, Reichweite ca. 2-6m bei 2-4m Montagehöhe, Dämmerungsschalter 30 Lux fest eingestellt, wechselbarem 18650 Li-Ion-Akku 3,7V/2000mAh und Funktionsschalter für 3 verschiedene Leuchtmodis
Modus A: die Leuchte schaltet sich bei 30 Lux für ca. 5 Stunden mit 25% Lichtleistung Ein
Modus B: die Leuchte wird automatisch bei ca. 30 Lux abends bis zur Morgendämmerung mit ca. 3% Lichtleistung eingeschalten und bei Erfassung von Bewegung für ca. 20 Sekunden mit 100% Lichtleistung betrieben
Modus C: die Leuchte wird bei Erfassung von Bewegung für ca. 30 Sekunden mit 100% Lichtleistung betrieben
LED warmweiß - 3000K - max. 400lm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

H213 B140 A110mm silber/schwarz

627 300 **49,90 €**






Solar-LED-Wandleuchte IP65

Kunststoff, Abdeckung klar, **mit Bewegungsmelder 120°** und rückseitiger Beleuchtung, Reichweite ca. 2-6m bei 2-4m Montagehöhe, Dämmerungsschalter 30 Lux fest eingestellt, wechselbarer 18650 Li-Ion-Akku 3,7V/2000mAh und Funktionsschalter für 3 verschiedene Leuchtmodis
Modus A: die Leuchte schaltet sich bei 30 Lux für ca. 5 Stunden mit 25% Lichtleistung Ein
Modus B: die Leuchte wird automatisch bei ca. 30 Lux abends bis zur Morgendämmerung mit ca. 3% Lichtleistung eingeschalten und bei Erfassung von Bewegung für ca. 20 Sekunden mit 100% Lichtleistung betrieben
Modus C: die Leuchte wird bei Erfassung von Bewegung für ca. 30 Sekunden mit 100% Lichtleistung betrieben
LED warmweiß - 3000K - max. 400lm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

H213 B140 A110mm schwarz

622 915 **55,90 €**



STEINEL 5 Jahre GARANTIE

Solar-LED Wandstrahler IP44

Kunststoff, Abdeckung opal satiniert, **mit Bewegungsmelder 170°**, Reichweite 2-8m einstellbar, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 30 Sekunden, Dämmerungsschalter 2 Lux fest eingestellt, getrennte Montage von Solar-Panel und Leuchte möglich
LED weiß - 4000K - 150lm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar/ Garantie 5 Jahre

H298 B189 A187mm schwarz

623 295 **315,00 €**

















Solar-Wand-/Erdspießstrahler IP44

Aluminium, Solarmodul ☐120mm, mit warmweißer LED als Leuchtmittel, Montage über Kunststoff-Erdspieß oder Wandhalterung, Dämmerungsautomatik, Schalter und 2 NiMh-Akkus Mignon 1,2V/900mAh, Leuchtzeit bei vollen Akkus ca. 8 Stunden

Ø100mm schwarz

624 575 **35,40 €**

Solar-Erdspießstrahler IP44

Aluminium, Solarmodul 170x90mm, mit warmweißer LED 120lm als Leuchtmittel, Kunststoff-Erdspieß, Dämmerungsautomatik, Schalter Ein/Aus und Li-Ion-Akku 3,7V/2000mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 5 Stunden

H210mm Ø95mm schwarz

624 725 **37,90 €**

Solar-LED-Leuchte IP44

Metall, Abdeckung opal glänzend, **mit Bewegungsmelder 120°**, Reichweite ca. 8m, Dämmerungsschalter 30 Lux fest eingestellt, Li-Ion-Akku 3,7V/2200mAh und Funktionsschalter für 3 verschiedene Leuchtmodis

Modus A: die Leuchte schaltet sich bei 30 Lux für ca. 8 Stunden mit 20lm Lichtleistung Ein

Modus B: die Leuchte wird automatisch bei ca. 30 Lux abends bis zur Morgendämmerung mit ca. 20lm Lichtleistung eingeschalten und bei Erfassung von Bewegung für ca. 25 Sekunden mit 400lm Lichtleistung betrieben

Modus C: die Leuchte wird bei Erfassung von Bewegung für ca. 30 Sekunden mit 600lm Lichtleistung betrieben

LED warmweiß - 2700K - 400lm

EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

Solar-LED-Wandleuchte IP44

H170 Ø160 A170mm edelstahloptik

627 695 **66,90 €**

Solar-LED-Wegeleuchte IP44

Sockel-Ø98mm

H450mm Ø160mm edelstahloptik

627 700 **79,90 €**

Solar-LED-Leuchte IP44

Metall, Abdeckung opal glänzend, **mit Bewegungsmelder 120°**, Reichweite ca. 8m, Dämmerungsschalter 30 Lux fest eingestellt, Li-Ion-Akku 3,7V/2200mAh und Funktionsschalter für 3 verschiedene Leuchtmodis

Modus A: die Leuchte schaltet sich bei 30 Lux für ca. 8 Stunden mit 20lm Lichtleistung Ein

Modus B: die Leuchte wird automatisch bei ca. 30 Lux abends bis zur Morgendämmerung mit ca. 20lm Lichtleistung eingeschalten und bei Erfassung von Bewegung für ca. 25 Sekunden mit 400lm Lichtleistung betrieben

Modus C: die Leuchte wird bei Erfassung von Bewegung für ca. 30 Sekunden mit 600lm Lichtleistung betrieben

LED warmweiß - 2700K - 600lm

EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

Solar-LED-Wandleuchte IP44

H125 B90 A165mm schwarz

627 685 **59,70 €**

Solar-LED-Wegeleuchte IP44

Sockel-☐95x45mm

H500mm A165mm schwarz

627 690 **77,90 €**

5 Jahre GARANTIE

Solar-LED-Wandleuchte IP44

Kunststoff, Glas Acryl opal glänzend, **mit Bewegungsmelder 120°**, Reichweite ca. 4m, Solarmodul, Dämmerungsautomatik und Li-Ion-Akkus 3,7V/900mAh, Leuchtzeit bei vollen Akku ca. 3 Stunden
Ø220mm A50mm

1W 50lm 3000K anthrazit

624 375 **82,20 €**



LED
624 375

Solar-LED-Wege-/Parkplatzleuchte IP65

zur Montage auf Mast/Rohr von Ø40-50mm oder zur Wandmontage, Kunststoff schwarz, Abdeckung satiniert, **mit Bewegungsmelder 120°**, Reichweite 3-8m, mit Ein-/Ausschalter und 2 automatischen Leuchtmodis
Modus A: die Leuchte schaltet sich bei <30 Lux mit 45lm automatisch ein, beim Erfassen von Bewegung schaltet die Leuchte für ca. 20 Sekunden auf 100% Lichtleistung und geht danach wieder auf 45lm (Zyklus 5 Stunden)
Modus B: nach dem 5 Stunden-Zyklus geht die Leuchte aus, beim Erfassen von Bewegung schaltet die Leuchte für ca. 20 Sekunden auf 100% Lichtleistung, danach geht diese für ca. 5 Minuten auf 45lm und danach aus
Abstrahlwinkel 140x70°, Li-Ion-Akku 7,4V/5400mAh, Montagehöhe 3-5 Meter, inklusive Mastmontagematerial und Wandausleger Länge 345mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

15W 1500lm 6000K H58 B232 A413mm

682 030 **88,60 €**



LED
682 030

Solar-Hausnummernleuchten

5 Jahre GARANTIE

Solar-Hausnummernleuchte IP44

Kunststoff, mit warmweißer LED als Leuchtmittel, Dämmerungsautomatik und NiMh-Akkusatz 1,2V/500mAh, Leuchtzeit bei vollen Akkus ca. 8 Stunden, mit Nummern von 0-9 und Buchstaben von a-e, Garantie 5 Jahre

H195 B220 A60mm anthrazit

624 275 **39,00 €**



LED
624 275

Solar-Hausnummernleuchte IP44

Kunststoff, mit 2 LEDs/0,045W weiß, Leuchtdauer bis max. 10 Stunden, mit Solar-Panel 3V/160mA 160x45mm, 2x1,2V NiMH-Akkus 900mAh, inklusive 3 Zahlensätzen 0-9 und Buchstaben von a-d

H160 B180 A48mm silber

620 465 **36,80 €**



LED
620 465

Solar-Hausnummernleuchte Wave IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas Acryl opal glänzend, mit integrierter Dämmerungsautomatik und NiMh-Akkusatz 3,6V/1300mAh, Leuchtzeit bei vollen Akkus ca. 20 Stunden, inklusive Klebeziffern 0-9 und Buchstaben von a-f
H280 B280 A50mm

20lm 6000K edelstahl


622 885 **53,40 €**

18lm 2800K edelstahl

619 325 **53,40 €**



LED
619 325



UV-beständig



619 875

Leuchtkugel Light-Ball IP55

Polyethylen, Materialstärke 4,5mm, mit Stahl-Erdspieß, Länge 260mm und Kugelaufnahmeplatte, Zuleitung H05RN-F 1,1m mit Schukostecker, **UV-beständig**, geeignet für Lampen der EEK E-A++ (E27-LED max. 5W, Energiesparlampe max. 25W)

Kugel-Ø300mm	weiß	
619 930		**264,60 €**
Kugel-Ø400mm	weiß	
619 935		**328,40 €**
Kugel-Ø500mm	weiß	
623 095		**417,90 €**
Kugel-Ø600mm	weiß	
619 940		**469,90 €**



made in Germany

628 075



Zubehör:

passend zu den Leuchtkugeln Light-Ball Art.Nr. 619930, 619935, 623095 und 619940

Einschlaghülse

zum Einschlagen ins Erdreich und zur Aufnahme des Erdspießes der Leuchtkugeln Light-Ball

Ø35mm L390mm	stahl	
619 875		**25,00 €**

Trafo-Abdeckgehäuse im Stein-Design


Glasfaser, für Trafos, **made in Germany**
H140 B190 L270mm

Kieselstein-Optik	
628 075	**87,40 €**

Gartenleuchten








LED-Draht-Leuchtkugel IP44

Aluminium, mit Steckertrafo IP44, Lichterkette und Anschlussleitung 5m
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

1,2W 2700K Ø300mm		
627 305		**67,90 €**
2,4W 2700K Ø400mm		
627 310		**97,60 €**
3,6W 2700K Ø500mm		
627 315		**150,20 €**



Steinkugel Light-Ball IP65

Polyethylen, Materialstärke 3 mm, mit 4 Kunststoff-Erdspieße, Länge 80mm, Kugelaufnahmeplatte und Zuleitung H05RN-F 1,8m mit Schukostecker
geeignet für Lampen der EEK E-A++ (E27-LED max. 5W, Energiesparlampe max. 25W)

Kugel-Ø300mm	steinoptik	
623 750		**113,90 €**
Kugel-Ø400mm	steinoptik	
623 755		**151,50 €**
Kugel-Ø500mm	steinoptik	
623 760		**185,50 €**

LED-Erdspießstrahler IP54

Alu-Druckguss, Glas klar, Abstrahlwinkel 120°, mit Erdspieß L160mm, Zuleitung 1,8m mit Schukostecker, 230V
☐100x80mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

10W	750lm	3000K	weiß	
628 320				**45,50 €**
10W	750lm	3000K	silbergrau	
628 325				**45,50 €**



RGB+W-LED-Erdspießstrahler IP44

Metall, Glas Acryl klar, mit Kunststoff-Erdspieß und Wandhalterung, Zuleitung Länge 2m, inklusive IR-Fernbedienung zum Ein-Ausschalten, Einstellen der Helligkeit, des Farbwechsel-Modus, Regeln der Farbwechsel-Geschwindigkeit und zum Anwählen der Farben, IP44
H332mm ☐70x110mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

10W	800lm	RGBW	schwarz	
627 485				**38,40 €**







LED-Erdspießstrahler IP65

Alu-Druckguss, Glas klar, mit Erdspieß, Befestigungsbügel und Zuleitung 2m
H105mm Ø60mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

6W 806lm 3000K schwarz

626 130 **93,80 €**



LED-Gartenstrahler IP65

Alu-Druckguss, Glas klar, Leuchtenkopf drehbar 340°, schwenkbar 50°, Abstrahlwinkel 80°, mit Chip für 230V Netzanschluss
Sockel-Ø99mm, H118mm Ø75mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

15W 934lm 3000K anthrazit

628 665 **199,90 €**



LED-Erdspießstrahler IP65

Alu-Druckguss, Glas klar, mit Erdspieß, Zuleitung 1,8m H05RN-F 3x0,75mm² mit Anschlussbox L129 B67 H33,5mm, mit Chip für 230V Netzanschluss
H227mm Ø75mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

15W 934lm 3000K anthrazit

630 965 **202,20 €**



LED-Erdspießstrahler IP44

Aluminium, mit 5 Acryl-Scheiben in den Farben opal, grün, gelb, blau und rot, mit Erdspieß und Wandhalterung, Trafo IP44 12V/12VA mit Anschlussleitung Länge 1m und Schukostecker, Verbindungsleitung Länge 10m mit IP44 Stecksystem
H360mm Ø80mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

4W	280lm	3500K	schwarz	
627 355				**116,60 €**

LED-Erdspießstrahler IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), mit Erdspieß und Gummi-Anschlussleitung 2m mit Schukostecker, inklusive GU10-Leuchtmittel der EEK A
H290mm Ø60mm
geeignet für Lampen der EEK A

5W	360lm	3000K	edelstahl	
628 530				**55,20 €**







LED-Erdspieß-Laserprojektor IP44

Kunststoff, Glas Acryl klar, mit Erdspieß, Zuleitung 5m mit Steckernetzteil, Funk-Fernbedienung zum Ein-Ausschalten und Anwählen von 10 automatisch ablaufenden und 3 manuell wählbaren Programmen, Laserfarben rot und grün, Lichtstrahl Reichweite ca. 15m
H155mm Ø100mm

5W		schwarz
627 940		**49,00 €**

LED-Boden-Anbaustrahler IP65

Alu-Druckguss, Glas klar, Lichtaustritt 25°, mit Blendschutz, Anschlussleitung 3m und Schukostecker, 230V
Ø125mm H170mm
EEK A-A++ (LED) - LM nicht austauschbar

15W	886lm	3000K	graphit
627 405			**188,80 €**





LED-Erdspießstrahler IP54

Druckguss, Glas klar, mit Erdspieß, Zuleitung 1,8m mit Schukostecker, inklusive GU10-Leuchtmittel der EEK A+
H380mm Ø65mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

4,6W	355lm	2700K	anthrazit
628 690			**79,00 €**







LED-Erdspießstrahler IP65

Edelstahl V4A (Pflegehinweis beachten), Glas klar, Abstrahlwinkel 50°, mit Erdspieß und Zuleitung 1,7m mit Schukostecker, inklusive GU10-Leuchtmittel der EEK A+
H144mm Ø56mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

4,6W	355lm	2700K	edelstahl
627 615			**176,00 €**
4,6W	355lm	2700K	anthrazit
628 360			**177,90 €**

LED-Erdspießstrahler IP67

Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 38°, mit Erdspieß, Zuleitung 3m H05RN-F 2x0,75mm², mit IP44-Stecksystem, für Vorschaltgeräte 24V/DC (z.B. Art.Nr. 627180)
H112mm Ø62mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

5W	300lm	3000K	aluminium

628 240 **99,00 €**



LED-Erdspieß-/Unterwasserstrahler IP68

Edelstahl V4A (Pflegehinweis beachten), Glas klar, mit Erdspieß, Montagefuß, Zuleitung 5m H05RN-F **mit** IP44 Stecksystem, für Vorschaltgeräte 12V-AC/DC (z.B. Art.Nr. 627180), inklusive GZ4-Leuchtmittel der EEK A+, max. Wassertiefe 1,5m
H75mm Ø45mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

3,5W	240lm	6000K	edelstahl

623 510 **116,20 €**







LED-Erdspieß-/Unterwasserstrahler IP68

Edelstahl V4A (Pflegehinweis beachten), Glas klar, mit Erdspieß, Montagefuß, Zuleitung 5m H05RN-F mit IP44 Stecksystem, für Vorschaltgeräte 12V-AC/DC, max. Wassertiefe 1,5 m
Ø56mm H96mm
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar

6W	370lm	3000K	edelstahl

623 055 **155,90 €**







650 680


624 420


628 600


628 385


628 150


628 390


628 380

NV-Unterwasser-Strahler IP68

Kunststoff, Abstrahlwinkel 90°, mit Alu-Reflektor, Montage-Fuß, zusätzliche PG-Verschraubung zum Weiterverdrahten und Gummi-Anschlussleitung 5m H05RN-F 2x0,75mm² mit IP44 Steckverbinder, für Trafos 12V wie z.B. Art.Nr. 612220 und eine maximale Wassertiefe von 1,5m, **nur für Unterwasser geeignet**
geeignet für Lampen der EEK D
Ø85mm H110mm

1xGY6,35/50W	schwarz	
650 680		**73,20 €**

HV-Strahler IP67

Edelstahl V2A (Pfleghinweis beachten), Glas klar, Gummi-Anschlussleitung H05RN-F 3x1,0mm²
Länge 3m mit Schukostecker
H112mm Ø74mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xGU10/20W	edelstahl	
624 420		**160,80 €**

HV-Erdspieß-Strahler IP68

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas klar, mit Erdspieß und Befestigungsbügel, Kabeleinführung mit Kunstharz wasserdicht vergossen
H100mm Ø95mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++
mit Zuleitung 2,5m H05RN-F 3x1,0mm² und Schukostecker

1xGU10/35W	edelstahl	
628 600		**122,20 €**

mit Zuleitung 6m H05RN-F 3x1,0mm² und Schukostecker

1xGU10/35W	edelstahl	
627 020		**133,90 €**

mit Erdkabel 0,5m NYY-J 3x1,5mm² ohne Stecker

1xGU10/35W	edelstahl	
627 025		**108,60 €**

HV-Erdspieß-Strahler IP68

Alu-Druckguss, Glas klar, mit Erdspieß, Zuleitung 2,5m mit angespritztem Schukostecker und Befestigungsbügel
geeignet für Lampen der EEK E-A++
H100mm Ø95mm

1xGU10/35W	schwarz	
628 385		**20,20 €**
1xGU10/35W	silber	
628 390		**20,20 €**
1xGU10/35W	grün	
628 380		**20,20 €**

Zubehör:

passend für HV-Erdspieß-Strahler IP68 Art.Nr. 628385
Verlängerungsstab
Metall

300mm	schwarz	
628 150		**6,30 €**

Erdspieß-Schukosteckdose IP44

Kunststoff, mit Schuko-Steckdosen 230V/16A max. 3680W mit Klappdeckel, Erdspieß abschraubbar, Zuleitung 5m H07RN-F 3G 1,5mm² und Schukostecker
H150mm B160mm

4 Steckdosen	grün/schwarz
630 825	**26,90 €**

EGB

Erdspieß-Strahler IP44

für PAR 38 Strahler- oder Energiesparlampen, Kunststoff mit Dichtungsgummi, einstellbar durch Drehgelenke, mit Erdspieß, Gummileitung 1,2m und Schukostecker, **Intertek/GS**
H330mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE27/80W	schwarz
628 300	**12,20 €**

EGB

Erdspieß-Schukosteckdose IP44

Kunststoff, mit Schuko-Steckdosen 250V/16A max. 3680W mit Klappdeckel, Zuleitung 2m H07RN-F 3x1,5mm² und Schukostecker, für Festinstallation oder Montage mit Erdspieß (inklusive), **Intertek/GS**
Sockel-□157x110mm, Säule-□117x75mm
H250mm

2 Steckdosen	schwarz/grün
632 740	**16,90 €**

Erdspieß-Funk-Schukosteckdose IP44

Kunststoff, mit Funk-Fernbedienung (schaltet beide Steckdosen gleichzeitig), batteriebetrieben 1x V23A, Reichweite max. 30m, Schuko-Steckdosen 230V mit Klappdeckel und Schalter Ein/Aus, Zuleitung 1,5m H07RN-F 3x1,5mm² und Schukostecker, max. 3500W, **Intertek/GS**
H210mm

2 Steckdosen	schwarz
630 910	**33,80 €**

Erdspieß-Schukosteckdose IP44

mit Zeitschaltuhr, elektromechanisch, Tagesprogramm, unverlierbare Kippreiter, Schalter Ein-Automatik, kürzeste Schaltzeit 15 Minuten, 2 Schuko-Steckdosen 230V/16A mit Klappdeckel, Zuleitung H07RN-F 1,5m und Schukostecker, auch geeignet für Wandmontage ohne Erdspieß, **Intertek/GS**
H270mm

230V/16A	schwarz
628 395	**28,60 €**

Erdspieß-Schukosteckdose IP44

mit Schuko-Steckdosen 230V/16A mit Klappdeckel, Gummileitung H07RN-F 1,5m und Schukostecker

H200mm

2 Steckdosen	schwarz/grün
628 400	**18,80 €**

H270mm

4 Steckdosen	schwarz/grün
628 415	**22,60 €**





632 185



626 575

Energie-Stein IP44

Polyresin, Schuko-Steckdosen 230V/16A mit Klappdeckel, Türe und Zuleitung H07RN-F 3x1,5mm² Länge 5m mit Schukostecker H200 B200 L190mm

4 Steckdosen	steinoptik
632 185	**108,90 €**

Energie-Säule IP44

Kunststoff, mit Schuko-Steckdosen 230V/max. 3500W, mit Klappdeckel, Befestigungsmöglichkeit für die Bodenmontage, Zuleitung H07RN-F 3x1,5mm² 3m und Schuko-Stecker Sockel-□145mm, Säule-□100mm H270mm

2 Steckdosen	granitfarben
626 575	**37,90 €**





626 570

Energie-Leiste IP44

Kunststoff, mit Schuko-Steckdosen 230V/max. 3500W, mit Klappdeckel, Befestigungslaschen für Wand- und Bodenmontage, Zuleitung H07RN-F 3x1,5mm² 3m und Schuko-Stecker, mit Montagelaschen □315x115mm, Leiste □280x115x70mm

4 Steckdosen	granitfarben
626 570	**39,90 €**



632 755

632 760





632 750

EGB

Energie-Stein IP44

Kunstharzmischung, mit Schuko-Steckdosen 250V/16A max. 3680W, Klappdeckel und Zuleitung H07RN-F 3x1,5mm² 3m □190mm

4 Steckdosen	steinoptik
632 755	**43,90 €**

mit 24-Stunden Zeitschaltuhr
□190mm

2 Steckdosen	steinoptik
632 760	**45,90 €**

EGB

Energie-Säule IP44

Kunststoff, mit Schuko-Steckdosen 250V/16A max. 3680W, Klappdeckel, je 1 Ein-/Ausschalter pro Steckdose und Erdspieß, für Festanschluss Sockel-□160mm, Säule-□80mm H400mm

4 Steckdosen	schwarz/grün
632 750	**29,80 €**






628 065



Energie-Stein IP44

Polyraisin, **mit 8-Kanal Funkhandsender**, 2-Kanal Funkempfänger, Schuko-Steckdosen 230V/16A, 1x Steckdose mit Dauerstrom, 1x Steckdose Kanal 1 und 1x Steckdose Kanal 2 über Funk fernbedienbar, mit Türe und Zuleitung H07RN-F 3x1mm² 5m, **GS, made in Germany**
H250 B250 L250mm

3 Steckdosen	granitfarben	
628 065		**675,00 €**



628 060

Energie-Stein IP44

Polyraisin, Schuko-Steckdosen 230V/16A mit Klappdeckel, Türe und Zuleitung H07RN-F 3x1mm² 5m mit Schukostecker
H250 B250 L250mm

4 Steckdosen	granitfarben	
628 060		**145,60 €**



622 430

Energie-Säule IP44

Kunststoff, mit Schuko-Steckdosen 230V/max. 3500W, mit Klappdeckel, Gummileitung H07RN-F 3x1,5mm² Länge 2m und Schukostecker, für Festinstallation, mit Einschlaghülse oder mit Erdspieß (inklusive)

Sockel-Ø170mm, Säule-Ø100mm H350mm

2 Steckdosen	silber/anthrazit	
622 430		**34,70 €**

Sockel-Ø170mm, Säule-Ø100mm H570mm

4 Steckdosen	silber/anthrazit	
622 435		**43,90 €**



622 435

Energie-Säule IP44

Kunststoff, **mit 24 Stunden-Zeitschaltuhr**, Schuko-Steckdosen 230V/max. 3500W, mit Klappdeckel, getrennt ein-/ausschaltbar oder gemeinsam über Zeitschaltuhr, Gummileitung H07RN-F 3x1,5mm² Länge 5m und Schukostecker, für Festinstallation, mit Einschlaghülse oder mit Erdspieß (inklusive)
Sockel-Ø170mm, Säule-Ø100mm H510mm

2 Steckdosen	silber/anthrazit	
622 440		**63,40 €**



622 440



LED

623 100



623 105



LED

WECHSELBAR

624 640



626 775

made in Germany



626 770



626 885



627 435



627 430

Zubehör

passend für Energiesäule IP44 Art.Nr. 626775 und 626885

Edelstahl-Erdspieß

zum Einschalgen ins Erdreich, **made in Germany**

Montageplatte ☐100x80mm

L450mm	edelstahl	
627 435		**79,90 €**

Zubehör

passend für Energiesäule IP44 Art.Nr. 626770

Edelstahl-Erdspieß

zum Einschlagen ins Erdreich, **made in Germany**

Montageplatte ☐95x50mm

L300mm	edelstahl	
627 430		**77,40 €**

Energie-Verteiler

Energie-/Lichtsäule IP44

Aluminium, mit Schukosteckdosen mit Klappdeckel 230V/max. 3500W und Anschlussbox, für Festinstallation oder Montage mit Erdspieß (inklusive)

Energie-Säule IP44

Sockel-☐165x160mm, Säule-☐110x60 H560mm

2 Steckdosen	silber	
623 105		**59,20 €**

Energie-Säule mit LED-Leuchte IP44

Leuchte 45° nach unten schwenkbar, getrennt klemm-/schaltbar
LED hellweiß - 6000K - 4W/200lm
Energieeffizienzklasse A (LED) - LM nicht austauschbar
Sockel-☐165x160mm, Säule-☐110x60 H670mm

2 Steckdosen	silber	
623 100		**83,50 €**



NEU

625 890

Energie-Säule IP44

Metall, mit Schuko-Steckdosen 230V/max. 2300W, mit Klappdeckel
Sockel-☐70mm, Säule-☐70mm H230mm

2 Steckdosen	anthrazit	
625 890		**65,80 €**

Energie-/Lichtsäule IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), mit 2 Schuko-Steckdosen 230V, Glas Acryl opal glänzend, mit Dämmerungsschalter 30-50 Lux fest eingestellt, inklusive E27-Leuchtmittel der EEK A, Gesamtleistung 5W
geeignet für Lampen der EEK E-C und A-A++
Sockel-☐125mm, Säule-☐80mm H800mm

5W	400lm	3000K	edelstahl	
624 640				**91,00 €**

Energie-Säule IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), mit Schuko-Steckdosen 230V/max. 3680W, mit Edelstahl-Klappdeckel, **made in Germany**

Sockel-☐100x50mm, Säule-☐100x50mm H300mm

2 Steckdosen	edelstahl	
626 775		**243,00 €**

Sockel-☐100x80mm, Säule-☐100x80mm H300mm

4 Steckdosen	edelstahl	
626 885		**359,90 €**

Energie-Säule IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), mit Schuko-Steckdosen 230V/max. 3680W, mit Klappdeckel, **made in Germany**

Sockel-☐95x50mm, Säule-☐95x50 H260mm

2 Steckdosen	edelstahl	
626 770		**142,50 €**

albert

Energie-Säule IP44

Alu-Guss, abschließbar, mit Schuko-Steckdosen 230V, anschlussfertig mit Klappdeckel, **made in Germany**
H500mm Ø150mm

2 Steckdosen	anthrazit
620 095	**709,90 €**



NEU
620 095

albert

Erdspieß-Energieleiste IP44

Alu-Guss, Edelstahl (Pflegehinweis beachten), mit Schuko-Steckdosen 230V, anschlussfertig mit Klappdeckel, Zuleitung H07RN-F 3x1,5mm² 2,5m und Schuko-Stecker, **made in Germany**
Gesamthöhe 305mm, ☐185x85mm

2 Steckdosen	anthrazit/edelstahl
620 075	**259,90 €**



NEU
620 075



albert

Energie-Säule IP44

Alu-Guss, Edelstahl (Pflegehinweis beachten), mit Schuko-Steckdosen 230V, anschlussfertig mit Klappdeckel, **made in Germany**
Sockel-☐80x40mm, Säule H300mm ☐80x40mm

2 Steckdosen	anthrazit/edelstahl
627 330	**214,40 €**



627 330



albert

Energie-Säule IP44

Alu-Guss, mit Schuko-Steckdosen 230V, anschlussfertig mit Klappdeckel, **made in Germany**
Sockel-Ø100mm, Säule H520mm Ø100mm

3 Steckdosen	braun-messing
622 395	**420,20 €**



622 395

Energie-/Lichtsäule IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), mit 2 Schuko-Steckdosen 230V, Glas Acryl opal glänzend, inklusive E27-Leuchtmittel der EEK A, Gesamtleistung 5W
geeignet für Lampen der EEK A
Sockel-☐155mm, Säule-☐80mm H400mm

5W	400lm	3000K	edelstahl
622 640			**70,80 €**



LED
WECHSELBAR
622 640

Energie-Säule IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), mit Schuko-Steckdosen 230V/max. 3680W, mit Klappdeckel
Sockel-☐160mm, Säule-☐80mm H400mm

4 Steckdosen	edelstahl
621 625	**52,70 €**



621 625

Energie-Säule IP44

Metall, mit Schuko-Steckdosen 230V/max. 3680W, mit Klappdeckel
Sockel-☐160mm, Säule-☐80mm H400mm

4 Steckdosen	anthrazit
632 880	**65,90 €**



632 880





NEU
LED
626 320



LED-Akku-Tischleuchte IP44

Kunststoff, Holz-Tragebügel und Metallverschraubung, mit Tastschalter zum Ein- /Ausschalten und Umschalten der Lichtfarbe weiß/warmweiß, inklusive Ladenetzteil und Ladekabel, Li-Ion Akku 3,7V/2200mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku 6 Stunden

H340mm Ø165mm weiß

626 320 66,50 €



LED
TOUCH DIMMER
630 535



NEU
LED
TOUCH DIMMER
630 015



LED
TOUCH DIMMER
630 540



LED
679 735

5 Jahre GARANTIE

LED-Akku-Tischleuchte IP44

Kunststoff weiß, mit Schalter und USB-Buchse zum Laden der Leuchte, Leuchtdauer bei vollem Akku ca. 5 Stunden
EEK A+ (LED) - LM nicht austauschbar/
Garantie 5 Jahre

1,5W 90lm 3000K H207mm Ø130mm

679 735 40,80 €



NEU
LED
TOUCH DIMMER
630 020



NEU
LED
TOUCH DIMMER
630 025

LED-Akku-Tischleuchte IP54

Aluminium, mit Touch-Dimmer und USB-Buchse zum Laden der Leuchte, inklusive Ladenetzteil und Ladekabel USB auf Mini-USB, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 9 Stunden
H380mm Ø110mm

2,2W 180lm 2700K weiß
630 535 99,80 €

2,2W 180lm 2700K anthrazit
630 015 99,80 €

2,2W 180lm 2700K schwarz
630 540 99,80 €

2,2W 180lm 2700K gelb
630 020 99,80 €

2,2W 180lm 2700K rosa
630 025 99,80 €



LED-Akku-Stehleuchte IP54

Aluminium, mit Touch-Dimmer und USB-Buchse zum Laden der Leuchte, inklusive Ladenetzteil und Ladekabel USB auf Mini-USB, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 9 Stunden
H1200mm Ø110mm

2,2W	180lm	2700K	weiß	
631 865				**159,80 €**
2,2W	180lm	2700K	anthrazit	
631 870				**159,80 €**
2,2W	180lm	2700K	schwarz	
631 875				**159,80 €**
2,2W	180lm	2700K	gelb	
631 880				**159,80 €**
2,2W	180lm	2700K	rosa	
631 885				**159,80 €**

Dekoleuchte Gans IP44

Polycarbonat, mit Zuleitung 4m und Schukostecker, inklusive Leuchtmittel der EEK E
□350x230 H600mm
geeignet für Lampen der EEK E-A++

1xE14/15W	weiß
634 415	**136,40 €**






Garten- & Party-Leuchtsystem



LED System-Lichterkette
innen und außen, IP44, Leitung und Fassung **schwarz** mit schraubbarem Verbindungsstecker und -kupplung, **passende System-Trafos Art. Nr. 862755/842705**

LED System-Lichterkette
Abstand der Lichter 10cm, beleuchtete Länge 5m, Leistung 1W

491-00	49 LEDs	warmweiß
862 800		**20,50 €**



LED System-Blink-Lichterkette
mit 6 Blink- und 43 Standard-LEDs
Abstand der Lichter 10cm, beleuchtete Länge 5m, Leistung 1W

491-13	49 LEDs	warmweiß
862 840		**25,90 €**

Zubehör:

LED System-Transformator

innen und außen, IP44, mit Trafo 230/24V, Gummileitung **schwarz**, Konturenstecker und System-Steckkupplung
Anschluss von Systemketten bis 700 LEDs oder Gesamtleistung 9,6W

9,6W	490-01	1,5m	
862 755			**17,90 €**


862 755

LED System-Verbindungsleitung

innen und außen, IP44, mit Gummileitung **schwarz** System-Stecker und -Kupplung

490-31		3m	
862 770			**11,20 €**
490-32		10m	
862 775			**28,50 €**


862 775

LED System-Verteilerleitung

innen und außen, IP44, mit Gummileitung **schwarz**, 5 Verteilkupplungen, Abstand 3,2m sowie System-Stecker und -Kupplung

5-fach	490-10	15m	
862 785			**41,90 €**


862 785

LED System-Verteiler

innen und außen, IP44, **schwarz**, mit System-Stecker und 3 Verteilkupplungen zur sternförmigen Verteilung

3-fach		490-20	
862 780			**5,60 €**


862 780





LED-Lichtschlauch

für innen und außen, **fertig montierter flexibler Schlauch** mit transparentem Kunststoffmantel, leuchtstarken LEDs und Endkappe, mit Steuerbox für 7 verschiedene Lichteffekte und Standlicht, 230V Anschluss IP44, Zuleitung 4m transparent, Schlauchdurchmesser 10mm

9m Lichtschlauch

Abstand der Lichter 4cm, beleuchtete Länge 9m, Gesamtlänge 13m

216 LEDs	weiß	
848 885		**30,90 €**
216 LEDs	bunt	
848 890		**30,90 €**

15m Lichtschlauch

Abstand der Lichter 4cm, beleuchtete Länge 15m, Gesamtlänge 19m

360 LEDs	weiß	
848 900		**44,90 €**
360 LEDs	bunt	
848 905		**44,90 €**





SMD-LED-Lichtband

für innen und außen, **fertig montiertes flexibles Lichtband** mit beidseitigem Lichtaustritt im Kunststoffmantel mit Endkappe, leuchtstarken SMD-LEDs, Zuleitung 1,5m weiß mit Konturenstecker 230V, Bandmaße 16x8mm, IP44

8m Lichtband

120 LEDs pro laufendem Meter, beleuchtete Länge 8m, Gesamtlänge 9,5m

960 LEDs	warmweiß	
848 910		**55,90 €**

SMD-LED-Lichtband-Set

für innen und außen, flexibler Kunststoffmantel mit beidseitigem Lichtaustritt, leuchtstarken SMD-LEDs, Zuleitung 1,5m weiß mit Konturenstecker 230V, Bandmaße 16x8mm, Lichtband alle 1m kürzbar (zum Einspeisen von gekürzten Bändern wird jeweils ein Anschluss-Set Art.Nr. 848 945 benötigt), inkl. 1x Anschluss-Set 230V, IP44

50m Lichtband

120 LEDs pro laufendem Meter, beleuchtete Länge 50m, Gesamtlänge 51,5m

6000 LEDs	warmweiß	
848 920		**319,90 €**



Anschluss-Set

für SMD-LED-Lichtband Art.Nr. 848920, zur Verwendung nach Kürzen des Lichtbandes, mit Konturenstecker 230V, Endkappe, 2 Einspeisestiften und 3 Wärmeschrumpfschläuchen, Zuleitung weiß 1,5m, IP44

230V		
848 945		**12,80 €**

Illukette

innen und außen, Illukabel H05RNH2-F 2x1,5mm² mit fertig montierten Illu-Fassungen E27 mit Dichtringen (inkl. Ersatz-Dichtringe), Anschlussstecker, Verlängerungsadapter und Endstück mit Aufhängevorrichtung, erweiterbar bis max. 2000W, IP44

Abstand der Fassungen ca. 50cm, Zuleitung 1,5m

10m	20x E27	schwarz	
858 550			**58,80 €**
20m	40x E27	schwarz	
858 555			**103,90 €**
30m	60x E27	schwarz	
858 560			**152,00 €**

Abstand der Fassungen ca. 100cm, Zuleitung 1,5m


10m	10x E27	schwarz	
858 510			**45,80 €**
20m	20x E27	schwarz	
858 520			**85,00 €**
50m	50x E27	schwarz	
858 565			**198,00 €**



858 550







LED-Deko-Tropfenlampe E27 IP54

mit opalem Kunststoffkolben, durchschnittliche Lebensdauer 15.000 Stunden, nicht dimmbar, Ø 45mm, Länge 69mm, **IP54**, Umgebungstemperatur -25°C - +40°C, für Netzspannung 230V, Energieeffizienzklasse A+/Garantie 3 Jahre

0,9W	40lm	>270°	2700K
Preis auf Anfrage			**540 200**
0,9W	45lm	>270°	6700K
Preis auf Anfrage			**540 205**



540 200





540 210

LED-Deko-Tropfenlampe E27 IP54

mit farbigem Kunststoffkolben, durchschnittliche Lebensdauer 15.000 Stunden, nicht dimmbar, Ø 45mm, Länge 69mm, **IP54**, für Netzspannung 230V

Garantie 3 Jahre

1W	10-15lm	>270°	rot
Preis auf Anfrage			**540 210**
1W	10-15lm	>270°	gelb
Preis auf Anfrage			**540 215**
1W	10-15lm	>270°	orange
Preis auf Anfrage			**540 220**
1W	10-15lm	>270°	grün
Preis auf Anfrage			**540 225**
1W	10-15lm	>270°	blau
Preis auf Anfrage			**540 230**



540 215



540 220




540 225



540 230


EGB
eltric

Leuchtenzubehör



Textilschirme



Textilschirm
Chintz-Seide, für Fassung E27, Befestigung unten

Textilschirm weiß mit Chromrand

Loch-Ø40mm	☐310/180mm H218mm	**625 645**
Loch-Ø40mm	☐203x98/365x215 H206mm	**625 655**



Textilschirm
für Fassung E27

Textilschirm weiß


Loch-Ø41mm	Ø300mm H220mm	**692 880**
Loch-Ø41mm	Ø390mm H300mm	**692 885**



Textilschirm
für Fassung E27, Befestigung unten

Textilschirm weiß - Abdeckplatte Ø185mm

Loch-Ø40mm	Ø200/235mm H155mm	**692 810**



Textilschirm creme mit Goldrand


Loch-Ø40mm	☐310/180mm H218mm	**625 650**
Loch-Ø40mm	☐203x98/365x215 H206mm	**625 660**



Textilschirm
für Fassung E27, Befestigung unten

Textilschirm weiß

Loch-Ø40mm	Ø335/400mm H235mm	**692 815**



Textilschirm
mit Distanzring Ø28 für Fassung E14 und E27

Textilschirm weiß

Loch Ø40mm	Ø200mm H180mm	**692 850**

Textilschirm creme

Loch Ø40mm	Ø200mm H180mm	**692 855**

Textilschirm grau

Loch Ø40mm	Ø200mm H180mm	**692 860**



Textilschirm
mit Distanzring Ø28mm für Fassung E14 und E27, Befestigung unten

Textilschirm weiß

Loch Ø40mm	Ø90/200mm H140mm	**692 865**

Textilschirm creme

Loch Ø40mm	Ø90/200mm H140mm	**692 870**

Textilschirm grau

Loch Ø40mm	Ø90/200mm H140mm	**692 875**



Textilschirm
für Fassung E27, Befestigung unten
Textilschirm creme mit Goldrand

Loch-Ø39mm	Ø160/200mm H170mm	**692 705**
Loch-Ø40mm	Ø200/250mm H205mm	**692 820**



Textilschirm
für Fassung E27, Befestigung unten
Textilschirm creme mit Goldrand

Loch-Ø39mm	Ø280/340mm H290mm	**692 715**



Textilschirm
für Fassung E27, Befestigung oben
Textilschirm creme mit Goldrand

Loch-Ø39mm	Ø200/320mm H220mm	**692 710**



Textilschirm
für Fassung E27, Befestigung unten
Textilschirm weiß - Dekor mit Goldrand

Loch-Ø39mm	Ø180/220mm H200mm	**692 775**
Loch-Ø39mm	Ø230/280mm H230mm	**692 780**




Textilschirm
mit Klammerbefestigung
Textilschirm weiß - Dekor mit Goldrand

E14	Ø80/100mm H110mm	**692 770**



Anwendungsbeispiel


Ersatzgläser



Kugelglas
opal satiniert

Loch-Ø40mm Ø130mm

692 015



Kugelglas
opal matt


Loch-Ø40mm Ø136mm

691 985

opal glänzend

Loch-Ø40mm Ø136mm

692 790



Kugelglas
opal matt

Loch-Ø40mm Ø150mm

692 795

opal glänzend

Loch-Ø40mm Ø150mm


692 020



Kugelglas
mit Halterand H13mm Ø82mm
opal glänzend

Loch-Ø63mm Ø200mm


691 400



Kugelglas
opal matt

Loch-Ø100mm Ø250mm


691 995



Kugelglas
opal glänzend

Loch-Ø100mm Ø250mm


691 990



Kugelglas
opal matt, unten offen

Loch-Ø30mm Ø95mm H84mm


692 075



Leuchtenglas
opal matt/klar

Loch-Ø20mm Ø60mm H65mm


692 060



Leuchtenglas
opal matt

Loch-Ø30mm Ø100mm H93mm


692 030



Leuchtenglas
alabaster

Loch-Ø28mm Ø60mm H80mm


692 415



Leuchtenglas
opal matt

Loch-Ø40mm Ø95mm H150mm

692 090



Leuchtenglas
opal gewischt

Loch-Ø40mm Ø95mm H150mm

692 320


Ersatzgläser



Schutenglas
opal matt

Loch-Ø30mm Ø85mm H70/100mm


692 325



Schutenglas
opal matt

Loch-Ø45mm Ø120 H160/90mm

692 085



Leuchtenglas
alabaster

Loch-Ø20mm Ø55mm 60mm

692 065



Leuchtenglas
opal matt

Loch-Ø22mm Ø78mm H63mm


692 145



Leuchtenglas
opal matt

Loch-Ø30mm Ø135mm H108mm

692 025



Leuchtenglas
opal matt

Loch-Ø30mm Ø63mm H100mm

692 680

opal gewischt

Loch-Ø30mm Ø63mm H83mm

692 070



Leuchtenglas
opal matt

Loch-Ø30mm Ø100mm H120mm

692 825



Leuchtenglas
opal matt

Loch-Ø20mm Ø100mm H75mm

692 800

satin/klar

Loch-Ø23mm Ø95mm H75mm

692 805



Bankersglas

L225mm B130mm opal glänzend

692 280

L225mm B130mm grün glänzend


692 285



Leuchtenglas
opal matt mit Messingrand

Loch-Ø28mm Ø110mm H80mm

625 670



Leuchtenglas
opal matt, gewellt

Loch-Ø42mm Ø170mm H80mm

625 665



Leuchtenglas
opal matt

Loch-Ø30mm	Ø220mm H88mm	692 035
Loch-Ø42mm	Ø380mm H130mm	692 040



Leuchtenglas
alabaster

Loch-Ø42mm	Ø265mm H115mm	692 830
Loch-Ø42mm	Ø405mm H140mm	692 835



Leuchtenglas
alabaster

Loch-Ø40mm	Ø250mm H105mm	692 840
Loch-Ø40mm	Ø360mm H135mm	692 845



Leuchtenglas
opal matt

Loch-Ø42mm	Ø400mm H140mm	692 890



Leuchtenglas
alabaster

Loch-Ø40mm	Ø170mm H95mm	692 895





Petroglas
opal glänzend
Loch-Ø außen

Loch-Ø100mm	Ø130mm H110mm	692 150
Loch-Ø120mm	Ø145mm H120mm	692 175
Loch-Ø150mm	Ø170mm H150mm	692 180
Loch-Ø175mm	Ø200mm H135mm	692 185
Loch-Ø190mm	Ø230mm H175mm	692 190



Zylinderglas
klar
Loch Ø-außen

Loch-Ø47mm	Ø80mm H210mm	625 685
Loch-Ø70mm	Ø90mm H245mm	625 690

Leuchtenteile



Abzweig-Baldachin

Kunststoff, mit Bajonettdeckel, 3 Punkt-Befestigung und Zugentlastung, 4 Auslässe seitlich
Ø70mm H24mm


weiß	603 600
schwarz	603 610
braun	603 605
silber matt	603 615
gold matt	603 620



Leuchten-Baldachin

Kunststoff, abgerundete Zylinderform, Durchgang 7,5mm
Ø65mm H67mm


weiß	603 200
schwarz	603 205
braun	603 210
gold	603 220
transparent	603 215



Anbau-Baldachin

Kunststoff, zur Einzelaufnahme von Leuchten mit 3-Phasen Universal-Adapter


Ø100mm H31mm	weiß	630 255
Ø100mm H31mm	silbergrau	630 260
Ø100mm H31mm	schwarz	631 955



Zier-Baldachin

Tragkörper Kunststoff, mit Zierkappe aus Metall, 1 Auslass seitlich
Ø71mm H22mm

messing poliert	603 670
chrom	603 675
nickel gebürstet	603 680



Dreiloch-Scheibe

Kunststoff — 601 200

Zugentlastung

Polyamid, Lochabstand 20mm

30x10x4mm	weiß	607 205



Glashaltefeder

für Fassung E14, mit Tellerhülse und Innengewinde


Ø40x26mm	chrom	604 505



Distanz-Aufhänger

Kunststoff, mit Schraubdeckel und Kabeldurchführung seitlich
Ø30mm H25mm

weiß	603 800



Abzweig-Baldachin

Kunststoff, für Mittellochschraube und Abschlussknopf, mit Zugentlastung, 4 Auslässe seitlich
Ø66mm H24mm

weiß	603 500



Mowi-Abdeckrosette

Kunststoff, mit Bajonettdeckel, flach gewölbt, 2/4 Punkt-Befestigung, 3 Auslässe seitlich

Ø100mm H15mm	weiß	603 700
Ø130mm H15mm	weiß	603 705



Klemmnippel

Nylon, **mit Innengewinde M10x1**, Durchgang 7,5mm mit seitlicher Schraube

weiß	**601 230**
schwarz	**601 235**



Klemmnippel

Nylon, **mit Außengewinde M10x1**, Durchgang 7,5mm mit seitlicher Schraube


weiß	**601 220**
schwarz	**601 225**
transparent	**601 250**



Klemmnippel

Nylon, **mit Außengewinde M10x1**, Überwurfmutter und Durchgang 7mm


weiß	**601 240**
schwarz	**601 245**
transparent	**601 255**



Isolier-Tülle

Kunststoff, Durchgang 6,5mm, für Metall-Fassungen

E14	transparent	**601 380**
E27	transparent	**601 385**



Muttern


mit Gewinde M10x1

Kordel-Bund

Messing roh	**601 500**

6kant-Bund

gold	**601 515**
verzinkt	**601 520**



Metall-Baldachin

Durchgang 10mm, mit Deckenhalterbügel, passend z.B. für Universal-Stahlseilaufhängung Art. Nr. 602 650 und 602 655
Ø80x25mm

chrom	**602 645**
nickel gebürstet	**602 640**



Metall-Baldachin

Kugelform, mit Stellring Ø10mm
Ø100mm H56mm

messing poliert	**603 110**
chrom	**603 115**
edelstahloptik	**603 120**



Metall-Baldachin

Flämische Form, mit Stellring Ø10mm
Ø91mm H60mm

messing poliert	**603 140**
chrom	**603 145**
altmessing	**603 150**



Metall-Baldachin

Zylinderform, mit Stellring Ø10mm
Ø63mm H60mm

messing poliert	**603 130**
chrom	**603 135**
edelstahloptik	**603 125**

Leuchtenteile



Ringnippel

leichte Ausführung, **mit Außengewinde M10x1**, Ø27mm

Messing roh **601 100**



Zahnringnippel

Ring starr, **mit Innengewinde M10x1**

Messing poliert **601 150**

chrom **601 155**

altmessing **601 160**

edelstahloptik **601 165**



Aufhängröhrchen mit Ring


Gelötet, stabile Ausführung, **mit Außengewinde M10x1**, L125mm, Ø30mm

Messing poliert **601 170**

chrom **601 175**

altmessing **601 180**

edelstahloptik **601 185**




Lampenkette

Länge 10m

Drahtstärke/Innenhöhe

4,0mm	40mm	chrom	**602 625**
4,0mm	40mm	messing	**602 630**
4,0mm	40mm	altmessing	**602 635**




Zierkette rustikal

Stahl verzinkt, schwarz gefärbt, witterungsbeständig, Länge 10m

Drahtstärke/Innenhöhe

3,5mm	40mm gedreht	**602 600**




Scheiben-Nippel

Fuß Ø26x1,5mm mit 3 Befestigungslöchern, Gewindelänge 8,5mm, **mit Außengewinde M10x1**, L10mm, Ø26mm

Messing roh **601 600**

chrom **601 605**



Universal-Stahlseilaufhängung

Ø1,5mm, kürzbar, mit Deckenhalter und Leuchtenhalter-Seilstopper, belastbar bis max. 10kg


Länge 3m **602 650**



Haken-Stahlseilaufhängung

Ø1,5mm, kürzbar, mit Deckenhalter und Karabinerhaken-Seilstopper, belastbar bis max. 10kg

Länge 3m **602 655**




Universal-Stahlseilpendel

vormontiert, höhenverstellbar und kürzbar, mit Metall-Baldachin Ø80x25mm nickel matt, Deckenhalterbügel, Seilstopper, Stahlseil Ø1,5mm mit Abschlussknopf chrom, **Innengewinde M10** und Kabeleinführung, mit transparenter Zuleitung 2x0,75mm² und 3 Kabel-Fixierringen, zur individuellen Fertigstellung

Länge 2m **602 680**

Leuchtenteile




Abschluss-Kaschierung

Metall glatt, Loch-Ø10mm, Ø57mm H11mm

chrom **601 835**

edelstahloptik **601 845**




Abschluss-Scheibe

gewölbt, Loch-Ø10mm, Ø65mm

messing poliert **601 800**

chrom **601 805**

altmessing **601 810**



Zier-Hülse E27

für Kunststoff- und Metallfassungen E27, Loch-Ø10mm, innen-Ø43mm H57mm

messing poliert **601 935**

chrom **601 940**

edelstahloptik **601 945**




Flügel-Kippgelenk

mit Innen- und Außengewinde M10x1
90° kippbar, L16x27mm

Messing poliert **601 480**

chrom **601 485**




Reduzier-Nippel auf M10

mit Außengewinde M13x1 und Innengewinde M10x1, L10mm, Ø15mm

Messing roh **601 430**

chrom **601 435**




Trompeten-Nippel

mit rundem Bund, mit Außengewinde M10x1
L10mm, Ø12mm

Messing roh **601 440**

mit 6kant Bund, mit Außengewinde M10x1
L10mm, Ø12mm

vernickelt **601 450**




Verbindungs-Muffe

mit Innengewinde M10x1, L14mm, Ø12mm

Messing poliert **601 400**

chrom **601 405**

edelstahloptik **601 410**




Auslaß-Muffe

mit Innengewinde M10x1, L15mm, Ø12mm

Messing roh **601 460**

chrom **601 465**

edelstahloptik **601 455**



Reduzier-Muffe

mit Innengewinde M13x1 und M10x1, L16mm, Ø15mm

Messing poliert **601 420**

chrom **601 425**

edelstahloptik **601 415**

Leuchtenteile



Pendelrohr-Aufhänger


Stahlblech, mit Arrettierungs-Schraube, Erdklemme

Innengewinde M10x1

verzinkt — **601 010**

Inengewinde M13x1

verzinkt — **601 015**



Abschluss-Knopf

zylindrisch, **mit Innengewinde M10x1**, L12mm, Ø12mm

Messing roh — **601 900**

chrom — **601 905**

edelstahloptik — **601 910**



Stellring

Durchgang


6,5mm	weiß	Nylon	**601 260**
10mm	Messing	Metall	**601 265**
10mm	chrom	Metall	**601 270**



Beileg-Scheibe

mit Erdklemme, Loch-Ø10mm

verzinkt — **601 700**



Unterlegscheibe

Eisen, Loch-Ø10mm, Ø28x1,0mm

verzinkt — **601 550**



Gewinde-Röhrchen

mit Außengewinde M8x1, Messing

12mm	**601 365**
15mm	**601 370**
20mm	**601 375**



Pendelrohr

mit Außengewinde M10x1

Messing poliert


300mm	**602 550**
800mm	**602 560**

chrom

300mm	**602 580**
800mm	**602 590**

edelstahloptik

300mm	**602 570**
800mm	**602 575**



Gewinde-Röhrchen

mit Außengewinde M10x1, verzinkt

12mm	**601 300**
20mm	**601 305**
30mm	**601 310**
40mm	**601 315**
50mm	**601 320**
60mm	**601 325**
70mm	**601 330**
80mm	**601 335**
100mm	**601 345**
1000mm	**601 360**

Leuchtenteile



Reduzier-Nippel auf M8

mit Außengewinde M10x1 und Innengewinde M8x1, L8mm, Ø12mm

Messing roh	**601 470**
vernickelt	**601 475**




Reduzier-Stück

mit Außengewinde M10x1 und Innengewinde M8x1

Länge 5mm	**601 490**
Länge 8mm	**601 495**


Fassungen E14



Iso-Fassung E14

mit Gewindemantel, Metallnippel M10 und Feststellschraube, 250V/2A, bis 190°C

schwarz	**604 300**
weiß	**604 310**
silber	**604 305**
gold	**604 315**



Iso-Fassung E14

mit Glattmantel, Metallnippel M10 und Feststellschraube, 250V/2A, bis 190°C


schwarz	**604 100**
weiß	**604 105**
silber	**604 110**
gold	**604 115**



Clip-Iso-Fassung E14

mit Glattmantel, Kunststoffnippel M10 und Steckklemmen 0,5-1,5mm², 250V/2A, bis 180°C

schwarz	**604 150**
weiß	**604 155**



Iso-Schraubring

für Fassung E14

Ø40x16mm	schwarz	**604 610**
Ø40x16mm	weiß	**604 605**
Ø40x16mm	silber	**604 600**
Ø40x16mm	gold	**604 615**



Fassungen E14




Metall-Fassung E14
mit Glattmantel, Erdklemme, Metallnippel M10 und Feststellschraube, 250V/2A, bis 190°C

chrom	**604 010**
messing	**604 015**




Metall-Fassung E14
mit Gewindemantel, Erdklemme, Metallnippel M10 und Feststellschraube, 250V/2A, bis 190°C

chrom	**604 200**
messing	**604 205**




Metall-Schraubring
für Fassung E14

Ø46x12mm	chrom	**604 400**
Ø46x12mm	messing	**604 405**




Phono-Winkelfassung E14
mit Glattmantel und zwei Befestigungslöcher mit **Schalter**, 250V/2A, **ENEC**

schwarz	**604 385**




Winkelfassung E14
mit Glattmantel und zwei Befestigungslöcher, 250V/2A, **ENEC**

schwarz	**604 390**




Möbel-Einbaufassung E14
Kunststoff schwarz, mit Kunststoffreflektor und Steckklemmen, **MM/F**

1xE14/25W	L100 B40 H42mm	**604 740**




Iso-Fassung E14
mit Glattmantel, Metallwinkel und Erdungsschraube, bis 190°C

schwarz	**604 700**



Kerzen-Fassung E14
mit Glattmantel Ø23,5mm und Metallnippel M10, Gestell verstellbar

80-100mm	schwarz	**604 795**
100-120mm	schwarz	**604 800**



Kerzenhülse E14
Kunststoff, mit Tropfen, Höhe 100mm, Ø-innen 24mm

weiß	**604 840**
antik	**604 850**


Fassungen E14



Illu-Fassung E14

Iso, für Kleinspannung 12V/0,5A


Kontakt offen	schwarz	**606 160**
Kontakt abgedeckt	weiß	**606 165**



Porzellan-Fassung E14

Aufbau, mit 2 Befestigungslöchern


250V/2A	weiß	**604 710**



Lampensockel E14

mit Zuleitung, Schnurzwischenschalter, Euro-Stecker und Haltefedern, Ø-Fuß 70mm, Ø-Aufnahme 32mm

Länge 1,5m	weiß	**607 450**



Leuchtenpendel E14

Leitung 2x0,75mm², Isofassung E14

Länge 0,8m	weiß	**607 210**



Leuchtenpendel E14

Leitung 2x0,75mm², Isofassung E14
mit Euro-Stecker

Länge 3,7m	weiß	**607 230**
Länge 3,7m	schwarz	**607 235**



Leuchtenpendel E14

Leitung 2x0,75mm², Isofassung E14
mit Euro-Stecker und Schnurzwischenschalter

Länge 3,8m	weiß	**607 250**

Fassungen E27



Baustellen-Fassung Iso E27

fertig verdrahtet, mit Dreilochscheibe und Anschlussleitung 15cm, bis 190°C, 230V/60W
mit Lüsterklemme 2-polig

E27	schwarz	**606 065**



Baustellen-Fassung Iso E27

fertig verdrahtet, mit Dreilochscheibe und Anschlussleitung 15cm, bis 190°C, 230V/60W
mit Leuchten-Steckklemme 2-polig

E27	schwarz	**606 070**




Baustellen-Fassung Iso E27

fertig verdrahtet, **mit Anschlussdose** mit Befestigungs- und Aufhänglasche, Anschlussleitung 15cm und Lüsterklemme 2-polig, bis 190°C, IP20

E27	schwarz	**606 095**

Fassungen E27




Iso-Fassung E27
mit Gewindemantel, Metallnippel M10 und Feststellschraube, 250V/4A, bis 190°C

silber	**605 305**
gold	**605 315**




Iso-Fassung E27
mit Gewindemantel, Metallnippel M10 und Feststellschraube, 250V/4A, bis 190°C

schwarz	**605 310**
weiß	**605 300**



Iso-Dachfassung E27
mit Gewindemantel, Metallnippel M10 und Feststellschraube, 250V/4A, bis 190°C

schwarz	**605 400**
weiß	**605 405**
gold	**605 410**



Iso-Schraubring
für Fassung E27

Ø58x13mm	schwarz	**605 610**
Ø58x13mm	weiß	**605 600**
Ø58x13mm	silber	**605 605**
Ø58x13mm	gold	**605 615**



Iso-Fassung E27
mit Glattmantel, Metallnippel M10 und Feststellschraube, 250V/4A, bis 190°C

schwarz	**605 100**
weiß	**605 105**
silber	**605 115**
gold	**605 110**



Clip-Iso-Fassung E27
mit Glattmantel, Aufrastkappe, Kunststoffnippel M10 und Steckklemmen 0,5-2,5mm², 250V/4A, bis 180°C

schwarz	**605 150**
weiß	**605 155**




Iso-Fassung E27
mit Glattmantel, Metallwinkel und Erdungsschraube, bis 190°C

schwarz	**604 705**



Iso-Fassung E27
mit Glattmantel, mit Wippschalter, Metallnippel M10 und Feststellschraube, 250V/4A, bis 190°C

schwarz	**605 125**



Iso-Fassung E27
mit Glattmantel, mit Zugschalter, Metallnippel M10 und Feststellschraube, 250V/4A, bis 190°C

schwarz	**605 130**



Metall-Fassung E27

mit Glattmantel, Erdklemme, Metallnippel M10 und Feststellschraube, **konische Form**, 250V/4A, bis 240°C


chrom	**605 020**
messing	**605 025**



Metall-Fassung E27

mit Gewindemantel, Erdklemme, Metallnippel M10 und Feststellschraube, **konische Form**, 250V/4A, bis 240°C

chrom	**605 210**
messing	**605 215**



Metall-Schraubring

für Fassung E27

Ø60x25mm	chrom	**605 500**
Ø60x25mm	messing	**605 505**



Metall-Fassung E27

mit Glattmantel, Erdklemme, Metallnippel M10 und Feststellschraube, 250V/4A, bis 190°C


chrom	**605 010**
messing	**605 015**



Metall-Fassung E27

mit Gewindemantel, Erdklemme, Metallnippel M10 und Feststellschraube, 250V/4A, bis 190°C

chrom	**605 200**
messing	**605 205**



Metall-Schraubring

für Fassung E27

Ø50,7x13mm	chrom	**605 515**
Ø50,7x13mm	messing	**605 510**



Porzellan-Fassung E27

mit Metallnippel M10x1, Feststellschraube und Dichtring, bis 230°C


250V/4A	weiß	**606 010**



Porzellan-Fassung E27

mit Metallnippel M10x1, Feststellschraube, Erdungsbuchse und Dichtring, lasiert, bis 210°C

250V/4A	weiß	**606 040**



Porzellan-Fassung E27

Einbau, für Schraubbefestigung, mit 2 Bestigungslöchern, bis 165°C

250V/4A	weiß	**606 030**





Porzellan-Fassung E27

Einbau, mit Befestigungsbügel und Erdungsbuchse, bis 165°C

250V/4A	weiß	**606 025**




Porzellan-Fassung E27

Aufbau, mit 2 Befestigungslöchern, Kabelanschluss unten oder seitlich, bis 210°C

500V/4A	weiß	**606 060**

Fassungen E27 / Leuchtenteile



Iso-Doppelfassung E27
unmontiert, mit Zugschalter

weiß


605 915



Iso-Wandfassung E27
250V/4A, **ENEC**

1xE27/75W weiß

605 810



Iso-Deckenfassung E27
1xE27/75W weiß

605 805



Federzug-Pendel Cable-Lift E27
Leitung 2x0,75mm, Isofassung E27 max. 60W, max. Zuglast 2,25kg

Länge 0,65-1,65m weiß

607 640



Zug-Kugelkette
mit Abschlusskugel und Klemmverschluss

150mm lang messing

607 005

Zug-Quaste
Nylon, Schnur 600mm lang

gold

607 015



Leuchtenpendel E27
Leitung 2x0,75mm², Isofassung E27 max. 60W, Baldachin kegelform, max. Zuglast 1kg

Länge 0,7m weiß

607 500

Länge 1,2m weiß

607 505



Stahlseilpendel E27
Baldachin Metall, Textilleitung schwarz/weiß 2x0,75mm², Isofassung mit Iso-Schraubring E27 max. 60W und Stahlseil Ø1,5mm, max. Zuglast 2kg

Länge 1,2m chrom

607 510



Aptierung
2xE27 mit Zugschalter und 3m Zuleitung H03VV-F 3x0,75mm² gold, Rohr Ø13mm

H400mm ms. pol.

607 010



Kettenpendel E27
Leitung 3x0,75mm², Metallfassung E27 max. 60W, Baldachin flämische Form, max. Zuglast 5kg

Länge 1,0m altmessing

607 710



Metall-Leuchtenpendel E27

Leitung 2x0,75mm² textilumflochten schwarz, gedreht, Isofassung im Metallmantel E27, Baldachin Metall Ø100mm, max. 60W
geeignet für Lampen der EEK D-A++

Länge 2m	bronze	**632 330**
Länge 2m	bronze	**632 335**



Leuchtenpendel E27

Leitung 2x0,75mm² textilumflochten schwarz, Isofassung im Metallmantel E27, Baldachin Kunststoff Ø90mm, max. 60W
geeignet für Lampen der EEK D-A++

Länge 2,1m	schwarzchrom	**636 150**
Länge 2,1m	altmessing	**636 145**
Länge 2,1m	kupfer	**636 140**



Metall-Leuchtenpendel E27

Leitung 2x0,75mm², Isofassung E27 max. 60W, Baldachin kegelform, max. Zuglast 2,5kg

Länge 1,1m	satin	**625 675**
Länge 1,1m	altmessing	**625 680**



Leuchtenpendel E27

Leitung 2x0,75mm², Isofassung E27 max. 60W, Baldachin zylinderform, max. Zuglast 1kg

Länge 0,7m	weiß	**607 300**
Länge 1,2m	weiß	**607 305**
Länge 1,5m	weiß	**607 340**
Länge 1,2m	schwarz	**607 365**
Länge 1,2m	braun	**607 335**
Länge 1,2m	transparent	**607 325**



Rolly-Federzug E27

Leitung 2x0,75mm², Isofassung E27 max. 60W, max. Zuglast 5kg

Länge 0,4-1,2m	weiß	**607 600**
Länge 0,4-1,2m	schwarz	**607 615**
Länge 0,4-1,2m	braun	**607 605**
Länge 0,4-1,2m	gold	**607 610**




Beton-Leuchtenpendel E27

Leitung 2x0,75mm², Textilkabel grau, Isofassung im Betonmantel E27, Baldachin Metall betonfarben Ø100mm, max. 6W, **made in Germany**
geeignet für Lampen der EEK A-A++

Länge 1,6m	beton	**636 340**

Hochvolt-Fassungen GZ/GU 10



Hochvolt-Fassung GZ/GU 10

Steatit, mit PTFE-Leitung 14cm und gecrimpten Aderenden

Sockel GZ/GU10

609 510



Hochvolt-Fassung GZ/GU 10

Porzellan, mit Leitung 14cm und gecrimpten Aderenden

temperaturbeständig bis 350°C

Sockel GZ/GU10

609 320



Hochvolt-Fassung mit Anschlussbox GU10

Keramik, Anschlussbox L78 B31 H24mm mit Zugentlastung und Schraubklemmen, Silikon-Schutzschlauch schwarz Ø10mm L80mm

temperaturbeständig bis 250°C

Sockel GU10

609 600



Hochvolt-Fassung GZ/GU10

Keramik, mit Kunststoffsockel und Zugentlastung sowie Anschlussbox mit Zugentlastung, Leitung PTFE mit Gewebeschutzschlauch

temperaturbeständig bis 250°C

mit Lüsterklemme

Sockel GZ/GU10

609 575

mit Leuchten-Steckklemme

Sockel GZ/GU10

609 585



Umrüstsatz GU10/GZ10

zum Umrüsten der Einbaustrahler Ø51mm von NV- auf HV-Leuchtmittel, bestehend aus Fassung GZ/GU10, Abstandshalter und Klemme

230V/50W

651 835



Hochvolt-Fassung GZ/GU10

Keramik, mit Kunststoffsockel und Zugentlastung, Leitung PTFE mit Gewebeschutzschlauch und gecrimpten Aderenden

temperaturbeständig bis 250°C

Leitungslänge 23cm

Sockel GZ/GU10

609 570

Leitungslänge 50cm

Sockel GZ/GU10


609 560

Leitungslänge 100cm

Sockel GZ/GU10

609 565


Hochvolt-Fassungen G9



Hochvolt-Fassung G9
Porzellan, mit PTFE-Leitung 14cm
temperaturbeständig bis 250°C

Sockel G9


609 490



Hochvolt-Fassung G9
Steatit, mit Kunststoffsockel Ø26x33,5mm und PTFE-Leitung 15cm

Sockel G9

609 485



Hochvolt-Fassung G9
Steatit, mit Steckklemmen und Kunststoffgehäuse mit Außengewinde, Schraubring und Innengewinde M10, Ø20,8mm

Sockel G9

609 455

Niedervolt-Fassungen



Hochvolt-Fassung G9
Steatit, mit 2 Befestigungslöchern, Steckklemmen und Kunststoffgehäuse mit Außengewinde, Schraubring und Innengewinde M10, Ø26mm, mit Schraubring

Sockel G9


609 460



Niedervolt-Fassung
rund, für Jo-Jo-Leuchten

Sockel GY6,35


609 025



Niedervolt-Universal-Fassung
Porzellan, rund, mit Silikonleitung 14,5cm
temperaturbeständig bis 250°C

Sockel G4-GX5,3-GY6,35


609 480



Niedervolt-Universal-Fassung
Steatit, rund, mit PTFE-Leitung 14cm
temperaturbeständig bis 250°C

Sockel G4-GX5,3-GY6,35


609 500



Niedervolt-Universal-Fassung
Steatit, rund, mit PTFE-Leitung 14cm
temperaturbeständig bis 350°C

Sockel G4-GX5,3-GY6,35

609 515



Niedervolt-Fassung GU5,3
Steatit, rund, mit Silikon-Leitung 12cm und Haltefeder
temperaturbeständig bis 250°C

Sockel GU5,3

609 400



Niedervolt-Universal-Fassung
Steatit, rund, mit PTFE-Leitung, **temperaturbeständig bis 350°C, Leitungslänge 50cm**


Sockel G4-GX5,3-GY6,35

609 470

Leitungslänge 100cm

Sockel G4-GX5,3-GY6,35


609 475



Niedervolt-Universal-Fassung rechteckig
Steatit, Abgang seitlich, mit Silikonleitung 13cm, 26,5x16x8mm
temperaturbeständig bis 250°C

Sockel G4-GX5,3-GY6,35

609 005




Niedervolt-Fassung G4 rechteckig
Steatit, Abgang seitlich, mit Silikonleitung 13cm, 26,5x16x8mm
temperaturbeständig bis 250°C

Sockel G4


609 040

Fassungen R7s




Hochvolt-Fassung R7s
mit Silikonleitung 20cm, Gewinde M14x1 und Gegenmutter, 230V/6A, max. 1500W

Sockel R7s **609 505**



Hochvolt-Fassung R7s
Steatit, mit Anschlussleitung 22cm, teflonbeschichtet und Befestigungsloch M3, Höhe 42mm, Tiefe 23,5mm
temperaturbeständig bis 250°C

Sockel R7s **609 535**




Hochvolt-Fassung R7s
paarweise auf Verbindungssteg, mit Silikonleitung und gecrimpten Aderenden, Sockel **R7s**

250V/6A Kontakte 74,9mm **609 540**

230V/8A Kontakte 114,2mm **609 525**


Einbauleuchten-Zubehör



Reduzierung für Einbauleuchten
Metall, Montage in Lochausschnitte von Ø76-120mm und zum Einbau von Strahlern mit AØ68-73mm, max. 50W, **F, Ø130 T25 AØ76-120mm**

weiß **609 030**

eisen gebürstet **609 035**



Haltering für Einbaustrahler
Metall

Ø35mm **609 610**

Ø51mm **609 615**



Hochvolt-Fassung R7s
Keramiksockel paarweise auf Verbindungssteg, mit flexiblen Anschlussleitungen 15cm und offenen Aderenden, Sockel **R7s** 230V/6A

Kontaktabstand 78mm **609 390**

Kontaktabstand 118mm **609 395**



Deckenabstandhalter Top Fix 80
aus nicht brennbarem, glasfaserverstärktem Kunststoff, halogenfrei, Temperaturbereich -20°C bis +120°C, 2-Bein-Konstruktion mit Spitzen gegen Verrutschen, Klemmstein-Haltenase und Montagelaschen, hält Folie und Glaswolle vom Leuchtmittel fern, Einbautiefe 75mm, für Ausschnittsbohrungen von 60-82mm, **TÜV**

schwarz **609 705**

Deckenabstandhalter
für den Einbau von schwenkbaren Halogen- und LED-Einbauleuchten in verschiedene Deckenkonstruktionen, 4-Bein-Konstruktion für unterschiedliche Einbauhöhen 40-100mm, zum Schutz vor hohen Betriebstemperaturen durch Sicherheitsabstand zwischen Leuchte und dem umgebenden Material, mit 4 Leitungseinführungen, Ausschnittsbohrungen Ø68-80mm, Feuerbeständigkeit 850°C, **halogenfrei**

9310-10 grau **609 730**




Deckenabstandhalter SpotClip
aus nicht brennbarem, glasfaserverstärktem Polyamid, Temperaturbereich -20°C bis +120°C, 4-Bein-Konstruktion mit Spitze gegen Verrutschen, hält Folie und Glaswolle vom Leuchtmittel fern, Einbautiefe 82mm, für Ausschnittsbohrungen von Ø62-90mm

schwarz **609 710**

Deckenabstandhalter
aus glasfaserverstärktem Polyamid, Temperaturbereich -20°C bis +120°C, 3-Bein-Konstruktion, hält Folie und Glaswolle vom Leuchtmittel fern, Einbautiefe 79mm, für Ausschnittsbohrungen von Ø60-90mm

grau **609 720**




Silikon-Schutzkappe 68
hitzebeständig bis 300°C, hält Folie und Glaswolle vom Leuchtmittel fern, Einbauhöhe 71mm mit 5mm Rand, für Halogen- und LED-Einbaustrahler mit Strahlerhöhe bis 68mm, mit seitlichen Klappen L50mm B26mm für Federbügel, für Ausschnittsbohrung von Ø68mm, Innendurchmesser 63mm

max. 35W **609 735**

Silikon-Schutzkappe 75
hitzebeständig bis 300°C, hält Folie und Glaswolle vom Leuchtmittel fern, Einbauhöhe 71mm mit 5mm Rand, für Halogen- und LED-Einbaustrahler mit Strahlerhöhe bis 68mm, mit seitlichen Klappen L50mm B26mm für Federbügel, für Ausschnittsbohrung von Ø75mm, Innendurchmesser 70mm

max. 35W **609 740**


Einbauleuchten-Zubehör



Leuchten-Anschluss-System
normgerechtes und sicheres Anschlusssystem für Deckenleuchten gemäß VDE 0620-400-1:2009-03, DIN IEC 61995-2 (VDE 0620-400-2): 2009-11, DIN EN 61995-1 (VDE 0620-400-1): 2009-03, zum Einbau in Hohlraumdecken, bestehend aus Hohlraum-Deckendose Ø68x70mm, Sockelplatte, Systemkörper mit Leuchtenhaken, Abdeckring Ø73mm, Systemstecker und Befestigungsschrauben, Tragkraft max. 10kg, **ÖVE/VDE**

230V/500W **609 780**

Kleinfassungen E10



Brücken-Fassung E10
Metall, für Kleinspannung

Schraubanschluss 2cm **606 100**

Klein-Fassung E10
Metall, für Kleinspannung

Lötanschluss 1,2cm **606 110**



Illu-Fassung E10
Iso, für Kleinspannung 12V/0,5A

schwarz **606 130**

Fassung G12



Metalldampf-Halogen-Fassung G12
2-Stift-Sockel, mit 2 Befestigungslöchern für senkrechte Montage und Steckklemmen

250V/2A schwarz **609 580**

Adapterfassung



Adapter-Fassung B15d/G9
Sockel B15d auf Porzellanfassung G9, Länge 52mm, Ø 25mm

1xG9/75W weiß

604 355 **7,30 €**

Reduzier-/Adapterfassungen



Adapter-Fassung E27/E14
Keramik, Sockel E27 auf Innengewinde E14

weiß **604 345**

Adapter-Fassung E27/E14
Kunststoff, Sockel E27 auf Innengewinde E14

grau **604 350**



Adapter-Fassung E14/G9
Sockel E14 auf Porzellanfassung G9

weiß **604 360**

Adapter-Fassung E27/G9
Sockel E27 auf Porzellanfassung G9

weiß **604 365**




Adapter-Fassung E14/GU10
Sockel E14 auf Kunststofffassung GU10

weiß **604 370**

Adapter-Fassung E27/GU10
Sockel E27 auf Kunststofffassung GU10

weiß **604 375**


Fassungen für Energiesparlampen



Sparlampen-Fassung G23
2-Stift-Sockel, mit 4 Befestigungslöchern für waagrechte oder senkrechte Montage und Steckklemmen 1,0mm²

250V/2A weiß


608 100



Sparlampen-Fassung 2G11
4-Stift-Sockel, mit 2 Befestigungslöchern für waagrechte Montage und Steckklemmen 1,0mm²

250V/2A weiß


608 115



An- und Aufbaufassung
für Energiesparleuchtmittel mit Sockel GX53, T180°C, mit Steckklemmen

240V/13W weiß


526 735



Sparlampen-Fassung G24d-2/ GX24d-2
2-Stift-Sockel, mit 2 Befestigungslöchern für waagrechte Montage und Steckklemmen 1,0mm²

250V/2A weiß


608 105



Sparlampen-Fassung G24q-2/ GX24q-2
4-Stift-Sockel, mit 2 Befestigungslöchern für waagrechte Montage und Steckklemmen 1,0mm²

250V/2A weiß

608 110



Leuchtstoff-Schutz-Fassung G13 IP66/67
Schraubbefestigung, Gehäuse Polycarbonat, Kontakte Phosphorbronze, mit axial gefederter Innenfassung, Silikon Dichtungsring und Steckklemmen 0,5-1mm², inklusive Schrauben und Neopren-Sockeldichtung, H62mm B51mm, Befestigungssockel B37mm

250V/2A weiß

608 080

Fassungen für Leuchtstofflampen G13



Leuchtstoff-Fassung G13
ohne Starterfassung

für Aufbau weiß

608 040

durchsteckbar

mit Rastfeder transparent


608 050



Leuchtstoff-Fassung G13
mit Starterfassung
durchsteckbar

mit Rastfeder transparent

608 055



Leuchtstoff-Fassungen G13
Einsteckwinkel aus verzinktem Stahlblech, Schraubbefestigung, Gehäuse Polycarbonat, Kontakte Phosphorbronze, mit Doppelsteckklemmen 0,5-1mm², H64mm B36mm

Aufbau-Fassung ohne Starterfassung

250V/2A weiß

608 060

Aufbau-Fassung mit Starterfassung

250V/2A weiß

608 065


Fassungen für Leuchtstofflampen G5 / Starterfassung



Klein-Leuchtstoff-Durchsteckfassung G5

mit seitlichen Rastnasen für Wanddicke 0,5-1mm und Befestigungsfuß mit Schlitz zum Anschrauben, **VDE**

23,5x22,5x9,3mm weiß **608 000**



Einbau-Miniaturfassung G5

Polycarbonat, mit Doppelsteckklemmen 0,5-1,0mm² und rückseitigen Einsteckzapfen für Wanddicke bis 1,2mm, ungefedert, T130°, 2A/500V

24x22x10mm transparent **608 015**




Starterfassung

Befestigung durch vorder- oder rückseitige Einsteckzapfen für Wanddicke bis 1,2mm, schraubenlose Einzelklemmen 0,5-1mm²

25x32,1x13,5mm weiß **608 030**

Sonstiges Zubehör



Tischleuchten-Schalter

mit Schraubanschluss und Sechskantmutter, Bohr-Ø 22mm, Einbautiefe 20mm, 230V/2A

schwarz **602 010**


weiß **602 015**



Silikon-Schutzschlauch

transparent


Ø 3mm Länge 3m **609 590**



Ferrit-Ringkern

geteilt, mit Kunststoffgehäuse zum Aufklappen, zur Dämpfung von Störungen in Datenleitungen und in verschiedenen elektronischen Geräten, Ø-außen 20mm, Ø-innen 11mm

Länge 36mm schwarz **623 855**



Euro-Adapter für 3-Phasen-Schiene

passend für alle gängigen Phasenschienen von Erco, SLI, Hofmeister und Staff, für die Montage von Pendelleuchten

250V/10A weiß **609 630**

250V/10A grau **609 640**

250V/10A schwarz **609 635**



Saugnapf


für Leuchtmittel mit glattem Frontglas, zum schnellen und einfachen Wechseln, mit Kippgelenk zum Ansaugen

Ø38mm H70mm grün/schwarz **609 595**

Edelstahlpflege

...auch Edelstahl will gepflegt werden!

Nachfolgend einige Informationen zur richtigen Pflege von Edelstahl



Vermeiden Sie solche Rostablagerungen und Oberflächenveränderungen mit der richtigen Pflege Ihrer Edelstahlprodukte.





Wie bleiben Ihre Produkte aus Edelstahl rostfrei?

Damit ein einwandfreies Erscheinungsbild der Edelstahloberfläche gewährleistet ist, empfehlen wir grundsätzlich alle 6 Monate eine Reinigung und Pflege mit einem Edelstahl Pflegeöl.

Die erste Reinigung sollte idealerweise nach der Montage erfolgen. Bereits entstandene Verunreinigungen und Ablagerungen lassen sich mit haushaltsüblichen, eisen- und chlorfreien Reinigungsmitteln oder speziellen Edelstahlreinigern entfernen.

Edelstahl Pflegeöl

Pflegt und schützt die Oberfläche und entfernt leichte Verschmutzungen wie Staub, Putzstreifen und Fingerabdrücke. Es bildet eine wasserabweisende Schutzschicht, die Oberfläche wird sauber und glänzend.

Anwendung:
Dünn auf die Metalloberfläche oder auf einen Lappen sprühen und auf der Oberfläche verteilen. Kurz einwirken lassen und mit einem trockenen, weichen Tuch nachpolieren. Nicht trocken reiben.

250 ml
732 220 **25,80 €**

Warum können Edelstahlprodukte mit Rostfrei-Spezifikation trotzdem rosten?
Rost kann durch ungünstige Umwelteinflüsse oder unsachgemäße Behandlung und Pflege entstehen. Hierbei durchbrechen feine Fremdpartikel die Passivschicht der Edelstahloberfläche und können Korrosion verursachen und sogar beschleunigen.

Unsachgemäße Behandlung und Pflege:

- Kleine Eisenpartikel, -späne, und -stäube, z.B. vom Bohren, Schleifen, etc.
- Bei Montage mit Werkzeugen, die vorher mit Eisen in Kontakt gekommen sind
- Bei Funkenflug auf die Edelstahloberfläche z.B. bei Bohren, Schleifen, Flexen, etc.
- Bei Kontakt mit chemischen Substanzen wie z.B. Chlorreiniger, Kalk, Zementstaub, etc.)

Ungünstige Umwelteinflüsse:

- Hohe Luftfeuchtigkeit mit Salzgehalt, z.B. in Meeresnähe
- Luftverschmutzung in Industrieregionen (Sauerer Regen)
- Streusalzhaltiges Spritzwasser, z.B. in Straßennähe
- Chlorhaltiges Spritzwasser, z.B. im Bereich eines Swimming-Pools



Unsere Edelstahlprodukte sind nicht see- und chlorwasserbeständig!



Technische Informationen zu LED-Strips

Aufgrund technischer Gegebenheiten von LED-Strips kann es zu zulässigen Abweichungen kommen:

- LEDs benötigen eine konstante Spannung von 12 Volt bzw. 24 Volt, benutzen Sie deshalb nur spannungskonstante LED-Netzteile. Selbst diese LED-Netzteile haben noch einen technisch bedingten Toleranzbereich. Berücksichtigen Sie bereits bei der Planung und Auswahl der Komponenten auch den Spannungsabfall durch die Leitungslängen (z.B. 54 W LED-Strips / 1 mm^2 Leitungsquerschnitt / 3 m Leitungslänge > Spannungsabfall ca. 0,47 V).
- Auf einem 5 m Strip befinden sich – je nach Ausführung – bis zu 800 Bauteile, wobei jedes Bauteil eigene zulässige Toleranzen aufweist.
- LEDs verhalten sich nicht wie Widerstände, wenn die Spannung (V) nur um wenige Zehntel steigt, steigt der Strom unproportional an. Ist der Strom zu hoch leiden die LEDs (karamellisieren) bis zum totalen Ausfall.

Die aufgeführten Punkte in allen Kombinationsmöglichkeiten machen eine exakt, konstante Angabe der Stromaufnahme von LED-Strips nur bedingt möglich. Deshalb sind die angegebenen Werte nur ein Anhaltswert, nach dem das entsprechende LED-Netzteile gewählt werden sollte. Die gemessene Stromaufnahme kann also weit niedriger als der angegebene Wert sein, das sich bei anliegenden 12 V nicht wesentlich auf die Lichtleistung (Helligkeit) auswirkt.

- Vor der festen Montage der LED-Strips, sollten die LEDs auf ordnungsgemäße Funktion überprüft werden, denn in Ausnahmefällen kann es aus produktionstechnischen Gründen zu Ausfällen oder Farbabweichungen einzelner LEDs kommen. Beim Einbau der LED-Strips müssen die ESD-Hinweise beachtet werden! Die Installation ist nur von geerdeten Fachkräften auszuführen!
- Chargenbezogene Abweichungen in den Lichtfarben sind möglich!
- Auch durch die Benutzung von Dimmern kann es gegebenenfalls zu Farbabweichungen kommen.
- Die angegebenen Lumenwerte sind nur Anhaltswerte um eine ungefähre Einschätzung der Leuchtintensität zu erhalten.
- Unzureichende Wärmeableitung der LED-Strips geht zu Lasten der Lebensdauer bzw. führt zum Defekt!

MacAdam-Farbkonsistenz

Das sogenannte Binning nach MacAdam, fasst in Bezug auf die Farbwahrnehmung des menschlichen Auges, LEDs ähnlicher Farbtemperaturen zu Gruppen von insgesammt 6 Steps zusammen. Dabei weisen LEDs die nach 2 Step MacAdam gebinnt sind , kaum Unterschiede in der Farbwahrnehmung auf. Bei einem Binning nach Step 6 MacAdam hingegen können Farbunterschiede der LEDs, je nach Anwendungsfall, mit bloßem Auge wahrgenommen werden.

Wissenswertes...

CRI (color Rendering Index) / Ra-Wert

Gibt die Qualität der Farbwiedergabe von künstlichen Lichtquellen an. Im Deutschen wird CRI mit Farbwiedergabeindex übersetzt und mit Ra abgekürzt. Der Maximalwert des Index beträgt 100 und bedeutet keinerlei Verfälschung der Farben durch die Lichtquelle. Glühlampen konnten diesen Wert erreichen. LED-Lampen liegen typischerweise bei einem Ra 80, können aber auch Werte um Ra 90 und mehr erreichen.

Lebensdauer (L70 B10)

Die Lebensdauer einer LED ist grundsätzlich extrem lang, jedoch unterliegt auch diese einem kontinuierlichen Lichtstromrückgang (Degradation). Der Lichtstromrückgang ist unmittelbar temperaturabhängig. (Eine mangelhafte Kühlung lässt LEDs im Lichtstrom deutlich schneller abbauen). Eine einmalig überhitzte LED ist bereits irreparabel geschädigt!
L70 bedeutet, dass 70% des Ausgangslichtstromes nach Ablauf der LED-Lebensdauer gewährleistet sind. Damit ist gemeint, dass die LED zwar immer noch funktionstüchtig ist, jedoch nur noch einen geringeren Lichtstrom liefert. Das führt zu einem schlechteren Beleuchtungsniveau.
B10 beschreibt, dass nach dem Ende der LED-Lebensdauer maximal nur 10% der LEDs ausgefallen sind.

UGR-Wert

Die Abkürzung UGR steht für den englischen Begriff „Unified Glare Rating".
Er ist eine dimensionslose Kennzahl, die etwas über den Grad der psychologischen Blendung einer Beleuchtungsanlage im Innenraum aussagt. UGR-Werte sind für den Bereich von 10 bis 30 in Stufen definiert. Die Stufen gemäß DIN EN 12464-1:2011-08 lauten 13, 16, 19, 22, 25 und 28. Diese Stufen drücken letztlich die statistische Blendempfindung einer Vielzahl von Beobachtern aus.

Mehr Transparenz beim Stromverbrauch!

EU-Verordnung 874/2012

Jetzt auch für Leuchten und Leuchtmittel




Abb. 1
Energielabel mit Angabe der Energieklasse sowie des Verbrauchs pro kWh/1000h.




Abb. 2
Energielabel für Leuchten mit fest eingebauten LED-Lampen der Effizienzklasse A++ bis A. Die eingebauten Lampen können nicht ausgetauscht werden.



Abb. 3
Energielabel für Leuchten, in die Leuchtmittel der Energieeffizenzklasse B bis E eingesetzt werden können. Verkauft wird diese Leuchte zum Beispiel mit einem Leuchtmittel der Energieklasse B.




Abb. 4
Energielabel für Leuchten, in die Leuchtmittel der Energieeffizenzklasse A++ bis E eingesetzt werden können.

Artikelnummer- / Seitenverzeichnis

Art.Nr.	Seite
067270	154
067290	154
067295	154
067350	154
144760	542
517620	182
517625	182
526735	615
532250	197, 201
534355	29, 75
534365	74
535300	74
539870	197, 201
540200	591
540205	591
540210	591
540215	591
540220	591
540225	591
540230	591
540500	197, 201
540505	197, 201
540510	197, 201
542050	74
601010	603
601015	603
601100	601
601150	601
601155	601
601160	601
601165	601
601170	601
601175	601
601180	601
601185	601
601200	599
601220	600
601225	600
601230	600
601235	600
601240	600
601245	600
601250	600
601255	600
601260	603
601265	603
601270	603
601300	603
601305	603
601310	603
601315	603
601320	603
601325	603
601330	603
601335	603
601345	603
601360	603
601365	603
601370	603
601375	603
601380	600
601385	600
601400	602
601405	602
601410	602
601415	602
601420	602
601425	602
601430	602
601435	602
601440	602
601450	602
601455	602
601460	602
601465	602
601470	604
601475	604
601480	602
601485	602
601490	604
601495	604
601500	600
601515	600
601520	600
601550	603
601600	601
601605	601
601700	603
601800	602
601805	602
601810	602
601835	602
601845	602
601900	603
601905	603
601910	603
601935	602
601940	602
601945	602
602010	616
602015	616
602550	603
602560	603
602570	603
602575	603
602580	603
602590	603
602600	601
602625	601
602630	601
602635	601
602640	600
602645	600
602650	601
602655	601
602680	601
603110	600
603115	600
603120	600
603125	600
603130	600
603135	600
603140	600
603145	600
603150	600
603200	599
603205	599
603210	599
603215	599
603220	599
603500	599
603600	599
603605	599
603610	599
603615	599
603620	599
603670	599
603675	599
603680	599
603700	599
603705	599
603800	599
604010	605
604015	605
604100	604
604105	604
604110	604
604115	604
604150	604
604155	604
604200	605
604205	605
604300	604
604305	604
604310	604
604315	604
604345	614
604350	614
604355	614
604360	614
604365	614
604370	614
604375	614
604385	605
604390	605
604400	605
604405	605
604505	599
604600	604
604605	604
604610	604
604615	604
604700	605
604705	607
604710	606
604740	605
604795	605
604800	605
604840	605
604850	605
605010	608
605015	608
605020	608
605025	608
605100	607
605105	607
605110	607
605115	607
605125	607
605130	607
605150	607
605155	607
605200	608
605205	608
605210	608
605215	608
605300	607
605305	607
605310	607
605315	607
605400	607
605405	607
605410	607
605500	608
605505	608
605510	608
605515	608
605600	607
605605	607
605610	607
605615	607
605805	609
605810	609
605915	609
606010	608
606025	608
606030	608
606040	608
606060	608
606065	606
606070	606
606095	606
606100	614
606110	614
606130	614
606160	606
606165	606
607005	609
607010	609
607015	609
607205	599
607210	606
607230	606
607235	606
607250	606
607300	54, 610
607305	54, 610
607325	54, 610
607335	610
607340	610
607365	610
607450	606
607500	609
607505	609
607510	609
607600	610
607605	610
607610	610
607615	610
607640	609
607710	609
608000	616
608015	616
608030	616
608040	615
608050	615
608055	615
608060	615
608065	615
608080	615
608100	615
608105	615
608110	615
608115	615
609005	612
609025	612
609030	613
609035	613
609040	612
609320	611
609390	613
609395	613
609400	612
609455	612
609460	612
609470	612
609475	612
609480	612
609485	612
609490	612
609500	360, 612
609505	613
609510	360, 611
609515	612
609525	613
609535	613
609540	613
609560	611
609565	611
609570	611
609575	611
609580	614
609585	611
609590	616
609595	616
609600	611
609610	613
609615	613
609630	398, 616
609635	398, 616
609640	398, 616
609705	613
609710	613
609720	613
609730	613
609735	613
609740	613
609780	614
611290	406
612230	242
612505	242, 249
612515	247, 372
612520	247, 372
613360	248
613460	249
613465	249
613470	249
619015	518
619040	562
619100	531
619105	531
619110	531
619115	531
619120	531
619125	531
619130	531
619135	531
619140	531
619145	531
619150	531
619155	531
619255	558
619305	558
619325	571
619350	568
619500	531
619505	531
619510	531
619515	531
619520	531
619525	531
619530	531
619535	531
619540	531
619545	531
619550	531
619555	531
619630	473
619680	556
619875	572
619930	572
619935	572
619940	572
620000	476
620005	476
620010	476
620015	476
620020	472
620025	472
620030	472
620040	499
620045	499
620055	502
620060	476
620065	476
620070	476
620075	585
620080	472
620085	472
620090	472
620095	585
620100	507
620115	507
620120	507
620150	503
620250	513
620255	513
620260	513
620265	513
620270	497
620465	571
620510	511
620515	506
620520	467
620525	467
620530	503
620535	503
620565	475
620570	475
620575	487
620700	496
620705	496
620710	496
620730	487
620830	488
621265	505
621270	505
621330	505
621335	505
621340	497
621345	497
621365	504
621370	504
621380	497
621385	497
621395	477
621400	477
621420	477
621475	506
621540	499
621560	505
621565	505
621625	585
621700	473
621705	473
621710	473
621720	473
621810	477
621815	477
621825	506
621895	525
621935	488
621960	464
621965	464
621970	496
622025	491
622055	518
622065	515
622070	515
622075	515
622080	515
622105	473
622115	466
622120	509
622125	509
622145	466
622200	504
622205	504
622295	497
622310	525
622325	473
622330	494
622380	472
622385	502
622395	486, 585
622430	583
622435	583
622440	583
622445	464
622475	471
622480	471
622535	503
622570	472
622585	525
622590	525
622615	505
622640	585
622730	530
622735	530
622885	571
622890	564
622915	569
622920	464
622925	464
622930	464
622970	511
622975	511
623005	516
623010	516
623055	579
623065	509
623090	114
623095	572
623100	584
623105	584
623125	491
623135	524
623140	524
623145	462
623200	462
623205	462
623275	549
623280	549
623290	509
623295	569
623330	513
623370	523
623375	523
623465	511
623475	490
623510	579
623600	562
623605	562
623620	567
623635	218
623640	524
623650	464
623655	512
623660	512
623670	512
623675	523
623680	523
623690	523
623750	574
623755	574
623760	574
623765	357
623770	508
623775	508
623790	548
623795	548
623800	548
623855	316, 616
623880	256
623910	254
623915	254
623920	254
623990	334
623995	334
624000	480
624005	480
624025	480
624030	480
624035	480
624060	334
624065	334
624090	335
624160	374
624170	344
624175	344
624190	344
624205	375
624210	375
624225	217
624230	217
624235	217
624240	217
624245	217
624250	217
624255	321
624260	321
624265	322
624270	322
624275	571
624280	234
624285	233
624290	233
624295	233
624300	233
624305	233
624310	233
624315	419
624320	419
624325	419
624340	526
624350	523
624355	373
624370	511
624375	571
624380	535
624385	535

Art.Nr.	Seite
624390	535
624395	535
624400	534
624405	534
624410	534
624415	534
624420	580
624430	355
624435	353
624440	352
624445	352
624485	469
624490	379
624495	379
624500	379
624505	379
624510	379
624515	379
624520	379
624525	379
624530	379
624535	379
624550	379
624555	379
624560	379
624565	379
624570	556
624575	570
624585	564
624590	565
624595	558
624600	556
624605	556
624610	506
624615	567
624620	567
624630	465
624635	465
624640	584
624645	465
624650	465
624655	466
624660	466
624680	524
624685	524
624690	490
624695	475
624700	475
624705	475
624710	471
624715	471
624720	471
624725	570
624730	498
624735	498
624740	498
624745	499
624750	521
624755	507
624760	353
624775	491
624780	470
624795	518
624855	502
624890	483
624895	483
624900	483
624905	483
624910	483
624915	483
624920	483
624925	483
624930	483
624935	483
624940	483
624945	483
624950	483
624955	483
624960	481
624965	481
624970	481
624975	481
624980	491
624985	491
624990	498
624995	499
625000	498
625005	498
625050	498
625055	483
625060	483
625070	483
625075	547
625110	474
625115	474
625120	474
625125	474
625130	474
625135	474
625140	514
625145	514
625175	547
625200	485
625205	485
625210	485
625230	15
625235	15
625255	27
625275	27
625310	26
625325	26
625335	29
625365	484
625370	484
625380	29
625385	55
625390	55
625395	61
625400	61
625405	96
625410	96
625415	513
625420	513
625425	145
625430	141
625435	141
625440	141
625445	141
625450	217
625455	217
625460	217
625465	162
625470	487
625475	487
625480	487
625485	162
625490	172
625495	486
625500	159
625505	159
625510	179
625515	179
625520	430
625525	479
625530	479
625535	479
625550	486
625555	486
625560	486
625565	486
625570	486
625575	479
625580	479
625585	479
625590	512
625595	512
625635	506
625640	521
625645	594
625650	594
625655	594
625660	594
625665	597
625670	597
625675	610
625680	610
625685	598
625690	598
625790	468
625795	468
625800	478
625805	478
625810	478
625840	500
625845	500
625860	508
625890	584
625900	481
625905	481
625910	481
625915	481
625955	502
625995	332
626015	332
626020	332
626030	333
626050	332
626055	530
626060	501
626065	501
626070	501
626075	475
626085	522
626090	500
626095	500
626100	500
626105	500
626110	500
626115	500
626125	507
626130	576
626145	547
626160	547
626175	544
626180	544
626185	544
626190	544
626200	502
626205	502
626225	469
626230	469
626235	469
626240	469
626245	516
626265	515
626270	515
626275	462, 471
626280	478
626285	520
626290	212
626295	212
626300	563
626305	563
626310	559
626315	559
626320	586
626325	522
626330	510
626335	510
626340	522
626345	522
626360	481
626365	481
626370	466
626375	466
626380	481
626385	481
626390	507
626405	470
626410	470
626415	474
626420	474
626425	474
626430	101
626435	101
626440	101
626445	101
626450	101
626455	101
626470	524
626475	524
626480	524
626485	507
626490	212
626495	212
626510	515
626515	525
626550	514
626565	526
626570	582
626575	582
626610	471
626655	464
626660	464
626680	566
626685	565
626700	468
626705	468
626740	212
626745	212
626750	498
626755	498
626760	475
626765	475
626770	584
626775	584
626780	531
626785	531
626790	531
626795	531
626800	531
626805	531
626810	531
626815	531
626820	531
626825	531
626830	531
626835	531
626840	531
626845	347
626850	347
626855	347
626860	347
626885	584
626910	523
626915	523
626920	523
626945	545
626950	545
626955	545
626960	545
626965	547
626970	547
626975	547
626980	547
626985	528
626990	528
627005	212
627020	580
627025	580
627070	491
627075	468
627080	468
627090	462
627100	467
627105	467
627135	379
627140	491
627145	471
627150	471
627155	506
627160	506
627165	549
627170	532
627175	532
627185	233
627190	233
627195	545
627205	513
627210	513
627235	567
627265	513
627270	568
627275	563
627280	563
627285	491
627290	517
627295	517
627300	569
627305	574
627310	574
627315	574
627330	467, 585
627335	467
627340	467
627345	467
627355	577
627360	518
627365	358
627370	517
627375	517
627380	517
627390	490
627395	490
627400	108
627405	578
627410	490
627415	510
627420	501
627425	501
627430	584
627435	584
627440	501
627475	75
627480	75
627485	575
627495	538
627500	539
627505	539
627535	373
627540	494
627550	518
627555	512
627560	512
627565	512
627570	511
627575	523
627580	523
627585	535
627590	535
627595	534
627600	534
627615	578
627640	218
627645	469
627650	469
627655	464
627665	564
627670	564
627675	564
627680	564
627685	570
627690	570
627695	570
627700	570
627705	566
627710	565
627730	419
627740	419
627780	352
627785	468
627800	470
627805	470
627810	511
627815	510
627820	510
627825	512
627830	512
627835	352
627840	468
627845	562
627855	558
627860	565
627865	564
627875	563
627880	568
627885	565
627890	566
627900	507
627905	73
627910	73
627915	507
627920	507
627925	561
627930	517
627940	578
628000	466
628015	548
628025	519
628030	511
628035	511
628040	511
628045	519
628050	510
628055	466
628060	583
628065	583
628075	572
628095	561
628105	566
628110	509
628120	559
628125	462
628150	580
628195	548
628200	548
628220	510
628240	579
628300	581
628320	575
628325	575
628335	465
628340	484
628355	216
628360	578
628380	580
628385	580
628390	580
628395	581
628400	581
628415	581
628420	560
628440	560
628445	560
628450	561
628455	509
628470	508
628475	508
628510	538
628520	538
628525	538
628530	577
628565	524
628570	538
628575	538
628600	580
628630	537
628635	537
628665	576
628670	494
628675	494
628680	520
628685	520
628690	578
628695	520
628700	520
628705	521
628710	521
628715	521
628720	462
628725	484
628730	462
628750	521
628790	549
628870	484
628905	540
628910	540
628915	540
628920	540
628925	540
628930	540
628935	540
628940	532
630000	78
630005	78
630015	586
630020	586
630025	586
630045	232
630070	6
630075	9
630115	164
630120	164
630125	158
630150	338
630165	62
630170	62
630190	76
630200	322
630210	394
630215	394
630220	394
630225	325
630230	325
630235	392
630240	393
630255	398, 599
630260	398, 599
630265	328
630270	328
630275	345
630280	399
630295	80
630320	412
630340	107
630345	214
630350	106
630370	189
630375	189
630380	189
630385	189
630390	45
630395	107
630400	171
630405	171
630410	166
630415	166
630420	160
630435	109
630465	81
630470	190
630475	190
630480	190
630485	190
630490	190
630495	190
630500	190
630505	26
630510	26, 125
630515	334
630520	334
630525	334
630530	334
630535	586
630540	586
630550	228
630555	228
630560	228

Art.Nr.	Seite
630565	228
630570	228
630575	228
630580	228
630585	229
630590	229
630595	229
630600	229
630605	228
630610	228
630615	229
630620	229
630625	229
630630	229
630635	229
630640	229
630645	229
630650	229
630655	229
630660	229
630665	229
630670	229
630675	132
630700	8
630705	8
630710	6
630725	6
630730	6
630735	6
630740	510
630745	320
630760	46
630765	46
630770	46
630775	228
630790	329
630795	171
630805	107
630825	581
630835	234
630845	143
630850	143
630870	194
630875	194
630905	501
630910	581
630965	576
630975	355
630980	320
631000	227
631005	227
631010	221
631015	221
631020	221
631030	171
631035	221
631050	536
631055	536
631065	74
631070	78
631075	78
631080	12
631085	12
631090	12
631095	12
631100	226
631105	226
631110	226
631115	226
631120	118
631125	118
631165	67
631175	376
631180	376
631185	78
631190	78
631205	493
631210	493
631215	56
631220	56
631250	220
631255	220
631260	137
631265	137
631270	222
631275	222
631280	195
631285	195
631290	195
631325	71
631330	72
631335	71
631340	71
631350	495
631355	495
631360	495
631365	495
631370	495
631375	495
631380	184
631385	184
631390	184
631395	184
631400	17
631405	17
631410	17
631415	17
631420	167
631425	167
631430	171
631455	178
631460	178
631465	178
631470	53
631475	96
631480	96
631485	416
631490	416
631495	79
631505	49
631510	70
631515	49
631520	83
631565	86
631575	76
631580	76
631585	76
631590	76
631595	318
631600	90
631605	90
631610	90
631615	493
631620	493
631625	493
631630	493
631635	137
631640	137
631645	137
631650	137
631655	137
631660	137
631665	208
631670	163
631680	163
631685	215
631690	112
631695	156
631700	171
631705	64
631710	64
631725	66
631735	91
631740	91
631745	91
631750	91
631755	236
631760	236
631765	236
631770	236
631775	156
631780	156
631785	318
631790	136
631795	136
631800	220
631805	220
631810	220
631815	220
631820	220
631825	220
631830	220
631835	220
631840	220
631845	220
631850	220
631855	220
631860	215
631865	587
631870	587
631875	587
631880	587
631885	587
631890	329
631905	200
631910	200
631915	200
631920	200
631925	200
631930	200
631935	200
631940	10
631945	10
631950	10
631955	398, 599
631960	221
631965	221
631970	221
631975	189
631980	189
631985	189
631990	10
631995	10
632000	16
632010	128
632015	128
632040	35
632045	35
632050	35
632055	35
632090	345
632095	44
632100	44
632175	177
632185	582
632190	19
632195	19
632200	19
632205	19
632210	71
632215	71
632220	109
632225	109
632230	507
632255	145
632260	145
632265	218
632270	218
632290	227
632295	227
632300	227
632305	44
632310	44
632315	227
632320	227
632325	227
632330	75, 610
632335	75, 610
632340	345
632355	341
632360	341
632365	341
632375	341
632380	341
632385	134
632400	16
632425	116
632430	116
632435	116
632440	174
632445	174
632450	116
632460	159
632465	159
632480	177
632485	177
632490	178
632495	178
632500	178
632505	178
632510	431
632515	431
632520	431
632535	480
632540	480
632560	46
632565	46
632570	208
632575	208
632580	208
632585	208
632590	208
632595	208
632610	138
632615	138
632620	138
632625	183
632630	219
632635	219
632640	219
632645	54
632650	99
632655	99
632660	99
632665	99
632670	216
632675	216
632680	216
632685	216
632690	45
632695	42
632700	24
632710	69
632715	69
632720	29
632725	29
632730	430
632735	430
632740	581
632750	582
632755	582
632760	582
632765	70
632770	114
632775	114
632795	100
632800	100
632805	100
632810	100
632825	208
632830	208
632835	208
632840	208
632845	529
632850	529
632860	470
632875	466
632880	585
632890	518
632895	522
632900	522
632920	466
632935	528
632955	493
632965	492
632970	492
632975	492
632980	129
632985	492
632990	492
632995	61
633000	61
633005	61
633010	61
633015	61
633020	61
633025	61
633040	239
633045	16
633065	14
633075	14
633085	239
633090	216
633095	216
633105	494
633110	494
633125	152
633130	152
633145	152
633160	211
633165	211
633170	211
633175	178
633180	86
633185	86
633190	86
633195	208
633200	208
633205	103
633210	103
633215	103
633220	103
633225	103
633230	103
633235	120
633240	120
633245	132
633250	132
633255	138
633260	138
633295	130
633300	130
633330	175
633335	175
633340	149
633345	149
633360	54
633375	162
633390	431
633395	431
633400	431
633405	210
633410	210
633415	210
633420	210
633425	210
633430	210
633435	144
633445	144
633450	45
633475	514
633480	514
633520	341
633525	341
633535	149
633545	149
633550	149
633555	45
633620	47
633625	47
633695	216
633705	216
633750	223
633755	223
633760	239
633795	223
633835	216
633840	216
633865	210
633870	217
633875	217
633900	214
633915	145
633940	214
633960	492
633965	492
634010	210
634015	18
634020	237
634025	237
634030	18
634035	18
634050	18
634055	18
634060	14
634070	14
634075	14
634080	221
634085	14
634095	14
634100	81
634110	223
634115	223
634120	211
634135	15
634140	15
634155	14
634170	135
634215	141
634240	519
634300	237
634330	71
634350	154
634370	237
634375	148
634395	146
634415	587
634425	216
634430	216
634435	216
634440	216
634470	215
634475	215
634480	215
634485	215
634490	194
634520	493
634525	100
634530	100
634535	100
634540	100
634545	100
634550	100
634565	211
634570	211
634575	211
634580	493
634590	214
634595	214
634600	223
634625	100
634630	100
634635	100
634640	100
634645	100
634650	100
634655	36
634660	36
634665	58
634670	356
634675	356
634680	84
634685	356
634690	144
634695	494
634700	494
634715	183
634740	165
634745	74
634750	74
634760	45
634765	63
634775	199
634780	198
634785	201
634790	196
634800	199
634805	199
634810	199
634815	199
634820	199
634845	106
634850	515
634855	526
634875	132
634885	216
634890	216
634895	14
634900	199
634905	211
634910	89
634915	89
634920	89
634925	100
634930	100
634935	100
634965	430
634970	430
635000	222
635005	222
635010	222
635015	222
635045	25
635050	25
635055	25
635080	25
635085	25
635090	25
635105	48
635115	504
635120	504
635165	33
635170	33
635175	24
635180	24
635190	430
635200	430
635205	83
635215	42
635220	118
635225	118
635230	139
635235	139
635240	134
635260	144
635265	144
635270	521
635275	521
635280	521
635295	156
635300	87
635305	87
635310	87
635325	112
635330	180
635335	111
635340	111
635345	111
635350	112
635355	112
635375	139
635385	235
635395	56
635410	99
635475	85
635490	22
635515	119
635520	119

Art.Nr.	Seite
635530	113
635535	113
635590	170
635650	114
635660	113
635665	113
635695	80
635795	66
635850	215
635855	215
635860	113
635865	113
635870	237
635875	140
635880	140
635935	115
635940	115
635945	115
635950	115
635955	106
635970	549
635980	320
635985	320
635990	395
636000	93
636005	93
636020	97
636070	417
636085	111
636140	75, 610
636145	75, 610
636150	75, 610
636185	88
636190	88
636195	140
636205	135
636210	142
636220	73
636245	73
636280	92
636285	34
636290	34
636295	140
636300	140
636335	93
636340	73, 610
636345	93
636355	104
636360	104
636590	142
636610	488, 516
636615	488, 516
636645	488, 516
636650	122
636675	126
636725	57
636730	57
636735	23
636740	23
636745	23
636750	23
636785	140
636840	66
636985	97
637050	187
637130	80
637155	95
637185	152
637230	85
637235	23
637240	23
637245	170
637265	88
637270	68
637275	68
637305	167
637360	65
637600	27
637605	27
637610	27
637680	166
637685	167
637720	155
637725	155
637740	89
637745	89
637750	26, 122
637780	95
637785	95
637825	58
637830	58
637840	85
637855	47
637860	47
637865	47
637870	47
637900	88
637905	88
637940	92
637945	36
637950	58
637955	36
638045	60
638050	60
638305	30
638310	30
638340	30
638345	30
638520	126
638525	126
638700	57
638705	57
638800	162
638805	162
638910	13
638915	13
638920	13
639000	31
639005	31
639010	79
639015	76
639020	105
639025	105
639030	31
639035	31
639040	31
639070	92
639180	65
639260	69
639265	69
639270	69
639335	92
639340	92
639345	92
639370	93
639375	93
639380	93
639385	93
639400	93
639480	90
639485	90
639490	90
639615	86
639620	86
639830	88
639835	88
639885	88
639890	88
639895	88
639965	88
640420	143
640425	143
640595	63
640600	63
640605	38
640610	38
640615	38
640620	38
640625	38
640635	39
640640	39
640645	39
640650	39
640655	39
640665	19
640670	19
640675	19
640680	72
640685	72
640690	72
640700	72
640710	72
640715	72
641680	59
641730	94
642000	135, 508
642005	135, 508
642010	508
642290	151
642760	135
643000	144
643005	144
643485	60
644010	134
644830	54
644835	54
644945	170
644950	189
644955	189
644960	189
644965	189
644970	114
644980	82
645800	401
646125	205
646130	205
646140	205
646145	205
646155	205
646160	205
646170	205
646175	205
646280	181, 205
646320	205
646685	67
647310	65
647435	401
647485	203
647490	203
647495	203
647525	203
647715	57
647725	57
647900	204
647905	204
647910	204
647915	204
647920	204
647925	204
647930	204
647935	204
647960	179
647970	179
647975	179
647985	179
648015	401
648025	177
648030	177
648040	401
648055	177
648065	177
648280	142
648600	401
648790	321
648795	321
648920	293, 315
648925	293, 315
648975	295, 315
649580	358
649585	358
650295	236
650680	580
650800	191
650805	191
650810	191
650815	191
650825	191
650915	363
650925	363
651150	332
651155	332
651165	331
651170	331
651200	332
651215	331
651350	366
651355	366
651425	358
651465	365
651485	365
651490	365
651560	365
651585	332
651590	331
651670	363
651750	363
651760	363
651765	363
651770	363
651780	363
651795	363
651800	363
651825	363
651835	360
651840	365
651900	363
652000	363
652020	362
652030	362
652035	362
652050	361
652055	361
652060	361
652065	361
652070	361
652075	361
652080	361
652085	361
652090	361
652095	361
652100	361
652150	362
652155	362
652160	362
652165	362
652170	361
652175	361
652180	361
652185	361
652210	323
652215	323
652250	323
652260	361
652265	361
652270	361
652300	333
652305	333
652310	333
652315	333
652320	333
652325	333
652415	362
652420	362
652430	362
652465	362
652470	362
652480	362
652570	362
652575	362
652605	330, 365
652665	363
652700	362
652705	362
652750	362
652770	362
652790	363
652795	362
652835	362
653070	362
653075	364
653105	364
653115	364
653120	364
653400	365
653515	363
653520	363
653530	363
653540	363
653585	362
653665	362
653675	362
653680	362
653685	362
653690	362
653695	362
653910	362
653930	362
654145	364
654160	364
654205	364
654245	364
654255	364
654260	364
654265	364
654270	364
654280	364
654285	364
654290	364
654400	365
654445	365
654450	365
654455	365
654460	365
654525	365
655135	365
655140	365
655145	365
655150	365
655200	321
655210	321
655215	321
655420	348
655775	364
655785	364
655790	364
655795	364
655800	366
655805	366
655980	366
655995	375
656190	331
656195	331
656235	331
656245	331
656250	366
656335	369
656970	368
656975	368
657015	352
657075	377
657245	358
657250	369
657360	41
657365	41
657370	41
657400	364
657535	365
657705	321
657730	330
657735	330
657795	348, 377
657800	359
657815	359
658125	59
658150	84
658190	148
658200	65
658285	59
658540	81
658945	61
658975	55
659030	181
659040	164
659050	164
659090	179
659135	34
659140	34
659215	181, 202
659270	369
659275	358
659280	359
659450	67
659545	165
659635	163
661075	164
661080	164
661085	164
661230	172
661240	172
661295	26, 165
661530	176
661540	176
661545	377
661560	375
661565	380
661570	380
661695	365
661710	366
661715	366
661720	366
661750	368
661980	191
662190	174
662230	126
662265	176
662270	176
662275	176
662310	182
662905	94
662995	370
663010	369
663020	168
663025	168
663030	168
663035	168
663070	102
663170	169
663225	369
663320	169
663335	169
663350	174
663355	174
663415	170
663420	170
663440	173
663445	173
663505	22, 163
663550	173
663715	202
663720	202
663725	202
663795	160
663850	180
663905	56
663930	40
663935	40
663940	40
663990	130
664095	140
664155	86
664160	56
664355	202
664360	94
664365	94
664465	169
664475	169
664690	324
664695	324
664720	160
664745	158
664750	158
664835	42
664890	58
664905	95
664960	32
664965	86
665000	337
665005	337
665010	337
665120	330
665125	330
665130	331
665135	331
665205	182
665225	91
665400	16
665405	16
665410	16
665555	109
665600	161
665605	161
665615	32
665620	32
665630	32
665635	32
665725	122
665740	111
665750	172
665755	165
665780	183
665785	183
665790	400
665815	192
665820	192
665825	192
665830	192
665835	188
665840	188
665845	188
665850	188
665855	188
665860	84
665870	81
665875	192
665935	82
665980	50
665985	106
666020	182
666110	149, 155
666135	188
666150	155
666185	146
666245	146
666250	151
666265	151
666280	153
666290	155
666300	166
666305	166
666310	187
666315	187
666320	187
666325	187
666330	187
666335	184
666340	184
666345	184
666365	37
666370	37
666375	37
666380	37
666395	80
666510	323
666555	112
666565	119
666570	119
666575	119

Art.Nr.	Seite
666580	172
666585	172
666655	172
666670	93
666820	339
666830	152
666835	151
666980	348
666990	348
666995	364
667200	238
667210	238
667270	186
667275	186
667280	186
667285	186
667350	554
667360	22
667365	374
667370	374
667405	239
667520	238
667715	52
667720	328
667730	328
667735	328
667740	328
667745	328
667795	22
667815	239
668170	348
668175	348
668185	348
668210	398
668215	399
668220	398
668225	398
668230	399
668235	399
668240	398
668245	398
668250	399
668255	399
668260	390
668265	390
668270	398
668275	399
668280	398
668285	398
668290	399
668295	399
668300	398
668305	398
668310	399
668330	399
668350	318
668385	381
668395	381
668400	390
668405	390
668425	324
668430	324
668435	324
668440	324
668445	83
668450	83
668455	83
668460	83
668465	354
668470	354
668495	370
668505	370
668510	368
668520	354
668525	354
668530	355
668535	355
668545	374
668555	329
668560	329
668565	329

Art.Nr.	Seite
668575	329
668580	329
668720	79
668780	66
668810	381
668820	375
668850	376
668855	376
668900	365
668920	374
668925	367
668935	398
668940	398
668945	399
668975	79
668980	79
669070	454
669100	458
669105	458
669145	454
669150	458
669155	458
669160	458
669180	454
669185	457
669195	454
669205	456
669285	328
669375	459
669430	339
669435	339
669440	339
669445	339
669450	339
669455	339
669470	347
669475	347
669480	347
669505	459
669510	459
669515	459
669520	367
669525	367
669575	381
669585	367
669590	367
669620	378
669705	457
669735	456
669740	456
669855	456
669865	456
669870	456
669875	456
670030	326
670055	235
670070	421
670075	421
670100	326
670105	326
670110	326
670155	325
670160	325
670165	325
670220	390
670225	390
670250	398
670255	398
670280	399
670285	398
670315	399
670320	399
670340	399
670345	399
670350	398
670355	398
670365	398
670390	399
670410	416
670415	416
670420	416

Art.Nr.	Seite
670425	416
670505	327
670510	327
670515	327
670520	337
670525	337
670530	337
670590	421
670605	422
670630	421
670635	421
670640	424
670645	421
670650	422
670655	422
670660	51
670665	51
670670	226
670675	226
670680	235
670685	424
670690	422
670695	512
670700	381
670705	381
670715	519
670720	519
670745	156
670750	156
670755	158, 428
670765	158, 428
670770	428
671050	227
671055	227
671120	375
671130	375
671140	134
671145	134
671170	427
671175	427
671180	427
671185	427
671190	427
671490	372
671515	371
671540	372
671545	371
671550	371
671555	371
671560	371
671570	372
671575	372
671580	370
671585	352
671590	352
671615	372
671775	426
671800	426
671810	426
671835	24
671845	400
671870	357
671885	323
671895	426
671920	181
671940	408
672000	167
672010	167
672130	168
672140	73
672145	73
672150	73
672185	334
672190	334
672205	334
672210	334
672225	335
672235	335
672245	335
672255	335
672270	175

Art.Nr.	Seite
672275	175
672280	175
672300	75
672305	75
672310	75
672370	59
672375	59
672425	359
672430	359
672435	525
672440	525
672445	525
672450	330
672460	420
672470	420
672475	347
672480	347
672485	347
672490	347
672505	443
672510	443
672515	498
672520	499
672530	142
672550	529
672555	529
672570	544
672575	544
672580	544
672585	544
672590	544
672650	20
672655	20
672700	520
672755	169
672765	169
672775	177
672780	120
672805	112
672820	116
672825	116
672845	62
672850	131
672855	110
672860	110
672865	110
672870	131
672885	28
672890	28
672895	28
672900	87
672905	87
672925	89
672930	89
672960	203
672965	203
672970	203
672980	529
673045	385
673070	385
673075	385
673090	384
673095	384
673110	127
673115	127
673125	173
673130	173
673135	173
673155	124
673160	164
673250	44
673255	44
673285	94
673290	139
673300	139
673335	52
673345	49
673360	112
673380	37
673405	192
673410	64

Art.Nr.	Seite
673415	193
673475	22
673480	22
673535	164
673575	395
673580	417
673585	135
673590	135
673635	326
673640	326
673680	395
673700	123
673715	71
673740	128
673840	194
673845	194
673850	194
673855	194
673880	82
673905	123
673910	123
673915	126
673925	74
673940	193
673945	193
673955	203
673960	193
673965	193
673970	193
673990	417
673995	395
674005	435
674070	227
674075	435
674145	493
674150	493
674155	554
674160	21
674165	21
674170	110
674175	22
674185	412
674190	434
674195	434
674210	434
674215	434
674225	434
674230	110
674235	434
674255	434
674295	443
674300	443
674305	443
674330	349
674355	395
674370	180
674375	180
674380	180
674385	179
674390	434
674405	42
674450	435
674455	435
674460	435
674465	435
674470	347
674475	553
674530	21
674535	437
674540	437
674555	437
674595	437
674600	437
674615	437
674650	437
674675	435
674680	435
674685	435
674790	339
674980	195
674985	195

Art.Nr.	Seite
674990	195
675000	432
675005	432
675010	435
675025	435
675030	432
675035	432
675040	432
675045	129
675060	129
675075	443
675080	443
675100	108, 409
675110	408
675115	406
675120	406
675125	406
675130	406
675135	406
675140	406
675145	406
675150	97
675155	97
675160	413
675165	413
675170	408
675175	408, 417
675180	413
675185	413
675190	413
675195	411
675200	440
675205	440
675210	413
675215	411
675220	411
675225	406
675230	411
675235	411
675240	318
675245	318
675250	413
675255	413
675260	413
675265	406
675665	416
675670	416
675675	416
675720	331
675725	331
675730	331
675735	331
675740	232
675745	232
675750	105
675760	104
675815	318
675820	318
676035	397
676055	414
676060	414
676065	414
676090	234
676095	234
676100	340
676105	340
676115	453
676120	340
676125	453
676140	453
676145	453
676150	340
676155	340
676195	453
676200	453
676215	397
676270	397
676320	48
676325	48
676345	231
676350	231

Art.Nr.	Seite
676355	231
676440	234
676445	234
676460	231
676475	226
676480	226
676485	226
676490	226
676620	232
676625	232
676630	232
676635	232
676640	232
676645	232
676650	232
676655	232
676660	232
676710	24
676805	421
676810	421
676855	230
676860	230
676865	230
676870	230
676875	230
676880	230
676885	230
676890	230
677000	24
677005	198
677010	198
677015	198
677020	198
677025	198
677030	198
677035	201
677040	201
677045	201
677050	201
677055	201
677060	201
677065	196
677070	196
677075	196
677080	196
677085	196
677090	196
677095	322
677105	322
677145	93
677285	84
677335	339
677340	339
677365	331
677370	331
677380	326
677390	428
677410	471
677440	146
677460	150
677465	150
677470	150
677480	153
677540	182
677545	182
677570	107
677575	107
677685	174
677695	161
677700	125
677720	353
677730	410
677735	412
677740	184
677750	184
677755	184
677760	184
677765	184
677770	505
677780	505
677785	343

Art.Nr.	Seite
677790	343
677795	343
677800	343
677805	343
677810	343
677815	343
677820	343
677825	343
677830	343
677835	343
677840	343
677845	376
677850	376
677865	340
677870	340
677875	340
677880	340
677885	340
677890	340
677900	340
677905	340
677935	236
677945	418
677950	418
677965	156
677975	236
677985	166
677995	55
678035	109
678065	124
678070	97
678100	87
678105	60
678110	60
678140	115
678145	443
678150	443
678180	427
678185	427
678190	412
678205	349
678210	349
678215	349
678220	349
678225	349
678230	349
678240	334
678250	334
678265	353
678270	353
678275	353
678300	417
678310	417
678405	407
678410	407
678415	407
678445	395
678450	419
678455	419
678480	202
678485	202
678490	202
678495	202
678510	412
678515	412
678520	429
678525	429
678530	429
678565	76
678595	51
678605	111
678610	112
678635	161
678650	492
678655	492
678670	492
678675	492
678690	322
678715	49
678725	98
678730	98
678750	442
678755	442
678800	146
678855	357
678860	331
678865	360
678870	360
678875	360
678880	419
678885	399
678890	393
678895	393
678900	393
678905	329
678910	390
678915	398
678920	398
678925	417
678930	345
678935	345
678940	400
678945	345
678950	345
678955	345
678960	345
678970	392
678975	392
678980	392
678985	329
678990	329
678995	329
679000	339
679005	390
679010	417
679020	382
679025	382
679030	382
679040	384
679045	384
679050	384
679055	384
679060	386
679065	384
679075	330
679105	395
679115	395
679125	407
679130	407
679135	395
679140	407
679145	407
679150	108, 409
679180	335
679200	236
679205	457
679210	457
679225	226
679230	226
679240	89
679245	120
679250	18, 161
679255	18, 127
679275	415
679280	102
679285	102
679320	67
679325	89
679330	114
679335	139
679345	320
679355	219
679360	219
679365	219
679370	219
679375	105
679380	105
679385	426
679390	418
679395	418
679405	148
679425	150
679430	148
679470	224
679475	224
679480	224
679485	28
679490	28
679500	438
679505	367
679510	367
679515	415
679520	396
679525	429
679540	153
679550	153
679560	420
679565	420
679570	410
679585	424
679590	424
679600	457
679605	414
679610	414
679615	414
679635	223
679640	223
679645	223
679665	231
679670	231
679695	50
679725	142
679730	290
679735	586
679790	125
679795	130
679830	125
679835	21
679855	64
679880	399
679885	76
679895	110
679900	110
679905	110
679910	97
679915	97
679920	144
679925	144
679945	82
679950	53
679965	45
679975	155
680000	257
680005	257
680055	393
680060	393
680065	392
680070	392
680075	257
680080	391
680085	267
680090	267
680115	344
680120	344
680125	344
680135	267
680140	269
680155	336
680160	336
680165	336
680170	336
680180	391
680185	269
680195	269
680200	321
680205	543
680210	543
680220	543
680225	543
680230	321
680235	260
680240	457
680245	391
680250	543
680260	543
680265	260
680270	399
680275	391
680280	260
680290	390
680295	390
680300	390
680305	390
680310	390
680315	390
680320	390
680325	390
680335	323
680340	323
680345	323
680350	336
680355	336
680360	336
680365	336
680380	415
680385	391
680390	391
680400	342
680405	342
680410	342
680415	415
680420	415
680425	415
680430	415
680435	267
680445	267
680460	391
680465	391
680520	449
680525	449
680535	391
680580	386
680585	195
680590	195
680630	354
680635	532
680640	342
680645	342
680650	342
680655	342
680660	342
680665	342
680670	394
680675	394
680680	356
680685	237
680710	393
680715	392
680785	532
680805	267
680845	412
680900	555
680915	270
680920	552
680925	552
680930	552
680935	552
680945	270
680970	342
680975	342
680985	270
681005	262
681015	262
681040	539
681045	539
681050	539
681060	438
681065	438
681140	542
681145	542
681150	542
681155	542
681265	262
681360	392
681415	268
681500	451
681505	451
681510	446
681515	539
681520	539
681525	539
681540	451
681550	404
681555	404
681560	404
681565	404
681570	404
681575	404
681580	404
681585	457
681590	252
681595	552
681600	552
681605	268
681610	268
681625	542
681630	542
681635	270
681640	270
681645	270
681665	544
681670	544
681675	544
681680	545
681685	545
681690	543
681695	543
681700	543
681705	543
681710	436
681715	436
681720	436
681725	436
681730	436
681735	436
681740	342
681745	342
681750	356
681755	545
681760	545
681765	543
681770	543
681780	547
681785	547
681870	452
681925	441
681930	441
681935	441
681955	440
681960	440
681965	440
681970	440
681975	440
681980	440
681985	449
682005	441
682010	441
682020	441
682030	571
682035	273
682040	275
682045	277
682050	321
682075	439
682080	439
682155	554
682180	550
682185	550
682220	321
682230	102
682235	102
682240	215
682265	215
682270	215
682330	449
682335	448, 450
682370	425
682380	553
682400	425
682425	553
682440	553
682495	449
682530	446
682535	446
682550	293, 315
682580	446
682585	446
682620	453
682625	453
682630	453
682635	453
682670	537
682675	537
682680	537
682710	450
682715	450
682720	555
682725	555
682730	555
682745	448
682750	425
682755	452
682760	452
682765	452
682770	442, 452
682785	536
682790	536
682795	388
682800	388
682805	387
682810	387
682815	388
682820	388
682825	388
682830	388
682835	387
682840	387
682845	387
682850	387
682855	389
682860	389
682865	389
682870	389
682875	389
682880	389
682885	389
682890	389
682895	389
682900	389
682905	389
682910	389
682915	389
682920	389
682925	389
682930	394
682935	327
682940	327
682955	452
682960	452
682965	346
682970	346
682975	346
682980	346
682985	346
682995	346
683000	452
683005	452
683010	346
683015	346
683020	346
683025	346
683030	346
683035	346
683040	346
683045	346
683050	346
683055	346
683060	346
683065	346
683070	387
683075	346
683080	346
683085	346
683090	296
683095	425
683110	447
683115	447
683120	446
683125	425
683130	541
683135	541
683140	541
683145	541
683150	541
683155	541
683160	447
683165	447
683170	425
683175	388
683190	387
683200	541
683205	541
683210	541
683215	541
683220	541
683225	541
683230	541
683235	541
683240	541
683245	447
683255	540
683260	540
683265	540
683270	540
683280	540
683285	540
683290	540
683295	447
683300	332
683305	332
683310	332
683315	332
683320	332
683325	332
683330	332
683335	332
683345	550
683350	555
683355	451
683360	451
683365	451
683370	451
683375	451
683380	371
683385	371
683390	371
683395	499
683400	499
683405	550
683410	393
683415	397
683420	396
683425	396
683435	401
683440	401
683445	396
683500	450, 546
683505	450, 546
683510	450, 546
683515	450, 546
683520	450, 546
683525	450, 546
683600	444
683605	444
683610	183
683615	444
683620	444
683625	444

Art.Nr.	Seite
683630	444
683775	536
683780	536
683800	448
683805	448
683810	448
683815	448
683820	448
683825	448
683830	448
683835	446
683840	446
683845	446
683990	554
683995	554
684000	288
684010	304
684015	304
684020	304
684025	304
684030	305
684035	305
684040	305
684045	305
684050	291
684055	291
684060	292, 312
684065	292, 312
684070	291
684075	291
684080	288
684085	288
684090	288
684095	288
684100	244
684105	246
684110	242
684115	242, 246
684120	378
684125	378
684130	378
684135	378
684160	374
684165	380
684170	334
684175	334
684180	334
684185	334
684210	334
684215	334
684220	335
684230	335
684245	335
684260	344
684265	344
684300	349
684305	349
684310	349
684315	371
684320	372
684325	371
684330	370
684335	373
684340	359
684345	373
684350	359
684355	354
684360	356
684365	160
684370	160
684375	360
684380	360
684385	360
684390	360
684395	360
684400	360
684405	360
684410	360
684415	360
684420	360
684425	360
684430	288
684435	350
684440	373
684445	373
684450	373
684455	373
684460	337
684465	337
684470	337
684475	337
684480	337
684485	337
684490	337
684495	337
684525	293, 315
684530	291, 315
684570	327
684575	327
684590	350
684595	350
684600	350
684605	350
684610	349
684615	349
684620	351
684625	351
684630	351
684635	351
684640	351
684645	351
684650	351
684655	350
684800	255
684805	255
684810	255
684815	266
684820	266
684825	266
684830	256
684835	269
684870	272
684880	276
684885	264
684890	264
684895	264
684905	265
684910	265
684915	265
684920	266
684925	266
684930	266
684935	268
684940	268
684945	268
684950	370
684955	451
684970	259
684980	281
685070	278
685075	278
685080	310
685085	310
685090	273
685095	108, 409
685100	273
685105	253
685110	253
685115	253
685120	253
685125	253
685130	255
685135	255
685140	255
685145	258
685150	258
685155	258
685160	266
685165	266
685175	280
685205	256
685210	256
685230	260
685260	308
685270	310
685295	253
685330	280
685350	280
685360	280
685385	280
685390	280
685395	281
685400	281
685405	281
685420	280
685425	281
685445	293, 312
685470	278
685480	310
685485	278
685500	312
685510	278
685545	290, 305
685550	290, 305
685555	292, 307
685560	292, 307
685615	296, 315
685625	312
685645	261
685665	259
685675	254
685690	290
685695	290
685710	290, 305
685715	290, 305
685720	290, 292
685725	290
685730	292
685735	292
685740	292, 312
685745	292, 312
685750	292, 312
685755	292, 312
685760	294
685765	294
685770	293, 312
685775	294
685780	302
685785	302
685795	302
685800	295, 312
685805	295, 312
685810	306
685815	306
685820	306
685825	307
685830	307
685840	292
685850	312
685890	307
685895	307
685900	307
685950	293, 314
685975	293
685980	300
685985	293, 312
685990	299
686000	265
686015	299
686035	299
686040	314
686045	314
686050	289
686055	289
686060	289
686065	289
686070	289
686075	181
686080	289
686085	289
686090	181
686095	292
686100	292
686105	292
686110	291, 310
686115	291, 310
686120	314
686150	272
686155	314
686190	449
686210	259
686215	256
686220	335
686235	335
686245	335
686260	335
686270	244
686275	245
686280	244
686285	244
686290	244
686295	246
686300	246
686305	246
686340	314
686350	263
686355	274
686370	274
686375	275
686400	314
686415	280
686425	280
686435	280
686445	280
686455	281
686460	281
686465	281
686470	281
686475	233
686480	233
686485	233
686495	290, 305
686500	290, 305
686505	338
686510	381
686515	381
686520	334
686525	334
686530	335
686570	261
686585	271
686620	282
686625	282
686630	284
686635	286
686640	307
686645	307
686650	290, 292
686655	290, 292
686660	293, 314
686665	293, 314
686670	308
686675	308
686680	286
686685	287
686690	300
686695	300
686700	300, 308
686705	300, 308
686710	293
686715	293
686750	260
686760	285
686765	315
686770	284, 287
686775	250
686810	250
686835	254
686840	254
686845	261
686850	261
686875	257
686880	257
686900	276
686905	296
686910	296
686915	296
686920	296
686925	296
686930	291, 310
686940	291, 310
686945	290, 305
686950	290, 305
686955	293, 313
686960	315
686965	305
686970	279
686975	279
686980	279
686985	279
686990	279
686995	278
687000	384
687005	384
687010	386
687055	316
687060	316
687065	316
687070	386
687075	316
687080	317
687085	317
687100	317
687105	386
687110	317
687115	317
687155	386
687200	386
687230	386
687235	386
687245	386
687260	382
687265	278
687270	279
687275	386
687280	279
687285	279
687295	279
687300	279
687305	279
687310	386
687320	258
687325	258
687330	258
687340	382
687415	265
687420	274
687430	276
687470	338
687475	338
687480	338
687485	247
687490	386
687495	385
687500	385
687505	376
687510	376
687515	384
687545	378
687550	378
687570	377
687575	377
687580	381
687630	221
687655	261
687665	261
687670	261
687685	258
687690	258
687910	291
687950	291
687955	291
687960	291
687965	291
687970	291
687975	379
687980	379
687985	379
687995	379
688010	367
688015	284
688020	287
688025	330
688030	285
688050	330
688055	343
688060	343
688070	284
688075	287
688090	284, 287
688095	282
688100	286
688180	546
688185	546
688195	546
688200	546
688225	437
688260	437
688285	410
688290	448
688295	448
688315	386
688320	415
688325	415
688335	429
688340	429
688350	390
688355	338
688360	338
688365	297
688370	297
688375	297
688380	297
688385	257
688390	257
688395	257
688440	259
688445	259
688450	259
688455	262
688460	262
688465	262
688470	264
688475	264
688480	264
688485	274
688490	247
688495	247
688500	437
688505	437
688510	437
688515	437
688520	437
688525	437
688540	275
689270	269
689275	269
689280	269
689515	271
689520	271
689525	271
689630	268
689635	268
689640	268
689645	270
689650	270
689655	270
689660	271
689665	271
689670	271
689675	267
689680	267
689685	267
689960	327
689965	327
689970	327
689990	346
690010	436
690015	436
690020	436
691400	596
691985	596
691990	596
691995	596
692015	596
692020	596
692025	597
692030	596
692035	598
692040	598
692060	596
692065	597
692070	597
692075	596
692085	597
692090	596
692145	597
692150	598
692175	598
692180	598
692185	598
692190	598
692280	597
692285	597
692320	596
692325	597
692415	596
692680	597
692705	595
692710	595
692715	595
692770	595
692775	595
692780	595
692790	596
692795	596
692800	597
692805	597
692810	594
692815	594
692820	595
692825	597
692830	598
692835	598
692840	598
692845	598
692850	594
692855	594
692860	594
692865	594
692870	594
692875	594
692880	594
692885	594
692890	598
692895	598
693000	316
848885	590
848890	590
848900	590
848905	590
848910	590
848920	590
848945	590
858510	591
858520	591
858550	591
858555	591
858560	591
858565	591
862755	589
862770	589
862775	589
862780	589
862785	589
862800	588
862840	588



Katalog gültig bis 31. August 2021. Veränderungen im Angebot, technische Änderungen, Irrtümer und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, ist verboten.

www.eltric.com



Spannende Impulse!
www.eltric.com